

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. ANTONIO RUSCONI

ANNALI IDROLOGICI

1986

PARTE PRIMA

INDICE

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete termometrica	Pag.	5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	»	6
Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere	»	8
Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura	»	54

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	65
Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete pluviometrica	»	66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	»	67
Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere	»	71
Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	»	138
Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	»	145
Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	»	150
Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	»	157
Tabella VI - Manto nevoso	»	163

METEREOLOGIA

Contenuto delle tabelle	»	175
Abbreviazioni e segni convenzionali	»	175
Tabella I - Pressione atmosferica	»	176
Tabella II - Umidità relativa	»	178
Tabella III - Nebulosità	»	179
Tabella IV - Vento al suolo	»	180

Elenco alfabetico delle stazioni termopluviometriche	»	187
--	---	-----

AVVERTENZA

Nelle Tabelle della Termometria e della Meteorologia del presente volume non sono riportate le medie normali (medie relative a tutto il periodo di osservazione) in quanto gli Annali precedenti non sono stati ancora pubblicati. Non appena sarà completato l'aggiornamento degli Annali Idrologici Parte Prima fino al 1985, e delle relative medie normali, sarà redatta una tabella riepilogativa da allegare al presente volume.

Sezione A - TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

CONTENUTO DELLA TABELLA

I dati sono trasmessi da Osservatori o da Stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno dalle ore 9 antimeridiane; la maggior parte delle stazioni sono dotate anche di un termometro registratore.

Le letture eseguite ai termometri a massima e a minima vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispettive medie mensili, unitamente alla tempe-

ratura media del mese e dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. - Per le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massime e minime osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1986

ZONA DI ALTITUDINE m	Tm	Tr
0-200	35	7
201-500	17	1
501-1000	22	1
1001-1500	6	1
1501-2000	2	-
oltre 2000	-	-
Totali	82	10

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO					(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO				
Poggioreale del Carso	Tm	320	1.70	1927	Torviscosa	Tm	5	1.70	1941
Servola	Tm	61	1.70	1927	Grado	Tm	1	1.70	1932
Trieste	Tr	11	2.00	1919	Bonifica Vittoria (Idrovora)	Tm	1	1.70	1937
Monfalcone	Tm	6	1.70	1968	Moruzzo	Tm	262	1.70	1924
					Talmassons	Tm	30	1.70	1967
					Lignano	Tm	2	1.70	1965
ISONZO					LIVENZA				
Vedronza	Tm	325	1.70	1925	La Crosetta	Tm	1120	1.70	1969
Attimis	Tm	196	1.70	1976	Cà Zul	Tm	599	1.70	1970
Montemaggiore	Tm	954	1.70	1926	Cà Selva	Tm	498	1.70	1970
Cividale	Tm	135	1.70	1926	Tramonti di Sopra	Tm	420	1.70	1936
Gorizia	Tm	86	1.70	1920	Ponte Racli	Tm	316	1.70	1970
DRAVA					Maniago	Tm	283	1.70	1935
Tarvisio	Tm	751	1.70	1926	Cimolais	Tm	651	1.70	1926
Cave del Predil	Tr	906	2.00	1947	Claut	Tm	613	1.70	1925
Fusine Val Romana	Tm	842	1.70	1969	Barcis	Tm	409	1.70	1970
TAGLIAMENTO					PIAVE				
Passo di Mauria	Tm	1298	1.70	1923	Santo Stefano di Cadore	Tm	908	1.70	1924
Forni di Sopra	Tm	907	1.70	1928	Auronzo	Tm	864	1.70	1924
Sauris	Tm	1212	1.70	1926	Cortina d'Ampezzo	Tm	1275	1.70	1924
Ampezzo	Tm	560	1.70	1977	Perarolo di Cadore	Tm	532	1.70	1924
Forni Avoltri	Tm	888	1.70	1926	Mareson di Zoldo	Tm	1260	1.70	1927
Ravascletto	Tm	950	1.70	1972	Forno di Zoldo	Tm	848	1.70	1927
Timau	Tm	821	1.70	1926	Fortogna	Tm	435	1.70	1929
Paularo	Tm	648	1.70	1926	S. Croce	Tm	490	1.70	1909
Tolmezzo	Tm	323	1.70	1926	Belluno	Tr	380	2.00	1912
Malborghetto	Tm	721	1.70	1986	Andraz	Tm	1520	1.70	1924
Pontebba	Tm	568	1.70	1926	Agordo	Tm	611	1.70	1926
Saletto di Raccolana	Tm	517	1.70	1926	Gosaldo	Tm	1141	1.70	1927
Oseacco	Tm	490	1.70	1926	Pedavena	Tm	351	1.70	1909
Resia	Tm	380	1.70	1965					
Gemona	Tm	215	1.70	1935	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE				
Pinzano	Tm	201	1.70	1965					
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO					Pordenone	Tm	23	1.70	1949
Tavagnacco	Tm	155	1.70	1986	Sesto al Reghena	Tm	13	1.70	1948
Udine	Tm	106	2.00	1919	Portogruaro	Tm	6	1.70	1936
					Caorle	Tm	1	1.70	1969

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					PIANURA FRA ADIGE E PO				
Monte Grappa	Tm	1690	1.70	1933	Zevio	Tm	31	1.70	1911
Bassano del Grappa	Tm	129	1.70	1947	Badia Polesine	Tm	11	1.50	1938
					Rovigo	Tm	7	1.50	1919
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA					Castelmassa	Tm	12	1.50	1937
Montebelluna	Tm	121	1.70	1947	Sadocca	Tr	2	2.00	1950
Castelfranco Veneto	Tm	44	1.70	1924	Adria	Tm	1	1.70	1983
Mestre	Tm	4	1.50	1944					
Cà Pasquali	Tm	2	1.50	1946					
San Nicolò di Lido	Tr	2	2.00	1922					
Chioggia	Tr	2	2.00	1922					
Stra	Tm	8	1.70	1910					
Saletto	Tm	12	1.70	1985					
BACCHIGLIONE									
Tonezza	Tm	935	1.70	1927					
Asiago	Tr	1046	1.70	1924					
Thiene	Tm	147	1.70	1927					
Isola Vicentina	Tm	80	1.70	1912					
Vicenza	Tr	39	2.00	1910					
Due Ville	Tm	58	1.70	1986					
AGNO									
Recoaro	Tm	445	1.70	1924					
Castelvecchio	Tm	802	1.70	1985					
BASSO ADIGE									
Verona	Tm	60	1.70	1935					
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE									
Padova	Tr	12	2.00	1909					
Cologna Veneta	Tr	24	2.00	1923					
Este	Tm	13	1.70	1954					
Lozzo Atestino	Tm	14	1.70	1984					
Cavarzere	Tm	3	1.70	1983					

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
POGGIOREALE DEL CARSO																								
(TM)	Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO (320 m s.m.)																							
1	4.0	2.0	6.0	-2.0	0.0	-4.0	14.0	8.0	22.0	13.0	18.0	10.0	29.0	17.0	30.0	18.0	23.0	12.0	22.0	11.0	14.0	10.0	7.0	0.0
2	4.0	1.0	7.0	3.0	1.0	-2.0	18.0	10.0	20.0	11.0	20.0	9.0	28.0	13.0	30.0	17.0	22.0	11.0	21.0	12.0	12.0	6.0	10.0	-3.0
3	5.0	3.0	4.0	0.0	3.0	-5.0	17.0	10.0	23.0	10.0	11.0	7.0	25.0	14.0	32.0	19.0	21.0	10.0	24.0	10.0	13.0	5.0	11.0	-3.0
4	3.0	-7.0	1.0	-3.0	2.0	-1.0	16.0	8.0	22.0	9.0	12.0	9.0	27.0	16.0	33.0	22.0	23.0	9.0	25.0	9.0	10.0	3.0	10.0	0.0
5	3.0	-5.0	2.0	-5.0	7.0	-2.0	19.0	10.0	20.0	10.0	12.0	7.0	25.0	12.0	30.0	21.0	19.0	10.0	26.0	10.0	11.0	4.0	9.0	-1.0
6	5.0	-2.0	1.0	-6.0	9.0	-1.0	18.0	9.0	22.0	9.0	14.0	5.0	28.0	14.0	31.0	19.0	20.0	9.0	26.0	9.0	9.0	3.0	11.0	-2.0
7	3.0	0.0	-1.0	-7.0	7.0	3.0	19.0	12.0	21.0	9.0	13.0	5.0	27.0	12.0	30.0	18.0	22.0	9.0	20.0	11.0	8.0	4.0	10.0	0.0
8	6.0	-3.0	-2.0	-6.0	10.0	4.0	22.0	10.0	22.0	12.0	18.0	7.0	28.0	13.0	26.0	18.0	22.0	11.0	24.0	12.0	10.0	0.0	12.0	-2.0
9	3.0	0.0	-4.0	-8.0	9.0	5.0	16.0	8.0	21.0	10.0	25.0	9.0	27.0	11.0	29.0	17.0	23.0	12.0	19.0	10.0	12.0	2.0	8.0	0.0
10	6.0	-2.0	-3.0	-7.0	10.0	4.0	12.0	6.0	20.0	11.0	26.0	10.0	28.0	12.0	30.0	15.0	20.0	10.0	18.0	8.0	10.0	0.0	9.0	1.0
11	4.0	-3.0	-1.0	-3.0	11.0	8.0	9.0	6.0	22.0	8.0	25.0	13.0	26.0	11.0	30.0	14.0	21.0	12.0	20.0	10.0	12.0	3.0	10.0	-2.0
12	4.0	-2.0	-1.0	-2.0	10.0	6.0	8.0	2.0	22.0	10.0	21.0	10.0	23.0	14.0	31.0	15.0	21.0	13.0	24.0	6.0	11.0	4.0	8.0	-1.0
13	5.0	-3.0	0.0	-2.0	9.0	4.0	8.0	0.0	21.0	10.0	21.0	12.0	26.0	13.0	29.0	16.0	23.0	12.0	20.0	10.0	12.0	4.0	7.0	0.0
14	5.0	-1.0	-1.0	-5.0	10.0	2.0	10.0	-2.0	20.0	8.0	22.0	13.0	24.0	11.0	28.0	19.0	22.0	13.0	19.0	8.0	12.0	9.0	8.0	-1.0
15	4.0	-3.0	0.0	-4.0	11.0	4.0	8.0	-1.0	23.0	11.0	27.0	14.0	23.0	12.0	29.0	17.0	23.0	15.0	17.0	10.0	10.0	8.0	10.0	-2.0
16	6.0	-3.0	2.0	-6.0	10.0	3.0	10.0	3.0	25.0	9.0	27.0	16.0	25.0	14.0	27.0	18.0	24.0	15.0	20.0	8.0	12.0	10.0	7.0	3.0
17	7.0	-4.0	2.0	-4.0	9.0	5.0	12.0	5.0	22.0	14.0	28.0	18.0	24.0	15.0	30.0	19.0	25.0	14.0	21.0	10.0	12.0	9.0	8.0	-2.0
18	6.0	-3.0	4.0	0.0	8.0	0.0	10.0	7.0	23.0	16.0	26.0	17.0	22.0	13.0	26.0	19.0	27.0	15.0	16.0	8.0	13.0	10.0	6.0	-4.0
19	6.0	-2.0	9.0	0.0	6.0	1.0	10.0	6.0	25.0	12.0	27.0	18.0	26.0	14.0	28.0	19.0	26.0	12.0	10.0	6.0	12.0	7.0	7.0	-2.0
20	6.0	3.0	8.0	0.0	10.0	2.0	11.0	3.0	26.0	15.0	24.0	15.0	28.0	15.0	26.0	18.0	15.0	8.0	19.0	7.0	11.0	6.0	8.0	-4.0
21	7.0	0.0	6.0	2.0	8.0	4.0	15.0	5.0	24.0	15.0	28.0	17.0	22.0	15.0	25.0	14.0	21.0	10.0	18.0	8.0	14.0	3.0	7.0	-4.0
22	8.0	0.0	7.0	1.0	9.0	0.0	16.0	7.0	22.0	13.0	26.0	16.0	26.0	12.0	25.0	14.0	22.0	10.0	17.0	9.0	11.0	5.0	6.0	-3.0
23	10.0	-1.0	9.0	3.0	8.0	1.0	17.0	8.0	24.0	15.0	25.0	17.0	24.0	13.0	27.0	16.0	21.0	9.0	18.0	10.0	12.0	7.0	8.0	-4.0
24	7.0	2.0	4.0	-2.0	10.0	-1.0	18.0	12.0	24.0	14.0	27.0	15.0	26.0	10.0	24.0	12.0	20.0	8.0	16.0	9.0	11.0	5.0	6.0	-7.0
25	5.0	-1.0	-2.0	-7.0	12.0	2.0	19.0	10.0	25.0	15.0	28.0	16.0	24.0	12.0	24.0	10.0	23.0	10.0	18.0	10.0	15.0	5.0	3.0	-6.0
26	4.0	-5.0	-5.0	-8.0	10.0	1.0	20.0	8.0	25.0	14.0	29.0	16.0	27.0	15.0	27.0	11.0	24.0	9.0	19.0	6.0	14.0	6.0	2.0	-8.0
27	6.0	-5.0	-6.0	-9.0	9.0	2.0	21.0	7.0	26.0	13.0	29.0	15.0	29.0	12.0	25.0	16.0	22.0	8.0	18.0	5.0	12.0	8.0	1.0	-9.0
28	4.0	-6.0	-3.0	-8.0	8.0	0.0	22.0	11.0	24.0	15.0	27.0	16.0	29.0	11.0	21.0	15.0	22.0	11.0	19.0	3.0	12.0	6.0	3.0	-7.0
29	3.0	-5.0			10.0	3.0	19.0	10.0	23.0	11.0	27.0	18.0	30.0	10.0	20.0	14.0	21.0	10.0	12.0	6.0	15.0	5.0	5.0	-2.0
30	4.0	-3.0			10.0	1.0	18.0	11.0	18.0	10.0	28.0	18.0	29.0	15.0	22.0	10.0	21.0	10.0	12.0	8.0	10.0	0.0	10.0	-1.0
31	3.0	-2.0			13.0	4.0			21.0	9.0			31.0	18.0	21.0	12.0			10.0	4.0			9.0	0.0
Medie	5.0	-1.9	1.5	-3.4	8.4	1.7	15.1	7.0	22.5	11.6	23.0	12.9	26.3	13.2	27.3	16.2	22.0	10.9	19.0	8.5	11.7	5.2	7.6	-2.5
Med.mens.	1.5		-0.9		5.0		11.0		17.1		18.0		19.8		21.7		16.4		13.7		8.5		2.6	
Med.norm																								
SERVOLA																								
(TM)	Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO (61 m s.m.)																							
1	5.0	3.0	8.0	7.0	4.0	-1.0	16.0	12.0	20.0	17.0	17.0	13.0	26.0	21.0	31.0	23.0	24.0	14.0	25.0	18.0	16.0	13.0	13.0	7.0
2	5.0	4.0	10.0	7.0	4.0	1.0	17.0	13.0	26.0	18.0	21.0	14.0	28.0	21.0	31.0	23.0	25.0	17.0	23.0	14.0	16.0	13.0	11.0	4.0
3	6.0	5.0	9.0	4.0	5.0	4.0	19.0	13.0	24.0	17.0	20.0	12.0	30.0	23.0	32.0	24.0	25.0	17.0	21.0	15.0	14.0	10.0	9.0	6.0
4	7.0	6.0	5.0	2.0	7.0	4.0	18.0	14.0	24.0	18.0	16.0	15.0	30.0	23.0	33.0	25.0	26.0	15.0	20.0	15.0	12.0	7.0	11.0	7.0
5	7.0	3.0	4.0	-1.0	8.0	5.0	20.0	12.0	25.0	16.0	19.0	11.0	30.0	23.0	32.0	24.0	21.0	15.0	21.0	18.0	11.0	8.0	11.0	5.0
6	7.0	-2.0	3.0	0.0	9.0	6.0	19.0	12.0	25.0	18.0	21.0	9.0	31.0	22.0	31.0	23.0	24.0	17.0	25.0	17.0	12.0	8.0	9.0	4.0
7	7.0	6.0	3.0	0.0	10.0	8.0	19.0	14.0	24.0	18.0	15.0	10.0	29.0	1										

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TRIESTE																								
(TR)	Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO																						(11 m s.m.)	
1	4.0	2.0	10.0	6.0	3.0	-1.0	17.0	12.0	26.0	15.0	19.0	13.0	28.0	19.0	29.0	22.0	24.0	17.0	24.0	17.0	15.0	11.0	11.0	6.0
2	6.0	4.0	9.0	5.0	7.0	3.0	18.0	11.0	25.0	16.0	20.0	13.0	28.0	20.0	30.0	23.0	24.0	16.0	21.0	15.0	14.0	12.0	9.0	4.0
3	7.0	5.0	6.0	1.0	8.0	3.0	17.0	10.0	22.0	15.0	18.0	12.0	28.0	20.0	31.0	25.0	24.0	16.0	20.0	14.0	13.0	8.0	11.0	5.0
4	7.0	3.0	4.0	0.0	9.0	3.0	18.0	11.0	23.0	14.0	19.0	13.0	28.0	21.0	31.0	25.0	22.0	15.0	21.0	15.0	11.0	6.0	11.0	5.0
5	6.0	2.0	3.0	-1.0	9.0	3.0	18.0	11.0	23.0	15.0	18.0	10.0	29.0	22.0	30.0	24.0	23.0	15.0	25.0	18.0	13.0	7.0	8.0	5.0
6	7.0	2.0	3.0	-1.0	10.0	4.0	17.0	11.0	24.0	15.0	16.0	9.0	30.0	21.0	32.0	25.0	22.0	16.0	22.0	16.0	13.0	7.0	10.0	4.0
7	8.0	4.0	3.0	-1.0	10.0	8.0	22.0	12.0	22.0	16.0	19.0	10.0	27.0	18.0	33.0	23.0	23.0	15.0	21.0	16.0	13.0	7.0	11.0	9.0
8	8.0	3.0	-1.0	-5.0	9.0	8.0	21.0	14.0	23.0	16.0	24.0	12.0	26.0	19.0	31.0	24.0	24.0	16.0	21.0	16.0	13.0	7.0	11.0	5.0
9	7.0	4.0	-2.0	-4.0	14.0	8.0	16.0	9.0	22.0	14.0	25.0	15.0	26.0	19.0	30.0	22.0	23.0	17.0	21.0	16.0	13.0	8.0	11.0	6.0
10	7.0	2.0	1.0	-2.0	15.0	8.0	12.0	10.0	22.0	14.0	27.0	18.0	26.0	17.0	29.0	22.0	20.0	15.0	21.0	15.0	14.0	9.0	10.0	6.0
11	8.0	3.0	4.0	1.0	12.0	7.0	14.0	7.0	23.0	15.0	26.0	19.0	27.0	19.0	30.0	23.0	23.0	16.0	20.0	13.0	14.0	9.0	10.0	4.0
12	6.0	3.0	4.0	1.0	10.0	6.0	8.0	4.0	23.0	16.0	27.0	19.0	26.0	19.0	32.0	22.0	23.0	15.0	22.0	14.0	14.0	10.0	7.0	3.0
13	6.0	2.0	4.0	0.0	10.0	6.0	7.0	2.0	24.0	16.0	22.0	18.0	24.0	19.0	29.0	22.0	24.0	18.0	22.0	16.0	13.0	10.0	7.0	4.0
14	7.0	4.0	6.0	-1.0	11.0	6.0	10.0	3.0	24.0	17.0	24.0	20.0	22.0	19.0	28.0	23.0	24.0	20.0	19.0	14.0	14.0	11.0	10.0	7.0
15	7.0	3.0	4.0	0.0	12.0	7.0	11.0	5.0	23.0	18.0	29.0	21.0	27.0	20.0	30.0	21.0	24.0	20.0	21.0	14.0	16.0	13.0	10.0	6.0
16	10.0	3.0	4.0	1.0	11.0	5.0	13.0	9.0	25.0	18.0	29.0	19.0	29.0	20.0	28.0	22.0	25.0	20.0	20.0	13.0	14.0	13.0	9.0	7.0
17	8.0	3.0	5.0	1.0	11.0	5.0	17.0	10.0	24.0	18.0	28.0	20.0	30.0	22.0	28.0	21.0	24.0	19.0	18.0	11.0	13.0	12.0	8.0	4.0
18	7.0	4.0	6.0	4.0	13.0	4.0	13.0	10.0	25.0	18.0	27.0	21.0	28.0	21.0	30.0	23.0	25.0	20.0	18.0	13.0	14.0	12.0	10.0	3.0
19	8.0	6.0	9.0	4.0	12.0	6.0	14.0	9.0	26.0	17.0	28.0	21.0	29.0	22.0	30.0	25.0	23.0	14.0	15.0	11.0	15.0	10.0	12.0	5.0
20	8.0	5.0	8.0	5.0	10.0	4.0	15.0	6.0	26.0	19.0	26.0	20.0	26.0	21.0	29.0	20.0	21.0	13.0	17.0	13.0	14.0	9.0	8.0	4.0
21	10.0	5.0	8.0	5.0	12.0	6.0	17.0	8.0	27.0	20.0	27.0	20.0	28.0	20.0	28.0	20.0	23.0	14.0	18.0	14.0	13.0	11.0	9.0	3.0
22	9.0	7.0	10.0	5.0	12.0	6.0	18.0	13.0	28.0	21.0	29.0	21.0	27.0	20.0	27.0	20.0	26.0	17.0	21.0	14.0	13.0	11.0	7.0	2.0
23	8.0	7.0	10.0	4.0	10.0	6.0	20.0	13.0	30.0	21.0	28.0	22.0	27.0	20.0	30.0	18.0	23.0	16.0	20.0	11.0	14.0	11.0	6.0	1.0
24	10.0	4.0	8.0	1.0	11.0	6.0	19.0	14.0	26.0	20.0	29.0	20.0	29.0	18.0	24.0	16.0	22.0	14.0	15.0	9.0	12.0	9.0	5.0	-1.0
25	8.0	3.0	2.0	-2.0	14.0	7.0	20.0	13.0	28.0	19.0	29.0	22.0	26.0	16.0	24.0	15.0	20.0	16.0	16.0	9.0	14.0	9.0	2.0	-2.0
26	6.0	2.0	1.0	-4.0	13.0	7.0	20.0	13.0	28.0	18.0	27.0	21.0	26.0	17.0	25.0	17.0	18.0	15.0	12.0	8.0	12.0	8.0	2.0	-3.0
27	6.0	1.0	1.0	-5.0	15.0	7.0	20.0	15.0	25.0	17.0	28.0	21.0	28.0	20.0	24.0	19.0	18.0	15.0	10.0	13.0	10.0	4.0	-1.0	
28	5.0	0.0	4.0	-4.0	14.0	7.0	19.0	15.0	26.0	18.0	28.0	21.0	29.0	22.0	24.0	18.0	20.0	16.0	15.0	11.0	11.0	8.0	7.0	0.0
29	8.0	1.0			13.0	8.0	18.0	15.0	26.0	17.0	29.0	21.0	29.0	23.0	25.0	17.0	23.0	16.0	16.0	11.0	11.0	6.0	7.0	3.0
30	5.0	2.0			14.0	10.0	19.0	15.0	20.0	14.0	25.0	20.0	29.0	22.0	23.0	14.0	25.0	16.0	17.0	13.0	12.0	6.0	7.0	4.0
31	8.0	5.0			15.0	9.0			19.0	14.0			30.0	23.0	24.0	15.0		16.0	11.0			9.0	6.0	
Medie	7.3	3.4	4.8	0.5	11.3	5.9	16.3	10.3	24.5	16.8	25.0	17.7	27.5	20.0	28.3	20.8	22.8	16.3	19.0	13.3	13.3	9.3	8.4	3.7
Med.mens.	5.3		2.6		8.6		13.3		20.6		21.4		23.7		24.6		19.5		16.1		11.3		6.0	
Med.norm																								
MONFALCONE																								
(TM)	Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO																						(6 m s.m.)	
1	5.0	3.0	11.0	5.0	1.0	-2.0	15.0	11.0	26.0	18.0	19.0	13.0	29.0	17.0	31.0	23.0	26.0	15.0	25.0	16.0	17.0	9.0	13.0	4.0
2	5.0	3.0	9.0	6.0	5.0	1.0	18.0	10.0	25.0	17.0	19.0	13.0	30.0	19.0	33.0	22.0	25.0	16.0	24.0	15.0	13.0	12.0	12.0	2.0
3	6.0	4.0	8.0	5.0	10.0	2.0	19.0	11.0	22.0	16.0	19.0	12.0	30.0	21.0	35.0	24.0	25.0	15.0	24.0	13.0	14.0	12.0	13.0	4.0
4	6.0	3.0	6.0	1.0	10.0	4.0	19.0	10.0	25.0	14.0	18.0	13.0	30.0	21.0	33.0	24.0	22.0	15.0	23.0	14.0	12.0	7.0	13.0	2.0
5	6.0	1.0	4.0	0.0	11.0	3.0	19.0	11.0	24.0	14.0	20.0	11.0	31.0	21.0	31.0	23.0	22.0	14.0	25.0	18.0	13.0	7.0	6.0	3.0
6	7.0	1.0	3.0	-1.0	13.0	3.0	21.0	12.0	23.0	15.0	17.0	11.0	29.0	22.0	32.0	23.0	24.0	13.0	25.0	16.0	13.0	6.0		

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
VEDRONZA																								
(TM)	Bacino: ISONZO																				(325 m s.m.)			
1	1.0	0.0	9.0	3.0	3.0	-4.0	15.0	3.0	21.0	12.0	20.0	10.0	25.0	11.0	31.0	16.0	21.0	11.0	24.0	6.0	16.0	1.0	11.0	-5.0
2	2.0	1.0	6.0	2.0	2.0	-1.0	12.0	5.0	21.0	10.0	11.0	7.0	27.0	12.0	30.0	17.0	23.0	10.0	23.0	5.0	15.0	2.0	10.0	-5.0
3	1.0	-1.0	7.0	3.0	10.0	1.0	15.0	5.0	23.0	7.0	13.0	10.0	29.0	14.0	32.0	17.0	23.0	10.0	24.0	6.0	13.0	5.0	11.0	-5.0
4	3.0	-3.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	17.0	7.0	20.0	8.0	15.0	10.0	28.0	17.0	35.0	16.0	25.0	7.0	27.0	6.0	13.0	-4.0	13.0	-5.0
5	5.0	-4.0	6.0	-6.0	6.0	-3.0	12.0	7.0	23.0	8.0	12.0	9.0	29.0	18.0	32.0	18.0	25.0	7.0	27.0	9.0	11.0	-3.0	11.0	-5.0
6	5.0	-5.0	4.0	-7.0	13.0	3.0	16.0	5.0	23.0	10.0	15.0	6.0	30.0	19.0	29.0	15.0	25.0	6.0	25.0	9.0	7.0	0.0	11.0	-6.0
7	6.0	-1.0	4.0	-6.0	14.0	4.0	20.0	7.0	23.0	11.0	15.0	5.0	28.0	18.0	31.0	14.0	24.0	6.0	25.0	9.0	7.0	-2.0	10.0	-5.0
8	9.0	-3.0	3.0	-5.0	8.0	5.0	22.0	7.0	21.0	13.0	17.0	9.0	25.0	9.0	33.0	16.0	24.0	10.0	25.0	9.0	16.0	-2.0	6.0	-4.0
9	6.0	3.0	-1.0	-4.0	8.0	4.0	21.0	7.0	14.0	6.0	21.0	9.0	22.0	10.0	31.0	12.0	24.0	10.0	23.0	10.0	15.0	-2.0	11.0	-5.0
10	5.0	3.0	-1.0	-3.0	14.0	0.0	10.0	6.0	15.0	7.0	24.0	8.0	22.0	10.0	32.0	13.0	18.0	14.0	20.0	7.0	15.0	-2.0	9.0	-5.0
11	5.0	-2.0	5.0	-3.0	14.0	3.0	8.0	5.0	21.0	7.0	26.0	9.0	22.0	10.0	31.0	14.0	21.0	7.0	21.0	4.0	12.0	0.0	9.0	-6.0
12	6.0	-1.0	6.0	-1.0	13.0	-3.0	6.0	3.0	23.0	10.0	27.0	12.0	26.0	13.0	31.0	18.0	21.0	7.0	19.0	5.0	11.0	1.0	9.0	-6.0
13	6.0	-6.0	7.0	-7.0	12.0	2.0	3.0	0.0	22.0	8.0	25.0	14.0	23.0	14.0	27.0	13.0	24.0	9.0	23.0	6.0	11.0	4.0	6.0	-7.0
14	4.0	-6.0	5.0	-8.0	4.0	2.0	7.0	-3.0	21.0	9.0	22.0	16.0	22.0	13.0	28.0	15.0	21.0	15.0	20.0	3.0	12.0	6.0	9.0	-7.0
15	6.0	-4.0	4.0	-7.0	10.0	0.0	7.0	0.0	25.0	12.0	21.0	15.0	25.0	10.0	26.0	10.0	23.0	16.0	21.0	4.0	12.0	10.0	6.0	-1.0
16	6.0	-4.0	4.0	-2.0	10.0	0.0	9.0	5.0	22.0	10.0	27.0	15.0	26.0	10.0	30.0	12.0	22.0	17.0	21.0	2.0	11.0	10.0	5.0	-3.0
17	7.0	-4.0	4.0	-6.0	12.0	-2.0	9.0	6.0	20.0	15.0	29.0	16.0	28.0	10.0	31.0	12.0	24.0	16.0	20.0	0.0	12.0	10.0	5.0	-5.0
18	7.0	-6.0	2.0	-3.0	10.0	-4.0	10.0	7.0	22.0	13.0	27.0	15.0	30.0	14.0	30.0	20.0	26.0	17.0	18.0	1.0	11.0	5.0	6.0	-5.0
19	2.0	-4.0	4.0	2.0	10.0	0.0	11.0	4.0	26.0	12.0	29.0	14.0	23.0	15.0	30.0	16.0	25.0	15.0	20.0	0.0	15.0	2.0	7.0	-2.0
20	6.0	0.0	11.0	2.0	10.0	-4.0	11.0	-1.0	29.0	14.0	28.0	13.0	24.0	17.0	25.0	14.0	21.0	5.0	15.0	3.0	15.0	0.0	7.0	0.0
21	9.0	-4.0	7.0	2.0	10.0	-4.0	13.0	0.0	29.0	14.0	29.0	16.0	25.0	12.0	27.0	14.0	21.0	4.0	16.0	6.0	12.0	0.0	10.0	-5.0
22	11.0	-1.0	4.0	3.0	10.0	-2.0	15.0	3.0	29.0	14.0	28.0	17.0	26.0	12.0	20.0	14.0	24.0	5.0	22.0	4.0	8.0	6.0	4.0	-8.0
23	7.0	1.0	14.0	-2.0	13.0	-4.0	10.0	6.0	28.0	15.0	30.0	17.0	28.0	15.0	28.0	13.0	27.0	6.0	19.0	7.0	10.0	8.0	5.0	-6.0
24	5.0	3.0	10.0	0.0	7.0	3.0	12.0	10.0	29.0	14.0	28.0	19.0	26.0	16.0	22.0	9.0	27.0	6.0	16.0	4.0	10.0	7.0	5.0	-10.0
25	5.0	0.0	6.0	-6.0	6.0	5.0	20.0	6.0	30.0	14.0	26.0	14.0	25.0	9.0	18.0	9.0	24.0	8.0	15.0	3.0	12.0	-1.0	4.0	-7.0
26	7.0	-4.0	5.0	-10.0	10.0	2.0	21.0	5.0	27.0	9.0	27.0	14.0	23.0	8.0	23.0	8.0	20.0	7.0	12.0	7.0	15.0	-1.0	5.0	-11.0
27	7.0	-6.0	1.0	-12.0	10.0	-1.0	10.0	5.0	27.0	9.0	29.0	15.0	27.0	12.0	25.0	9.0	19.0	8.0	11.0	7.0	14.0	-1.0	4.0	-11.0
28	5.0	-8.0	5.0	-8.0	14.0	-2.0	11.0	6.0	26.0	8.0	28.0	15.0	30.0	14.0	17.0	15.0	19.0	6.0	16.0	3.0	16.0	0.0	4.0	-10.0
29	3.0	-6.0			16.0	1.0	18.0	6.0	27.0	13.0	29.0	16.0	31.0	15.0	21.0	15.0	20.0	5.0	19.0	1.0	11.0	-1.0	5.0	-8.0
30	5.0	-4.0			12.0	6.0	20.0	11.0	20.0	11.0	29.0	12.0	30.0	15.0	22.0	10.0	22.0	6.0	18.0	1.0	11.0	-5.0	7.0	-8.0
31	4.0	0.0			12.0	0.0			17.0	8.0			32.0	16.0	20.0	10.0			18.0	1.0			5.0	-4.0
Medie	5.4	-2.5	5.2	-3.3	10.1	0.3	13.0	4.8	23.4	10.7	23.6	12.6	26.4	13.2	27.4	13.7	22.8	9.2	20.1	4.8	12.3	1.8	7.4	-5.8
Med.mens.	1.5		1.0		5.2		8.9		17.0		18.1		19.8		20.5		16.0		12.4		7.0		0.8	
Med.norm																								
ATTIMIS																								
(TM)	Bacino: ISONZO																				(196 m s.m.)			
1	3.0	1.0	4.0	-1.0	-2.0	-5.0	13.0	3.0	23.0	14.0	21.0	10.0	29.0	17.0	32.0	19.0	22.0	11.0	28.0	10.0	20.0	4.0	15.0	-1.0
2	1.0	0.0	3.0	-3.0	-1.0	-4.0	16.0	6.0	25.0	15.0	18.0	9.0	29.0	16.0	31.0	19.0	24.0	12.0	27.0	8.0	16.0	8.0	15.0	-2.0
3	2.0	0.0	4.0	1.0	0.0	-3.0	15.0	6.0	25.0	11.0	18.0	8.0	29.0	15.0	32.0	20.0	26.0	12.0	28.0	10.0	18.0	7.0	14.0	-1.0
4	1.0	-1.0	2.0	-2.0	3.0	-1.0	16.0	6.0	26.0	11.0	18.0	9.0	30.0	17.0	34.0	25.0	24.0	14.0	28.0	11.0	19.0	6.0	15.0	-1.0
5	2.0	-3.0	2.0	-5.0	3.0	-2.0	17.0	7.0	25.0	16.0	18.0	9.0	31.0	18.0	35.0	24.0	25.0	13.0	29.0	11.0	15.0	3.0	14.0	-1.0
6	3.0	-3.0	0.0	-6.0	7.0	0.0	17.0	8.0	21.0	15.0	17.0	8.0	30.0	18.0	32.0	19.0	24.0	13.0	28.0	13.0	14.0	0.0	13.0	-4.0
7	4.0	-2.0	1.0	-4.0	12.0	4.0	18.0	8.0	17.0	12.0	18.0	8.0	29.0	18.0	32.0	17.0	24.0	15.0						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
MONTEMAGGIORE																								
(TM)	Bacino: ISONZO																				(954 m s.m.)			
1	-1.0	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-8.0	11.0	5.0	17.0	11.0	12.0	5.0	25.0	15.0	27.0	16.0	18.0	9.0	21.0	9.0	14.0	4.0	11.0	-2.0
2	0.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	7.0	4.0	20.0	11.0	11.0	4.0	22.0	11.0	27.0	17.0	19.0	9.0	21.0	11.0	13.0	4.0	12.0	-1.0
3	0.0	-3.0	2.0	-2.0	7.0	-2.0	10.0	5.0	19.0	10.0	9.0	7.0	24.0	14.0	29.0	19.0	18.0	9.0	21.0	12.0	8.0	6.0	16.0	6.0
4	1.0	-1.0	1.0	-7.0	7.0	-2.0	11.0	6.0	17.0	9.0	13.0	7.0	23.0	15.0	31.0	19.0	17.0	10.0	25.0	14.0	13.0	-2.0	15.0	4.0
5	0.0	-8.0	3.0	-9.0	7.0	-3.0	10.0	5.0	19.0	11.0	10.0	4.0	24.0	16.0	29.0	19.0	19.0	6.0	24.0	12.0	10.0	-3.0	14.0	2.0
6	3.0	-5.0	2.0	-10.0	8.0	0.0	10.0	4.0	20.0	10.0	9.0	3.0	25.0	16.0	28.0	15.0	18.0	8.0	23.0	12.0	10.0	0.0	13.0	0.0
7	2.0	-1.0	2.0	-7.0	8.0	2.0	12.0	7.0	19.0	9.0	10.0	3.0	20.0	14.0	27.0	16.0	22.0	10.0	22.0	12.0	13.0	-2.0	14.0	1.0
8	7.0	-3.0	-1.0	-10.0	5.0	2.0	18.0	9.0	17.0	8.0	10.0	5.0	18.0	11.0	29.0	17.0	19.0	11.0	22.0	11.0	13.0	0.0	12.0	0.0
9	4.0	-3.0	-8.0	-12.0	5.0	2.0	18.0	7.0	11.0	7.0	12.0	6.0	18.0	10.0	27.0	15.0	21.0	12.0	20.0	9.0	14.0	1.0	10.0	-1.0
10	4.0	-5.0	-5.0	-10.0	8.0	2.0	10.0	1.0	15.0	8.0	19.0	9.0	18.0	10.0	28.0	17.0	15.0	10.0	13.0	9.0	13.0	3.0	10.0	0.0
11	3.0	-3.0	0.0	-8.0	11.0	4.0	4.0	0.0	17.0	10.0	22.0	10.0	16.0	11.0	28.0	16.0	13.0	7.0	18.0	7.0	10.0	-2.0	13.0	3.0
12	3.0	-3.0	4.0	-4.0	10.0	-1.0	3.0	-2.0	18.0	11.0	23.0	12.0	21.0	11.0	27.0	17.0	18.0	9.0	17.0	9.0	9.0	2.0	12.0	-3.0
13	8.0	-2.0	5.0	-8.0	7.0	0.0	3.0	-4.0	18.0	11.0	21.0	12.0	20.0	12.0	25.0	14.0	20.0	12.0	17.0	9.0	6.0	3.0	6.0	-4.0
14	4.0	-4.0	1.0	-8.0	3.0	1.0	4.0	-6.0	21.0	12.0	22.0	12.0	18.0	11.0	24.0	15.0	18.0	13.0	18.0	6.0	6.0	5.0	7.0	-3.0
15	4.0	-2.0	4.0	-8.0	5.0	0.0	4.0	-3.0	21.0	11.0	15.0	10.0	19.0	11.0	23.0	12.0	17.0	14.0	18.0	8.0	8.0	5.0	3.0	0.0
16	7.0	-1.0	4.0	-4.0	10.0	-1.0	5.0	0.0	16.0	11.0	22.0	15.0	21.0	11.0	26.0	15.0	17.0	14.0	18.0	5.0	9.0	7.0	3.0	1.0
17	5.0	-4.0	0.0	-6.0	8.0	-4.0	4.0	2.0	15.0	10.0	24.0	16.0	23.0	14.0	28.0	16.0	20.0	15.0	17.0	5.0	7.0	5.0	2.0	-1.0
18	4.0	-5.0	1.0	-5.0	8.0	-3.0	6.0	2.0	17.0	10.0	23.0	16.0	25.0	14.0	26.0	17.0	22.0	15.0	19.0	7.0	7.0	4.0	7.0	-2.0
19	1.0	-4.0	4.0	-4.0	8.0	-2.0	6.0	0.0	21.0	15.0	26.0	15.0	24.0	15.0	28.0	15.0	21.0	11.0	17.0	5.0	12.0	4.0	7.0	-1.0
20	1.0	-2.0	8.0	-2.0	6.0	-4.0	7.0	0.0	23.0	15.0	25.0	13.0	23.0	14.0	24.0	13.0	16.0	4.0	10.0	5.0	14.0	3.0	3.0	-2.0
21	10.0	0.0	1.0	-4.0	7.0	-3.0	9.0	1.0	22.0	13.0	25.0	14.0	21.0	12.0	23.0	12.0	18.0	7.0	13.0	6.0	10.0	4.0	6.0	-3.0
22	9.0	-1.0	0.0	-3.0	6.0	-3.0	10.0	4.0	23.0	14.0	24.0	15.0	20.0	12.0	22.0	11.0	22.0	11.0	14.0	6.0	5.0	2.0	2.0	-4.0
23	3.0	0.0	8.0	-1.0	8.0	-4.0	6.0	4.0	22.0	12.0	23.0	16.0	24.0	13.0	25.0	14.0	23.0	13.0	10.0	5.0	5.0	3.0	3.0	-5.0
24	2.0	0.0	5.0	-6.0	4.0	-1.0	8.0	6.0	23.0	13.0	22.0	13.0	22.0	13.0	18.0	9.0	23.0	11.0	13.0	1.0	4.0	2.0	1.0	-7.0
25	3.0	-4.0	3.0	-9.0	4.0	2.0	9.0	6.0	17.0	10.0	23.0	13.0	19.0	8.0	15.0	8.0	21.0	11.0	11.0	3.0	5.0	2.0	1.0	-9.0
26	4.0	-5.0	0.0	-11.0	5.0	0.0	15.0	7.0	21.0	10.0	23.0	13.0	20.0	10.0	20.0	10.0	15.0	9.0	8.0	2.0	14.0	5.0	-1.0	-12.0
27	3.0	-6.0	-2.0	-15.0	6.0	0.0	17.0	7.0	22.0	13.0	20.0	14.0	24.0	13.0	20.0	12.0	15.0	7.0	5.0	3.0	14.0	6.0	0.0	-9.0
28	3.0	-7.0	-3.0	-12.0	12.0	3.0	15.0	9.0	22.0	12.0	23.0	14.0	26.0	16.0	16.0	13.0	17.0	8.0	12.0	4.0	14.0	0.0	6.0	-4.0
29	2.0	-6.0			7.0	2.0	12.0	8.0	22.0	12.0	22.0	16.0	27.0	16.0	14.0	12.0	18.0	8.0	13.0	6.0	8.0	0.0	4.0	-4.0
30	3.0	-2.0			6.0	1.0	15.0	10.0	14.0	9.0	23.0	18.0	26.0	16.0	18.0	7.0	19.0	8.0	13.0	5.0	8.0	-2.0	5.0	-2.0
31	1.0	-4.0			7.0	2.0			13.0	4.0			28.0	17.0	15.0	8.0			17.0	3.0			4.0	1.0
Medie	3.3	-3.3	1.7	-6.7	6.8	-0.6	9.3	3.5	18.8	10.7	18.9	11.0	22.1	13.0	24.1	14.1	18.6	10.0	16.5	7.1	9.9	2.3	7.1	-2.0
Med.mens.	0.0		-2.5		3.1		6.4		14.7		14.9		17.5		19.1		14.3		11.8		6.1		2.6	
Med.norm																								
CIVIDALE																								
(TM)	Bacino: ISONZO																				(135 m s.m.)			
1	1.0	-2.0	4.0	0.0	-3.0	-6.0	12.0	6.0	20.0	9.0	18.0	10.0	27.0	15.0	31.0	18.0	25.0	15.0	24.0	13.0	16.0	10.0	11.0	2.0
2	0.0	-2.0	4.0	-2.0	-2.0	-3.0	10.0	4.0	22.0	10.0	19.0	10.0	29.0	16.0	31.0	20.0	24.0	13.0	24.0	12.0	16.0	9.0	10.0	-1.0
3	1.0	-1.0	4.0	0.0	0.0	-3.0	14.0	4.0	20.0	9.0	14.0	8.0	30.0	18.0	33.0	21.0	25.0	14.0	24.0	11.0	14.0	10.0	9.0	0.0
4	1.0	0.0	3.0	-3.0	3.0	-1.0	14.0	7.0	20.0	9.0	20.0	8.0	31.0	21.0	36.0	21.0	25.0	15.0	26.0	13.0	15.0	4.0	12.0	0.0
5	2.0	-2.0	2.0	-5.0	3.0	-2.0	14.0	7.0	21.0	9.0	16.0	10.0	30.0	20.0	36.0	21.0	23.0	12.0	26.0	13.0	12.0	5.0	10.0	0.0
6	2.0	-3.0	0.0	-6.0	8.0	0.0	16.0	7.0	23.0	9.0	17.0	9.0	32.0	20.0	30.0	20.0	22.0	12.0	26.0	14.0	13.0	5.0	10.0	-2.0
7	3.0	0.0	0.0	-5.0	10.0	1.0	17.0	7.0	21.0	8.0	17.0	11.0	28.0	19.0	32.0	19.0	26.0	12.0	26.0	13.0	13.0	4.0		

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
GORIZIA																								
(TM)	Bacino: ISONZO																				(86 m s.m.)			
1	3.0	1.0	10.0	5.0	3.0	-2.0	17.0	10.0	21.0	12.0	20.0	10.0	31.0	14.0	34.0	19.0	25.0	11.0	26.0	10.0	17.0	3.0	13.0	0.0
2	4.0	1.0	11.0	5.0	6.0	0.0	15.0	9.0	27.0	12.0	20.0	11.0	30.0	16.0	34.0	19.0	25.0	12.0	24.0	8.0	18.0	7.0	13.0	-1.0
3	3.0	2.0	9.0	4.0	8.0	3.0	18.0	8.0	26.0	12.0	18.0	11.0	30.0	17.0	36.0	19.0	26.0	13.0	25.0	10.0	13.0	6.0	13.0	-1.0
4	5.0	2.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	19.0	8.0	26.0	11.0	19.0	11.0	31.0	18.0	38.0	20.0	26.0	15.0	25.0	12.0	11.0	2.0	16.0	-1.0
5	5.0	-1.0	8.0	-3.0	9.0	-1.0	20.0	8.0	26.0	11.0	18.0	10.0	31.0	18.0	35.0	20.0	23.0	20.0	26.0	14.0	12.0	2.0	14.0	-1.0
6	8.0	-1.0	3.0	-4.0	12.0	0.0	20.0	8.0	32.0	12.0	18.0	10.0	32.0	18.0	32.0	17.0	24.0	10.0	27.0	13.0	13.0	2.0	10.0	-3.0
7	7.0	2.0	3.0	-3.0	15.0	2.0	21.0	8.0	27.0	13.0	20.0	10.0	27.0	18.0	34.0	20.0	25.0	11.0	26.0	12.0	15.0	2.0	8.0	1.0
8	10.0	0.0	4.0	-3.0	9.0	6.0	24.0	10.0	25.0	13.0	22.0	11.0	28.0	14.0	35.0	20.0	26.0	12.0	26.0	13.0	19.0	2.0	8.0	0.0
9	9.0	0.0	-1.0	-4.0	9.0	5.0	24.0	11.0	16.0	11.0	24.0	12.0	28.0	14.0	33.0	18.0	25.0	15.0	25.0	11.0	17.0	3.0	12.0	1.0
10	7.0	-1.0	-2.0	-5.0	14.0	3.0	17.0	9.0	24.0	9.0	26.0	12.0	27.0	13.0	33.0	17.0	24.0	15.0	23.0	9.0	16.0	4.0	10.0	-1.0
11	7.0	0.0	3.0	-3.0	15.0	4.0	11.0	8.0	23.0	10.0	26.0	14.0	27.0	13.0	34.0	20.0	20.0	11.0	20.0	8.0	15.0	3.0	13.0	0.0
12	6.0	2.0	6.0	1.0	14.0	3.0	12.0	4.0	25.0	11.0	29.0	15.0	29.0	15.0	34.0	20.0	22.0	11.0	21.0	9.0	13.0	5.0	11.0	-1.0
13	7.0	-2.0	7.0	-4.0	11.0	5.0	10.0	1.0	26.0	12.0	27.0	18.0	28.0	14.0	34.0	18.0	25.0	13.0	23.0	8.0	14.0	7.0	8.0	-2.0
14	5.0	-2.0	6.0	-5.0	7.0	4.0	10.0	0.0	28.0	13.0	25.0	15.0	27.0	15.0	31.0	18.0	24.0	15.0	22.0	8.0	12.0	7.0	7.0	1.0
15	7.0	-1.0	6.0	-3.0	15.0	2.0	12.0	2.0	28.0	14.0	27.0	16.0	25.0	13.0	28.0	14.0	23.0	18.0	22.0	8.0	12.0	9.0	6.0	4.0
16	8.0	-2.0	7.0	-3.0	14.0	3.0	10.0	5.0	25.0	15.0	29.0	16.0	27.0	16.0	28.0	14.0	25.0	16.0	21.0	6.0	11.0	10.0	6.0	5.0
17	10.0	-4.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	9.0	7.0	27.0	14.0	30.0	17.0	30.0	15.0	33.0	17.0	28.0	16.0	21.0	5.0	12.0	9.0	7.0	0.0
18	10.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	0.0	15.0	9.0	28.0	15.0	31.0	17.0	31.0	17.0	32.0	20.0	27.0	17.0	23.0	4.0	11.0	8.0	10.0	-2.0
19	10.0	-4.0	5.0	1.0	13.0	3.0	14.0	4.0	28.0	14.0	32.0	18.0	30.0	16.0	32.0	20.0	29.0	16.0	22.0	7.0	16.0	5.0	8.0	1.0
20	10.0	2.0	13.0	2.0	11.0	0.0	15.0	5.0	29.0	15.0	31.0	15.0	31.0	17.0	31.0	18.0	28.0	11.0	18.0	7.0	17.0	4.0	8.0	-1.0
21	9.0	0.0	8.0	3.0	13.0	3.0	16.0	4.0	30.0	16.0	29.0	16.0	29.0	17.0	31.0	16.0	23.9	9.0	17.0	10.0	15.0	5.0	8.0	-2.0
22	13.0	2.0	6.0	3.0	12.0	4.0	16.0	7.0	30.0	17.0	30.0	16.0	28.0	16.0	28.0	14.0	25.0	8.0	22.0	9.0	11.0	8.0	5.0	-5.0
23	6.0	5.0	12.0	0.0	14.0	1.0	17.0	11.0	30.0	17.0	31.0	17.0	29.0	17.0	28.0	16.0	28.0	11.0	21.0	12.0	12.0	8.0	8.0	-5.0
24	7.0	5.0	11.0	2.0	11.0	3.0	18.0	11.0	30.0	17.0	31.0	20.0	29.0	15.0	28.0	13.0	28.0	11.0	19.0	9.0	13.0	9.0	4.0	-4.0
25	7.0	0.0	4.0	-3.0	9.0	5.0	23.0	10.0	29.0	16.0	31.0	20.0	25.0	11.0	21.0	12.0	25.0	13.0	16.0	5.0	12.0	4.0	3.0	-5.0
26	6.0	1.0	4.0	-3.0	11.0	5.0	20.0	9.0	31.0	12.0	31.0	16.0	27.0	14.0	25.0	13.0	20.0	11.0	15.0	8.0	14.0	4.0	1.0	-7.0
27	9.0	-2.0	3.0	-6.0	15.0	1.0	22.0	11.0	29.0	14.0	29.0	16.0	33.0	16.0	26.0	14.0	20.0	10.0	12.0	6.0	17.0	5.0	3.0	-6.0
28	8.0	-3.0	2.0	-6.0	17.0	3.0	22.0	14.0	30.0	15.0	30.0	17.0	32.0	17.0	21.0	17.0	21.0	8.0	16.0	5.0	15.0	3.0	4.0	-5.0
29	7.0	-3.0			18.0	4.0	18.0	11.0	29.0	16.0	30.0	17.0	34.0	18.0	25.0	15.0	21.0	9.0	17.0	4.0	14.0	3.0	5.0	-5.0
30	6.0	0.0			15.0	4.0	20.0	12.0	30.0	15.0	32.0	14.0	34.0	18.0	25.0	12.0	23.0	8.0	18.0	5.0	13.0	-1.0	8.0	-2.0
31	6.0	3.0			12.0	4.0			19.0	10.0			34.0	18.0	24.0	12.0			17.0	5.0			7.0	1.0
Medie	7.3	-0.0	5.8	-1.3	11.8	2.6	16.8	7.8	26.9	13.4	26.5	14.6	29.5	15.7	30.4	16.8	24.5	12.5	21.2	8.4	14.0	4.9	8.3	-1.5
Med.mens.	3.6		2.2		7.2		12.3		20.1		20.6		22.6		23.6		18.5		14.8		9.5		3.4	
Med.norm																								
TARVISIO																								
(TM)	Bacino: DRAVA																				(751 m s.m.)			
1	1.0	-4.0	-1.0	-4.0	-3.0	-8.0	16.0	1.0	18.0	8.0	10.0	5.0	24.0	8.0	28.0	14.0	16.0	4.0	20.0	4.0	10.0	2.0	4.0	-9.0
2	1.0	-7.0	2.0	-2.0	-2.0	-4.0	10.0	2.0	20.0	4.0	12.0	3.0	26.0	10.0	29.0	14.0	19.0	6.0	20.0	4.0	11.0	4.0	4.0	-7.0
3	2.0	-3.0	-1.0	-3.0	4.0	-3.0	10.0	4.0	18.0	6.0	10.0	3.0	28.0	12.0	30.0	15.0	22.0	6.0	22.0	6.0	10.0	-1.0	5.0	-5.0
4	2.0	-5.0	-2.0	-3.0	4.0	-2.0	12.0	5.0	19.0	5.0	10.0	0.0	28.0	13.0	30.0	16.0	22.0	10.0	23.0	6.0	7.0	-5.0	5.0	-5.0
5	1.0	-7.0	-2.0	-4.0	6.0	-4.0	14.0	5.0	18.0	6.0	10.0	3.0	28.0	13.0	31.0	16.0	23.0	3.0	23.0	8.0	5.0	-5.0	6.0	-4.0
6	-2.0	-9.0	-2.0	-6.0	8.0	-2.0	12.0	3.0	19.0	6.0	10.0	5.0	29.0	15.0	25.0	12.0	22.0	6.0	19.0	6.0	6.0	0.0	6.0	-3.0
7	-1.0	-9.0	-5.0	-10.0	10.0	0.0	14.0	3.0	21.0	4.0	12.0	3.0	24.0	8.0										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
CAVE DEL PREDIL																								
(TR)	Bacino: DRAVA																						(906 m s.m.)	
1	-3.0	-7.0	1.0	-5.0	-6.0	-12.0	9.0	1.0	16.0	6.0	14.0	3.0	23.0	6.0	26.0	14.0	18.0	3.0	18.0	4.0	12.0	-1.0	6.0	-9.0
2	1.0	-10.0	0.0	-3.0	4.0	-9.0	4.0	0.0	12.0	4.0	12.0	4.0	24.0	7.0	29.0	11.0	19.0	4.0	22.0	3.0	10.0	4.0	7.0	-8.0
3	-1.0	-3.0	-2.0	-3.0	1.0	-5.0	11.0	2.0	16.0	2.0	14.0	5.0	26.0	9.0	30.0	13.0	19.0	5.0	24.0	5.0	8.0	3.0	7.0	-5.0
4	3.0	-3.0	-3.0	-7.0	2.0	-5.0	11.0	3.0	19.0	4.0	12.0	0.0	23.0	12.0	29.0	13.0	17.0	7.0	24.0	6.0	4.0	-3.0	10.0	-2.0
5	-1.0	-12.0	-5.0	-10.0	5.0	-8.0	6.0	0.0	20.0	3.0	12.0	1.0	26.0	11.0	25.0	15.0	10.0	1.0	15.0	7.0	5.0	-4.0	9.0	-4.0
6	-2.0	-10.0	-4.0	-10.0	8.0	-5.0	13.0	1.0	21.0	8.0	12.0	3.0	23.0	14.0	25.0	10.0	22.0	3.0	17.0	10.0	12.0	-3.0	8.0	-2.0
7	1.0	-9.0	-5.0	-9.0	2.0	0.0	17.0	1.0	16.0	5.0	13.0	0.0	21.0	11.0	27.0	8.0	23.0	6.0	22.0	5.0	13.0	-3.0	5.0	-6.0
8	-1.0	-12.0	-6.0	-13.0	1.0	-1.0	18.0	1.0	12.0	7.0	18.0	3.0	18.0	5.0	22.0	10.0	22.0	7.0	19.0	6.0	13.0	-2.0	4.0	-7.0
9	0.0	-11.0	-10.0	-14.0	4.0	-2.0	9.0	3.0	15.0	3.0	19.0	2.0	19.0	6.0	27.0	9.0	16.0	11.0	17.0	4.0	11.0	-3.0	5.0	-10.0
10	-1.0	-10.0	-7.0	-13.0	6.0	0.0	7.0	0.0	16.0	4.0	21.0	3.0	21.0	6.0	29.0	10.0	13.0	8.0	16.0	2.0	10.0	-4.0	3.0	-7.0
11	2.0	-12.0	-4.0	-7.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	19.0	4.0	25.0	5.0	22.0	9.0	29.0	12.0	15.0	7.0	17.0	3.0	10.0	0.0	2.0	-11.0
12	3.0	-10.0	0.0	-8.0	3.0	-2.0	0.0	-5.0	19.0	6.0	20.0	10.0	19.0	10.0	23.0	15.0	21.0	3.0	15.0	1.0	7.0	3.0	-2.0	-9.0
13	4.0	-12.0	-2.0	-9.0	2.0	-2.0	-1.0	-6.0	23.0	5.0	13.0	8.0	16.0	10.0	25.0	8.0	18.0	9.0	14.0	7.0	9.0	1.0	2.0	-10.0
14	5.0	-4.0	-3.0	-17.0	3.0	-2.0	5.0	-12.0	22.0	8.0	15.0	10.0	17.0	9.0	20.0	13.0	21.0	8.0	15.0	0.0	11.0	3.0	3.0	-5.0
15	7.0	-6.0	-3.0	-10.0	8.0	-1.0	7.0	-2.0	18.0	10.0	20.0	12.0	20.0	10.0	25.0	9.0	20.0	11.0	10.0	1.0	12.0	5.0	0.0	-3.0
16	3.0	-11.0	-3.0	-8.0	3.0	-1.0	7.0	-1.0	17.0	9.0	22.0	12.0	21.0	8.0	28.0	11.0	22.0	14.0	13.0	3.0	14.0	3.0	5.0	-3.0
17	1.0	-10.0	0.0	-10.0	4.0	-4.0	8.0	2.0	19.0	10.0	23.0	11.0	24.0	9.0	26.0	10.0	23.0	13.0	15.0	-1.0	10.0	0.0	3.0	-9.0
18	0.0	-14.0	5.0	-4.0	6.0	-6.0	3.0	0.0	23.0	7.0	22.0	10.0	24.0	10.0	25.0	13.0	19.0	13.0	17.0	-1.0	10.0	-1.0	-2.0	-10.0
19	2.0	-4.0	9.0	-2.0	7.0	-4.0	8.0	-1.0	26.0	8.0	23.0	11.0	18.0	13.0	20.0	10.0	14.0	11.0	10.0	2.0	10.0	1.0	5.0	-4.0
20	9.0	-2.0	7.0	-3.0	9.0	-8.0	10.0	-4.0	25.0	9.0	24.0	9.0	18.0	10.0	20.0	11.0	14.0	2.0	12.0	4.0	10.0	-3.0	3.0	-5.0
21	7.0	-9.0	0.0	-5.0	6.0	-4.0	11.0	0.0	24.0	11.0	25.0	10.0	22.0	11.0	21.0	11.0	18.0	3.0	16.0	3.0	6.0	-1.0	-1.0	-12.0
22	6.0	-1.0	1.0	-9.0	8.0	-3.0	8.0	3.0	23.0	13.0	26.0	11.0	25.0	9.0	24.0	7.0	18.0	2.0	15.0	1.0	3.0	-1.0	-3.0	-17.0
23	4.0	0.0	5.0	-7.0	4.0	-6.0	10.0	5.0	24.0	12.0	26.0	13.0	24.0	10.0	20.0	9.0	23.0	3.0	12.0	5.0	3.0	1.0	-1.0	-15.0
24	4.0	-2.0	-3.0	-7.0	4.0	-3.0	14.0	5.0	23.0	10.0	21.0	12.0	21.0	8.0	11.0	5.0	20.0	6.0	9.0	0.0	4.0	-1.0	-4.0	-17.0
25	1.0	-11.0	5.0	-12.0	5.0	2.0	17.0	2.0	21.0	6.0	24.0	12.0	21.0	3.0	18.0	4.0	15.0	7.0	7.0	-2.0	5.0	-4.0	-4.0	-18.0
26	1.0	-14.0	-4.0	-13.0	2.0	-4.0	17.0	3.0	24.0	5.0	25.0	10.0	25.0	5.0	21.0	6.0	9.0	6.0	1.0	-1.0	8.0	-5.0	-5.0	-20.0
27	-1.0	-16.0	-6.0	-17.0	6.0	-7.0	18.0	5.0	24.0	6.0	26.0	9.0	25.0	10.0	17.0	12.0	12.0	6.0	8.0	0.0	5.0	-3.0	2.0	-15.0
28	0.0	-17.0	-2.0	-19.0	8.0	-5.0	9.0	5.0	22.0	10.0	26.0	10.0	26.0	9.0	14.0	11.0	11.0	5.0	9.0	2.0	2.0	-5.0	4.0	-12.0
29	-4.0	-16.0			8.0	0.0	10.0	4.0	18.0	8.0	25.0	10.0	27.0	11.0	13.0	6.0	16.0	5.0	11.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	-7.0
30	-6.0	-14.0			5.0	0.0	16.0	6.0	10.0	4.0	22.0	8.0	28.0	10.0	16.0	4.0	19.0	2.0	10.0	0.0	3.0	-8.0	4.0	-4.0
31	-4.0	-7.0			10.0	0.0			12.0	2.0			27.0	13.0	13.0	6.0			10.0	4.0			5.0	0.0
Medie	1.3	-9.0	-1.4	-9.1	4.7	-3.5	9.5	0.6	19.3	6.7	20.0	7.6	22.4	9.2	22.5	9.9	17.6	6.4	14.2	2.7	8.1	-1.1	2.7	-8.6
Med.mens.	-3.9		-5.2		0.6		5.1		13.0		13.8		15.8		16.2		12.0		8.4		3.5		-2.9	
Med.norm.																								
FUSINE VALROMANA																								
(TM)	Bacino: DRAVA																						(842 m s.m.)	
1	-3.0	-7.0	0.0	-5.0	-5.0	-18.0	12.0	-3.0	15.0	6.0	11.0	2.0	24.0	5.0	29.0	11.0	13.0	3.0	20.0	2.0	14.0	-3.0	3.0	-10.0
2	-1.0	-12.0	2.0	-2.0	-6.0	-10.0	5.0	2.0	17.0	6.0	15.0	5.0	23.0	7.0	27.0	11.0	19.0	2.0	19.0	2.0	9.0	1.0	5.0	-9.0
3	-2.0	-7.0	1.0	-2.0	3.0	-7.0	4.0	0.0	18.0	2.0	12.0	5.0	23.0	9.0	30.0	13.0	20.0	4.0	22.0	4.0	10.0	1.0	7.0	-9.0
4	-1.0	-5.0	-2.0	-6.0	2.0	-5.0	12.0	2.0	18.0	3.0	14.0	5.0	26.0	12.0	29.0	12.0	20.0	10.0	23.0	4.0	9.0	-5.0	8.0	-7.0
5	-1.0	-15.0	-3.0	-9.0	2.0	-6.0	5.0	0.0	20.0	4.0	11.0	1.0	25.0	10.0	29.0	15.0	17.0	0.0	20.0	5.0	5.0	-8.0	9.0	-7.0
6	-4.0	-16.0	-4.0	-9.0	4.0	-6.0	8.0	0.0	20.0	2.0	10.0	1.0	27.0	12.0	26.0	8.0	18.0	2.0	16.0	10.0	8.0	-6.0	9.0	-7.0
7	-5.0	-10.0	-4.0	-9.0	6.0	-2.0	13.0	0.0	21.0	5.0	13.0	1.0	23.0	12.0	27.0	11.0	20.0	2.0	18.0	5.0	14.0	-4.0	8.0	-9.0
8	3.0	-15.0	-6.0	-10.0	3.0																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
PASSO DI MAURIA																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(1298 m s.m.)	
1	-5.0	-7.0	-2.0	-7.0	5.0	-10.0	8.0	-2.0	12.0	5.0	12.0	0.0	22.0	10.0	25.0	10.0	14.0	4.0	20.0	5.0	10.0	0.0	9.0	-5.0
2	-4.0	-7.0	0.0	-5.0	2.0	-6.0	6.0	0.0	16.0	5.0	12.0	2.0	23.0	10.0	22.0	15.0	15.0	7.0	20.0	6.0	9.0	0.0	9.0	-4.0
3	-3.0	-9.0	-2.0	-5.0	7.0	0.0	6.0	0.0	15.0	4.0	13.0	2.0	24.0	11.0	25.0	13.0	16.0	6.0	21.0	6.0	9.0	-1.0	9.0	-4.0
4	-2.0	-9.0	-2.0	-6.0	6.0	-4.0	7.0	0.0	14.0	4.0	11.0	1.0	21.0	11.0	26.0	12.0	14.0	6.0	24.0	7.0	9.0	-4.0	7.0	-2.0
5	-2.0	-10.0	-4.0	-11.0	6.0	-5.0	5.0	0.0	15.0	5.0	10.0	1.0	20.0	8.0	25.0	12.0	19.0	4.0	24.0	7.0	7.0	-4.0	9.0	-2.0
6	-2.0	-10.0	-4.0	-12.0	6.0	-3.0	8.0	2.0	14.0	4.0	10.0	0.0	20.0	8.0	28.0	11.0	18.0	6.0	24.0	7.0	7.0	-4.0	8.0	-2.0
7	-2.0	-11.0	-4.0	-12.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	16.0	5.0	10.0	2.0	20.0	8.0	24.0	12.0	20.0	6.0	24.0	7.0	10.0	-4.0	6.0	-4.0
8	-2.0	-12.0	-4.0	-12.0	3.0	-2.0	10.0	3.0	15.0	2.0	9.0	3.0	19.0	7.0	25.0	12.0	20.0	8.0	21.0	6.0	10.0	-3.0	6.0	-4.0
9	-4.0	-10.0	-10.0	-16.0	6.0	-2.0	7.0	3.0	9.0	-1.0	12.0	4.0	17.0	6.0	17.0	6.0	20.0	8.0	20.0	6.0	9.0	-3.0	6.0	-5.0
10	-2.0	-8.0	-10.0	-15.0	7.0	-2.0	5.0	-2.0	12.0	1.0	16.0	4.0	15.0	6.0	22.0	12.0	10.0	6.0	19.0	5.0	9.0	-3.0	6.0	-5.0
11	-3.0	-8.0	-6.0	-12.0	9.0	-1.0	5.0	-2.0	16.0	4.0	19.0	4.0	17.0	7.0	24.0	10.0	15.0	5.0	17.0	4.0	8.0	-3.0	6.0	-6.0
12	-2.0	-8.0	-4.0	-11.0	10.0	-2.0	4.0	-2.0	18.0	5.0	21.0	5.0	19.0	7.0	24.0	14.0	15.0	7.0	18.0	4.0	8.0	-3.0	7.0	-5.0
13	0.0	-10.0	0.0	-12.0	9.0	-1.0	0.0	-4.0	19.0	5.0	20.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	15.0	9.0	17.0	5.0	7.0	-2.0	4.0	-6.0
14	2.0	-8.0	-4.0	-11.0	9.0	-2.0	0.0	-12.0	19.0	9.0	11.0	9.0	16.0	8.0	21.0	10.0	17.0	9.0	18.0	4.0	6.0	0.0	4.0	-5.0
15	2.0	-7.0	-4.0	-11.0	10.0	-2.0	9.0	-5.0	19.0	7.0	15.0	10.0	15.0	6.0	18.0	8.0	18.0	9.0	16.0	3.0	7.0	2.0	4.0	-5.0
16	2.0	-7.0	-1.0	-9.0	10.0	-3.0	4.0	-3.0	12.0	7.0	18.0	10.0	21.0	7.0	21.0	9.0	18.0	8.0	16.0	3.0	7.0	0.0	4.0	-5.0
17	-1.0	-8.0	-2.0	-9.0	10.0	-2.0	7.0	0.0	16.0	9.0	20.0	10.0	23.0	8.0	24.0	10.0	18.0	9.0	14.0	3.0	7.0	0.0	-3.0	-8.0
18	-4.0	-10.0	0.0	-8.0	9.0	-2.0	6.0	0.0	18.0	9.0	21.0	9.0	24.0	9.0	23.0	13.0	18.0	8.0	16.0	4.0	7.0	0.0	-2.0	-7.0
19	2.0	-9.0	0.0	-8.0	9.0	-4.0	6.0	-3.0	22.0	9.0	24.0	12.0	25.0	11.0	21.0	10.0	20.0	12.0	12.0	1.0	7.0	0.0	-1.0	-6.0
20	2.0	-8.0	1.0	-3.0	7.0	-4.0	6.0	-4.0	23.0	9.0	21.0	10.0	19.0	8.0	19.0	9.0	14.0	5.0	10.0	1.0	8.0	-2.0	-1.0	-8.0
21	4.0	-8.0	-1.0	-5.0	6.0	-5.0	5.0	-4.0	23.0	10.0	25.0	10.0	18.0	9.0	19.0	9.0	18.0	7.0	11.0	1.0	7.0	-1.0	-3.0	-10.0
22	4.0	-8.0	-2.0	-7.0	6.0	-6.0	6.0	0.0	21.0	10.0	23.0	11.0	20.0	11.0	19.0	8.0	21.0	5.0	11.0	1.0	7.0	-1.0	-3.0	-12.0
23	6.0	-8.0	0.0	-7.0	8.0	-6.0	8.0	1.0	20.0	10.0	25.0	12.0	21.0	12.0	18.0	8.0	23.0	5.0	13.0	3.0	6.0	0.0	-4.0	-12.0
24	4.0	-4.0	4.0	-6.0	5.0	-5.0	7.0	4.0	20.0	9.0	23.0	9.0	19.0	11.0	14.0	4.0	24.0	5.0	10.0	-1.0	5.0	0.0	-6.0	-12.0
25	-3.0	-10.0	-3.0	-14.0	5.0	-4.0	7.0	3.0	16.0	6.0	20.0	9.0	16.0	4.0	10.0	4.0	19.0	9.0	10.0	-1.0	8.0	-5.0	-6.0	-14.0
26	-2.0	-11.0	-4.0	-17.0	5.0	-5.0	11.0	5.0	22.0	7.0	21.0	12.0	19.0	6.0	17.0	5.0	17.0	5.0	8.0	-1.0	9.0	-5.0	-6.0	-14.0
27	-2.0	-16.0	-5.0	-19.0	6.0	-4.0	14.0	5.0	22.0	7.0	21.0	10.0	21.0	9.0	10.0	8.0	15.0	5.0	8.0	-2.0	8.0	0.0	-4.0	-11.0
28	-3.0	-15.0	-2.0	-15.0	12.0	-4.0	7.0	2.0	23.0	8.0	22.0	10.0	23.0	11.0	12.0	8.0	15.0	5.0	7.0	-2.0	8.0	-5.0	-2.0	-10.0
29	-4.0	-14.0			14.0	0.0	8.0	3.0	14.0	10.0	24.0	10.0	25.0	13.0	13.0	6.0	10.0	7.0	8.0	-2.0	5.0	-5.0	4.0	-8.0
30	-4.0	-8.0			10.0	-2.0	8.0	3.0	11.0	6.0	25.0	10.0	25.0	12.0	11.0	3.0	20.0	5.0	10.0	0.0	5.0	-4.0	4.0	-4.0
31	-5.0	-8.0			10.0	-2.0		7.0	-1.0				24.0	8.0	16.0	4.0		10.0	0.0			4.0	4.0	-4.0
Medie	-1.1	-9.2	-2.7	-10.2	7.5	-3.3	6.7	-0.2	16.7	6.1	17.8	6.8	20.2	8.6	19.8	9.1	17.2	6.7	15.4	2.9	7.6	-2.0	2.4	-6.7
Med.mens.	-5.1		-6.4		2.1		3.2		11.4		12.3		14.4		14.5		11.9		9.1		2.8		-2.2	
Med.norm																								
FORNI DI SOPRA																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(907 m s.m.)	
1	1.0	-2.0	1.0	-2.0	1.0	-9.0	11.0	3.0	19.0	8.0	10.0	2.0	23.0	10.0	26.0	12.0	16.0	6.0	24.0	6.0	16.0	1.0	9.0	-3.0
2	1.0	-5.0	2.0	-1.0	0.0	-5.0	13.0	3.0	19.0	7.0	15.0	6.0	24.0	12.0	26.0	13.0	19.0	8.0	23.0	6.0	13.0	1.0	10.0	-2.0
3	0.0	-6.0	3.0	0.0	7.0	-1.0	9.0	3.0	18.0	7.0	10.0	7.0	25.0	12.0	28.0	14.0	20.0	7.0	21.0	7.0	12.0	2.0	12.0	-1.0
4	1.0	-4.0	2.0	-2.0	6.0	-1.0	12.0	3.0	17.0	5.0	16.0	8.0	24.0	14.0	30.0	13.0	17.0	11.0	24.0	8.0	13.0	-4.0	11.0	-2.0
5	5.0	-10.0	5.0	-6.0	9.0	-2.0	5.0	2.0	19.0	6.0	10.0	2.0	24.0	13.0	27.0	15.0	21.0	6.0	26.0	8.0	10.0	-3.0	12.0	-2.0
6	1.0	-9.0	1.0	-11.0	9.0	-1.0	8.0	1.0	20.0	6.0	13.0	4.0	26.0	13.0	21.0	14.0	19.0	6.0	24.0	8.0	11.0	-3.0	11.0	-3.0
7	1.0	-5.0	2.0	-11.0	8.0	-1.0	12.0	3.0	20.0	8.0	14.0	6.0	22.0	10.0	27.0	14.0	23.0	7.0	24.0	8.0	13.0	0.0	11.0	-4.0
8	5.0	-8.0	0.0	-6.0	3.0	1.0	14.0	4.0	14.0															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
SAURIS																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(1212 m s.m.)	
1	-2.0	-5.0	1.0	-1.0	3.0	-5.0	8.0	2.0	18.0	8.0	9.0	0.0	20.0	9.0	26.0	12.0	13.0	4.0	20.0	8.0	13.0	2.0	9.0	0.0
2	0.0	-7.0	2.0	0.0	4.0	-2.0	9.0	3.0	17.0	7.0	13.0	7.0	21.0	11.0	23.0	13.0	16.0	7.0	20.0	8.0	10.0	1.0	9.0	0.0
3	-3.0	-7.0	3.0	0.0	10.0	1.0	7.0	3.0	16.0	6.0	8.0	5.0	24.0	12.0	26.0	15.0	17.0	7.0	21.0	10.0	8.0	2.0	12.0	1.0
4	-1.0	-4.0	2.0	-4.0	11.0	3.0	10.0	4.0	17.0	5.0	13.0	6.0	22.0	12.0	27.0	14.0	15.0	9.0	22.0	10.0	10.0	-4.0	11.0	2.0
5	-2.0	-12.0	1.0	-6.0	10.0	-2.0	5.0	4.0	17.0	6.0	8.0	0.0	22.0	14.0	26.0	14.0	17.0	3.0	23.0	11.0	8.0	-3.0	11.0	2.0
6	-2.0	-10.0	0.0	-8.0	12.0	-2.0	10.0	5.0	16.0	4.0	11.0	1.0	23.0	15.0	22.0	12.0	16.0	6.0	24.0	10.0	7.0	0.0	10.0	0.0
7	-3.0	-5.0	4.0	-6.0	12.0	0.0	12.0	4.0	17.0	4.0	9.0	3.0	20.0	10.0	25.0	14.0	20.0	8.0	20.0	10.0	9.0	2.0	7.0	-3.0
8	0.0	-9.0	0.0	-7.0	8.0	2.0	13.0	5.0	16.0	7.0	9.0	3.0	19.0	9.0	26.0	15.0	20.0	9.0	21.0	9.0	10.0	0.0	8.0	-2.0
9	0.0	-7.0	-2.0	-9.0	7.0	2.0	15.0	5.0	10.0	1.0	14.0	5.0	18.0	7.0	18.0	12.0	20.0	11.0	19.0	8.0	11.0	1.0	10.0	-3.0
10	2.0	-5.0	-2.0	-7.0	10.0	3.0	5.0	1.0	13.0	3.0	17.0	8.0	16.0	6.0	24.0	13.0	13.0	8.0	17.0	8.0	11.0	-1.0	6.0	-2.0
11	3.0	-7.0	0.0	-6.0	12.0	2.0	6.0	2.0	13.0	4.0	20.0	8.0	18.0	8.0	26.0	11.0	15.0	6.0	16.0	5.0	8.0	-1.0	9.0	1.0
12	0.0	-5.0	3.0	-4.0	14.0	-2.0	4.0	0.0	17.0	7.0	23.0	10.0	18.0	9.0	25.0	15.0	17.0	7.0	17.0	6.0	7.0	-1.0	9.0	-3.0
13	4.0	-6.0	7.0	-5.0	10.0	3.0	1.0	-5.0	18.0	7.0	18.0	10.0	16.0	10.0	21.0	10.0	18.0	10.0	17.0	5.0	7.0	-1.0	5.0	-4.0
14	1.0	-5.0	4.0	-6.0	8.0	-2.0	4.0	-8.0	21.0	10.0	17.0	11.0	16.0	9.0	23.0	12.0	17.0	10.0	15.0	4.0	7.0	2.0	2.0	-4.0
15	2.0	-4.0	1.0	-5.0	13.0	0.0	4.0	-1.0	19.0	9.0	17.0	12.0	15.0	6.0	20.0	9.0	19.0	13.0	16.0	4.0	7.0	4.0	3.0	-1.0
16	3.0	-4.0	3.0	-3.0	12.0	0.0	5.0	1.0	14.0	8.0	21.0	12.0	16.0	7.0	22.0	12.0	18.0	12.0	16.0	3.0	9.0	2.0	3.0	-3.0
17	1.0	-6.0	3.0	-4.0	10.0	0.0	8.0	3.0	16.0	10.0	22.0	12.0	21.0	10.0	24.0	12.0	19.0	12.0	14.0	4.0	10.0	3.0	4.0	-6.0
18	-2.0	-9.0	4.0	-4.0	8.0	-3.0	7.0	3.0	20.0	9.0	22.0	12.0	23.0	12.0	24.0	16.0	20.0	14.0	18.0	4.0	8.0	3.0	3.0	-5.0
19	-1.0	-7.0	4.0	-6.0	8.0	-1.0	6.0	-1.0	22.0	9.0	24.0	13.0	24.0	12.0	21.0	11.0	20.0	12.0	14.0	2.0	10.0	1.0	3.0	-6.0
20	1.0	-2.0	8.0	2.0	5.0	-4.0	8.0	-2.0	24.0	11.0	22.0	11.0	15.0	10.0	22.0	11.0	17.0	7.0	9.0	5.0	9.0	1.0	3.0	-4.0
21	5.0	-4.0	4.0	0.0	8.0	-1.0	9.0	-3.0	24.0	12.0	23.0	12.0	18.0	9.0	20.0	10.0	18.0	7.0	12.0	3.0	7.0	2.0	2.0	-6.0
22	6.0	-4.0	5.0	-3.0	4.0	-1.0	9.0	3.0	23.0	12.0	24.0	13.0	21.0	13.0	19.0	10.0	20.0	12.0	14.0	3.0	3.0	0.0	1.0	-9.0
23	3.0	-2.0	9.0	-1.0	7.0	-3.0	10.0	5.0	23.0	14.0	24.0	13.0	22.0	14.0	22.0	12.0	21.0	8.0	13.0	7.0	6.0	1.0	-1.0	-9.0
24	0.0	-1.0	8.0	0.0	5.0	-2.0	9.0	5.0	22.0	11.0	23.0	13.0	21.0	13.0	16.0	6.0	21.0	9.0	9.0	-2.0	4.0	0.0	-3.0	-11.0
25	-1.0	-7.0	8.0	-9.0	4.0	-1.0	15.0	6.0	21.0	7.0	22.0	11.0	18.0	6.0	15.0	5.0	19.0	10.0	8.0	-1.0	7.0	-2.0	-4.0	-12.0
26	1.0	-8.0	1.0	-12.0	8.0	-1.0	15.0	5.0	21.0	9.0	21.0	12.0	17.0	7.0	15.0	7.0	15.0	9.0	5.0	-1.0	9.0	1.0	-2.0	-12.0
27	0.0	-10.0	0.0	-14.0	3.0	-5.0	16.0	5.0	22.0	9.0	22.0	12.0	21.0	12.0	17.0	11.0	12.0	5.0	8.0	1.0	12.0	-2.0	-3.0	-10.0
28	0.0	-9.0	1.0	-8.0	10.0	-1.0	11.0	6.0	22.0	9.0	24.0	14.0	23.0	12.0	14.0	11.0	15.0	5.0	9.0	0.0	10.0	-4.0	2.0	-5.0
29	0.0	-8.0			14.0	2.0	8.0	6.0	19.0	9.0	24.0	12.0	25.0	14.0	15.0	11.0	11.0	3.0	11.0	1.0	3.0	-3.0	4.0	-5.0
30	0.0	-4.0			8.0	2.0	10.0	7.0	12.0	4.0	24.0	10.0	25.0	12.0	14.0	4.0	17.0	6.0	15.0	4.0	7.0	-2.0	4.0	-3.0
31	0.0	-2.0			6.0	-2.0		8.0	-1.0			25.0	15.0	15.0	6.0		13.0	1.0				3.0	-2.0	
Medie	0.5	-6.0	2.9	-4.9	8.5	-0.6	8.6	2.4	18.0	7.4	18.3	9.0	20.1	10.5	21.1	11.2	17.2	8.3	15.4	4.9	8.2	0.1	4.5	-4.0
Med.mens.	-2.7		-1.0		3.9		5.5		12.7		13.6		15.3		16.1		12.7		10.1		4.2		0.3	
Med.norm.																								
AMPEZZO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(560 m s.m.)	
1	2.0	-2.0	1.0	-1.0	2.0	-8.0	12.0	2.0	22.0	10.0	18.0	6.0	26.0	13.0	30.0	13.0	20.0	8.0	24.0	9.0	16.0	3.0	7.0	-2.0
2	3.0	-2.0	3.0	0.0	2.0	-4.0	14.0	5.0	23.0	11.0	19.0	7.0	29.0	14.0	27.0	14.0	20.0	9.0	24.0	8.0	13.0	3.0	7.0	-2.0
3	3.0	-2.0	4.0	0.0	8.0	1.0	12.0	5.0	22.0	10.0	11.0	8.0	27.0	16.0	31.0	18.0	22.0	9.0	25.0	9.0	13.0	5.0	8.0	-1.0
4	1.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	0.0	14.0	5.0	22.0	7.0	18.0	9.0	26.0	17.0	34.0	18.0	19.0	11.0	27.0	11.0	14.0	-1.0	9.0	1.0
5	4.0	-5.0	3.0	-7.0	6.0	-1.0	8.0	5.0	22.0	10.0	12.0	4.0	27.0	15.0	31.0	19.0	23.0	7.0	27.0	11.0	12.0	-1.0	9.0	-1.0
6	0.0	-5.0	1.0	-8.0	10.0	-1.0	12.0	5.0	23.0	8.0	16.0	5.0	27.0	15.0	29.0	16.0	22.0	8.0	25.0	10.0	10.0	0.0	8.0	-2.0
7	1.0	-3.0	0.0	-8.0	10.0	0.0	17.0	7.0	24.0	9.0	16.0	6.0	28.0	13.0	31.0	16.0	25.0	9.0	24.0	11.0	11.0	2.0	6.0	-3.0
8	2.0	-4.0	1.0	-7.0	5.0	0.0	2																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
FORNI AVOLTRI																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																				(888 m s.m.)			
1	0.0	-3.0	0.0	-3.0	1.0	-7.0	11.0	0.0	19.0	8.0	14.0	3.0	24.0	9.0	28.0	12.0	17.0	5.0	23.0	7.0	14.0	0.0	7.0	-3.0
2	0.0	-5.0	2.0	-3.0	1.0	-4.0	12.0	3.0	19.0	6.0	16.0	5.0	26.0	10.0	26.0	12.0	12.0	5.0	23.0	7.0	13.0	1.0	5.0	-2.0
3	-1.0	-6.0	3.0	0.0	7.0	0.0	5.0	3.0	18.0	7.0	9.0	5.0	26.0	12.0	29.0	14.0	19.0	7.0	23.0	7.0	12.0	0.0	8.0	0.0
4	0.0	-3.0	3.0	-7.0	9.0	0.0	12.0	3.0	19.0	4.0	14.0	5.0	25.0	12.0	30.0	14.0	16.0	7.0	25.0	10.0	14.0	-5.0	8.0	-1.0
5	2.0	-10.0	6.0	-13.0	6.0	-3.0	8.0	3.0	19.0	6.0	9.0	3.0	24.0	13.0	29.0	14.0	18.0	5.0	26.0	10.0	12.0	-5.0	6.0	-2.0
6	-3.0	-10.0	3.0	-13.0	9.0	-3.0	14.0	4.0	20.0	5.0	14.0	3.0	26.0	15.0	26.0	13.0	19.0	4.0	25.0	8.0	12.0	-3.0	7.0	-2.0
7	0.0	-5.0	6.0	-11.0	8.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	6.0	13.0	5.0	21.0	10.0	28.0	13.0	22.0	8.0	22.0	9.0	13.0	0.0	5.0	-5.0
8	1.0	-8.0	1.0	-10.0	4.0	1.0	17.0	5.0	13.0	8.0	13.0	5.0	22.0	9.0	29.0	13.0	22.0	12.0	23.0	8.0	15.0	-2.0	4.0	-5.0
9	-3.0	-8.0	-4.0	-10.0	3.0	1.0	17.0	6.0	13.0	2.0	19.0	5.0	21.0	6.0	20.0	12.0	22.0	11.0	21.0	5.0	14.0	-2.0	5.0	-5.0
10	2.0	-4.0	-5.0	-10.0	9.0	-1.0	8.0	2.0	16.0	4.0	22.0	6.0	18.0	7.0	27.0	12.0	16.0	4.0	18.0	5.0	11.0	-2.0	3.0	-3.0
11	4.0	-5.0	-2.0	-5.0	12.0	0.0	6.0	0.0	18.0	5.0	24.0	7.0	20.0	8.0	27.0	12.0	17.0	5.0	15.0	4.0	10.0	-3.0	4.0	-2.0
12	0.0	-6.0	2.0	-7.0	14.0	-2.0	6.0	0.0	20.0	6.0	25.0	10.0	21.0	9.0	25.0	13.0	20.0	6.0	19.0	4.0	8.0	-2.0	3.0	-5.0
13	4.0	-6.0	8.0	-10.0	10.0	0.0	2.0	-2.0	20.0	8.0	20.0	11.0	20.0	9.0	22.0	10.0	21.0	8.0	15.0	4.0	10.0	-3.0	3.0	-7.0
14	1.0	-5.0	3.0	-12.0	4.0	-1.0	5.0	-7.0	24.0	9.0	17.0	13.0	19.0	9.0	25.0	10.0	18.0	10.0	18.0	4.0	11.0	2.0	0.0	-5.0
15	4.0	-2.0	4.0	-10.0	12.0	-1.0	6.0	0.0	21.0	10.0	19.0	13.0	20.0	7.0	21.0	10.0	22.0	12.0	14.0	4.0	10.0	5.0	3.0	-2.0
16	8.0	-3.0	4.0	-6.0	9.0	-3.0	5.0	1.0	15.0	10.0	24.0	13.0	23.0	7.0	25.0	11.0	20.0	14.0	19.0	3.0	8.0	2.0	4.0	-2.0
17	4.0	-3.0	3.0	-10.0	11.0	-4.0	7.0	2.0	20.0	10.0	25.0	12.0	26.0	9.0	27.0	13.0	21.0	14.0	17.0	3.0	10.0	0.0	3.0	-5.0
18	1.0	-8.0	1.0	-4.0	9.0	-5.0	6.0	2.0	22.0	11.0	25.0	11.0	26.0	10.0	26.0	14.0	18.0	14.0	18.0	4.0	9.0	1.0	1.0	-5.0
19	1.0	-8.0	3.0	-4.0	10.0	-1.0	4.0	0.0	24.0	11.0	28.0	12.0	28.0	11.0	24.0	13.0	22.0	12.0	17.0	1.0	8.0	0.0	3.0	-6.0
20	1.0	-6.0	4.0	0.0	4.0	-5.0	10.0	-2.0	26.0	12.0	26.0	12.0	14.0	9.0	25.0	10.0	17.0	5.0	9.0	4.0	8.0	-1.0	4.0	-4.0
21	9.0	-5.0	3.0	-2.0	8.0	-1.0	10.0	-2.0	26.0	12.0	27.0	12.0	21.0	10.0	24.0	9.0	21.0	4.0	12.0	4.0	7.0	1.0	1.0	-5.0
22	5.0	-6.0	1.0	-5.0	6.0	-2.0	11.0	5.0	25.0	12.0	26.0	13.0	24.0	11.0	23.0	10.0	21.0	6.0	17.0	3.0	6.0	0.0	0.0	-7.0
23	4.0	-3.0	7.0	-5.0	8.0	-5.0	7.0	4.0	25.0	12.0	27.0	13.0	24.0	13.0	24.0	11.0	22.0	7.0	14.0	5.0	6.0	1.0	0.0	-8.0
24	1.0	0.0	8.0	-3.0	5.0	-3.0	9.0	5.0	24.0	12.0	26.0	13.0	23.0	15.0	18.0	7.0	22.0	8.0	11.0	0.0	5.0	2.0	-3.0	-9.0
25	1.0	-5.0	7.0	-10.0	2.0	0.0	9.0	5.0	23.0	8.0	25.0	12.0	20.0	5.0	14.0	6.0	21.0	8.0	13.0	-1.0	6.0	-2.0	-3.0	-9.0
26	2.0	-6.0	1.0	-15.0	4.0	-3.0	16.0	5.0	24.0	8.0	25.0	12.0	17.0	7.0	22.0	6.0	17.0	8.0	7.0	2.0	7.0	-1.0	-5.0	-13.0
27	3.0	-12.0	-1.0	-16.0	3.0	-5.0	16.0	5.0	24.0	9.0	25.0	12.0	24.0	12.0	21.0	10.0	17.0	6.0	6.0	1.0	9.0	0.0	-3.0	-10.0
28	-3.0	-12.0	0.0	-13.0	13.0	0.0	14.0	6.0	25.0	9.0	27.0	12.0	25.0	13.0	16.0	13.0	18.0	6.0	13.0	1.0	10.0	-4.0	1.0	-6.0
29	4.0	-11.0			15.0	0.0	9.0	6.0	19.0	9.0	27.0	11.0	25.0	12.0	16.0	12.0	13.0	3.0	15.0	1.0	5.0	-4.0	4.0	-6.0
30	0.0	-8.0			5.0	0.0	13.0	7.0	15.0	5.0	28.0	9.0	28.0	13.0	14.0	6.0	21.0	5.0	18.0	2.0	5.0	-3.0	0.0	-6.0
31	-3.0	-4.0			7.0	-2.0			10.0	2.0			28.0	14.0	18.0	8.0		15.0	0.0			2.0	-4.0	
Medie	1.6	-6.0	2.5	-7.8	7.4	-2.0	9.6	2.5	20.2	7.9	21.3	9.3	22.9	10.2	23.5	11.1	19.1	7.6	17.1	4.2	9.6	-0.9	2.6	-5.0
Med.mens.	-2.2		-2.6		2.7		6.0		14.0		15.3		16.5		17.3		13.3		10.6		4.3		-1.2	
Med.norm																								
RAVASCLETTO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																				(950 m s.m.)			
1	-1.0	-4.0	-1.0	-5.0	0.0	-8.0	8.0	2.0	12.0	4.0	8.0	3.0	23.0	10.0	25.0	14.0	14.0	5.0	20.0	9.0	11.0	1.0	9.0	0.0
2	1.0	-5.0	0.0	-4.0	1.0	-3.0	9.0	4.0	13.0	6.0	9.0	4.0	24.0	10.0	26.0	14.0	17.0	7.0	21.0	10.0	7.0	1.0	10.0	-1.0
3	-1.0	-6.0	0.0	-5.0	0.0	-4.0	7.0	3.0	14.0	6.0	8.0	4.0	24.0	12.0	28.0	15.0	15.0	6.0	20.0	10.0	6.0	2.0	8.0	-2.0
4	0.0	-5.0	1.0	-8.0	2.0	-4.0	5.0	2.0	16.0	7.0	9.0	4.0	26.0	14.0	29.0	15.0	14.0	7.0	18.0	11.0	5.0	0.0	9.0	-1.0
5	-1.0	-7.0	-2.0	-9.0	4.0	-1.0	6.0	2.0	18.0	7.0	7.0	3.0	25.0	13.0	28.0	14.0	14.0	5.0	16.0	10.0	4.0	0.0	10.0	-1.0
6	-1.0	-6.0	-2.0	-10.0	4.0	-1.0	6.0	1.0	17.0	6.0	8.0	3.0	23.0	12.0	27.0	14.0	16.0	6.0	16.0	9.0	5.0	-1.0	12.0	0.0
7	0.0	-5.0	-1.0	-11.0	5.0	-2.0	5.0	1.0	15.0	4.0	8.0	4.0	21.0	10.0	27.0	15.0	21.0	8.0	16.0	10.0	7.0	0.0	9.0	-2.0
8	-2.0	-6.0	-2.0	-10.0	3.0	-1.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TIMAU																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																				(821 m s.m.)			
1	1.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	-7.0	12.0	3.0	20.0	7.0	17.0	5.0	25.0	7.0	24.0	13.0	19.0	6.0	22.0	7.0	12.0	0.0	7.0	-4.0
2	1.0	-3.0	4.0	-2.0	10.0	-3.0	9.0	4.0	18.0	9.0	14.0	6.0	25.0	11.0	28.0	14.0	20.0	8.0	22.0	6.0	11.0	2.0	10.0	-5.0
3	1.0	-4.0	5.0	-1.0	11.0	1.0	12.0	4.0	20.0	6.0	19.0	7.0	25.0	12.0	29.0	14.0	15.0	12.0	25.0	7.0	12.0	5.0	9.0	-1.0
4	6.0	-1.0	3.0	-4.0	10.0	-1.0	10.0	5.0	20.0	6.0	12.0	5.0	24.0	13.0	28.0	15.0	20.0	10.0	25.0	8.0	7.0	-1.0	9.0	-2.0
5	11.0	-8.0	0.0	-8.0	12.0	-4.0	8.0	5.0	21.0	7.0	15.0	3.0	26.0	14.0	25.0	16.0	20.0	5.0	23.0	8.0	10.0	0.0	8.0	-4.0
6	7.0	-7.0	2.0	-9.0	9.0	-4.0	14.0	5.0	22.0	6.0	14.0	4.0	22.0	16.0	28.0	13.0	23.0	10.0	22.0	7.0	12.0	-1.0	8.0	-5.0
7	10.0	-2.0	3.0	-5.0	6.0	1.0	19.0	6.0	14.0	7.0	12.0	4.0	22.0	12.0	28.0	14.0	22.0	13.0	23.0	7.0	14.0	-1.0	7.0	-6.0
8	3.0	-5.0	-1.0	-8.0	5.0	1.0	17.0	4.0	13.0	9.0	19.0	5.0	21.0	8.0	22.0	14.0	23.0	9.0	22.0	8.0	12.0	-2.0	10.0	-4.0
9	11.0	-5.0	-4.0	-10.0	10.0	2.0	12.0	4.0	13.0	3.0	21.0	7.0	19.0	8.0	27.0	11.0	17.0	12.0	19.0	7.0	13.0	-3.0	5.0	-5.0
10	6.0	-4.0	0.0	-9.0	13.0	1.0	5.0	3.0	18.0	6.0	24.0	8.0	20.0	12.0	28.0	13.0	19.0	9.0	19.0	4.0	11.0	-1.0	6.0	-4.0
11	6.0	-5.0	2.0	-5.0	13.0	3.0	6.0	2.0	21.0	11.0	26.0	8.0	21.0	9.0	28.0	13.0	19.0	7.0	18.0	4.0	10.0	-2.0	10.0	-4.0
12	7.0	-8.0	8.0	-4.0	13.0	2.0	2.0	0.0	20.0	8.0	21.0	11.0	19.0	11.0	22.0	15.0	21.0	7.0	20.0	4.0	10.0	0.0	6.0	-4.0
13	5.0	-7.0	2.0	-7.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	24.0	8.0	18.0	12.0	19.0	12.0	26.0	10.0	16.0	12.0	19.0	6.0	10.0	0.0	3.0	-7.0
14	6.0	-6.0	5.0	-10.0	14.0	-2.0	7.0	-6.0	21.0	12.0	20.0	14.0	18.0	10.0	20.0	13.0	19.0	12.0	18.0	3.0	9.0	5.0	4.0	-4.0
15	8.0	-3.0	2.0	-5.0	13.0	-1.0	6.0	1.0	16.0	10.0	22.0	12.0	23.0	10.0	26.0	12.0	18.0	12.0	18.0	3.0	11.0	6.0	3.0	0.0
16	4.0	-2.0	2.0	-5.0	14.0	0.0	6.0	2.0	19.0	9.0	23.0	14.0	24.0	12.0	27.0	12.0	18.0	15.0	17.0	6.0	13.0	4.0	3.0	-2.0
17	4.0	-6.0	2.0	-9.0	9.0	0.0	7.0	4.0	21.0	12.0	26.0	11.0	26.0	10.0	26.0	13.0	20.0	15.0	18.0	1.0	12.0	4.0	4.0	-5.0
18	4.0	-7.0	3.0	-4.0	11.0	0.0	6.0	3.0	24.0	12.0	26.0	12.0	26.0	12.0	22.0	17.0	19.0	15.0	17.0	1.0	12.0	1.0	4.0	-5.0
19	6.0	-7.0	8.0	-3.0	8.0	-1.0	10.0	1.0	27.0	10.0	25.0	13.0	19.0	13.0	24.0	14.0	17.0	13.0	9.0	1.0	13.0	2.0	5.0	-4.0
20	11.0	-3.0	3.0	-1.0	13.0	-6.0	11.0	-2.0	27.0	11.0	26.0	14.0	20.0	11.0	23.0	13.0	18.0	7.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	5.0	-2.0
21	9.0	-6.0	4.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	-1.0	26.0	13.0	26.0	12.0	24.0	12.0	23.0	12.0	23.0	9.0	16.0	4.0	6.0	0.0	1.0	-6.0
22	6.0	-4.0	8.0	-7.0	11.0	-2.0	8.0	5.0	24.0	13.0	28.0	11.0	25.0	11.0	24.0	10.0	19.0	7.0	14.0	4.0	6.0	0.0	3.0	-9.0
23	1.0	-2.0	7.0	-5.0	11.0	-3.0	10.0	7.0	24.0	14.0	28.0	14.0	20.0	14.0	20.0	10.0	23.0	7.0	11.0	7.0	6.0	3.0	0.0	-8.0
24	2.0	-1.0	6.0	-3.0	3.0	0.0	11.0	7.0	23.0	12.0	26.0	14.0	21.0	11.0	14.0	7.0	21.0	8.0	11.0	1.0	8.0	2.0	-1.0	-9.0
25	8.0	-8.0	3.0	-9.0	7.0	0.0	17.0	5.0	24.0	12.0	25.0	11.0	21.0	6.0	21.0	6.0	17.0	10.0	7.0	0.0	10.0	0.0	-1.0	-5.0
26	7.0	-9.0	0.0	-11.0	4.0	-2.0	18.0	5.0	25.0	8.0	25.0	14.0	24.0	7.0	21.0	8.0	14.0	9.0	6.0	3.0	10.0	-1.0	-2.0	-12.0
27	5.0	-10.0	-1.0	-11.0	11.0	-4.0	15.0	7.0	25.0	9.0	27.0	11.0	26.0	12.0	15.0	13.0	17.0	7.0	12.0	4.0	11.0	-1.0	2.0	-10.0
28	4.0	-11.0	3.0	-9.0	12.0	-1.0	10.0	7.0	21.0	9.0	27.0	11.0	28.0	12.0	16.0	13.0	15.0	8.0	12.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	-5.0
29	3.0	-10.0			7.0	1.0	14.0	8.0	16.0	10.0	27.0	11.0	27.0	13.0	14.0	9.0	20.0	4.0	17.0	2.0	7.0	-2.0	4.0	-6.0
30	3.0	-8.0			6.0	0.0	19.0	8.0	12.0	4.0	24.0	9.0	28.0	12.0	17.0	6.0	23.0	5.0	15.0	7.0	10.0	-5.0	2.0	-5.0
31	0.0	-3.0			12.0	-1.0			15.0	4.0			28.0	15.0	16.0	8.0			14.0	3.0			3.0	-3.0
Medie	5.4	-5.4	2.9	-6.0	9.5	-0.9	10.6	3.5	20.5	8.9	22.1	9.8	23.1	11.2	23.0	12.0	19.2	9.4	17.0	4.6	10.1	0.4	4.5	-5.0
Med.mens.	-0.0		-1.5		4.3		7.0		14.7		15.9		17.2		17.5		14.3		10.8		5.2		-0.2	
Med.norm																								
PAULARO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																				(648 m s.m.)			
1	3.0	0.0	2.0	0.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	19.0	8.0	15.0	5.0	27.0	10.0	29.0	13.0	20.0	6.0	22.0	7.0	13.0	1.0	7.0	-2.0
2	2.0	-1.0	2.0	1.0	7.0	0.0	12.0	5.0	21.0	8.0	16.0	6.0	26.0	12.0	26.0	15.0	21.0	9.0	23.0	7.0	14.0	3.0	6.0	-2.0
3	0.0	-2.0	5.0	1.0	9.0	1.0	10.0	5.0	20.0	7.0	15.0	7.0	27.0	12.0	32.0	15.0	21.0	11.0	23.0	7.0	14.0	6.0	8.0	-1.0
4	1.0	-2.0	3.0	-5.0	9.0	1.0	12.0	6.0	20.0	7.0	18.0	8.0	27.0	12.0	32.0	15.0	18.0	11.0	24.0	8.0	13.0	1.0	9.0	0.0
5	3.0	-6.0	3.0	-6.0	8.0	-2.0	13.0	5.0	21.0	7.0	14.0	5.0	27.0	14.0	26.0	15.0	21.0	6.0	24.0	8.0	11.0	0.0	9.0	-2.0
6	0.0	-6.0	2.0	-10.0	8.0	-1.0	10.0	5.0	22.0	7.0	14.0	4.0	27.0	14.0	27.0	13.0	23.0	7.0	24.0	9.0	12.0	1.0	7.0	-2.0
7	2.0	-2.0	2.0	-9.0	6.0	0.0	16.0	5.0	21.0	7.0	15.0	4.0	26.0	14.0	28.0	14.0	24.0	6.0	25.0	9.0	12.0	1.0	7.0	-4.0
8	5.0	-3.0.																						

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TOLMEZZO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(323 m s.m.)	
1	»	»	»	»	»	»	8.0	1.0	24.0	10.0	20.0	6.0	25.0	12.0	30.0	15.0	21.0	8.0	24.0	7.0	16.0	3.0	10.0	-3.0
2	»	»	»	»	»	»	14.0	6.0	23.0	10.0	18.0	8.0	27.0	12.0	29.0	16.0	22.0	8.0	23.0	8.0	14.0	4.0	10.0	-3.0
3	»	»	»	»	»	»	11.0	6.0	23.0	9.0	11.0	8.0	29.0	15.0	31.0	17.0	21.0	8.0	23.0	8.0	14.0	4.0	12.0	-3.0
4	»	»	»	»	»	»	15.0	6.0	20.0	7.0	19.0	10.0	28.0	16.0	34.0	17.0	19.0	9.0	22.0	9.0	14.0	-2.0	12.0	-2.0
5	»	»	»	»	»	»	10.0	6.0	23.0	8.0	13.0	5.0	30.0	17.0	31.0	17.0	21.0	8.0	24.0	10.0	13.0	-1.0	12.0	-3.0
6	»	»	»	»	»	»	13.0	6.0	23.0	8.0	16.0	6.0	28.0	18.0	32.0	16.0	24.0	6.0	24.0	10.0	11.0	-1.0	11.0	-3.0
7	»	»	»	»	»	»	18.0	7.0	23.0	7.0	15.0	5.0	26.0	15.0	30.0	16.0	24.0	9.0	24.0	10.0	12.0	0.0	11.0	-3.0
8	»	»	»	»	»	»	21.0	9.0	19.0	11.0	16.0	9.0	25.0	11.0	31.0	16.0	22.0	11.0	23.0	9.0	10.0	0.0	9.0	-3.0
9	»	»	»	»	»	»	17.0	7.0	13.0	4.0	22.0	8.0	24.0	10.0	26.0	13.0	24.0	11.0	20.0	8.0	10.0	0.0	10.0	-3.0
10	»	»	»	»	»	»	10.0	6.0	21.0	5.0	24.0	9.0	25.0	10.0	30.0	14.0	22.0	9.0	20.0	6.0	15.0	0.0	8.0	-3.0
11	»	»	»	»	»	»	9.0	5.0	20.0	8.0	26.0	10.0	23.0	10.0	31.0	16.0	21.0	8.0	20.0	6.0	13.0	0.0	10.0	-3.0
12	»	»	»	»	»	»	6.0	2.0	22.0	8.0	27.0	13.0	25.0	13.0	30.0	15.0	21.0	9.0	20.0	6.0	12.0	4.0	10.0	-4.0
13	»	»	»	»	»	»	3.0	0.0	23.0	10.0	25.0	14.0	23.0	14.0	25.0	12.0	22.0	10.0	20.0	5.0	13.0	5.0	8.0	-6.0
14	»	»	»	»	»	»	8.0	-2.0	25.0	12.0	19.0	16.0	23.0	12.0	28.0	13.0	21.0	14.0	20.0	5.0	12.0	4.0	5.0	-6.0
15	»	»	»	»	»	»	8.0	2.0	25.0	13.0	24.0	16.0	26.0	10.0	28.0	13.0	23.0	15.0	20.0	5.0	13.0	6.0	5.0	-1.0
16	»	»	»	»	»	»	9.0	5.0	20.0	12.0	27.0	16.0	26.0	12.0	29.0	12.0	23.0	17.0	21.0	5.0	14.0	6.0	3.0	-1.0
17	»	»	»	»	»	»	8.0	4.0	22.0	14.0	30.0	16.0	30.0	14.0	30.0	14.0	23.0	16.0	19.0	4.0	14.0	6.0	8.0	-3.0
18	»	»	»	»	»	»	10.0	6.0	23.0	14.0	28.0	14.0	29.0	13.0	28.0	15.0	24.0	15.0	20.0	3.0	14.0	5.0	6.0	-3.0
19	»	»	»	»	»	»	8.0	2.0	27.0	13.0	30.0	15.0	29.0	16.0	27.0	16.0	24.0	15.0	19.0	3.0	13.0	2.0	7.0	-2.0
20	»	»	»	»	»	»	14.0	0.0	26.0	14.0	30.0	15.0	22.0	15.0	27.0	14.0	21.0	7.0	19.0	4.0	10.0	1.0	7.0	0.0
21	»	»	»	»	»	»	14.0	1.0	28.0	16.0	29.0	14.0	26.0	12.0	27.0	13.0	20.0	7.0	17.0	6.0	13.0	2.0	8.0	-4.0
22	»	»	»	»	»	»	13.0	2.0	27.0	17.0	28.0	16.0	27.0	13.0	25.0	13.0	23.0	8.0	20.0	6.0	8.0	4.0	4.0	-6.0
23	»	»	»	»	»	»	14.0	8.0	27.0	17.0	29.0	16.0	25.0	17.0	26.0	13.0	25.0	7.0	17.0	6.0	9.0	5.0	5.0	-6.0
24	»	»	»	»	»	»	13.0	9.0	27.0	16.0	28.0	16.0	24.0	8.0	20.0	9.0	25.0	9.0	15.0	4.0	7.0	5.0	5.0	-6.0
25	»	»	»	»	»	»	17.0	8.0	25.0	11.0	26.0	14.0	24.0	10.0	17.0	8.0	23.0	10.0	15.0	3.0	12.0	-1.0	3.0	-8.0
26	»	»	»	»	10.0	1.0	20.0	8.0	27.0	11.0	28.0	16.0	28.0	11.0	23.0	8.0	20.0	10.0	11.0	5.0	13.0	-1.0	2.0	-9.0
27	»	»	»	»	8.0	-1.0	20.0	8.0	27.0	11.0	27.0	16.0	28.0	12.0	24.0	10.0	19.0	9.0	16.0	2.0	13.0	0.0	1.0	-9.0
28	»	»	»	»	15.0	0.0	18.0	10.0	27.0	12.0	28.0	17.0	29.0	14.0	23.0	15.0	20.0	9.0	15.0	2.0	15.0	-1.0	3.0	-8.0
29	»	»	»	»	13.0	1.0	12.0	9.0	24.0	14.0	28.0	15.0	30.0	15.0	19.0	13.0	20.0	6.0	16.0	2.0	11.0	-1.0	4.0	-5.0
30	»	»	»	»	8.0	5.0	17.0	10.0	17.0	9.0	30.0	12.0	30.0	16.0	18.0	7.0	22.0	6.0	20.0	2.0	11.0	-3.0	6.0	-5.0
31	»	»	»	»	10.0	1.0			14.0	5.0			30.0	16.0	22.0	8.0		19.0	2.0			5.0	-2.0	
Medie	»	»	»	»	»	»	12.6	5.2	23.1	10.8	24.0	12.4	26.6	13.2	26.8	13.4	22.0	9.8	19.5	5.5	12.3	1.8	7.1	-4.1
Med.mens.	»	»	»	»	»	»	8.9		17.0		18.2		19.9		20.1		15.9		12.5		7.1		1.5	
Med.norm																								
MALBORGHETTO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(721 m s.m.)	
1	0.0	-3.0	0.0	-4.0	-1.0	-7.0	10.0	3.0	16.0	10.0	16.0	7.0	24.0	10.0	28.0	16.0	19.0	9.0	18.0	6.0	11.0	4.0	3.0	-3.0
2	1.0	-4.0	2.0	-2.0	-2.0	-6.0	8.0	5.0	19.0	8.0	15.0	8.0	25.0	13.0	30.0	17.0	20.0	10.0	18.0	2.0	10.0	6.0	3.0	-3.0
3	1.0	-2.0	2.0	0.0	-1.0	-3.0	8.0	4.0	18.0	6.0	13.0	10.0	29.0	13.0	32.0	16.0	18.0	10.0	18.0	8.0	10.0	6.0	5.0	-2.0
4	2.0	0.0	1.0	-2.0	2.0	-2.0	11.0	6.0	17.0	4.0	15.0	10.0	28.0	16.0	31.0	16.0	23.0	13.0	20.0	8.0	9.0	2.0	4.0	-2.0
5	3.0	-6.0	0.0	-4.0	4.0	-1.0	12.0	5.0	18.0	6.0	15.0	5.0	29.0	17.0	32.0	19.0	24.0	5.0	20.0	12.0	7.0	-2.0	4.0	-2.0
6	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	10.0	4.0	18.0	5.0	16.0	8.0	25.0	18.0	25.0	14.0	22.0	9.0	18.0	12.0	7.0	2.0	4.0	-3.0
7	0.0	-4.0	-3.0	-6.0	8.0	0.0	12.0	5.0	21.0	8.0	16.0	6.0	24.0	16.0	25.0									

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
PONTEBBA																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																				(568 m s.m.)			
1	2.0	-4.0	3.0	-1.0	-3.0	-7.0	12.0	0.0	23.0	8.0	20.0	6.0	30.0	11.0	30.0	14.0	24.0	7.0	27.0	6.0	15.0	2.0	5.0	-4.0
2	2.0	-1.0	3.0	0.0	6.0	-5.0	12.0	4.0	24.0	8.0	18.0	7.0	31.0	12.0	32.0	16.0	24.0	9.0	25.0	8.0	15.0	5.0	6.0	-4.0
3	2.0	0.0	2.0	0.0	6.0	0.0	15.0	4.0	20.0	7.0	20.0	9.0	30.0	13.0	34.0	16.0	17.0	8.0	28.0	8.0	15.0	5.0	6.0	-4.0
4	4.0	0.0	2.0	-4.0	9.0	0.0	10.0	8.0	24.0	7.0	12.0	8.0	30.0	15.0	33.0	16.0	25.0	12.0	27.0	9.0	10.0	0.0	5.0	-5.0
5	1.0	-6.0	1.0	-5.0	10.0	-2.0	17.0	5.0	24.0	7.0	15.0	3.0	30.0	15.0	32.0	17.0	23.0	6.0	27.0	10.0	11.0	-2.0	5.0	-5.0
6	-1.0	-8.0	1.0	-6.0	12.0	-2.0	19.0	4.0	23.0	6.0	18.0	5.0	28.0	16.0	33.0	14.0	26.0	8.0	28.0	11.0	13.0	1.0	7.0	-6.0
7	2.0	-1.0	0.0	-6.0	5.0	1.0	22.0	4.0	23.0	9.0	18.0	4.0	27.0	14.0	35.0	14.0	25.0	8.0	27.0	10.0	10.0	0.0	5.0	-6.0
8	5.0	-6.0	-6.0	-7.0	5.0	1.0	21.0	5.0	14.0	9.0	24.0	7.0	27.0	9.0	28.0	14.0	25.0	10.0	26.0	9.0	10.0	-2.0	7.0	-6.0
9	5.0	-6.0	-7.0	-9.0	8.0	2.0	11.0	8.0	21.0	4.0	28.0	7.0	25.0	9.0	31.0	13.0	19.0	14.0	22.0	7.0	10.0	-1.0	3.0	-6.0
10	5.0	-5.0	-4.0	-9.0	11.0	0.0	9.0	5.0	21.0	9.0	29.0	9.0	24.0	9.0	32.0	14.0	17.0	11.0	23.0	8.0	15.0	-2.0	6.0	-5.0
11	5.0	-7.0	2.0	-5.0	12.0	1.0	7.0	1.0	24.0	6.0	30.0	13.0	25.0	12.0	32.0	16.0	21.0	7.0	22.0	5.0	12.0	-2.0	5.0	-4.0
12	4.0	-7.0	5.0	-5.0	10.0	3.0	4.0	0.0	23.0	10.0	21.0	10.0	25.0	12.0	26.0	16.0	24.0	8.0	22.0	6.0	12.0	3.0	5.0	-5.0
13	4.0	-9.0	3.0	-5.0	11.0	3.0	2.0	-1.0	27.0	9.0	19.0	14.0	23.0	14.0	30.0	11.0	20.0	13.0	22.0	6.0	12.0	1.0	3.0	-5.0
14	6.0	-6.0	3.0	-10.0	14.0	0.0	10.0	-5.0	26.0	11.0	19.0	14.0	25.0	12.0	25.0	15.0	23.0	12.0	21.0	5.0	15.0	7.0	3.0	-4.0
15	9.0	-3.0	2.0	-6.0	10.0	0.0	8.0	3.0	19.0	13.0	27.0	14.0	29.0	10.0	30.0	12.0	22.0	16.0	20.0	5.0	12.0	8.0	5.0	-2.0
16	3.0	-6.0	2.0	-4.0	7.0	4.0	7.0	0.0	21.0	13.0	30.0	14.0	29.0	11.0	31.0	13.0	27.0	16.0	22.0	6.0	14.0	8.0	5.0	0.0
17	5.0	-6.0	2.0	-7.0	10.0	1.0	9.0	5.0	23.0	12.0	30.0	14.0	31.0	12.0	30.0	13.0	27.0	16.0	22.0	5.0	15.0	2.0	6.0	-6.0
18	3.0	-7.0	5.0	-1.0	15.0	-2.0	6.0	5.0	28.0	10.0	30.0	13.0	31.0	14.0	28.0	14.0	25.0	16.0	21.0	3.0	15.0	2.0	6.0	-7.0
19	5.0	-4.0	9.0	0.0	15.0	0.0	13.0	0.0	29.0	11.0	30.0	15.0	25.0	17.0	22.0	15.0	20.0	14.0	9.0	1.0	13.0	2.0	5.0	-2.0
20	12.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	-3.0	14.0	-1.0	30.0	12.0	31.0	14.0	23.0	13.0	26.0	14.0	24.0	7.0	18.0	7.0	10.0	-1.0	6.0	-2.0
21	10.0	-5.0	3.0	-1.0	12.0	1.0	14.0	1.0	28.0	14.0	30.0	13.0	28.0	14.0	27.0	12.0	27.0	7.0	21.0	5.0	5.0	3.0	0.0	-8.0
22	4.0	-3.0	7.0	-5.0	11.0	0.0	12.0	8.0	29.0	16.0	31.0	14.0	30.0	14.0	28.0	12.0	27.0	7.0	20.0	5.0	4.0	1.0	0.0	-11.0
23	5.0	-1.0	9.0	-3.0	8.0	-3.0	14.0	9.0	28.0	16.0	32.0	14.0	25.0	14.0	20.0	14.0	27.0	8.0	15.0	5.0	4.0	3.0	0.0	-9.0
24	2.0	0.0	2.0	-4.0	7.0	2.0	18.0	9.0	28.0	16.0	30.0	14.0	24.0	14.0	20.0	8.0	25.0	8.0	16.0	2.0	9.0	1.0	0.0	-12.0
25	4.0	-5.0	1.0	-8.0	7.0	3.0	21.0	5.0	30.0	9.0	29.0	14.0	25.0	6.0	25.0	7.0	18.0	12.0	17.0	2.0	9.0	0.0	-2.0	-12.0
26	4.0	-7.0	1.0	-9.0	8.0	0.0	21.0	6.0	27.0	12.0	29.0	14.0	28.0	9.0	24.0	8.0	15.0	12.0	12.0	2.0	9.0	-1.0	-3.0	-12.0
27	2.0	-9.0	0.0	-12.0	11.0	-4.0	20.0	9.0	28.0	10.0	32.0	13.0	30.0	14.0	17.0	15.0	20.0	11.0	12.0	1.0	10.0	-1.0	-2.0	-12.0
28	1.0	-10.0	4.0	-10.0	13.0	-2.0	15.0	9.0	28.0	12.0	31.0	13.0	31.0	14.0	17.0	14.0	21.0	9.0	13.0	2.0	8.0	-2.0	3.0	-8.0
29	0.0	-9.0			14.0	1.0	13.0	8.0	21.0	10.0	31.0	13.0	31.0	14.0	16.0	13.0	25.0	6.0	18.0	2.0	8.0	-2.0	3.0	-9.0
30	-4.0	-7.0			10.0	3.0	23.0	9.0	11.0	7.0	30.0	12.0	30.0	14.0	20.0	7.0	27.0	5.0	15.0	4.0	8.0	-2.0	5.0	-9.0
31	-2.0	-5.0			10.0	-1.0			17.0	5.0			32.0	16.0	17.0	10.0		17.0	6.0				5.0	-5.0
Medie	3.5	-5.0	2.2	-5.0	9.6	-0.2	13.3	4.2	23.9	9.9	25.8	11.1	27.8	12.7	26.8	13.1	23.0	10.1	20.5	5.5	10.9	1.2	3.6	-6.3
Med.mens.	-0.7		-1.4		4.7		8.8		16.9		18.5		20.2		20.0		16.5		13.0		6.1		-1.3	
Med.norm																								
SALETO DI RACCOLANA																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																				(517 m s.m.)			
1	-1.0	-2.0	0.0	-1.0	0.0	-5.0	9.0	2.0	18.0	9.0	15.0	4.0	26.0	8.0	28.0	13.0	16.0	5.0	19.0	4.0	4.0	0.0	-4.0	-6.0
2	0.0	-4.0	2.0	0.0	0.0	-4.0	7.0	3.0	22.0	8.0	17.0	7.0	27.0	9.0	28.0	13.0	20.0	6.0	19.0	5.0	9.0	0.0	-4.0	-6.0
3	1.0	-2.0	2.0	0.0	1.0	-4.0	8.0	2.0	20.0	5.0	10.0	7.0	27.0	10.0	30.0	14.0	20.0	6.0	18.0	6.0	7.0	3.0	-3.0	-5.0
4	0.0	-3.0	1.0	-4.0	5.0	0.0	10.0	3.0	18.0	4.0	18.0	7.0	27.0	13.0	31.0	15.0	18.0	7.0	18.0	6.0	8.0	-1.0	-3.0	-5.0
5	1.0	-7.0	-1.0	-9.0	4.0	-2.0	7.0	2.0	22.0	5.0	11.0	4.0	27.0	13.0	29.0	15.0	21.0	3.0	19.0	7.0	5.0	-3.0	-3.0	-6.0
6	-3.0	-8.0	-4.0	-11.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	18.0	4.0	14.0	5.0	28.0	15.0	26.0	12.0	21.0	3.0	18.0	7.0	0.0	-2.0	-3.0	-7.0
7	0.0	-5.0	-4.0	-8.0	5.0	0.0	16.0	3.0	19.0	6.0	15.0	2.0	25.0	4.0	29.0	11.0	24.0	6.0	18.0	7.0	1.0	-2.0	-1.0	-7.0
8																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
OSEACCO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(490 m s.m.)	
1	6.0	-2.0	5.0	-3.0	5.0	-4.0	11.0	3.0	20.0	12.0	10.0	6.0	26.0	15.0	28.0	15.0	21.0	8.0	24.0	9.0	18.0	2.0	8.0	-4.0
2	3.0	-3.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	13.0	5.0	21.0	10.0	9.0	5.0	27.0	16.0	29.0	12.0	25.0	9.0	22.0	8.0	10.0	5.0	9.0	-3.0
3	2.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	7.0	20.0	7.0	10.0	8.0	29.0	18.0	32.0	20.0	23.0	10.0	24.0	7.0	8.0	3.0	7.0	-2.0
4	4.0	1.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	10.0	6.0	17.0	6.0	12.0	9.0	25.0	14.0	30.0	16.0	19.0	9.0	25.0	8.0	10.0	-2.0	6.0	-3.0
5	6.0	-4.0	7.0	-4.0	6.0	-1.0	14.0	8.0	20.0	8.0	10.0	5.0	26.0	15.0	29.0	14.0	20.0	4.0	26.0	9.0	16.0	1.0	8.0	-4.0
6	3.0	-3.0	6.0	-8.0	8.0	-2.0	15.0	7.0	19.0	5.0	8.0	4.0	32.0	12.0	26.0	12.0	21.0	7.0	25.0	10.0	12.0	3.0	7.0	-2.0
7	5.0	-2.0	4.0	-8.0	10.0	0.0	16.0	6.0	20.0	8.0	7.0	3.0	29.0	13.0	32.0	10.0	22.0	10.0	22.0	6.0	10.0	2.0	5.0	-4.0
8	6.0	-4.0	3.0	-4.0	8.0	2.0	17.0	5.0	19.0	10.0	9.0	5.0	26.0	14.0	29.0	14.0	23.0	10.0	24.0	10.0	14.0	-1.0	4.0	-3.0
9	7.0	-2.0	-2.0	-6.0	9.0	3.0	18.0	6.0	13.0	6.0	17.0	8.0	25.0	8.0	27.0	13.0	24.0	11.0	25.0	10.0	10.0	0.0	6.0	-4.0
10	5.0	-4.0	-4.0	-6.0	10.0	0.0	10.0	3.0	12.0	5.0	21.0	10.0	26.0	9.0	28.0	12.0	15.0	9.0	20.0	7.0	12.0	-2.0	5.0	-4.0
11	4.0	-5.0	5.0	-4.0	8.0	2.0	8.0	5.0	14.0	7.0	23.0	11.0	27.0	10.0	30.0	15.0	18.0	10.0	22.0	4.0	12.0	3.0	8.0	-5.0
12	5.0	-6.0	6.0	-3.0	9.0	4.0	6.0	4.0	19.0	10.0	25.0	9.0	26.0	9.0	28.0	13.0	21.0	8.0	19.0	6.0	10.0	2.0	7.0	-4.0
13	6.0	-7.0	7.0	-6.0	10.0	5.0	5.0	1.0	20.0	9.0	26.0	8.0	23.0	12.0	29.0	14.0	22.0	10.0	20.0	7.0	11.0	5.0	8.0	-5.0
14	7.0	-8.0	5.0	-9.0	7.0	2.0	8.0	-2.0	25.0	10.0	22.0	10.0	21.0	11.0	28.0	11.0	20.0	15.0	19.0	2.0	13.0	4.0	6.0	-6.0
15	6.0	-4.0	3.0	-8.0	10.0	3.0	9.0	1.0	24.0	11.0	23.0	11.0	22.0	13.0	26.0	12.0	20.0	12.0	18.0	3.0	12.0	7.0	3.0	0.0
16	6.0	-6.0	4.0	-3.0	11.0	2.0	6.0	3.0	19.0	12.0	25.0	15.0	26.0	15.0	29.0	15.0	21.0	16.0	20.0	4.0	14.0	8.0	2.0	-2.0
17	5.0	-7.0	5.0	-4.0	9.0	-1.0	8.0	4.0	20.0	14.0	27.0	16.0	28.0	10.0	30.0	16.0	22.0	17.0	23.0	0.0	12.0	5.0	5.0	-6.0
18	4.0	-5.0	4.0	-3.0	8.0	-2.0	7.0	2.0	22.0	11.0	26.0	14.0	28.0	12.0	28.0	18.0	24.0	15.0	18.0	2.0	10.0	3.0	6.0	-4.0
19	3.0	-5.0	5.0	-2.0	10.0	2.0	7.0	4.0	24.0	14.0	28.0	15.0	29.0	14.0	29.0	19.0	23.0	14.0	18.0	8.0	9.0	-2.0	7.0	-3.0
20	4.0	-4.0	6.0	-1.0	11.0	-3.0	10.0	0.0	23.0	13.0	25.0	11.0	26.0	13.0	25.0	18.0	20.0	3.0	15.0	10.0	8.0	1.0	5.0	-4.0
21	8.0	-4.0	3.0	0.0	12.0	1.0	12.0	2.0	25.0	12.0	29.0	12.0	25.0	10.0	28.0	14.0	21.0	4.0	18.0	8.0	11.0	0.0	6.0	-5.0
22	7.0	-5.0	4.0	-3.0	10.0	2.0	14.0	0.0	26.0	15.0	30.0	13.0	28.0	9.0	19.0	14.0	26.0	7.0	19.0	5.0	10.0	2.0	2.0	-8.0
23	5.0	-1.0	5.0	-2.0	12.0	-3.0	7.0	1.0	25.0	16.0	27.0	10.0	26.0	12.0	26.0	12.0	27.0	8.0	17.0	4.0	13.0	4.0	4.0	-6.0
24	3.0	0.0	4.0	-1.0	11.0	4.0	9.0	4.0	24.0	14.0	28.0	14.0	26.0	13.0	22.0	7.0	26.0	9.0	16.0	5.0	12.0	0.0	5.0	-8.0
25	2.0	-3.0	3.0	-4.0	10.0	5.0	12.0	6.0	26.0	15.0	29.0	15.0	27.0	7.0	17.0	10.0	25.0	8.0	18.0	2.0	10.0	-4.0	2.0	-9.0
26	5.0	-7.0	2.0	-8.0	10.0	-1.0	17.0	7.0	26.0	13.0	30.0	17.0	27.0	6.0	18.0	10.0	23.0	11.0	10.0	5.0	8.0	-2.0	-1.0	-10.0
27	6.0	-8.0	3.0	-8.0	8.0	-5.0	18.0	9.0	24.0	14.0	26.0	15.0	25.0	5.0	26.0	11.0	19.0	10.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	4.0	-8.0
28	3.0	-10.0	2.0	-9.0	12.0	-1.0	19.0	10.0	25.0	10.0	27.0	16.0	29.0	9.0	20.0	12.0	20.0	7.0	12.0	4.0	10.0	0.0	5.0	-9.0
29	4.0	-8.0			15.0	0.0	14.0	11.0	22.0	12.0	28.0	15.0	31.0	10.0	22.0	13.0	18.0	8.0	14.0	3.0	10.0	-2.0	4.0	-8.0
30	2.0	-5.0			14.0	3.0	16.0	10.0	16.0	10.0	26.0	14.0	28.0	15.0	24.0	8.0	18.0	6.0	19.0	5.0	9.0	-3.0	2.0	-7.0
31	0.0	-3.0			10.0	2.0			12.0	5.0			30.0	13.0	22.0	7.0			17.0	3.0			3.0	-6.0
Medie	4.6	-4.3	3.9	-4.4	9.5	0.5	11.6	4.6	20.7	10.5	21.4	10.8	26.7	11.7	26.3	13.1	21.6	9.5	19.3	5.7	11.0	1.4	5.1	-5.0
Med.mens.	0.1		-0.2		5.0		8.1		15.6		16.1		19.2		19.7		15.5		12.5		6.2		0.0	
Med.norm.																								
RESIA																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(380 m s.m.)	
1	2.0	0.0	3.0	0.0	3.0	-4.0	16.0	0.0	21.0	9.0	18.0	7.0	27.0	10.0	30.0	13.0	20.0	6.0	24.0	7.0	19.0	1.0	9.0	-5.0
2	3.0	-3.0	5.0	-1.0	3.0	-3.0	11.0	5.0	20.0	10.0	19.0	8.0	29.0	11.0	29.0	15.0	24.0	9.0	23.0	6.0	13.0	3.0	10.0	-5.0
3	1.0	0.0	6.0	-3.0	9.0	-1.0	11.0	4.0	21.0	9.0	11.0	8.0	30.0	14.0	33.0	16.0	22.0	7.0	23.0	7.0	13.0	5.0	11.0	-3.0
4	2.0	1.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	14.0	6.0	19.0	5.0	17.0	8.0	29.0	14.0	34.0	16.0	18.0	9.0	22.0	7.0	14.0	-1.0	11.0	-4.0
5	4.0	-6.0	5.0	-5.0	8.0	-1.0	10.0	6.0	23.0	7.0	14.0	7.0	30.0	14.0	32.0	16.0	23.0	4.0	26.0	9.0	14.0	1.0	10.0	-4.0
6	3.0	-3.0	4.0	-7.0	10.0	-2.0	13.0	5.0	19.0	5.0	13.0	7.0	31.0	17.0	27.0	13.0	22.0	6.0	24.0	9.0	11.0	0.0	9.0	-5.0
7	4.0	-1.0	6.0	-7.0	11.0	2.0	18.0	5.0	23.0	10.0	18.0	3.0	29.0	15.0	31.0	13.0	24.0	7.0	24.0	7.0	13.0	-1.0	6.0	-5.0
8	7.																							

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
GEMONA																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(215 m s.m.)	
1	4.0	1.0	6.0	2.0	4.0	-2.0	16.0	4.0	26.0	13.0	21.0	10.0	31.0	14.0	30.0	18.0	26.0	12.0	26.0	10.0	12.0	5.0	14.0	-3.0
2	3.0	-2.0	9.0	2.0	12.0	0.0	15.0	7.0	26.0	15.0	15.0	9.0	32.0	17.0	35.0	19.0	25.0	12.0	26.0	12.0	16.0	4.0	13.0	-2.0
3	5.0	0.0	8.0	3.0	13.0	3.0	18.0	7.0	27.0	12.0	22.0	10.0	32.0	18.0	37.0	21.0	24.0	13.0	28.0	11.0	17.0	5.0	15.0	1.0
4	6.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	13.0	9.0	26.0	11.0	15.0	11.0	32.0	19.0	36.0	21.0	26.0	13.0	29.0	14.0	14.0	-2.0	15.0	-1.0
5	6.0	-2.0	7.0	-6.0	13.0	-2.0	18.0	9.0	28.0	13.0	18.0	8.0	33.0	19.0	33.0	20.0	24.0	9.0	27.0	13.0	14.0	-3.0	13.0	-2.0
6	7.0	-3.0	7.0	-5.0	15.0	0.0	23.0	8.0	27.0	11.0	18.0	8.0	28.0	20.0	34.0	17.0	27.0	12.0	27.0	13.0	16.0	1.0	7.0	-5.0
7	10.0	2.0	5.0	-4.0	7.0	5.0	24.0	10.0	25.0	13.0	20.0	8.0	29.0	17.0	35.0	17.0	26.0	11.0	27.0	14.0	19.0	1.0	9.0	-2.0
8	8.0	-1.0	1.0	-4.0	8.0	5.0	20.0	11.0	15.0	13.0	26.0	10.0	26.0	14.0	27.0	20.0	27.0	14.0	25.0	12.0	17.0	4.0	13.0	-3.0
9	6.0	-1.0	-1.0	-3.0	15.0	7.0	13.0	11.0	24.0	9.0	28.0	11.0	28.0	14.0	34.0	17.0	17.0	16.0	23.0	12.0	16.0	0.0	10.0	-2.0
10	8.0	0.0	5.0	-4.0	17.0	2.0	12.0	6.0	25.0	10.0	29.0	13.0	27.0	13.0	34.0	19.0	22.0	13.0	24.0	7.0	16.0	3.0	11.0	1.0
11	6.0	-3.0	7.0	-2.0	19.0	8.0	17.0	5.0	26.0	11.0	30.0	14.0	28.0	16.0	34.0	19.0	25.0	10.0	24.0	8.0	15.0	3.0	11.0	-3.0
12	9.0	-1.0	11.0	0.0	15.0	-1.0	7.0	4.0	26.0	14.0	26.0	17.0	27.0	16.0	30.0	20.0	26.0	12.0	25.0	10.0	13.0	4.0	9.0	9.0
13	4.0	-3.0	8.0	-7.0	8.0	5.0	9.0	0.0	29.0	13.0	24.0	19.0	26.0	17.0	32.0	16.0	24.0	12.0	26.0	7.0	13.0	5.0	5.0	-6.0
14	6.0	-2.0	7.0	-5.0	15.0	2.0	13.0	-2.0	28.0	12.0	26.0	20.0	27.0	15.0	27.0	18.0	25.0	16.0	23.0	7.0	14.0	6.0	6.0	-1.0
15	10.0	0.0	6.0	-4.0	16.0	1.0	11.0	4.0	23.0	15.0	29.0	20.0	30.0	12.0	32.0	16.0	23.0	16.0	23.0	9.0	14.0	9.0	7.0	2.0
16	8.0	0.0	6.0	1.0	16.0	3.0	12.0	5.0	22.0	14.0	32.0	17.0	31.0	14.0	34.0	18.0	27.0	16.0	23.0	10.0	13.0	9.0	9.0	3.0
17	10.0	-1.0	2.0	-5.0	14.0	-2.0	13.0	6.0	26.0	14.0	32.0	18.0	32.0	15.0	33.0	18.0	27.0	15.0	23.0	7.0	13.0	9.0	7.0	1.0
18	5.0	-5.0	7.0	0.0	14.0	-3.0	13.0	7.0	29.0	15.0	34.0	18.0	33.0	18.0	33.0	20.0	28.0	19.0	22.0	8.0	14.0	7.0	8.0	0.0
19	9.0	-1.0	12.0	1.0	13.0	-1.0	17.0	5.0	30.0	15.0	33.0	18.0	24.0	18.0	29.0	14.0	24.0	16.0	11.0	6.0	18.0	7.0	9.0	0.0
20	13.0	1.0	6.0	3.0	14.0	-1.0	16.0	3.0	31.0	16.0	33.0	17.0	27.0	18.0	31.0	15.0	23.0	6.0	20.0	9.0	16.0	5.0	11.0	0.0
21	13.0	1.0	7.0	1.0	11.0	2.0	17.0	3.0	31.0	18.0	32.0	18.0	29.0	12.0	28.0	16.0	26.0	7.0	23.0	10.0	8.0	6.0	5.0	-2.0
22	8.0	2.0	11.0	1.0	15.0	-1.0	13.0	6.0	29.0	19.0	33.0	19.0	30.0	16.0	31.0	16.0	29.0	6.0	20.0	7.0	11.0	5.0	5.0	-2.0
23	5.0	3.0	12.0	1.0	11.0	-2.0	14.0	10.0	31.0	18.0	31.0	19.0	27.0	16.0	24.0	16.0	29.0	13.0	17.0	10.0	10.0	6.0	6.0	-1.0
24	6.0	3.0	10.0	3.0	7.0	4.0	21.0	10.0	29.0	18.0	30.0	19.0	27.0	17.0	19.0	12.0	28.0	13.0	18.0	4.0	13.0	7.0	5.0	-3.0
25	9.0	-1.0	7.0	-4.0	11.0	4.0	22.0	10.0	30.0	16.0	31.0	17.0	26.0	13.0	26.0	11.0	21.0	14.0	16.0	4.0	14.0	5.0	3.0	-1.0
26	9.0	-2.0	5.0	-8.0	12.0	4.0	23.0	10.0	30.0	13.0	30.0	18.0	30.0	12.0	28.0	12.0	23.0	9.0	11.0	7.0	14.0	5.0	3.0	-7.0
27	8.0	-3.0	5.0	-10.0	18.0	2.0	20.0	12.0	31.0	14.0	32.0	18.0	32.0	16.0	21.0	15.0	22.0	10.0	17.0	6.0	17.0	7.0	6.0	-9.0
28	7.0	-4.0	5.0	-5.0	19.0	4.0	14.0	11.0	30.0	15.0	32.0	19.0	34.0	19.0	20.0	16.0	22.0	8.0	19.0	9.0	13.0	3.0	6.0	-4.0
29	4.0	2.0			15.0	4.0	19.0	11.0	20.0	15.0	34.0	19.0	33.0	19.0	24.0	15.0	25.0	10.0	21.0	8.0	13.0	5.0	6.0	-4.0
30	3.0	0.0			13.0	6.0	24.0	12.0	17.0	11.0	30.0	14.0	35.0	19.0	25.0	10.0	27.0	12.0	19.0	4.0	14.0	-3.0	6.0	0.0
31	11.0	1.0			17.0	4.0			20.0	9.0			33.0	21.0	23.0	12.0		19.0	1.0			6.0	1.0	
Medie	7.3	-0.5	6.7	-2.1	13.1	2.0	16.2	7.1	26.4	13.7	27.5	15.2	29.6	16.3	29.6	16.6	24.9	12.2	22.0	8.7	14.2	4.3	8.4	-1.9
Med.mens.	3.4		2.3		7.5		11.7		20.0		21.4		23.0		23.1		18.5		15.3		9.2		3.2	
Med.norm.																								
PINZANO																								
(TM)	Bacino: TAGLIAMENTO																						(201 m s.m.)	
1	4.0	1.0	10.0	5.0	2.0	-4.0	15.0	6.0	22.0	14.0	20.0	11.0	27.0	15.0	30.0	20.0	23.0	13.0	24.0	13.0	17.0	8.0	13.0	3.0
2	4.0	1.0	12.0	3.0	5.0	-1.0	16.0	8.0	25.0	15.0	18.0	10.0	26.0	17.0	29.0	20.0	23.0	14.0	23.0	13.0	15.0	8.0	12.0	2.0
3	3.0	1.0	10.0	4.0	11.0	4.0	16.0	9.0	24.0	13.0	14.0	9.0	28.0	20.0	32.0	21.0	23.0	15.0	24.0	14.0	14.0	9.0	11.0	2.0
4	5.0	2.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	16.0	9.0	23.0	12.0	19.0	11.0	28.0	20.0	34.0	22.0	22.0	15.0	26.0	14.0	17.0	3.0	14.0	4.0
5	6.0	-1.0	8.0	-3.0	7.0	1.0	13.0	10.0	23.0	14.0	14.0	9.0	30.0	20.0	32.0	22.0	25.0	12.0	27.0	15.0	13.0	2.0	13.0	3.0
6	6.0	-1.0	4.0	-4.0	11.0	1.0	18.0	10.0	25.0	13.0	17.0	8.0	29.0	20.0	30.0	20.0	21.0	11.0	25.0	15.0	12.0	3.0	11.0	-1.0
7	8.0	2.0	4.0	-3.0	12.0	3.0	20.0	11.0	23.0	1														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TAVAGNACCO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						(155 m s.m.)	
1	3.0	0.0	10.0	4.0	2.0	-4.0	16.0	9.0	23.0	13.0	20.0	9.0	27.0	14.0	32.0	18.0	24.0	11.0	27.0	10.0	19.0	5.0	14.0	0.0
2	2.0	-1.0	8.0	3.0	6.0	-2.0	16.0	7.0	26.0	13.0	18.0	8.0	28.0	16.0	31.0	19.0	25.0	12.0	26.0	9.0	17.0	7.0	13.0	-2.0
3	3.0	1.0	10.0	3.0	11.0	3.0	18.0	7.0	26.0	12.0	15.0	9.0	30.0	18.0	33.0	21.0	25.0	12.0	26.0	10.0	11.0	7.0	13.0	1.0
4	6.0	2.0	7.0	-4.0	9.0	1.0	17.0	9.0	25.0	10.0	18.0	9.0	30.0	19.0	36.0	21.0	25.0	13.0	29.0	11.0	18.0	-3.0	15.0	0.0
5	5.0	-3.0	7.0	-5.0	7.0	-2.0	17.0	9.0	25.0	13.0	15.0	8.0	32.0	18.0	33.0	20.0	25.0	9.0	29.0	12.0	15.0	-3.0	13.0	-1.0
6	3.0	-3.0	5.0	-6.0	12.0	1.0	20.0	8.0	27.0	10.0	17.0	8.0	31.0	20.0	31.0	17.0	23.0	10.0	25.0	13.0	14.0	1.0	12.0	-5.0
7	8.0	1.0	4.0	-5.0	13.0	3.0	21.0	10.0	24.0	13.0	18.0	6.0	29.0	17.0	32.0	17.0	26.0	11.0	26.0	12.0	14.0	1.0	4.0	0.0
8	7.0	-2.0	4.0	-5.0	8.0	3.0	23.0	13.0	23.0	13.0	19.0	9.0	28.0	12.0	34.0	17.0	25.0	13.0	27.0	13.0	19.0	2.0	9.0	0.0
9	6.0	1.0	0.0	-6.0	7.0	5.0	21.0	12.0	15.0	9.0	24.0	11.0	28.0	13.0	27.0	16.0	26.0	16.0	25.0	12.0	16.0	2.0	13.0	0.0
10	6.0	-2.0	-2.0	-7.0	14.0	2.0	13.0	5.0	22.0	9.0	26.0	12.0	27.0	12.0	31.0	17.0	16.0	13.0	21.0	8.0	14.0	3.0	11.0	0.0
11	6.0	-1.0	4.0	-4.0	15.0	3.0	9.0	6.0	24.0	10.0	28.0	14.0	26.0	15.0	33.0	19.0	20.0	9.0	23.0	8.0	14.0	2.0	12.0	-4.0
12	6.0	-1.0	7.0	-5.0	15.0	1.0	7.0	4.0	24.0	12.0	29.0	16.0	28.0	14.0	33.0	21.0	23.0	10.0	23.0	8.0	13.0	3.0	11.0	-3.0
13	2.0	-5.0	9.0	-5.0	13.0	4.0	6.0	0.0	25.0	13.0	25.0	14.0	26.0	16.0	31.0	16.0	25.0	14.0	22.0	8.0	13.0	3.0	8.0	-4.0
14	6.0	-2.0	6.0	-6.0	7.0	2.0	10.0	-2.0	27.0	15.0	25.0	16.0	25.0	13.0	31.0	17.0	24.0	17.0	22.0	6.0	14.0	5.0	6.0	-1.0
15	6.0	-1.0	5.0	-3.0	13.0	2.0	9.0	4.0	27.0	14.0	27.0	18.0	24.0	13.0	28.0	15.0	24.0	18.0	23.0	8.0	12.0	9.0	7.0	3.0
16	5.0	-3.0	9.0	-3.0	15.0	2.0	11.0	5.0	27.0	15.0	29.0	17.0	28.0	13.0	32.0	17.0	24.0	18.0	21.0	5.0	14.0	10.0	5.0	3.0
17	7.0	-2.0	5.0	-6.0	13.0	-1.0	11.0	6.0	21.0	17.0	30.0	19.0	30.0	15.0	33.0	18.0	26.0	18.0	23.0	4.0	13.0	9.0	7.0	-1.0
18	4.0	-5.0	2.0	-1.0	13.0	-2.0	13.0	8.0	25.0	16.0	31.0	18.0	32.0	16.0	32.0	19.0	28.0	18.0	23.0	6.0	13.0	6.0	10.0	-2.0
19	7.0	-2.0	6.0	2.0	12.0	4.0	13.0	5.0	28.0	14.0	32.0	18.0	33.0	18.0	32.0	17.0	27.0	16.0	22.0	5.0	13.0	5.0	8.0	0.0
20	10.0	1.0	13.0	2.0	12.0	-2.0	15.0	1.0	28.0	17.0	31.0	16.0	26.0	16.0	30.0	16.0	23.0	6.0	12.0	8.0	18.0	3.0	7.0	-1.0
21	11.0	0.0	6.0	1.0	12.0	3.0	14.0	2.0	31.0	17.0	29.0	17.0	27.0	14.0	29.0	15.0	23.0	8.0	19.0	7.0	14.0	8.0	9.0	-5.0
22	7.0	0.0	12.0	-1.0	10.0	0.0	17.0	9.0	29.0	18.0	29.0	18.0	28.0	17.0	27.0	14.0	27.0	11.0	23.0	7.0	9.0	5.0	7.0	-3.0
23	6.0	2.0	5.0	0.0	15.0	-1.0	14.0	10.0	29.0	18.0	30.0	19.0	29.0	17.0	30.0	17.0	29.0	12.0	20.0	12.0	12.0	8.0	8.0	-4.0
24	5.0	3.0	10.0	1.0	9.0	3.0	18.0	11.0	30.0	17.0	30.0	19.0	29.0	17.0	28.0	11.0	29.0	11.0	16.0	6.0	10.0	7.0	6.0	-6.0
25	7.0	-2.0	6.0	-5.0	8.0	5.0	21.0	9.0	29.0	4.0	27.0	16.0	28.0	11.0	21.0	10.0	26.0	14.0	16.0	4.0	12.0	2.0	5.0	-7.0
26	9.0	-4.0	6.0	-8.0	10.0	3.0	21.0	10.0	29.0	12.0	30.0	17.0	26.0	12.0	26.0	12.0	20.0	10.0	14.0	6.0	16.0	4.0	4.0	-10.0
27	8.0	-3.0	2.0	-9.0	13.0	2.0	22.0	10.0	28.0	13.0	29.0	17.0	27.0	16.0	26.0	15.0	19.0	11.0	8.0	3.0	18.0	4.0	2.0	-8.0
28	5.0	-5.0	3.0	-8.0	16.0	2.0	20.0	12.0	30.0	14.0	30.0	18.0	32.0	17.0	23.0	17.0	20.0	8.0	16.0	3.0	16.0	-1.0	5.0	-8.0
29	4.0	-4.0			18.0	4.0	17.0	10.0	28.0	16.0	31.0	18.0	32.0	19.0	22.0	14.0	21.0	8.0	17.0	3.0	13.0	1.0	5.0	-3.0
30	3.0	0.0			14.0	7.0	22.0	12.0	22.0	11.0	31.0	14.0	32.0	18.0	23.0	11.0	23.0	10.0	20.0	5.0	11.0	-2.0	8.0	-1.0
31	7.0	1.0			14.0	4.0			18.0	9.0			32.0	20.0	23.0	10.0		19.0	4.0			6.0	-1.0	
Medie	5.8	-1.3	6.0	-3.1	11.5	1.8	15.7	7.4	25.6	13.1	25.8	14.3	28.7	15.7	29.5	16.3	24.0	12.2	21.4	7.6	14.2	3.8	8.5	-2.4
Med.mens.	2.3		1.5		6.6		11.5		19.4		20.0		22.2		22.9		18.1		14.5		9.0		3.1	
Med.norm.																								
UDINE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						(105 m s.m.)	
1	4.0	2.0	8.0	4.0	3.0	-2.0	13.0	5.0	22.0	14.0	20.0	9.0	28.0	14.0	32.0	17.0	24.0	11.0	27.0	9.0	15.0	5.0	12.0	-1.0
2	4.0	0.0	8.0	3.0	4.0	-1.0	12.0	5.0	21.0	13.0	19.0	10.0	29.0	15.0	31.0	19.0	25.0	12.0	25.0	9.0	14.0	6.0	13.0	-3.0
3	4.0	0.0	9.0	5.0	11.0	4.0	18.0	6.0	25.0	11.0	21.0	11.0	30.0	17.0	33.0	19.0	25.0	12.0	26.0	9.0	12.0	8.0	13.0	-2.0
4	1.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	2.0	18.0	9.0	25.0	10.0	17.0	10.0	30.0	18.0	35.0	20.0	25.0	15.0	28.0	10.0	11.0	0.0	15.0	-3.0
5	1.0	-2.0	6.0	-2.0	9.0	-2.0	17.0	8.0	26.0	12.0	17.0	8.0	32.0	18.0	34.0	18.0	25.0	10.0	26.0	10.0	13.0	-2.0	12.0	-2.0
6	2.0	0.0	4.0	-3.0	12.0	-1.0	19.0	6.0	27.0	10.0	17.0	9.0	31.0	19.0	34.0	17.0	24.0	10.0	25.0	11.0	13.0	1.0	6.0	0.0
7	4.0	-1.0	4.0	-2.0	14.0	4.0	22.0	8.0	25.0	13.0	18.0													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TORVISCOSA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						(3 m s.m.)	
1	5.0	4.0	11.0	6.0	3.0	-1.0	18.0	9.0	27.0	12.0	20.0	12.0	32.0	21.0	32.0	21.0	26.0	13.0	26.0	11.0	17.0	6.0	12.0	1.0
2	5.0	3.0	11.0	6.0	9.0	2.0	18.0	8.0	26.0	15.0	18.0	13.0	34.0	21.0	34.0	21.0	26.0	13.0	25.0	9.0	13.0	10.0	11.0	0.0
3	6.0	4.0	9.0	6.0	11.0	0.0	19.0	10.0	25.0	12.0	21.0	13.0	37.0	22.0	37.0	22.0	27.0	13.0	26.0	10.0	16.0	11.0	14.0	1.0
4	7.0	4.0	8.0	1.0	10.0	4.0	20.0	10.0	26.0	12.0	19.0	14.0	34.0	21.0	34.0	21.0	25.0	17.0	28.0	12.0	16.0	6.0	13.0	1.0
5	7.0	1.0	5.0	-1.0	12.0	1.0	21.0	8.0	26.0	13.0	20.0	11.0	32.0	20.0	30.0	21.0	25.0	12.0	27.0	14.0	14.0	2.0	7.0	2.0
6	7.0	0.0	5.0	-2.0	14.0	1.0	23.0	9.0	25.0	12.0	19.0	12.0	31.0	21.0	33.0	18.0	27.0	12.0	26.0	13.0	14.0	3.0	10.0	4.0
7	10.0	5.0	6.0	-2.0	10.0	7.0	24.0	11.0	25.0	15.0	21.0	10.0	30.0	20.0	34.0	19.0	26.0	13.0	26.0	13.0	18.0	2.0	10.0	3.0
8	9.0	0.0	0.0	-1.0	11.0	8.0	23.0	11.0	23.0	14.0	26.0	12.0	27.0	15.0	31.0	19.0	27.0	14.0	24.0	14.0	15.0	3.0	13.0	3.0
9	8.0	4.0	1.0	-3.0	15.0	8.0	16.0	12.0	24.0	13.0	27.0	14.0	28.0	17.0	32.0	18.0	24.0	16.0	23.0	15.0	15.0	5.0	11.0	5.0
10	7.0	1.0	5.0	-3.0	16.0	5.0	13.0	8.0	24.0	10.0	28.0	14.0	27.0	15.0	33.0	18.0	22.0	16.0	23.0	9.0	16.0	5.0	12.0	1.0
11	6.0	0.0	7.0	2.0	16.0	5.0	15.0	8.0	25.0	11.0	30.0	16.0	29.0	17.0	33.0	21.0	25.0	12.0	23.0	9.0	14.0	4.0	10.0	0.0
12	7.0	1.0	9.0	1.0	13.0	2.0	10.0	6.0	26.0	14.0	28.0	18.0	27.0	17.0	32.0	21.0	26.0	12.0	24.0	9.0	13.0	6.0	9.0	1.0
13	4.0	-3.0	7.0	-3.0	10.0	7.0	10.0	2.0	28.0	13.0	24.0	17.0	25.0	19.0	30.0	18.0	26.0	16.0	23.0	10.0	14.0	9.0	7.0	-1.0
14	6.0	-1.0	6.0	-3.0	15.0	6.0	11.0	2.0	27.0	14.0	25.0	18.0	24.0	17.0	28.0	20.0	26.0	19.0	22.0	8.0	13.0	10.0	9.0	5.0
15	8.0	0.0	7.0	0.0	15.0	4.0	13.0	5.0	25.0	15.0	30.0	18.0	28.0	18.0	32.0	16.0	27.0	21.0	23.0	8.0	17.0	12.0	8.0	6.0
16	11.0	-1.0	9.0	1.0	14.0	4.0	14.0	8.0	24.0	17.0	31.0	20.0	29.0	15.0	32.0	18.0	28.0	18.0	22.0	7.0	14.0	13.0	9.0	6.0
17	9.0	-1.0	5.0	-1.0	13.0	2.0	17.0	10.0	26.0	18.0	31.0	20.0	31.0	17.0	32.0	18.0	28.0	17.0	21.0	6.0	15.0	13.0	10.0	1.0
18	7.0	-1.0	6.0	2.0	14.0	0.0	14.0	11.0	29.0	17.0	32.0	19.0	33.0	18.0	31.0	21.0	29.0	20.0	22.0	6.0	15.0	11.0	9.0	1.0
19	9.0	-1.0	11.0	3.0	14.0	6.0	17.0	8.0	28.0	16.0	31.0	20.0	29.0	20.0	31.0	20.0	25.0	18.0	14.0	8.0	17.0	8.0	9.0	2.0
20	9.0	3.0	9.0	6.0	13.0	0.0	16.0	4.0	30.0	17.0	30.0	17.0	27.0	20.0	30.0	19.0	24.0	10.0	19.0	13.0	15.0	5.0	8.0	1.0
21	12.0	1.0	7.0	4.0	13.0	4.0	16.0	6.0	30.0	18.0	29.0	18.0	28.0	17.0	28.0	18.0	26.0	12.0	22.0	11.0	13.0	10.0	8.0	-2.0
22	8.0	4.0	13.0	2.0	15.0	5.0	18.0	12.0	29.0	19.0	31.0	20.0	30.0	19.0	30.0	16.0	27.0	11.0	21.0	11.0	14.0	9.0	8.0	-1.0
23	8.0	5.0	12.0	2.0	12.0	1.0	19.0	13.0	30.0	20.0	31.0	20.0	29.0	18.0	29.0	19.0	29.0	11.0	21.0	16.0	15.0	11.0	7.0	-1.0
24	9.0	2.0	7.0	3.0	11.0	4.0	23.0	14.0	31.0	18.0	30.0	21.0	29.0	20.0	23.0	14.0	29.0	12.0	16.0	9.0	14.0	11.0	6.0	-3.0
25	8.0	-1.0	6.0	-1.0	12.0	8.0	22.0	12.0	29.0	17.0	31.0	18.0	27.0	12.0	26.0	13.0	27.0	13.0	12.0	7.0	15.0	6.0	5.0	-5.0
26	7.0	-2.0	2.0	-4.0	16.0	4.0	22.0	10.0	27.0	15.0	30.0	20.0	29.0	12.0	27.0	14.0	21.0	12.0	11.0	10.0	16.0	5.0	2.0	-5.0
27	6.0	-4.0	1.0	-6.0	18.0	3.0	21.0	11.0	29.0	15.0	31.0	19.0	33.0	17.0	25.0	17.0	20.0	13.0	17.0	7.0	15.0	6.0	5.0	-5.0
28	7.0	-2.0	-4.0	-6.0	18.0	3.0	18.0	15.0	27.0	16.0	32.0	19.0	34.0	18.0	27.0	18.0	23.0	12.0	18.0	8.0	14.0	2.0	7.0	-5.0
29	6.0	1.0			16.0	4.0	21.0	13.0	26.0	18.0	32.0	19.0	33.0	19.0	26.0	16.0	25.0	13.0	19.0	7.0	12.0	3.0	8.0	-2.0
30	9.0	4.0			17.0	7.0	23.0	15.0	21.0	15.0	28.0	17.0	33.0	19.0	25.0	15.0	27.0	10.0	18.0	7.0	14.0	1.0	7.0	-2.0
31	10.0	7.0			18.0	5.0			20.0	13.0			32.0	21.0	26.0	12.0			17.0	6.0			8.0	0.0
Medie	7.6	1.2	6.8	0.3	13.4	3.8	17.8	9.4	26.4	15.0	27.2	16.6	30.0	18.2	30.1	18.1	25.8	14.0	21.3	9.8	14.8	6.9	8.8	0.4
Med.mens.	4.4		3.5		8.6		13.6		20.7		21.9		24.1		24.1		19.9		15.5		10.8		4.6	
Med.norm																								
GRADO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						(1 m s.m.)	
1	4.0	2.0	11.0	5.0	1.0	-2.0	16.0	9.0	26.0	15.0	18.0	14.0	28.0	21.0	30.0	22.0	26.0	16.0	25.0	17.0	16.0	9.0	12.0	5.0
2	3.0	2.0	8.0	6.0	4.0	0.0	16.0	11.0	26.0	18.0	21.0	14.0	29.0	21.0	32.0	23.0	25.0	16.0	23.0	14.0	13.0	12.0	10.0	3.0
3	4.0	2.0	8.0	5.0	6.0	2.0	18.0	10.0	22.0	15.0	18.0	12.0	28.0	21.0	34.0	24.0	25.0	16.0	22.0	14.0	15.0	12.0	12.0	4.0
4	4.0	3.0	6.0	2.0	8.0	3.0	18.0	11.0	23.0	15.0	20.0	14.0	27.0	18.0	31.0	25.0	23.0	16.0	23.0	15.0	12.0	8.0	11.0	4.0
5	5.0	1.0	4.0	0.0	9.0	2.0	17.0	12.0	23.0	15.0	19.0	11.0	27.0	20.0	31.0	25.0	24.0	15.0	26.0	18.0	13.0	8.0	7.0	5.0
6	6.0	1.0	4.0	1.0	11.0	3.0	17.0	11.0	23.0	14.0	17.0	10.0	29.0	21.0	32.0	23.0	24.0	14.0	24.0	17.0	13			

Anno 1986

- 24 -

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TALMASSONS																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						(30 m s.m.)	
1	4.0	2.0	8.0	7.0	2.0	-2.0	17.0	9.0	24.0	14.0	23.0	12.0	28.0	14.0	32.0	19.0	25.0	12.0	31.0	10.0	17.0	10.0	12.0	-2.0
2	4.0	0.0	10.0	4.0	10.0	1.0	18.0	8.0	26.0	14.0	20.0	10.0	29.0	13.0	33.0	21.0	27.0	13.0	29.0	9.0	17.0	10.0	12.0	-3.0
3	4.0	1.0	9.0	4.0	11.0	3.0	19.0	7.0	26.0	12.0	19.0	9.0	31.0	18.0	35.0	20.0	27.0	14.0	29.0	9.0	17.0	10.0	12.0	-2.0
4	4.0	-2.0	6.0	1.0	11.0	2.0	20.0	10.0	26.0	11.0	22.0	12.0	31.0	19.0	37.0	21.0	28.0	15.0	30.0	10.0	12.0	1.0	14.0	-2.0
5	4.0	-1.0	6.0	-2.0	10.0	-1.0	18.0	10.0	27.0	14.0	22.0	10.0	32.0	19.0	35.0	21.0	26.0	16.0	32.0	14.0	12.0	0.0	14.0	-3.0
6	13.0	1.0	5.0	-3.0	14.0	-1.0	20.0	7.0	28.0	11.0	22.0	10.0	32.0	21.0	32.0	21.0	25.0	9.0	29.0	12.0	20.0	-1.0	9.0	0.0
7	12.0	4.0	4.0	-2.0	15.0	4.0	22.0	10.0	26.0	14.0	22.0	12.0	31.0	19.0	33.0	21.0	27.0	9.0	29.0	11.0	19.0	-1.0	7.0	0.0
8	10.0	-2.0	5.0	-3.0	9.0	6.0	24.0	11.0	20.0	14.0	25.0	12.0	30.0	14.0	33.0	20.0	26.0	12.0	28.0	13.0	12.0	0.0	11.0	0.0
9	9.0	3.0	3.0	-3.0	14.0	7.0	20.0	11.0	21.0	14.0	25.0	13.0	27.0	14.0	32.0	19.0	27.0	11.0	26.0	12.0	16.0	1.0	12.0	1.0
10	8.0	-2.0	4.0	-7.0	15.0	7.0	14.0	7.0	22.0	11.0	25.0	14.0	24.0	14.0	33.0	15.0	24.0	14.0	25.0	12.0	16.0	2.0	10.0	-1.0
11	7.0	3.0	6.0	-1.0	15.0	6.0	12.0	7.0	24.0	11.0	29.0	17.0	29.0	14.0	33.0	19.0	22.0	12.0	25.0	8.0	15.0	2.0	11.0	-1.0
12	4.0	-1.0	8.0	-3.0	15.0	4.0	10.0	4.0	26.0	13.0	30.0	17.0	25.0	15.0	33.0	21.0	27.0	12.0	24.0	7.0	14.0	2.0	8.0	1.0
13	4.0	-5.0	9.0	-3.0	13.0	4.0	4.0	1.0	28.0	14.0	25.0	13.0	28.0	18.0	32.0	19.0	25.0	10.0	24.0	12.0	12.0	7.0	10.0	-4.0
14	4.0	-2.0	8.0	-3.0	15.0	4.0	10.0	0.0	28.0	14.0	25.0	17.0	28.0	17.0	33.0	19.0	27.0	17.0	24.0	8.0	12.0	7.0	7.0	-1.0
15	6.0	-1.0	6.0	-1.0	15.0	2.0	10.0	4.0	28.0	14.0	27.0	18.0	27.0	17.0	32.0	17.0	27.0	19.0	23.0	9.0	14.0	10.0	7.0	5.0
16	8.0	-3.0	5.0	1.0	13.0	4.0	11.0	6.0	22.0	14.0	29.0	19.0	29.0	15.0	33.0	19.0	27.0	17.0	22.0	9.0	16.0	10.0	6.0	4.0
17	7.0	-3.0	9.0	-4.0	13.0	0.0	14.0	8.0	28.0	14.0	32.0	19.0	31.0	10.0	32.0	19.0	28.0	16.0	24.0	4.0	14.0	11.0	7.0	-2.0
18	10.0	-5.0	4.0	1.0	13.0	-1.0	12.0	10.0	26.0	17.0	33.0	18.0	32.0	17.0	34.0	17.0	29.0	16.0	24.0	5.0	14.0	10.0	7.0	-3.0
19	7.0	-3.0	8.0	1.0	14.0	4.0	14.0	6.0	29.0	15.0	31.0	19.0	33.0	19.0	33.0	19.0	31.0	17.0	20.0	6.0	14.0	5.0	7.0	0.0
20	7.0	0.0	13.0	4.0	13.0	-1.0	16.0	4.0	32.0	17.0	32.0	16.0	30.0	16.0	32.0	19.0	21.0	9.0	18.0	9.0	18.0	3.0	6.0	-2.0
21	10.0	-1.0	8.0	3.0	14.0	2.0	11.0	4.0	32.0	16.0	31.0	18.0	29.0	15.0	29.0	19.0	26.0	8.0	20.0	8.0	15.0	9.0	7.0	-5.0
22	11.0	0.0	11.0	1.0	13.0	0.0	18.0	10.0	31.0	19.0	31.0	19.0	30.0	17.0	31.0	15.0	30.0	10.0	25.0	8.0	12.0	8.0	6.0	-4.0
23	8.0	3.0	11.0	1.0	14.0	1.0	17.0	12.0	30.0	19.0	32.0	20.0	30.0	17.0	29.0	18.0	31.0	10.0	21.0	8.0	12.0	8.0	7.0	-4.0
24	5.0	2.0	12.0	1.0	11.0	3.0	18.0	12.0	30.0	19.0	32.0	20.0	31.0	19.0	30.0	12.0	28.0	12.0	20.0	8.0	12.0	9.0	7.0	-6.0
25	7.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	4.0	22.0	11.0	32.0	16.0	32.0	21.0	29.0	14.0	24.0	11.0	27.0	13.0	18.0	5.0	12.0	3.0	5.0	-8.0
26	7.0	-4.0	6.0	-4.0	13.0	3.0	21.0	10.0	30.0	16.0	31.0	17.0	29.0	11.0	25.0	12.0	21.0	13.0	16.0	8.0	15.0	2.0	5.0	-8.0
27	8.0	-4.0	6.0	-7.0	15.0	2.0	22.0	11.0	30.0	14.0	32.0	19.0	30.0	15.0	29.0	13.0	24.0	12.0	13.0	4.0	16.0	4.0	4.0	-9.0
28	9.0	-6.0	4.0	-5.0	18.0	2.0	19.0	11.0	30.0	18.0	32.0	20.0	33.0	18.0	25.0	18.0	23.0	10.0	19.0	4.0	16.0	0.0	5.0	-9.0
29	8.0	-4.0			19.0	3.0	19.0	11.0	30.0	18.0	32.0	19.0	33.0	17.0	25.0	15.0	25.0	10.0	20.0	5.0	12.0	3.0	6.0	-4.0
30	7.0	0.0			16.0	6.0	21.0	12.0	25.0	14.0	33.0	15.0	33.0	18.0	26.0	12.0	28.0	9.0	21.0	4.0	12.0	-1.0	7.0	-5.0
31	7.0	1.0			15.0	4.0			24.0	14.0			33.0	21.0	26.0	10.0			21.0	4.0			6.0	1.0
Medie	7.2	-0.9	7.1	-0.9	13.2	2.6	16.4	8.1	27.1	14.7	27.9	15.8	29.9	16.3	31.0	17.5	26.3	12.6	23.5	8.2	14.5	4.8	8.2	-2.5
Med.mens.	3.1		3.1		7.9		12.3		20.9		21.8		23.1		24.2		19.4		15.9		9.6		2.9	
Med.norm.																								
LIGNANO SABBIA D'ORO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						(2 m s.m.)	
1	7.0	2.0	8.0	5.0	2.0	-2.0	15.0	5.0	22.0	14.0	19.0	13.0	28.0	18.0	30.0	21.0	25.0	15.0	26.0	14.0	17.0	9.0	12.0	3.0
2	6.0	2.0	11.0	5.0	3.0	1.0	17.0	9.0	27.0	17.0	19.0	12.0	30.0	19.0	31.0	21.0	26.0	16.0	26.0	13.0	17.0	10.0	12.0	0.0
3	5.0	2.0	9.0	5.0	8.0	3.0	16.0	8.0	26.0	15.0	20.0	12.0	31.0	20.0	33.0	23.0	25.0	16.0	24.0	13.0	13.0	10.0	12.0	1.0
4	5.0	3.0	7.0	1.0	9.0	4.0	16.0	11.0	23.0	13.0	20.0	13.0	30.0	21.0	36.0	23.0	22.0	15.0	24.0	13.0	14.0	6.0	11.0	0.0
5	5.0	2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	17.0	10.0	25.0	14.0	19.0	10.0	32.0	22.0	34.0	24.0	23.0	14.0	25.0	15.0	12.0	5.0	11.0	3.0
6	6.0	0.0	5.0	-2.0	10.0	1.0	17.0	10.0	25.0	14.0	20.0	11.0	31.0	22.0	31.0	20.0	25.0	14.0	27.0	15.0	13.0	5.0	9.0	3.0
7	5.0	3.0	4.0	-1.0	12.0																			

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
LA CROSETTA																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(1120 m s.m.)	
1	1.0	-3.0	2.0	-1.0	-3.0	-11.0	7.0	0.0	12.0	2.0	10.0	1.0	18.0	12.0	23.0	11.0	14.0	4.0	18.0	4.0	12.0	-1.0	9.0	-6.0
2	0.0	-4.0	2.0	-2.0	2.0	-5.0	10.0	-1.0	16.0	4.0	11.0	5.0	19.0	10.0	21.0	12.0	15.0	6.0	18.0	4.0	11.0	0.0	9.0	-6.0
3	-1.0	-4.0	4.0	-2.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	16.0	3.0	9.0	3.0	21.0	11.0	23.0	12.0	16.0	9.0	18.0	4.0	7.0	2.0	8.0	-5.0
4	1.0	-5.0	1.0	-4.0	8.0	0.0	10.0	1.0	13.0	2.0	11.0	6.0	21.0	10.0	26.0	12.0	16.0	10.0	23.0	5.0	11.0	-7.0	11.0	-4.0
5	1.0	-14.0	2.0	-6.0	3.0	-6.0	7.0	1.0	15.0	2.0	9.0	0.0	22.0	10.0	25.0	13.0	17.0	8.0	23.0	5.0	8.0	-6.0	11.0	-4.0
6	-2.0	-14.0	-1.0	-10.0	6.0	-4.0	9.0	0.0	17.0	3.0	10.0	2.0	22.0	14.0	24.0	12.0	14.0	5.0	22.0	6.0	6.0	-5.0	10.0	-6.0
7	0.0	-5.0	1.0	-10.0	6.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	5.0	8.0	0.0	20.0	10.0	22.0	11.0	18.0	4.0	18.0	7.0	11.0	-2.0	6.0	-7.0
8	3.0	-11.0	-1.0	-9.0	3.0	0.0	13.0	3.0	14.0	6.0	14.0	3.0	19.0	7.0	24.0	11.0	16.0	5.0	19.0	6.0	10.0	-4.0	6.0	-7.0
9	1.0	-10.0	-4.0	-10.0	4.0	1.0	10.0	2.0	11.0	0.0	15.0	5.0	17.0	9.0	22.0	8.0	17.0	7.0	17.0	8.0	10.0	-4.0	8.0	-6.0
10	1.0	-7.0	-5.0	-9.0	7.0	-2.0	6.0	0.0	13.0	0.0	16.0	6.0	15.0	8.0	24.0	10.0	14.0	10.0	14.0	4.0	11.0	-4.0	5.0	-5.0
11	2.0	-7.0	-3.0	-11.0	9.0	0.0	6.0	0.0	15.0	2.0	18.0	5.0	17.0	9.0	23.0	11.0	15.0	6.0	15.0	0.0	8.0	-4.0	8.0	-6.0
12	2.0	-9.0	0.0	-12.0	13.0	-4.0	6.0	0.0	15.0	3.0	20.0	8.0	18.0	8.0	24.0	14.0	11.0	5.0	15.0	1.0	7.0	-4.0	9.0	-8.0
13	2.0	-11.0	2.0	-14.0	9.0	-2.0	3.0	-2.0	17.0	5.0	13.0	6.0	18.0	13.0	22.0	8.0	16.0	6.0	15.0	1.0	8.0	-4.0	5.0	-9.0
14	1.0	-8.0	1.0	-15.0	4.0	0.0	1.0	-11.0	18.0	7.0	19.0	10.0	17.0	8.0	24.0	8.0	16.0	9.0	14.0	1.0	7.0	0.0	1.0	-6.0
15	4.0	-8.0	0.0	-12.0	6.0	-2.0	2.0	-1.0	19.0	9.0	18.0	10.0	17.0	6.0	19.0	8.0	18.0	10.0	15.0	0.0	8.0	-1.0	3.0	0.0
16	6.0	-10.0	2.0	-6.0	9.0	-4.0	3.0	0.0	14.0	7.0	22.0	12.0	18.0	8.0	21.0	8.0	20.0	10.0	15.0	0.0	10.0	0.0	2.0	-2.0
17	5.0	-11.0	1.0	-10.0	7.0	-2.0	7.0	1.0	15.0	11.0	22.0	9.0	19.0	7.0	24.0	9.0	17.0	9.0	15.0	0.0	8.0	1.0	3.0	-9.0
18	2.0	-12.0	-2.0	-4.0	4.0	-7.0	6.0	1.0	16.0	7.0	23.0	9.0	22.0	10.0	22.0	8.0	20.0	10.0	15.0	-1.0	7.0	1.0	1.0	-8.0
19	2.0	-12.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0	5.0	-3.0	18.0	6.0	22.0	10.0	22.0	13.0	22.0	11.0	18.0	12.0	14.0	-2.0	11.0	-2.0	3.0	-6.0
20	3.0	-6.0	2.0	-4.0	3.0	-8.0	7.0	-4.0	20.0	9.0	21.0	12.0	18.0	11.0	20.0	11.0	17.0	9.0	7.0	2.0	10.0	-3.0	2.0	-6.0
21	8.0	-9.0	1.0	-4.0	5.0	-5.0	7.0	-4.0	21.0	12.0	22.0	12.0	18.0	8.0	21.0	12.0	14.0	5.0	13.0	1.0	9.0	-1.0	1.0	-9.0
22	6.0	-9.0	1.0	-9.0	3.0	-6.0	8.0	-1.0	21.0	10.0	24.0	13.0	17.0	9.0	18.0	9.0	19.0	5.0	14.0	0.0	5.0	0.0	1.0	-12.0
23	3.0	-2.0	4.0	-9.0	8.0	-4.0	7.0	2.0	20.0	11.0	20.0	10.0	19.0	10.0	20.0	11.0	20.0	3.0	14.0	2.0	6.0	2.0	1.0	-12.0
24	2.0	-3.0	6.0	-6.0	3.0	-4.0	8.0	2.0	21.0	10.0	20.0	9.0	19.0	9.0	17.0	5.0	20.0	6.0	12.0	-2.0	6.0	0.0	-3.0	-15.0
25	2.0	-7.0	4.0	-5.0	3.0	-1.0	13.0	2.0	21.0	11.0	20.0	11.0	20.0	6.0	15.0	5.0	18.0	5.0	8.0	-1.0	7.0	-4.0	-2.0	-16.0
26	2.0	-9.0	1.0	-16.0	7.0	-4.0	14.0	2.0	18.0	7.0	21.0	10.0	16.0	6.0	18.0	4.0	14.0	7.0	6.0	1.0	8.0	-4.0	-3.0	-17.0
27	4.0	-15.0	-3.0	-20.0	6.0	-8.0	13.0	3.0	19.0	5.0	20.0	11.0	19.0	8.0	18.0	7.0	13.0	7.0	3.0	-1.0	7.0	-4.0	-2.0	-13.0
28	-1.0	-16.0	-1.0	-18.0	9.0	-4.0	10.0	4.0	20.0	8.0	21.0	11.0	22.0	9.0	17.0	12.0	13.0	5.0	9.0	-3.0	7.0	-5.0	2.0	-11.0
29	-1.0	-15.0			11.0	-3.0	10.0	2.0	19.0	9.0	22.0	11.0	23.0	10.0	16.0	10.0	13.0	1.0	11.0	-2.0	5.0	-4.0	1.0	-9.0
30	-1.0	-6.0			7.0	0.0	12.0	3.0	13.0	5.0	23.0	12.0	22.0	11.0	16.0	5.0	16.0	3.0	14.0	0.0	7.0	-6.0	5.0	-7.0
31	0.0	-2.0			8.0	-4.0			11.0	-1.0			24.0	13.0	14.0	4.0		12.0	-1.0			4.0		-5.0
Medie	1.9	-8.5	0.7	-8.6	5.8	-3.5	8.1	0.1	16.5	5.8	17.5	7.7	19.3	9.5	20.8	9.4	16.2	6.7	14.4	1.6	8.3	-2.4	4.0	-7.8
Med.mens.	-3.3		-4.0		1.2		4.1		11.1		12.6		14.4		15.1		11.4		8.0		2.9		-1.9	
Med.norm.																								
CA' ZUL																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(599 m s.m.)	
1	5.0	1.0	1.0	-1.0	2.0	-1.0	14.0	5.0	24.0	12.0	20.0	9.0	29.0	16.0	30.0	17.0	24.0	11.0	25.0	10.0	13.0	7.0	5.0	-2.0
2	2.0	0.0	3.0	1.0	8.0	1.0	13.0	5.0	23.0	10.0	14.0	10.0	31.0	17.0	33.0	19.0	23.0	11.0	25.0	10.0	15.0	7.0	4.0	1.0
3	3.0	2.0	3.0	0.0	9.0	1.0	13.0	6.0	22.0	9.0	20.0	10.0	30.0	16.0	35.0	19.0	20.0	13.0	26.0	11.0	14.0	3.0	5.0	0.0
4	5.0	-3.0	5.0	-5.0	6.0	0.0	8.0	6.0	21.0	9.0	13.0	6.0	31.0	17.0	33.0	20.0	25.0	12.0	26.0	12.0	12.0	1.0	5.0	0.0
5	4.0	-2.0	4.0	-7.0	10.0	0.0	11.0	5.0	26.0	9.0	16.0	7.0	31.0	18.0	34.0	21.0	24.0	11.0	25.0	11.0	10.0	2.0	3.0	-1.0
6	0.0	-2.0	4.0	-6.0	9.0	1.0	16.0	7.0	24.0	11.0	14.0	8.0	23.0	16.0	32.0	17.0	25.0	11.0	24.0	12.0	12.0	3.0	4.0	-1.0
7	1.0	-2.0	3.0	-5.0	4.0	2.0	20.0	8.0	20.0	10.0	16.0	9.0	26.0	11.0	34.0	17.0	24.0	13.0	24.0	12.0	13.0	2.0	2.0	0.0
8	1.0	-2.0	1.0	-5.0	5.0	1.0																		

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
CA' SELVA																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(498 m s.m.)	
1	3.0	0.0	1.0	-1.0	3.0	-2.0	15.0	6.0	22.0	12.0	17.0	10.0	27.0	16.0	27.0	17.0	20.0	13.0	21.0	10.0	13.0	5.0	4.0	0.0
2	3.0	0.0	3.0	1.0	7.0	1.0	13.0	6.0	22.0	10.0	13.0	9.0	28.0	16.0	30.0	19.0	22.0	12.0	22.0	11.0	12.0	8.0	4.0	-1.0
3	3.0	0.0	3.0	0.0	9.0	1.0	12.0	7.0	20.0	13.0	18.0	10.0	26.0	18.0	32.0	19.0	19.0	14.0	25.0	12.0	14.0	2.0	5.0	-1.0
4	4.0	-3.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0	10.0	6.0	20.0	10.0	13.0	6.0	28.0	18.0	30.0	20.0	22.0	11.0	25.0	12.0	9.0	1.0	5.0	0.0
5	0.0	-3.0	1.0	-5.0	10.0	0.0	14.0	6.0	24.0	9.0	14.0	8.0	29.0	19.0	31.0	19.0	22.0	11.0	24.0	12.0	10.0	3.0	4.0	-1.0
6	3.0	-2.0	2.0	-4.0	6.0	1.0	16.0	8.0	20.0	10.0	14.0	7.0	25.0	18.0	30.0	18.0	23.0	12.0	22.0	13.0	10.0	3.0	5.0	-2.0
7	2.0	-1.0	0.0	-6.0	6.0	2.0	20.0	8.0	15.0	11.0	15.0	9.0	24.0	22.0	30.0	17.0	22.0	13.0	23.0	12.0	13.0	3.0	4.0	0.0
8	2.0	-1.0	0.0	-5.0	4.0	2.0	17.0	9.0	16.0	7.0	20.0	10.0	21.0	13.0	24.0	16.0	24.0	16.0	21.0	13.0	11.0	2.0	4.0	-1.0
9	4.0	-1.0	-2.0	-4.0	11.0	2.0	11.0	5.0	19.0	8.0	23.0	13.0	19.0	12.0	29.0	17.0	18.0	13.0	18.0	10.0	12.0	3.0	3.0	-1.0
10	2.0	-2.0	4.0	-3.0	13.0	2.0	9.0	4.0	19.0	10.0	25.0	12.0	22.0	16.0	29.0	17.0	20.0	11.0	17.0	8.0	10.0	2.0	4.0	-1.0
11	2.0	-4.0	4.0	-3.0	14.0	1.0	6.0	1.0	22.0	12.0	27.0	15.0	24.0	14.0	30.0	19.0	18.0	12.0	18.0	9.0	6.0	4.0	3.0	-1.0
12	1.0	-4.0	7.0	-5.0	15.0	3.0	4.0	1.0	23.0	11.0	26.0	15.0	20.0	15.0	25.0	14.0	22.0	11.0	20.0	10.0	9.0	4.0	2.0	-3.0
13	2.0	-4.0	4.0	-6.0	9.0	3.0	6.0	-1.0	23.0	13.0	27.0	13.0	22.0	14.0	18.0	16.0	18.0	14.0	19.0	8.0	10.0	6.0	2.0	-3.0
14	1.0	-3.0	1.0	-4.0	11.0	2.0	7.0	1.0	23.0	12.0	19.0	15.0	22.0	12.0	24.0	14.0	22.0	14.0	19.0	8.0	11.0	7.0	5.0	0.0
15	1.0	-3.0	5.0	-2.0	14.0	4.0	7.0	4.0	19.0	12.0	25.0	15.0	24.0	15.0	27.0	22.0	21.0	15.0	20.0	8.0	12.0	8.0	3.0	0.0
16	4.0	-3.0	4.0	-4.0	13.0	2.0	11.0	5.0	20.0	13.0	25.0	15.0	28.0	15.0	29.0	15.0	21.0	15.0	18.0	8.0	12.0	9.0	3.0	-2.0
17	4.0	-3.0	1.0	-1.0	10.0	0.0	9.0	2.0	23.0	14.0	28.0	15.0	29.0	16.0	29.0	18.0	24.0	17.0	18.0	7.0	11.0	7.0	3.0	-1.0
18	4.0	-4.0	3.0	1.0	10.0	-1.0	11.0	3.0	26.0	13.0	30.0	18.0	29.0	17.0	27.0	14.0	24.0	15.0	18.0	6.0	11.0	4.0	3.0	-2.0
19	3.0	0.0	7.0	1.0	6.0	1.0	11.0	2.0	25.0	11.0	28.0	10.0	20.0	16.0	25.0	17.0	21.0	10.0	11.0	8.0	8.0	3.0	6.0	0.0
20	3.0	-3.0	2.0	0.0	9.0	2.0	12.0	2.0	28.0	12.0	28.0	15.0	21.0	15.0	25.0	14.0	19.0	10.0	13.0	8.0	8.0	2.0	5.0	-2.0
21	5.0	-2.0	3.0	-2.0	11.0	0.0	12.0	7.0	26.0	14.0	28.0	16.0	25.0	14.0	23.0	15.0	22.0	10.0	12.0	8.0	8.0	5.0	2.0	-3.0
22	6.0	0.0	6.0	-2.0	12.0	0.0	12.0	7.0	26.0	12.0	28.0	18.0	28.0	20.0	24.0	16.0	24.0	11.0	12.0	7.0	9.0	6.0	1.0	-4.0
23	3.0	0.0	8.0	0.0	7.0	3.0	12.0	6.0	25.0	15.0	28.0	18.0	23.0	16.0	20.0	12.0	25.0	12.0	12.0	5.0	9.0	5.0	1.0	-4.0
24	4.0	0.0	8.0	-3.0	5.0	3.0	13.0	10.0	26.0	16.0	25.0	15.0	22.0	13.0	17.0	9.0	23.0	12.0	15.0	5.0	9.0	2.0	1.0	-5.0
25	4.0	-3.0	7.0	-8.0	7.0	4.0	18.0	9.0	26.0	13.0	27.0	15.0	23.0	13.0	23.0	11.0	18.0	12.0	10.0	4.0	8.0	2.0	0.0	-7.0
26	4.0	-5.0	1.0	-10.0	9.0	0.0	19.0	9.0	26.0	13.0	26.0	18.0	25.0	14.0	22.0	14.0	17.0	10.0	8.0	5.0	8.0	3.0	-3.0	-7.0
27	1.0	-6.0	1.0	-7.0	14.0	2.0	16.0	9.0	26.0	13.0	28.0	18.0	28.0	17.0	17.0	15.0	18.0	11.0	8.0	6.0	10.0	1.0	-2.0	-7.0
28	1.0	-5.0	1.0	-2.0	22.0	4.0	11.0	8.0	21.0	13.0	28.0	18.0	30.0	18.0	18.0	15.0	21.0	9.0	10.0	5.0	6.0	2.0	0.0	-4.0
29	1.0	-4.0			12.0	5.0	14.0	9.0	16.0	11.0	28.0	14.0	29.0	16.0	20.0	10.0	22.0	10.0	16.0	7.0	5.0	-2.0	0.0	-5.0
30	1.0	-3.0			9.0	4.0	22.0	11.0	13.0	7.0	26.0	14.0	30.0	16.0	20.0	11.0	23.0	10.0	15.0	4.0	2.0	-3.0	4.0	-4.0
31	3.0	0.0			11.0	3.0			17.0	8.0			28.0	16.0	18.0	11.0			13.0	3.0			4.0	-1.0
Medie	2.7	-2.3	3.2	-3.1	9.9	1.7	12.3	5.7	21.8	11.5	23.6	13.5	25.1	15.5	24.9	15.5	21.2	12.2	16.9	8.1	9.5	3.6	2.7	-2.4
Med.mens.	0.2		0.1		5.8		9.0		16.7		18.5		20.3		20.2		16.7		12.5		6.5		0.2	
Med.norm																								
TRAMONTI DI SOPRA																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(420 m s.m.)	
1	4.0	1.0	5.0	0.0	3.0	-3.0	14.0	2.0	24.0	13.0	19.0	8.0	27.0	12.0	30.0	15.0	21.0	9.0	26.0	9.0	18.0	3.0	12.0	-2.0
2	4.0	-1.0	3.0	0.0	6.0	-1.0	11.0	6.0	25.0	12.0	18.0	9.0	27.0	14.0	27.0	16.0	22.0	11.0	25.0	9.0	15.0	5.0	12.0	-3.0
3	1.0	-1.0	6.0	1.0	11.0	2.0	16.0	7.0	23.0	9.0	12.0	9.0	29.0	15.0	32.0	17.0	21.0	10.0	25.0	9.0	14.0	7.0	12.0	-1.0
4	2.0	0.0	5.0	-1.0	11.0	2.0	10.0	6.0	22.0	8.0	19.0	9.0	28.0	17.0	33.0	17.0	20.0	13.0	29.0	10.0	17.0	0.0	9.0	-1.0
5	5.0	-5.0	6.0	-6.0	12.0	-1.0	10.0	7.0	22.0	9.0	13.0	6.0	28.0	16.0	32.0	18.0	24.0	9.0	28.0	10.0	14.0	-2.0	13.0	-2.0
6	5.0	-4.0	5.0	-7.0	12.0	0.0	12.0	5.0	25.0	10.0	12.0	6.0	29.0	19.0	32.0	16.0	22.0	9.0	26.0	10.0	13.0	2.0	12.0	-2.0
7	5.0	-1.0	5.0	-6.0	12.0	2.0	19.0	8.0	23.0	10.0	15.0	6.0	25.0	14.0	32.0	16.0	26.0	10.0						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
PONTE RACLI																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(316 m s.m.)	
1	5.0	0.0	3.0	0.0	4.0	-1.0	14.0	4.0	23.0	12.0	17.0	10.0	27.0	15.0	27.0	17.0	21.0	11.0	20.0	9.0	13.0	7.0	4.0	-1.0
2	3.0	0.0	4.0	2.0	9.0	2.0	13.0	6.0	23.0	12.0	17.0	11.0	29.0	18.0	28.0	17.0	21.0	12.0	19.0	9.0	15.0	10.0	5.0	-2.0
3	4.0	2.0	5.0	-1.0	8.0	3.0	15.0	8.0	23.0	12.0	21.0	10.0	26.0	18.0	31.0	18.0	18.0	14.0	20.0	10.0	14.0	2.0	5.0	-1.0
4	5.0	-3.0	5.0	-4.0	7.0	-1.0	11.0	8.0	23.0	10.0	16.0	8.0	27.0	19.0	28.0	18.0	21.0	11.0	20.0	10.0	12.0	1.0	7.0	-2.0
5	2.0	-3.0	2.0	-6.0	10.0	1.0	12.0	6.0	23.0	10.0	16.0	8.0	27.0	20.0	29.0	17.0	20.0	10.0	21.0	11.0	12.0	3.0	3.0	-3.0
6	6.0	0.0	2.0	-4.0	10.0	4.0	18.0	8.0	23.0	11.0	16.0	8.0	24.0	17.0	30.0	18.0	22.0	11.0	20.0	11.0	11.0	1.0	5.0	-3.0
7	6.0	-2.0	2.0	-2.0	7.0	2.0	20.0	10.0	20.0	13.0	19.0	10.0	25.0	13.0	29.0	18.0	21.0	11.0	20.0	11.0	13.0	1.0	3.0	-1.0
8	3.0	0.0	2.0	-4.0	7.0	4.0	17.0	10.0	16.0	7.0	21.0	11.0	21.0	12.0	25.0	14.0	21.0	14.0	20.0	12.0	11.0	1.0	4.0	-2.0
9	5.0	-2.0	2.0	-4.0	12.0	2.0	12.0	6.0	19.0	7.0	24.0	13.0	21.0	11.0	29.0	16.0	18.0	13.0	20.0	11.0	11.0	2.0	5.0	-3.0
10	3.0	-2.0	4.0	-3.0	13.0	2.0	10.0	4.0	20.0	9.0	26.0	12.0	21.0	14.0	29.0	20.0	20.0	10.0	21.0	8.0	11.0	2.0	5.0	-2.0
11	5.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	1.0	8.0	3.0	22.0	11.0	26.0	14.0	24.0	15.0	27.0	17.0	21.0	10.0	18.0	8.0	12.0	4.0	5.0	-4.0
12	4.0	-4.0	7.0	-5.0	12.0	3.0	4.0	0.0	22.0	12.0	22.0	15.0	23.0	15.0	27.0	17.0	20.0	14.0	18.0	8.0	12.0	4.0	3.0	-5.0
13	2.0	-4.0	2.0	-6.0	8.0	4.0	9.0	-1.0	25.0	12.0	21.0	17.0	22.0	13.0	26.0	16.0	19.0	14.0	18.0	7.0	10.0	5.0	1.0	-4.0
14	2.0	-2.0	2.0	-4.0	11.0	2.0	8.0	6.0	22.0	14.0	22.0	17.0	23.0	12.0	23.0	13.0	21.0	14.0	17.0	6.0	12.0	8.0	5.0	0.0
15	5.0	-2.0	5.0	0.0	12.0	2.0	10.0	5.0	20.0	14.0	27.0	16.0	26.0	14.0	26.0	16.0	21.0	16.0	17.0	7.0	12.0	8.0	5.0	1.0
16	6.0	-2.0	5.0	-2.0	10.0	0.0	10.0	6.0	22.0	15.0	28.0	16.0	26.0	13.0	28.0	16.0	21.0	16.0	17.0	6.0	12.0	9.0	5.0	-2.0
17	6.0	-5.0	4.0	-1.0	9.0	-1.0	10.0	6.0	23.0	14.0	28.0	16.0	25.0	13.0	26.0	19.0	22.0	16.0	17.0	5.0	12.0	6.0	2.0	-3.0
18	3.0	-5.0	5.0	1.0	9.0	0.0	10.0	2.0	28.0	14.0	28.0	17.0	29.0	18.0	26.0	15.0	23.0	16.0	16.0	5.0	11.0	3.0	3.0	-2.0
19	4.0	-2.0	8.0	1.0	10.0	-1.0	12.0	1.0	27.0	15.0	27.0	15.0	21.0	16.0	24.0	16.0	19.0	11.0	14.0	7.0	12.0	2.0	7.0	0.0
20	5.0	-1.0	6.0	2.0	9.0	0.0	12.0	1.0	28.0	16.0	27.0	15.0	25.0	14.0	26.0	14.0	19.0	9.0	16.0	8.0	11.0	5.0	7.0	-3.0
21	7.0	0.0	5.0	-2.0	8.0	-1.0	13.0	8.0	26.0	18.0	27.0	16.0	25.0	15.0	25.0	15.0	20.0	10.0	16.0	6.0	8.0	5.0	7.0	-4.0
22	6.0	1.0	8.0	-2.0	11.0	-1.0	13.0	7.0	29.0	18.0	27.0	17.0	27.0	18.0	25.0	16.0	21.0	10.0	15.0	9.0	9.0	6.0	3.0	-4.0
23	4.0	1.0	12.0	0.0	7.0	3.0	12.0	9.0	28.0	16.0	27.0	18.0	24.0	18.0	20.0	11.0	22.0	11.0	13.0	5.0	10.0	7.0	3.0	-6.0
24	5.0	0.0	5.0	-3.0	6.0	3.0	15.0	9.0	30.0	13.0	26.0	16.0	23.0	14.0	16.0	9.0	21.0	13.0	13.0	4.0	11.0	2.0	2.0	-5.0
25	5.0	-2.0	3.0	-7.0	8.0	2.0	19.0	9.0	30.0	13.0	27.0	17.0	24.0	12.0	22.0	11.0	18.0	12.0	13.0	6.0	9.0	2.0	-2.0	-9.0
26	5.0	-5.0	1.0	-8.0	10.0	0.0	19.0	10.0	29.0	12.0	28.0	19.0	26.0	13.0	23.0	15.0	18.0	11.0	14.0	6.0	8.0	2.0	2.0	-6.0
27	2.0	-7.0	0.0	-6.0	13.0	1.0	16.0	10.0	28.0	13.0	27.0	18.0	29.0	16.0	18.0	15.0	18.0	10.0	14.0	9.0	8.0	0.0	1.0	-6.0
28	2.0	-5.0	2.0	-3.0	14.0	3.0	14.0	10.0	24.0	16.0	27.0	17.0	28.0	16.0	19.0	16.0	18.0	9.0	16.0	5.0	8.0	1.0	1.0	-4.0
29	2.0	-2.0			13.0	4.0	18.0	11.0	18.0	13.0	29.0	14.0	27.0	15.0	19.0	10.0	19.0	9.0	16.0	6.0	8.0	-2.0	4.0	-3.0
30	1.0	0.0			9.0	1.0	22.0	13.0	16.0	8.0	26.0	14.0	28.0	18.0	19.0	10.0	20.0	8.0	17.0	4.0	5.0	-2.0	2.0	-2.0
31	4.0	1.0			12.0	6.0			18.0	9.0			28.0	20.0	18.0	11.0			17.0	6.0			2.0	-2.0
Medie	4.1	-1.8	4.2	-2.5	9.5	1.6	13.2	6.5	23.5	12.5	24.0	14.2	25.2	15.3	24.8	15.2	20.1	11.9	17.2	7.6	10.8	3.5	3.7	-3.0
Med.mens.	1.1		0.8		5.6		9.8		18.0		19.1		20.3		20.0		16.0		12.4		7.1		0.3	
Med.norm																								
MANIAGO																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(283 m s.m.)	
1	5.0	1.0	8.0	4.0	8.0	-3.0	14.0	6.0	23.0	12.0	18.0	9.0	26.0	15.0	29.0	17.0	22.0	13.0	23.0	12.0	15.0	6.0	14.0	3.0
2	4.0	0.0	6.0	2.0	11.0	0.0	15.0	7.0	25.0	15.0	19.0	8.0	27.0	18.0	31.0	19.0	24.0	12.0	24.0	11.0	16.0	6.0	12.0	2.0
3	2.0	0.0	10.0	4.0	10.0	5.0	16.0	8.0	22.0	12.0	14.0	10.0	29.0	18.0	29.0	21.0	23.0	13.0	24.0	12.0	19.0	8.0	12.0	2.0
4	4.0	2.0	5.0	-2.0	9.0	3.0	15.0	10.0	22.0	11.0	19.0	10.0	28.0	18.0	33.0	21.0	22.0	15.0	28.0	13.0	18.0	7.0	15.0	4.0
5	6.0	-3.0	6.0	-3.0	7.0	-1.0	15.0	10.0	22.0	12.0	14.0	4.0	29.0	19.0	31.0	20.0	23.0	11.0	29.0	12.0	11.0	1.0	15.0	3.0
6	3.0	-5.0	4.0	-5.0	11.0	2.0	15.0	10.0	24.0	11.0	12.0	9.0	29.0	19.0	31.0	19.0	21.0	11.0	28.0	13.0	11.0	2.0	13.0	1.0
7	7.0	-2.0	4.0	-4.0	12.0	4.0	20.0	10.0	24.0	12.0	15.0	11.0	25.0	18.0	30.0	1								

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
CIMOLAIS																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(651 m s.m.)	
1	4.0	0.0	2.0	1.0	0.0	-8.0	14.0	3.0	19.0	10.0	17.0	5.0	24.0	11.0	28.0	15.0	19.0	9.0	23.0	8.0	13.0	2.0	6.0	-4.0
2	2.0	-1.0	1.0	-1.0	0.0	-7.0	14.0	4.0	22.0	10.0	18.0	7.0	25.0	14.0	27.0	17.0	21.0	10.0	23.0	8.0	12.0	4.0	6.0	-3.0
3	0.0	-2.0	2.0	0.0	3.0	-6.0	10.0	3.0	19.0	9.0	12.0	6.0	28.0	15.0	30.0	17.0	22.0	10.0	23.0	8.0	12.0	7.0	7.0	-3.0
4	0.0	-1.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	3.0	17.0	7.0	18.0	7.0	26.0	16.0	31.0	16.0	19.0	13.0	25.0	9.0	16.0	-2.0	8.0	-3.0
5	0.0	-2.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	16.0	5.0	20.0	8.0	11.0	5.0	27.0	15.0	30.0	18.0	23.0	12.0	25.0	10.0	9.0	-3.0	7.0	-4.0
6	2.0	-7.0	6.0	-4.0	10.0	-2.0	10.0	3.0	23.0	7.0	15.0	5.0	28.0	17.0	30.0	16.0	20.0	9.0	24.0	9.0	8.0	-2.0	7.0	-4.0
7	0.0	-4.0	4.0	-7.0	5.0	-2.0	15.0	5.0	21.0	9.0	15.0	5.0	24.0	13.0	29.0	17.0	24.0	9.0	23.0	10.0	8.0	-2.0	5.0	-6.0
8	1.0	-8.0	0.0	-8.0	5.0	0.0	18.0	7.0	15.0	10.0	16.0	6.0	23.0	10.0	30.0	16.0	23.0	10.0	23.0	9.0	10.0	-2.0	4.0	-5.0
9	0.0	-8.0	0.0	-9.0	2.0	0.0	15.0	7.0	14.0	9.0	20.0	9.0	23.0	10.0	23.0	12.0	23.0	13.0	22.0	11.0	11.0	-2.0	5.0	-5.0
10	0.0	-7.0	-2.0	-6.0	9.0	0.0	9.0	2.0	10.0	5.0	25.0	10.0	21.0	9.0	28.0	12.0	18.0	12.0	19.0	10.0	11.0	-1.0	5.0	-5.0
11	1.0	-6.0	0.0	-6.0	12.0	1.0	12.0	2.0	21.0	6.0	24.0	10.0	22.0	11.0	29.0	16.0	21.0	9.0	19.0	6.0	9.0	-2.0	6.0	-4.0
12	0.0	-7.0	0.0	-7.0	14.0	-2.0	7.0	0.0	22.0	10.0	26.0	12.0	23.0	12.0	28.0	16.0	21.0	9.0	19.0	6.0	7.0	1.0	5.0	-6.0
13	1.0	-7.0	3.0	-10.0	10.0	-1.0	1.0	-1.0	22.0	10.0	15.0	11.0	21.0	12.0	24.0	11.0	22.0	10.0	20.0	6.0	7.0	1.0	0.0	-7.0
14	0.0	-7.0	1.0	-10.0	4.0	0.0	6.0	-5.0	25.0	11.0	16.0	11.0	20.0	10.0	26.0	12.0	20.0	9.0	19.0	5.0	8.0	-2.0	4.0	-3.0
15	1.0	-8.0	2.0	-9.0	10.0	0.0	7.0	-4.0	24.0	12.0	16.0	12.0	19.0	9.0	21.0	12.0	22.0	10.0	19.0	5.0	11.0	5.0	2.0	-3.0
16	3.0	-7.0	3.0	-5.0	11.0	0.0	5.0	2.0	19.0	11.0	25.0	14.0	25.0	10.0	25.0	15.0	21.0	14.0	20.0	5.0	11.0	7.0	2.0	0.0
17	2.0	-6.0	5.0	-6.0	12.0	0.0	10.0	4.0	20.0	12.0	15.0	13.0	26.0	12.0	27.0	16.0	22.0	15.0	18.0	4.0	10.0	5.0	2.0	-6.0
18	3.0	-8.0	0.0	-3.0	9.0	-3.0	7.0	4.0	24.0	12.0	26.0	12.0	28.0	14.0	28.0	15.0	23.0	15.0	19.0	3.0	10.0	5.0	2.0	-7.0
19	0.0	-8.0	5.0	-4.0	9.0	0.0	5.0	0.0	26.0	11.0	28.0	15.0	29.0	15.0	25.0	12.0	22.0	14.0	18.0	3.0	11.0	1.0	0.0	-6.0
20	1.0	-7.0	6.0	0.0	6.0	-4.0	10.0	0.0	25.0	14.0	26.0	14.0	26.0	14.0	25.0	14.0	18.0	12.0	18.0	6.0	9.0	0.0	1.0	-5.0
21	4.0	-6.0	3.0	0.0	9.0	0.0	11.0	0.0	29.0	15.0	26.0	14.0	23.0	13.0	26.0	13.0	21.0	9.0	15.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-3.0
22	4.0	-5.0	4.0	-6.0	7.0	-2.0	14.0	2.0	27.0	15.0	27.0	13.0	25.0	14.0	25.0	12.0	23.0	9.0	18.0	4.0	6.0	2.0	3.0	-5.0
23	4.0	-4.0	6.0	-7.0	11.0	-3.0	15.0	4.0	26.0	15.0	29.0	14.0	26.0	15.0	25.0	13.0	24.0	9.0	17.0	5.0	8.0	4.0	4.0	-8.0
24	2.0	0.0	7.0	-3.0	6.0	0.0	10.0	7.0	26.0	13.0	28.0	15.0	25.0	14.0	19.0	9.0	24.0	9.0	11.0	3.0	5.0	4.0	0.0	-10.0
25	3.0	-2.0	5.0	-5.0	4.0	0.0	12.0	6.0	25.0	11.0	26.0	14.0	22.0	10.0	15.0	8.0	22.0	11.0	13.0	2.0	9.0	0.0	-2.0	-9.0
26	5.0	-6.0	4.0	-10.0	10.0	0.0	15.0	6.0	24.0	11.0	25.0	15.0	22.0	10.0	18.0	8.0	17.0	11.0	11.0	3.0	8.0	0.0	-3.0	-12.0
27	3.0	-9.0	0.0	-12.0	8.0	0.0	17.0	8.0	25.0	12.0	26.0	16.0	25.0	12.0	20.0	9.0	17.0	9.0	9.0	2.0	9.0	0.0	-4.0	-14.0
28	0.0	-11.0	0.0	-11.0	12.0	0.0	11.0	7.0	26.0	13.0	27.0	15.0	29.0	15.0	17.0	14.0	19.0	9.0	14.0	2.0	11.0	-2.0	-5.0	-12.0
29	0.0	-10.0			15.0	1.0	9.0	8.0	19.0	13.0	28.0	15.0	29.0	16.0	17.0	13.0	17.0	6.0	14.0	2.0	5.0	-1.0	-5.0	-10.0
30	-2.0	-9.0			11.0	1.0	12.0	9.0	15.0	9.0	29.0	13.0	28.0	15.0	20.0	7.0	20.0	7.0	14.0	2.0	8.0	-3.0	-4.0	-8.0
31	1.0	-2.0			11.0	0.0			13.0	4.0			30.0	17.0	19.0	9.0			16.0	2.0			0.0	-7.0
Medie	1.5	-5.6	2.7	-5.4	7.9	-1.3	11.0	3.4	21.4	10.5	21.8	11.1	24.9	12.9	24.7	13.2	20.9	10.4	18.4	5.6	9.4	0.9	2.3	-6.0
Med.mens.	-2.1		-1.4		3.3		7.2		15.9		16.5		18.9		19.0		15.7		12.0		5.1		-1.9	
Med.norm																								
CLAUT																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																						(613 m s.m.)	
1	2.0	-1.0	1.0	-1.0	*	*	8.0	3.0	22.0	12.0	16.0	8.0	25.0	12.0	29.0	14.0	25.0	11.0	*	*	*	*	0.0	-4.0
2	0.0	-1.0	2.0	-2.0	*	*	12.0	4.0	19.0	11.0	17.0	7.0	26.0	11.0	28.0	13.0	26.0	10.0	*	*	*	*	0.0	-4.0
3	-1.0	-4.0	2.0	-2.0	*	*	14.0	3.0	23.0	10.0	14.0	8.0	25.0	13.0	30.0	14.0	26.0	9.0	*	*	*	*	-1.0	-5.0
4	-2.0	-7.0	1.0	-3.0	*	*	15.0	4.0	19.0	11.0	15.0	6.0	26.0	14.0	29.0	15.0	27.0	12.0	*	*	*	*	-1.0	-4.0
5	-1.0	-7.0	-1.0	-7.0	*	*	18.0	8.0	22.0	10.0	18.0	3.0	27.0	15.0	28.0	12.0	26.0	11.0	*	*	*	*	0.0	-3.0
6	-2.0	-5.0	-3.0	-10.0	*	*	19.0	7.0	18.0	11.0	19.0	6.0	26.0	14.0	27.0	13.0	25.0	12.0	*	*	*	*	-2.0	-5.0
7	-1.0	-3.0	-2.0	-11.0	*	*	16.0	8.0	19.0	12.0	22.0	8.0	27.0	14.0	26.0	12.0	26.0	12.0	*	*	*	*	-1.0	-6.0
8	-3.0	-8.0	-2.0	-9.0	*	*	15.0	7.0	17.0	11.0	23.0	7.												

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
BARCIS																								
(TM)	Bacino: LIVENZA																				(409 m s.m.)			
1	3.0	0.0	2.0	-1.0	-1.0	-9.0	12.0	0.0	21.0	7.0	17.0	4.0	22.0	10.0	26.0	14.0	18.0	7.0	19.0	4.0	11.0	0.0	3.0	-6.0
2	2.0	-2.0	2.0	-1.0	-1.0	-4.0	13.0	3.0	22.0	9.0	16.0	5.0	24.0	10.0	25.0	15.0	19.0	10.0	18.0	5.0	12.0	1.0	2.0	-6.0
3	1.0	-2.0	2.0	0.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	20.0	8.0	12.0	9.0	27.0	13.0	28.0	15.0	20.0	9.0	19.0	5.0	10.0	3.0	2.0	-6.0
4	1.0	-1.0	3.0	-2.0	7.0	0.0	14.0	2.0	16.0	4.0	16.0	8.0	25.0	13.0	30.0	15.0	18.0	9.0	20.0	5.0	15.0	-2.0	3.0	-6.0
5	3.0	-6.0	4.0	-4.0	5.0	0.0	7.0	3.0	19.0	4.0	11.0	4.0	26.0	14.0	29.0	16.0	19.0	9.0	21.0	5.0	7.0	-5.0	2.0	-6.0
6	-3.0	-7.0	1.0	-7.0	7.0	-2.0	10.0	3.0	23.0	6.0	15.0	5.0	27.0	14.0	28.0	16.0	18.0	8.0	21.0	6.0	7.0	-5.0	1.0	-7.0
7	1.0	-4.0	0.0	-8.0	7.0	-2.0	16.0	1.0	21.0	9.0	14.0	5.0	23.0	17.0	27.0	15.0	21.0	7.0	20.0	8.0	8.0	0.0	1.0	-7.0
8	1.0	-5.0	0.0	-6.0	4.0	-1.0	19.0	5.0	16.0	9.0	15.0	5.0	23.0	15.0	28.0	15.0	20.0	9.0	20.0	8.0	10.0	-5.0	0.0	-7.0
9	-2.0	-8.0	-2.0	-6.0	1.0	-1.0	13.0	6.0	14.0	4.0	19.0	6.0	22.0	10.0	26.0	11.0	20.0	10.0	20.0	8.0	9.0	-4.0	0.0	-7.0
10	-1.0	-5.0	-2.0	-4.0	10.0	0.0	9.0	7.0	18.0	4.0	21.0	10.0	21.0	9.0	27.0	12.0	16.0	13.0	17.0	7.0	11.0	-3.0	0.0	-6.0
11	-1.0	-7.0	1.0	-6.0	10.0	-1.0	10.0	3.0	18.0	3.0	22.0	8.0	21.0	9.0	27.0	13.0	18.0	10.0	16.0	3.0	9.0	-3.0	1.0	-7.0
12	0.0	-7.0	3.0	-6.0	11.0	-2.0	8.0	2.0	21.0	5.0	24.0	10.0	22.0	11.0	26.0	15.0	17.0	8.0	16.0	4.0	4.0	-1.0	-1.0	-8.0
13	0.0	-6.0	4.0	-9.0	9.0	1.0	4.0	0.0	22.0	9.0	16.0	10.0	21.0	13.0	24.0	12.0	20.0	8.0	17.0	3.0	8.0	3.0	-1.0	-9.0
14	-2.0	-9.0	1.0	-10.0	4.0	1.0	7.0	-2.0	22.0	8.0	17.0	11.0	21.0	13.0	24.0	11.0	18.0	11.0	17.0	2.0	6.0	2.0	-2.0	-9.0
15	-1.0	-10.0	1.0	-11.0	8.0	0.0	7.0	0.0	22.0	9.0	17.0	13.0	21.0	11.0	24.0	11.0	21.0	12.0	16.0	2.0	9.0	1.0	1.0	-4.0
16	5.0	-9.0	3.0	-7.0	9.0	-1.0	7.0	2.0	18.0	10.0	16.0	13.0	24.0	10.0	25.0	11.0	21.0	14.0	17.0	2.0	11.0	6.0	1.0	-1.0
17	0.0	-9.0	3.0	-4.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	20.0	11.0	26.0	14.0	24.0	11.0	26.0	12.0	21.0	14.0	15.0	0.0	12.0	6.0	0.0	-5.0
18	2.0	-12.0	0.0	-6.0	8.0	-3.0	6.0	4.0	21.0	11.0	27.0	14.0	25.0	12.0	25.0	12.0	21.0	14.0	15.0	0.0	11.0	5.0	-2.0	-8.0
19	-1.0	-10.0	3.0	-2.0	8.0	-3.0	10.0	0.0	23.0	9.0	27.0	13.0	26.0	12.0	24.0	14.0	22.0	13.0	14.0	0.0	10.0	2.0	-1.0	-8.0
20	2.0	-8.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	-3.0	24.0	9.0	26.0	15.0	20.0	14.0	24.0	14.0	22.0	10.0	8.0	0.0	9.0	0.0	6.0	-2.0
21	2.0	-4.0	2.0	-1.0	7.0	-4.0	11.0	-2.0	25.0	13.0	26.0	11.0	21.0	14.0	24.0	15.0	18.0	8.0	13.0	7.0	8.0	-2.0	4.0	-5.0
22	1.0	-4.0	2.0	-3.0	7.0	-1.0	12.0	0.0	24.0	13.0	25.0	11.0	23.0	12.0	21.0	10.0	20.0	8.0	15.0	3.0	5.0	4.0	-2.0	-10.0
23	2.0	0.0	6.0	-4.0	9.0	-2.0	11.0	6.0	25.0	14.0	26.0	14.0	23.0	13.0	23.0	9.0	20.0	8.0	15.0	3.0	7.0	3.0	-3.0	-11.0
24	2.0	0.0	6.0	-5.0	6.0	-3.0	13.0	6.0	24.0	13.0	26.0	16.0	22.0	12.0	20.0	8.0	20.0	8.0	12.0	3.0	7.0	5.0	0.0	-11.0
25	3.0	-1.0	4.0	-4.0	5.0	1.0	14.0	7.0	24.0	13.0	24.0	13.0	22.0	14.0	15.0	8.0	20.0	8.0	11.0	0.0	7.0	5.0	-4.0	-13.0
26	3.0	-3.0	2.0	-9.0	8.0	1.0	16.0	6.0	24.0	9.0	25.0	12.0	20.0	8.0	20.0	8.0	17.0	10.0	9.0	0.0	6.0	-3.0	-5.0	-14.0
27	3.0	-5.0	-1.0	-13.0	8.0	-3.0	17.0	5.0	24.0	8.0	24.0	13.0	24.0	7.0	20.0	9.0	16.0	9.0	6.0	2.0	5.0	-3.0	-5.0	-13.0
28	-1.0	-10.0	-1.0	-10.0	12.0	-2.0	13.0	6.0	24.0	8.0	25.0	14.0	26.0	12.0	17.0	12.0	16.0	8.0	13.0	0.0	6.0	-3.0	-4.0	-12.0
29	-1.0	-11.0			13.0	-2.0	11.0	8.0	20.0	10.0	26.0	14.0	27.0	12.0	18.0	14.0	17.0	6.0	14.0	-1.0	2.0	-4.0	0.0	-7.0
30	0.0	-5.0			10.0	0.0	14.0	7.0	16.0	13.0	26.0	14.0	27.0	14.0	18.0	8.0	17.0	4.0	13.0	1.0	3.0	-5.0	-5.0	-10.0
31	1.0	-5.0			11.0	0.0			13.0	8.0			28.0	14.0	18.0	7.0			13.0	0.0			-2.0	-10.0
Medie	0.8	-5.6	2.0	-5.3	7.2	-1.5	11.2	3.1	20.8	8.7	20.9	10.5	23.5	12.0	23.8	12.2	19.0	9.4	15.5	3.1	8.2	-0.1	-0.3	-7.8
Med.mens.	-2.4		-1.7		2.9		7.1		14.7		15.7		17.8		18.0		14.2		9.3		4.0		-4.0	
Med.norm.																								
SANTO STEFANO DI CADORE																								
(TM)	Bacino: PIAVE																				(908 m s.m.)			
1	0.0	-4.0	1.0	-1.0	3.0	-8.0	8.0	-4.0	16.0	5.0	12.0	0.0	24.0	10.0	25.0	11.0	14.0	4.0	22.0	3.0	14.0	-2.0	6.0	-7.0
2	0.0	-3.0	1.0	-2.0	1.0	-3.0	10.0	0.0	18.0	5.0	14.0	5.0	24.0	10.0	26.0	12.0	18.0	5.0	22.0	4.0	11.0	-1.0	6.0	-7.0
3	-2.0	-8.0	3.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	1.0	16.0	6.0	9.0	6.0	24.0	11.0	27.0	14.0	19.0	6.0	23.0	4.0	9.0	0.0	7.0	-7.0
4	-1.0	-9.0	2.0	-6.0	8.0	-1.0	8.0	2.0	16.0	2.0	15.0	6.0	23.0	12.0	18.0	12.0	19.0	6.0	19.0	5.0	10.0	-6.0	7.0	-5.0
5	-1.0	-14.0	1.0	-13.0	6.0	-5.0	3.0	0.0	16.0	3.0	8.0	1.0	23.0	12.0	27.0	13.0	19.0	2.0	25.0	6.0	11.0	-4.0	8.0	-5.0
6	-2.0	-13.0	2.0	-13.0	9.0	-3.0	9.0	0.0	17.0	3.0	12.0	3.0	24.0	14.0	24.0	12.0	20.0	3.0	25.0	6.0	10.0	-3.0	8.0	-6.0
7	-4.0	-10.0	3.0	-13.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	18.0	5.0	12.0	4.0	20.0	9.0	25.0	12.0	22.0	6.0	23.0	6.0	15.0	-2.0	5.0	-7.0
8	2.0	-13.0	0.0	-9.																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
AURONZO																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(864 m s.m.)	
1	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	-10.0	13.0	2.0	18.0	6.0	14.0	2.0	25.0	11.0	24.0	12.0	18.0	6.0	23.0	5.0	10.0	0.0	6.0	-6.0
2	0.0	-1.0	2.0	0.0	2.0	-10.0	15.0	-1.0	20.0	6.0	18.0	3.0	26.0	12.0	29.0	12.0	21.0	6.0	23.0	6.0	13.0	0.0	6.0	-6.0
3	1.0	-3.0	6.0	0.0	5.0	-2.0	11.0	4.0	19.0	6.0	12.0	7.0	27.0	12.0	30.0	15.0	17.0	7.0	23.0	6.0	10.0	0.0	6.0	-6.0
4	1.0	-6.0	4.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	5.0	20.0	7.0	18.0	8.0	25.0	12.0	31.0	13.0	20.0	11.0	25.0	6.0	15.0	-4.0	5.0	-5.0
5	3.0	-10.0	4.0	-9.0	6.0	-3.0	6.0	2.0	19.0	6.0	9.0	3.0	26.0	12.0	30.0	13.0	21.0	5.0	25.0	6.0	10.0	-3.0	5.0	-5.0
6	-3.0	-8.0	4.0	-9.0	9.0	-3.0	12.0	2.0	21.0	6.0	14.0	3.0	26.0	13.0	27.0	14.0	23.0	5.0	25.0	6.0	10.0	-3.0	5.0	-6.0
7	-3.0	-10.0	5.0	-6.0	10.0	-2.0	15.0	3.0	22.0	4.0	16.0	4.0	22.0	9.0	29.0	14.0	24.0	6.0	20.0	7.0	13.0	-2.0	3.0	-6.0
8	1.0	-11.0	4.0	-6.0	4.0	1.0	13.0	4.0	14.0	7.0	16.0	4.0	25.0	8.0	29.0	15.0	23.0	8.0	23.0	6.0	14.0	-3.0	3.0	-7.0
9	1.0	-11.0	-1.0	-10.0	4.0	1.0	17.0	4.0	12.0	1.0	20.0	4.0	21.0	8.0	19.0	10.0	23.0	9.0	22.0	5.0	12.0	-3.0	3.0	-7.0
10	-2.0	-9.0	-2.0	-11.0	9.0	1.0	9.0	0.0	17.0	2.0	24.0	3.0	21.0	7.0	22.0	10.0	15.0	9.0	19.0	5.0	12.0	-3.0	2.0	-7.0
11	2.0	-6.0	0.0	-5.0	11.0	0.0	9.0	1.0	20.0	3.0	25.0	4.0	21.0	8.0	29.0	10.0	20.0	8.0	20.0	4.0	9.0	-4.0	4.0	-6.0
12	2.0	-8.0	2.0	-11.0	14.0	-2.0	7.0	1.0	22.0	5.0	25.0	8.0	24.0	9.0	29.0	12.0	21.0	10.0	20.0	4.0	9.0	-4.0	3.0	-7.0
13	2.0	-8.0	6.0	-12.0	13.0	-2.0	4.0	-1.0	21.0	6.0	18.0	10.0	24.0	10.0	22.0	9.0	21.0	8.0	21.0	3.0	9.0	-3.0	2.0	-8.0
14	-1.0	-8.0	3.0	-10.0	6.0	0.0	6.0	-6.0	25.0	7.0	15.0	10.0	23.0	10.0	22.0	10.0	22.0	11.0	18.0	2.0	8.0	-4.0	0.0	-8.0
15	2.0	-7.0	2.0	-10.0	3.0	0.0	10.0	-6.0	23.0	9.0	19.0	12.0	24.0	8.0	27.0	9.0	23.0	13.0	19.0	2.0	10.0	-3.0	3.0	-4.0
16	6.0	-6.0	4.0	-5.0	11.0	-2.0	8.0	-3.0	18.0	10.0	23.0	12.0	24.0	7.0	22.0	10.0	22.0	14.0	18.0	2.0	10.0	3.0	3.0	-3.0
17	1.0	-6.0	4.0	-6.0	14.0	-3.0	12.0	1.0	20.0	12.0	25.0	12.0	26.0	10.0	24.0	10.0	23.0	14.0	18.0	2.0	10.0	1.0	2.0	-10.0
18	1.0	-10.0	1.0	-8.0	12.0	-4.0	12.0	0.0	23.0	11.0	26.0	10.0	27.0	11.0	25.0	11.0	25.0	14.0	19.0	1.0	10.0	2.0	3.0	-7.0
19	1.0	-7.0	4.0	-6.0	12.0	-4.0	11.0	0.0	28.0	10.0	27.0	11.0	28.0	13.0	27.0	12.0	22.0	13.0	18.0	0.0	11.0	-1.0	2.0	-7.0
20	1.0	-5.0	4.0	0.0	7.0	-3.0	11.0	-2.0	28.0	10.0	27.0	12.0	16.0	11.0	22.0	11.0	20.0	8.0	18.0	1.0	9.0	-2.0	2.0	-6.0
21	1.0	-9.0	5.0	-1.0	11.0	-3.0	11.0	-1.0	28.0	12.0	24.0	11.0	21.0	11.0	25.0	11.0	21.0	7.0	15.0	4.0	9.0	-1.0	0.0	-8.0
22	1.0	-10.0	4.0	-5.0	9.0	-3.0	14.0	-1.0	27.0	12.0	26.0	11.0	26.0	12.0	23.0	11.0	22.0	5.0	17.0	3.0	5.0	1.0	4.0	-13.0
23	2.0	-8.0	5.0	-5.0	11.0	-3.0	9.0	4.0	28.0	13.0	28.0	12.0	26.0	12.0	25.0	12.0	23.0	5.0	16.0	3.0	7.0	2.0	-6.0	-13.0
24	2.0	-2.0	7.0	-4.0	8.0	-2.0	11.0	6.0	28.0	12.0	28.0	12.0	24.0	13.0	21.0	6.0	24.0	5.0	9.0	0.0	4.0	1.0	-4.0	-14.0
25	1.0	-9.0	8.0	-8.0	3.0	-1.0	9.0	6.0	23.0	7.0	26.0	12.0	22.0	5.0	8.0	6.0	21.0	6.0	10.0	0.0	8.0	-2.0	-3.0	-13.0
26	3.0	-11.0	4.0	-13.0	10.0	0.0	18.0	5.0	26.0	7.0	26.0	13.0	22.0	6.0	23.0	7.0	17.0	10.0	12.0	0.0	5.0	-3.0	-1.0	-15.0
27	3.0	-15.0	3.0	-15.0	7.0	-6.0	18.0	4.0	26.0	8.0	26.0	14.0	26.0	12.0	22.0	8.0	18.0	9.0	14.0	0.0	6.0	-3.0	-4.0	-15.0
28	-1.0	-15.0	3.0	-15.0	9.0	-5.0	10.0	5.0	27.0	10.0	28.0	12.0	26.0	11.0	18.0	13.0	20.0	7.0	12.0	-1.0	7.0	-4.0	-1.0	-14.0
29	0.0	-15.0			10.0	-2.0	9.0	5.0	20.0	12.0	27.0	11.0	28.0	13.0	18.0	9.0	18.0	3.0	14.0	-1.0	4.0	-2.0	3.0	-5.0
30	-4.0	-12.0			10.0	-1.0	17.0	6.0	15.0	6.0	28.0	10.0	28.0	12.0	19.0	7.0	21.0	5.0	13.0	-1.0	6.0	-5.0	1.0	-7.0
31	-1.0	-5.0			11.0	-2.0		15.0	2.0				29.0	13.0	18.0	6.0		14.0	-1.0				1.0	-7.0
Medie	0.8	-8.1	3.5	-6.8	8.5	-2.4	11.3	1.6	21.7	7.6	21.9	8.7	24.5	10.4	23.8	10.6	21.0	8.2	18.2	2.7	9.2	-1.7	1.6	-8.1
Med.mens.	-3.7		-1.7		3.0		6.5		14.6		15.3		17.4		17.2		14.6		10.5		3.7		-3.2	
Med.norm.																								
CORTINA D'AMPEZZO																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(1275 m s.m.)	
1	2.0	-7.0	5.0	-8.0	2.0	-12.0	14.0	0.0	19.0	2.0	14.0	1.0	26.0	5.0	28.0	9.0	17.0	3.0	23.0	4.0	16.0	-2.0	13.0	-6.0
2	2.0	-6.0	4.0	-9.0	3.0	-7.0	12.0	-1.0	19.0	4.0	16.0	1.0	28.0	6.0	24.0	10.0	19.0	5.0	23.0	4.0	15.0	-2.0	15.0	-6.0
3	2.0	-10.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	11.0	1.0	20.0	5.0	10.0	5.0	27.0	6.0	29.0	12.0	19.0	4.0	25.0	6.0	9.0	0.0	14.0	-4.0
4	1.0	-8.0	4.0	-6.0	11.0	-3.0	9.0	2.0	19.0	3.0	16.0	2.0	26.0	11.0	29.0	11.0	20.0	7.0	26.0	7.0	13.0	-5.0	14.0	-4.0
5	5.0	-14.0	5.0	-10.0	6.0	-9.0	7.0	0.0	18.0	2.0	18.0	-1.0	25.0	10.0	29.0	12.0	20.0	1.0	26.0	6.0	13.0	-4.0	15.0	-5.0
6	2.0	-13.0	5.0	-13.0	11.0	-5.0	11.0	0.0	20.0	4.0	14.0	0.0	26.0	11.0	28.0	11.0	21.0	4.0	27.0	6.0	16.0	-3.0	14.0	-5.0
7	3.0	-13.0	5.0	-10.0	10.0	-3.0	13.0	1.0	20.0	2.0	14.0	3.0	21.0	6.0	30.0	12.0	22.0	5.0	21.0	6.0	15.0	-4.0	9.0	-7.0
8	4.0</																							

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
PERAROLO DI CADORE																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(532 m s.m.)	
1	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-7.0	13.0	0.0	21.0	7.0	17.0	4.0	24.0	14.0	29.0	14.0	18.0	8.0	21.0	6.0	14.0	0.0	3.0	-5.0
2	3.0	-1.0	2.0	0.0	0.0	-3.0	15.0	5.0	22.0	7.0	18.0	7.0	25.0	14.0	27.0	15.0	20.0	9.0	21.0	6.0	12.0	1.0	3.0	-5.0
3	1.0	-3.0	4.0	0.0	5.0	0.0	13.0	5.0	21.0	9.0	13.0	10.0	26.0	14.0	29.0	17.0	20.0	10.0	22.0	7.0	12.0	1.0	3.0	-4.0
4	0.0	-2.0	2.0	-1.0	8.0	0.0	14.0	6.0	20.0	6.0	17.0	10.0	26.0	15.0	31.0	15.0	20.0	12.0	24.0	7.0	15.0	-3.0	3.0	-4.0
5	1.0	-9.0	3.0	-5.0	5.0	-1.0	8.0	4.0	20.0	6.0	12.0	5.0	25.0	16.0	30.0	15.0	24.0	10.0	24.0	7.0	10.0	-3.0	4.0	-5.0
6	-2.0	-9.0	3.0	-6.0	9.0	-1.0	15.0	3.0	22.0	6.0	12.0	6.0	27.0	16.0	31.0	16.0	19.0	7.0	24.0	8.0	9.0	1.0	3.0	-5.0
7	2.0	-2.0	3.0	-7.0	9.0	0.0	15.0	5.0	22.0	7.0	15.0	8.0	22.0	12.0	28.0	17.0	22.0	7.0	22.0	9.0	11.0	-1.0	2.0	-5.0
8	1.0	-9.0	2.0	-5.0	4.0	2.0	19.0	6.0	15.0	8.0	15.0	7.0	24.0	8.0	29.0	17.0	22.0	10.0	22.0	9.0	14.0	-2.0	2.0	-6.0
9	-1.0	-9.0	0.0	-6.0	4.0	2.0	14.0	8.0	14.0	3.0	20.0	7.0	21.0	9.0	21.0	12.0	22.0	10.0	20.0	9.0	10.0	-2.0	2.0	-6.0
10	0.0	-6.0	-4.0	-6.0	10.0	2.0	9.0	4.0	19.0	3.0	22.0	11.0	21.0	10.0	28.0	12.0	18.0	11.0	18.0	9.0	9.0	-3.0	1.0	-6.0
11	2.0	-6.0	1.0	-5.0	14.0	0.0	10.0	4.0	19.0	5.0	24.0	9.0	22.0	10.0	28.0	14.0	21.0	9.0	18.0	5.0	9.0	-2.0	3.0	-5.0
12	2.0	-8.0	4.0	-9.0	15.0	-1.0	10.0	2.0	21.0	7.0	26.0	12.0	23.0	14.0	28.0	15.0	20.0	10.0	18.0	5.0	7.0	-3.0	2.0	-6.0
13	2.0	-8.0	9.0	-9.0	12.0	0.0	4.0	1.0	21.0	8.0	17.0	10.0	20.0	15.0	24.0	11.0	21.0	12.0	10.0	6.0	8.0	-3.0	1.0	-8.0
14	-2.0	-8.0	1.0	-9.0	5.0	1.0	6.0	-4.0	24.0	10.0	15.0	10.0	21.0	12.0	26.0	12.0	21.0	14.0	18.0	4.0	7.0	-3.0	-1.0	-8.0
15	0.0	-5.0	2.0	-7.0	11.0	2.0	8.0	-4.0	23.0	10.0	19.0	13.0	21.0	9.0	24.0	10.0	22.0	15.0	18.0	4.0	9.0	5.0	1.0	-3.0
16	9.0	-5.0	4.0	-3.0	12.0	0.0	9.0	3.0	17.0	12.0	26.0	14.0	24.0	11.0	26.0	11.0	22.0	14.0	18.0	4.0	10.0	6.0	2.0	-3.0
17	2.0	-4.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	13.0	5.0	19.0	13.0	28.0	14.0	26.0	12.0	28.0	14.0	23.0	14.0	17.0	3.0	11.0	3.0	2.0	-6.0
18	3.0	-8.0	0.0	-5.0	9.0	-2.0	10.0	4.0	23.0	11.0	27.0	13.0	26.0	13.0	27.0	15.0	24.0	15.0	18.0	2.0	9.0	3.0	0.0	-6.0
19	0.0	-8.0	5.0	-4.0	9.0	-2.0	11.0	1.0	24.0	12.0	28.0	14.0	26.0	15.0	27.0	15.0	23.0	15.0	17.0	2.0	11.0	0.0	2.0	-5.0
20	2.0	-7.0	5.0	1.0	7.0	-2.0	10.0	-1.0	26.0	13.0	26.0	13.0	19.0	14.0	24.0	13.0	20.0	10.0	8.0	5.0	8.0	-1.0	5.0	-3.0
21	5.0	-7.0	2.0	0.0	9.0	-2.0	14.0	-1.0	27.0	15.0	25.0	14.0	20.0	13.0	26.0	13.0	18.0	8.0	14.0	4.0	8.0	0.0	3.0	-6.0
22	2.0	-7.0	3.0	-3.0	8.0	-2.0	14.0	1.0	26.0	14.0	27.0	15.0	24.0	14.0	23.0	13.0	23.0	7.0	18.0	4.0	5.0	2.0	-1.0	-10.0
23	3.0	-3.0	7.0	-3.0	13.0	-2.0	10.0	7.0	25.0	14.0	27.0	16.0	25.0	14.0	26.0	14.0	23.0	7.0	17.0	4.0	7.0	4.0	-3.0	-11.0
24	0.0	-1.0	6.0	-2.0	6.0	-1.0	13.0	8.0	25.0	14.0	27.0	15.0	25.0	15.0	21.0	9.0	23.0	8.0	10.0	0.0	5.0	3.0	-3.0	-10.0
25	1.0	-6.0	5.0	-5.0	4.0	1.0	14.0	8.0	24.0	9.0	26.0	15.0	24.0	6.0	14.0	7.0	20.0	8.0	12.0	1.0	8.0	-1.0	1.0	-10.0
26	3.0	-7.0	4.0	-10.0	11.0	1.0	18.0	6.0	23.0	10.0	25.0	15.0	22.0	7.0	22.0	7.0	17.0	11.0	10.0	2.0	5.0	-2.0	0.0	-12.0
27	2.0	-12.0	0.0	-12.0	7.0	-4.0	18.0	7.0	24.0	12.0	25.0	15.0	25.0	12.0	22.0	8.0	18.0	9.0	5.0	3.0	5.0	-2.0	-3.0	-11.0
28	-2.0	-12.0	0.0	-12.0	14.0	-3.0	11.0	6.0	25.0	12.0	26.0	13.0	27.0	14.0	19.0	14.0	18.0	8.0	13.0	0.0	6.0	-3.0	-2.0	-10.0
29	0.0	-11.0			16.0	0.0	10.0	6.0	19.0	14.0	27.0	13.0	28.0	16.0	17.0	12.0	16.0	5.0	12.0	0.0	4.0	-3.0	4.0	-6.0
30	-4.0	-8.0			13.0	3.0	14.0	8.0	16.0	8.0	28.0	12.0	29.0	17.0	20.0	7.0	19.0	5.0	14.0	0.0	5.0	-5.0	1.0	-6.0
31	0.0	-4.0			10.0	0.0			13.0	4.0			29.0	17.0	20.0	7.0		14.0	0.0				1.0	-6.0
Medie	1.2	-6.3	2.8	-4.8	8.7	-0.6	12.1	3.8	21.3	9.3	22.0	11.3	24.1	12.8	25.0	12.6	20.6	9.9	16.7	4.4	8.8	-0.4	1.3	-6.5
Med.mens.	-2.5		-1.0		4.1		7.9		15.3		16.7		18.5		18.8		15.2		10.5		4.2		-2.6	
Med.norm																								
MARESON DI ZOLDO																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(1260 m s.m.)	
1	1.0	-4.0	1.0	-1.0	0.0	-5.0	10.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	1.0	-5.0	0.0	-5.0	0.0	-2.0	11.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	1.0	-7.0	3.0	-2.0	6.0	0.0	9.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	0.0	-6.0	1.0	-4.0	6.0	-3.0	9.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	2.0	-11.0	1.0	-10.0	6.0	-6.0	4.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	-1.0	-6.0	1.0	-11.0	8.0	-2.0	11.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	-2.0	-5.0	2.0	-8.0	7.0	0.0	11.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	2.0	-9.0	1.0	-10.0	4.0	0.0	12.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	1.0	-8.0	-4.0	-13.0	3.0	0.0	11.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
FORNO DI ZOLDO																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(848 m s.m.)	
1	0.0	-1.0	1.0	0.0	-2.0	-5.0	12.0	2.0	18.0	7.0	14.0	2.0	24.0	12.0	28.0	12.0	18.0	8.0	20.0	7.0	13.0	2.0	10.0	-2.0
2	0.0	-2.0	1.0	-1.0	2.0	-2.0	13.0	3.0	19.0	7.0	11.0	6.0	25.0	14.0	26.0	15.0	20.0	8.0	21.0	8.0	12.0	1.0	10.0	-1.0
3	-1.0	-5.0	4.0	0.0	6.0	2.0	11.0	2.0	19.0	8.0	11.0	6.0	26.0	13.0	30.0	16.0	20.0	8.0	21.0	9.0	11.0	1.0	11.0	0.0
4	-1.0	-4.0	2.0	-2.0	5.0	0.0	12.0	4.0	18.0	5.0	16.0	8.0	25.0	12.0	30.0	14.0	20.0	10.0	23.0	9.0	10.0	-2.0	11.0	0.0
5	2.0	-10.0	0.0	-4.0	3.0	-3.0	8.0	3.0	17.0	6.0	9.0	2.0	23.0	14.0	30.0	16.0	21.0	6.0	23.0	9.0	10.0	0.0	11.0	1.0
6	-2.0	-10.0	0.0	-8.0	1.0	-1.0	12.0	5.0	19.0	6.0	12.0	3.0	26.0	15.0	30.0	14.0	19.0	5.0	23.0	9.0	8.0	1.0	10.0	-1.0
7	-2.0	-4.0	1.0	-6.0	7.0	0.0	14.0	3.0	20.0	6.0	14.0	6.0	21.0	10.0	27.0	16.0	23.0	6.0	23.0	9.0	12.0	1.0	7.0	-3.0
8	3.0	-7.0	-1.0	-6.0	5.0	1.0	11.0	0.0	12.0	8.0	13.0	5.0	23.0	8.0	29.0	15.0	23.0	9.0	23.0	8.0	13.0	0.0	8.0	-3.0
9	0.0	-7.0	-2.0	-10.0	6.0	2.0	12.0	5.0	11.0	2.0	19.0	7.0	21.0	8.0	19.0	11.0	23.0	12.0	21.0	7.0	12.0	0.0	8.0	-3.0
10	2.0	-4.0	-4.0	-9.0	7.0	2.0	7.0	1.0	17.0	3.0	22.0	11.0	21.0	8.0	27.0	13.0	16.0	6.0	18.0	7.0	13.0	0.0	6.0	-3.0
11	3.0	-5.0	-2.0	-7.0	11.0	2.0	7.0	2.0	17.0	6.0	22.0	8.0	23.0	10.0	27.0	11.0	19.0	10.0	17.0	6.0	11.0	-1.0	9.0	-1.0
12	2.0	-4.0	1.0	-8.0	12.0	0.0	5.0	1.0	21.0	8.0	24.0	12.0	23.0	10.0	27.0	15.0	20.0	8.0	18.0	7.0	10.0	-1.0	10.0	-3.0
13	5.0	-6.0	7.0	-9.0	9.0	1.0	3.0	-1.0	19.0	8.0	13.0	9.0	20.0	12.0	21.0	10.0	22.0	8.0	20.0	7.0	9.0	0.0	6.0	-5.0
14	0.0	-5.0	1.0	-10.0	3.0	0.0	3.0	-7.0	23.0	9.0	14.0	12.0	20.0	9.0	25.0	12.0	21.0	10.0	17.0	5.0	9.0	0.0	3.0	-4.0
15	3.0	-4.0	-1.0	-10.0	8.0	1.0	6.0	0.0	23.0	9.0	15.0	12.0	19.0	8.0	20.0	10.0	22.0	11.0	17.0	4.0	9.0	3.0	4.0	-2.0
16	7.0	-3.0	2.0	-4.0	10.0	0.0	5.0	1.0	14.0	9.0	26.0	13.0	23.0	11.0	26.0	11.0	21.0	14.0	18.0	4.0	10.0	4.0	4.0	-1.0
17	3.0	-3.0	3.0	-3.0	11.0	-1.0	10.0	4.0	19.0	11.0	23.0	12.0	25.0	11.0	28.0	13.0	24.0	14.0	17.0	5.0	11.0	2.0	5.0	-5.0
18	2.0	-7.0	0.0	-5.0	7.0	-3.0	7.0	2.0	22.0	12.0	24.0	11.0	26.0	14.0	28.0	14.0	25.0	15.0	17.0	4.0	9.0	3.0	7.0	-4.0
19	0.0	-6.0	2.0	-1.0	8.0	0.0	8.0	-1.0	24.0	11.0	26.0	9.0	27.0	14.0	25.0	12.0	22.0	12.0	18.0	3.0	12.0	1.0	4.0	-4.0
20	2.0	-7.0	5.0	0.0	4.0	-3.0	11.0	0.0	26.0	13.0	24.0	14.0	17.0	11.0	24.0	11.0	18.0	11.0	8.0	5.0	11.0	0.0	5.0	-3.0
21	9.0	-5.0	1.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	1.0	26.0	13.0	26.0	11.0	20.0	13.0	25.0	11.0	18.0	9.0	16.0	5.0	9.0	2.0	4.0	-4.0
22	7.0	-5.0	2.0	-5.0	6.0	-1.0	12.0	5.0	25.0	13.0	25.0	13.0	25.0	12.0	24.0	11.0	22.0	7.0	18.0	4.0	4.0	1.0	4.0	-6.0
23	1.0	-2.0	7.0	-4.0	10.0	-3.0	9.0	6.0	25.0	14.0	28.0	14.0	25.0	14.0	25.0	13.0	23.0	8.0	17.0	7.0	6.0	2.0	2.0	-7.0
24	2.0	-2.0	4.0	-3.0	4.0	-2.0	10.0	7.0	25.0	11.0	26.0	14.0	24.0	12.0	20.0	6.0	23.0	7.0	11.0	3.0	5.0	2.0	0.0	-8.0
25	2.0	-5.0	5.0	-5.0	2.0	1.0	12.0	6.0	20.0	9.0	25.0	12.0	22.0	6.0	12.0	6.0	21.0	9.0	13.0	0.0	9.0	0.0	-1.0	-9.0
26	3.0	-6.0	1.0	-11.0	8.0	-3.0	10.0	6.0	23.0	10.0	25.0	14.0	22.0	9.0	21.0	7.0	15.0	9.0	10.0	1.0	10.0	0.0	0.0	-11.0
27	2.0	-11.0	-2.0	-12.0	6.0	-5.0	16.0	6.0	25.0	11.0	25.0	13.0	25.0	11.0	22.0	9.0	17.0	10.0	6.0	2.0	11.0	1.0	-2.0	-9.0
28	0.0	-11.0	-2.0	-10.0	10.0	0.0	8.0	4.0	25.0	11.0	26.0	12.0	28.0	13.0	17.0	13.0	19.0	7.0	10.0	0.0	13.0	-2.0	4.0	-8.0
29	-1.0	-10.0			2.0	1.0	7.0	5.0	17.0	13.0	27.0	11.0	28.0	15.0	15.0	10.0	16.0	5.0	10.0	2.0	6.0	-2.0	6.0	-4.0
30	-2.0	-5.0			10.0	1.0	12.0	7.0	13.0	6.0	27.0	11.0	29.0	13.0	17.0	4.0	18.0	6.0	15.0	5.0	9.0	-2.0	4.0	-3.0
31	-1.0	-3.0			10.0	-1.0			9.0	2.0			27.0	15.0	18.0	7.0		15.0	2.0				5.0	-3.0
Medie	1.6	-5.5	1.3	-5.5	6.4	-0.6	9.4	2.7	19.7	8.6	20.4	9.8	23.6	11.5	24.0	11.5	20.3	8.9	16.9	5.3	9.9	0.6	5.6	-3.8
Med.mens.	-1.9		-2.1		2.9		6.1		14.2		15.1		17.6		17.8		14.6		11.1		5.2		0.9	
Med.norm																								
FORTOGNA																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(435 m s.m.)	
1	5.0	0.0	5.0	0.0	3.0	-7.0	17.0	6.0	18.0	11.0	19.0	10.0	26.0	17.0	28.0	18.0	22.0	11.0	22.0	10.0	13.0	4.0	9.0	-2.0
2	2.0	-1.0	8.0	1.0	5.0	-1.0	14.0	6.0	21.0	10.0	13.0	8.0	28.0	16.0	31.0	19.0	22.0	12.0	23.0	10.0	13.0	6.0	10.0	1.0
3	4.0	-1.0	4.0	-1.0	9.0	2.0	17.0	7.0	20.0	9.0	18.0	10.0	28.0	15.0	33.0	17.0	21.0	14.0	24.0	11.0	11.0	1.0	11.0	1.0
4	3.0	-5.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	15.0	6.0	21.0	8.0	11.0	5.0	27.0	17.0	32.0	18.0	23.0	11.0	25.0	11.0	11.0	-2.0	9.0	0.0
5	2.0	-5.0	4.0	-3.0	11.0	1.0	16.0	7.0	20.0	10.0	17.0	6.0	29.0	18.0	33.0	17.0	20.0	10.0	24.0	11.0	10.0	2.0	7.0	-2.0
6	5.0	-2.0	5.0	-3.0	11.0	3.0	15.0	8.0	23.0	10.0	16.0	7.0	24.0	14.0	29.0	17.0	23.0	10.0	24.0	12.0	13.0	1.0	8.0	-1.0
7	7.0	-4.0	2.0	-4.0	11.0	4.0	14.0	8.0	16.0	10.0	16.0	7.0	24.0	11.0	31.0	19.0	23.0	12.0	23.0	12.0	15.0	1.0	8.0	-1.0

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
S. CROCE DEL LAGO																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(490 m s.m.)	
1	5.0	1.0	5.0	1.0	1.0	-2.0	14.0	4.0	22.0	9.0	18.0	8.0	25.0	16.0	28.0	16.0	24.0	10.0	22.0	8.0	13.0	2.0	5.0	-6.0
2	4.0	1.0	4.0	1.0	7.0	1.0	16.0	4.0	23.0	8.0	15.0	9.0	29.0	16.0	30.0	17.0	22.0	12.0	22.0	7.0	12.0	5.0	6.0	-5.0
3	3.0	0.0	5.0	0.0	9.0	2.0	15.0	6.0	19.0	7.0	20.0	10.0	28.0	15.0	33.0	18.0	23.0	14.0	24.0	7.0	16.0	-3.0	5.0	-6.0
4	5.0	-6.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0	10.0	5.0	20.0	8.0	14.0	5.0	28.0	15.0	32.0	17.0	22.0	13.0	25.0	8.0	10.0	-4.0	6.0	-6.0
5	1.0	-5.0	2.0	-5.0	10.0	-1.0	18.0	4.0	21.0	8.0	17.0	6.0	25.0	18.0	30.0	17.0	21.0	7.0	24.0	8.0	9.0	-3.0	5.0	-7.0
6	1.0	-3.0	3.0	-4.0	10.0	0.0	20.0	5.0	20.0	11.0	16.0	7.0	25.0	14.0	29.0	16.0	24.0	8.0	23.0	9.0	11.0	-2.0	4.0	-7.0
7	4.0	-5.0	2.0	-4.0	8.0	3.0	22.0	9.0	18.0	11.0	19.0	8.0	24.0	10.0	31.0	17.0	22.0	10.0	24.0	11.0	13.0	-2.0	3.0	-6.0
8	3.0	-5.0	0.0	-4.0	8.0	3.0	15.0	9.0	17.0	5.0	20.0	10.0	24.0	12.0	26.0	12.0	23.0	11.0	22.0	12.0	11.0	-3.0	3.0	-6.0
9	2.0	-6.0	-1.0	-5.0	13.0	1.0	11.0	5.0	20.0	4.0	24.0	13.0	24.0	12.0	31.0	15.0	19.0	12.0	19.0	7.0	11.0	-3.0	4.0	-6.0
10	3.0	-5.0	0.0	-6.0	14.0	2.0	12.0	5.0	20.0	7.0	24.0	10.0	23.0	13.0	30.0	16.0	22.0	11.0	19.0	6.0	10.0	-4.0	4.0	-6.0
11	4.0	-5.0	4.0	-4.0	13.0	2.0	10.0	2.0	22.0	9.0	28.0	10.0	24.0	14.0	32.0	17.0	21.0	9.0	20.0	5.0	9.0	-3.0	5.0	-7.0
12	4.0	-7.0	6.0	-7.0	14.0	1.0	15.0	-2.0	23.0	9.0	15.0	14.0	24.0	15.0	27.0	11.0	23.0	10.0	20.0	6.0	7.0	-3.0	4.0	-8.0
13	3.0	-6.0	4.0	-7.0	13.0	2.0	7.0	-1.0	23.0	12.0	20.0	15.0	23.0	13.0	31.0	13.0	21.0	13.0	20.0	4.0	7.0	-4.0	2.0	-8.0
14	4.0	-6.0	4.0	-6.0	13.0	3.0	9.0	4.0	24.0	12.0	20.0	9.0	23.0	10.0	28.0	12.0	22.0	14.0	19.0	4.0	9.0	2.0	3.0	-2.0
15	5.0	-6.0	2.0	-2.0	13.0	-1.0	10.0	5.0	25.0	12.0	29.0	12.0	25.0	12.0	28.0	16.0	24.0	14.0	19.0	3.0	11.0	6.0	2.0	-1.0
16	6.0	-5.0	6.0	-2.0	12.0	0.0	14.0	7.0	21.0	14.0	28.0	16.0	27.0	12.0	29.0	14.0	24.0	15.0	19.0	2.0	10.0	7.0	0.0	-6.0
17	5.0	-8.0	2.0	-1.0	10.0	-3.0	10.0	1.0	23.0	13.0	30.0	15.0	29.0	15.0	28.0	16.0	24.0	12.0	18.0	2.0	9.0	6.0	2.0	-5.0
18	2.0	-8.0	7.0	-1.0	10.0	-3.0	12.0	0.0	24.0	13.0	31.0	14.0	28.0	17.0	27.0	17.0	25.0	8.0	18.0	5.0	10.0	0.0	3.0	-5.0
19	3.0	-7.0	4.0	2.0	10.0	-3.0	13.0	0.0	25.0	14.0	30.0	15.0	21.0	15.0	28.0	14.0	19.0	7.0	18.0	4.0	9.0	0.0	7.0	-5.0
20	6.0	-6.0	6.0	1.0	10.0	-2.0	13.0	2.0	26.0	11.0	27.0	17.0	27.0	12.0	27.0	16.0	20.0	7.0	11.0	3.0	9.0	-1.0	2.0	-7.0
21	7.0	-6.0	6.0	-3.0	9.0	-2.0	15.0	2.0	25.0	15.0	29.0	17.0	26.0	13.0	24.0	14.0	23.0	9.0	19.0	4.0	8.0	3.0	0.0	-10.0
22	3.0	-1.0	8.0	-3.0	13.0	0.0	14.0	9.0	28.0	16.0	29.0	13.0	26.0	16.0	26.0	16.0	25.0	13.0	18.0	4.0	7.0	4.0	2.0	-9.0
23	4.0	0.0	8.0	-1.0	9.0	-1.0	16.0	10.0	25.0	15.0	27.0	14.0	25.0	14.0	24.0	9.0	25.0	10.0	13.0	3.0	7.0	3.0	0.0	-10.0
24	6.0	-3.0	8.0	-3.0	6.0	1.0	17.0	8.0	24.0	13.0	27.0	16.0	25.0	11.0	26.0	8.0	24.0	7.0	13.0	3.0	10.0	-2.0	-2.0	-10.0
25	7.0	-4.0	4.0	-8.0	11.0	-1.0	18.0	9.0	24.0	11.0	27.0	14.0	24.0	10.0	23.0	9.0	20.0	9.0	12.0	3.0	8.0	-2.0	-1.0	-10.0
26	4.0	-9.0	1.0	-10.0	11.0	-3.0	18.0	9.0	24.0	10.0	25.0	14.0	25.0	13.0	24.0	10.0	20.0	10.0	11.0	5.0	8.0	-3.0	0.0	-11.0
27	2.0	-10.0	2.0	-9.0	10.0	-1.0	18.0	9.0	26.0	12.0	28.0	14.0	29.0	14.0	21.0	15.0	19.0	10.0	15.0	0.0	9.0	-4.0	0.0	-11.0
28	1.0	-9.0	2.0	-5.0	16.0	2.0	14.0	8.0	24.0	14.0	29.0	15.0	30.0	15.0	19.0	13.0	27.0	9.0	14.0	0.0	6.0	-4.0	2.0	-10.0
29	1.0	-3.0			13.0	3.0	17.0	10.0	18.0	11.0	30.0	14.0	29.0	15.0	22.0	9.0	21.0	5.0	15.0	2.0	5.0	-6.0	2.0	-9.0
30	2.0	-1.0			14.0	0.0	21.0	9.0	15.0	4.0	25.0	14.0	30.0	17.0	21.0	9.0	20.0	6.0	15.0	1.0	5.0	-6.0	3.0	-6.0
31	5.0	-2.0			14.0	1.0			21.0	5.0			28.0	14.0	22.0	10.0		14.0	1.0			4.0	-7.0	
Medie	3.7	-4.7	3.9	-3.4	10.6	0.1	14.5	5.2	22.3	10.4	24.0	12.3	25.9	13.8	27.0	13.8	22.3	10.2	18.2	4.7	9.3	-0.8	2.7	-7.0
Med.mens.	-0.5		0.3		5.4		9.8		16.3		18.1		19.9		20.4		16.2		11.5		4.3		-2.1	
Med.norm																								
BELLUNO																								
(TR)	Bacino: PIAVE																						(380 m s.m.)	
1	3.0	1.0	5.0	2.0	0.0	-3.0	19.0	7.0	25.0	12.0	21.0	10.0	27.0	16.0	29.0	17.0	26.0	13.0	26.0	8.0	13.0	3.0	7.0	-5.0
2	2.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	16.0	7.0	23.0	11.0	17.0	13.0	29.0	18.0	31.0	19.0	24.0	13.0	25.0	9.0	12.0	5.0	8.0	-6.0
3	2.0	0.0	3.0	1.0	9.0	3.0	17.0	8.0	25.0	13.0	21.0	12.0	30.0	18.0	32.0	20.0	25.0	14.0	26.0	10.0	17.0	8.0	9.0	-5.0
4	1.0	0.0	6.0	0.0	7.0	3.0	11.0	10.0	24.0	11.0	16.0	15.0	26.0	17.0	33.0	18.0	24.0	13.0	30.0	10.0	13.0	-1.0	9.0	-4.0
5	1.0	-6.0	3.0	-1.0	12.0	1.0	14.0	7.0	24.0	10.0	18.0	8.0	30.0	18.0	33.0	20.0	23.0	12.0	27.0	10.0	12.0	-2.0	8.0	-5.0
6	0.0	-4.0	5.0	-3.0	10.0	-1.0	20.0	7.0	26.0	11.0	19.0	10.0	24.0	21.0	32.0	18.0	27.0	14.0	27.0	11.0	14.0	2.0	5.0	-6.0
7	7.0	-1.0	3.0	-3.0	6.0	3.0	19.0	10.0	18.0	13.0	18.0	11.0	28.0	16.0	33.0	19.0	26.0	12.0	26.0	11.0	17.0	0.0	7.0	

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
ANDRAZ																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(1520 m s.m.)	
1	-3.0	-6.0	-2.0	-8.0	-4.0	-10.0	7.0	-5.0	13.0	3.0	8.0	-1.0	20.0	5.0	22.0	8.0	10.0	1.0	18.0	4.0	7.0	-3.0	8.0	-4.0
2	-3.0	-9.0	-1.0	-7.0	2.0	-6.0	7.0	-3.0	13.0	2.0	10.0	1.0	20.0	7.0	20.0	8.0	14.0	2.0	19.0	4.0	5.0	-3.0	8.0	-4.0
3	-5.0	-11.0	0.0	-7.0	3.0	-4.0	5.0	-1.0	12.0	1.0	7.0	1.0	19.0	7.0	23.0	10.0	15.0	2.0	18.0	6.0	4.0	-3.0	11.0	-3.0
4	-5.0	-10.0	-2.0	-8.0	2.0	-6.0	3.0	-1.0	11.0	1.0	12.0	0.0	19.0	7.0	24.0	11.0	15.0	2.0	19.0	6.0	7.0	-7.0	9.0	-2.0
5	-4.0	-15.0	-2.0	-8.0	2.0	-9.0	1.0	-2.0	12.0	2.0	7.0	-3.0	19.0	7.0	23.0	10.0	15.0	-1.0	21.0	6.0	7.0	-5.0	8.0	-2.0
6	-4.0	-14.0	-2.0	-9.0	5.0	-4.0	3.0	-1.0	14.0	1.0	8.0	-2.0	18.0	9.0	21.0	10.0	16.0	1.0	20.0	6.0	7.0	-2.0	8.0	-3.0
7	-6.0	-10.0	-1.0	-10.0	4.0	-4.0	7.0	-1.0	14.0	1.0	7.0	-2.0	15.0	5.0	24.0	10.0	19.0	5.0	19.0	6.0	10.0	-2.0	7.0	-4.0
8	-5.0	-13.0	-6.0	-13.0	0.0	-4.0	10.0	0.0	12.0	1.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	23.0	9.0	17.0	5.0	19.0	5.0	12.0	-2.0	5.0	-6.0
9	-3.0	-12.0	-8.0	-17.0	2.0	-3.0	7.0	0.0	7.0	-3.0	7.0	1.0	17.0	5.0	22.0	9.0	18.0	6.0	18.0	1.0	9.0	-3.0	5.0	-5.0
10	0.0	-7.0	-13.0	-18.0	2.0	-5.0	2.0	-5.0	10.0	-2.0	12.0	1.0	12.0	2.0	21.0	9.0	14.0	2.0	14.0	1.0	9.0	-4.0	6.0	-5.0
11	2.0	-9.0	-7.0	-13.0	7.0	-4.0	2.0	-3.0	7.0	1.0	19.0	4.0	14.0	4.0	21.0	7.0	18.0	2.0	15.0	0.0	7.0	-4.0	5.0	-5.0
12	-2.0	-10.0	-4.0	-13.0	5.0	-5.0	1.0	-4.0	16.0	4.0	17.0	5.0	17.0	5.0	21.0	10.0	16.0	2.0	14.0	1.0	7.0	-4.0	4.0	-6.0
13	-2.0	-11.0	1.0	-13.0	6.0	-4.0	-3.0	-9.0	15.0	3.0	10.0	2.0	15.0	5.0	17.0	6.0	16.0	3.0	15.0	2.0	6.0	-5.0	2.0	-8.0
14	-1.0	-7.0	-2.0	-15.0	0.0	-6.0	-2.0	-11.0	18.0	4.0	13.0	4.0	15.0	4.0	19.0	7.0	16.0	5.0	13.0	0.0	6.0	-4.0	1.0	-7.0
15	7.0	-7.0	-3.0	-13.0	5.0	-6.0	3.0	-7.0	17.0	4.0	10.0	6.0	15.0	3.0	15.0	5.0	18.0	5.0	14.0	-2.0	3.0	-3.0	0.0	-4.0
16	0.0	-9.0	-2.0	-13.0	3.0	-6.0	3.0	-6.0	10.0	4.0	14.0	8.0	18.0	5.0	21.0	6.0	18.0	7.0	15.0	2.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0
17	-2.0	-11.0	2.0	-13.0	6.0	-8.0	2.0	-4.0	12.0	5.0	18.0	7.0	18.0	6.0	22.0	9.0	19.0	7.0	14.0	2.0	9.0	-1.0	-1.0	-12.0
18	-5.0	-13.0	-4.0	-10.0	6.0	-7.0	4.0	-3.0	16.0	5.0	19.0	7.0	20.0	8.0	21.0	10.0	19.0	7.0	12.0	1.0	8.0	-1.0	-1.0	-8.0
19	2.0	-12.0	-2.0	-7.0	5.0	-6.0	4.0	-6.0	20.0	6.0	19.0	8.0	19.0	8.0	20.0	7.0	16.0	7.0	9.0	-1.0	8.0	-4.0	2.0	-7.0
20	1.0	-10.0	0.0	-5.0	-2.0	-8.0	4.0	-7.0	21.0	7.0	17.0	8.0	11.0	5.0	18.0	7.0	16.0	5.0	4.0	0.0	7.0	-3.0	1.0	-12.0
21	2.0	-10.0	-2.0	-5.0	5.0	-6.0	4.0	-6.0	21.0	8.0	18.0	8.0	14.0	6.0	18.0	4.0	16.0	5.0	10.0	0.0	4.0	-3.0	-2.0	-12.0
22	2.0	-9.0	-4.0	-11.0	3.0	-6.0	7.0	-3.0	21.0	7.0	20.0	8.0	19.0	5.0	17.0	5.0	18.0	4.0	9.0	1.0	-1.0	-5.0	-3.0	-12.0
23	0.0	-10.0	3.0	-9.0	2.0	-10.0	4.0	1.0	19.0	7.0	22.0	10.0	21.0	9.0	20.0	9.0	18.0	3.0	7.0	1.0	0.0	-3.0	-5.0	-15.0
24	-2.0	-12.0	2.0	-8.0	2.0	-7.0	6.0	1.0	19.0	8.0	24.0	7.0	18.0	9.0	17.0	2.0	19.0	4.0	5.0	-4.0	1.0	-4.0	-7.0	-16.0
25	-4.0	-12.0	1.0	-12.0	-1.0	-6.0	7.0	1.0	17.0	3.0	19.0	7.0	14.0	0.0	7.0	3.0	16.0	4.0	7.0	-5.0	2.0	-7.0	-8.0	-16.0
26	-4.0	-13.0	0.0	-17.0	5.0	-9.0	7.0	2.0	19.0	5.0	24.0	8.0	17.0	4.0	11.0	3.0	12.0	3.0	4.0	-3.0	7.0	-2.0	-8.0	-16.0
27	-5.0	-17.0	-5.0	-17.0	5.0	-11.0	11.0	-1.0	21.0	6.0	22.0	6.0	19.0	9.0	17.0	4.0	12.0	2.0	5.0	-5.0	8.0	-2.0	-4.0	-13.0
28	-4.0	-16.0	-5.0	-15.0	7.0	-4.0	3.0	-2.0	20.0	6.0	23.0	7.0	17.0	7.0	13.0	8.0	12.0	1.0	8.0	-3.0	5.0	-8.0	-3.0	-8.0
29	-6.0	-14.0			10.0	-3.0	7.0	-2.0	14.0	6.0	24.0	7.0	24.0	10.0	11.0	3.0	13.0	0.0	9.0	-3.0	6.0	-7.0	3.0	-8.0
30	-7.0	-10.0			5.0	-3.0	8.0	2.0	9.0	-1.0	22.0	5.0	24.0	10.0	13.0	-1.0	16.0	2.0	9.0	-3.0	5.0	-8.0	4.0	-2.0
31	-4.0	-8.0			4.0	-6.0			3.0	-4.0			21.0	8.0	12.0	1.0			10.0	-3.0			7.0	-4.0
Medie	-2.3	-10.9	-2.4	-11.2	3.4	-6.0	4.5	-2.9	14.6	3.3	15.3	4.2	17.5	6.1	18.5	6.7	15.9	3.4	12.7	0.7	6.0	-3.8	2.0	-7.6
Med.mens.	-6.6		-6.8		-1.3		0.8		8.9		9.7		11.8		12.6		9.7		6.7		1.1		-2.8	
Med.norm																								
AGORDO																								
(TM)	Bacino: PIAVE																						(611 m s.m.)	
1	3.0	0.0	1.0	0.0	2.0	-4.0	14.0	3.0	23.0	6.0	19.0	4.0	28.0	16.0	29.0	17.0	20.0	11.0	24.0	5.0	14.0	0.0	11.0	-6.0
2	3.0	-1.0	5.0	-3.0	0.0	-1.0	16.0	4.0	24.0	6.0	19.0	10.0	27.0	15.0	28.0	15.0	23.0	11.0	23.0	6.0	12.0	0.0	8.0	-5.0
3	2.0	-4.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	15.0	5.0	22.0	10.0	15.0	8.0	28.0	15.0	31.0	16.0	22.0	11.0	24.0	8.0	10.0	3.0	9.0	-5.0
4	2.0	-3.0	4.0	0.0	9.0	-1.0	15.0	5.0	21.0	5.0	20.0	10.0	28.0	13.0	32.0	15.0	21.0	11.0	25.0	8.0	15.0	-6.0	10.0	-4.0
5	5.0	-9.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	4.0	20.0	6.0	11.0	3.0	28.0	17.0	32.0	17.0	25.0	10.0	26.0	8.0	10.0	-2.0	10.0	-5.0
6	0.0	-5.0	4.0	-6.0	11.0	-1.0	16.0	4.0	23.0	6.0	16.0	5.0	28.0	17.0	33.0	18.0	20.0	7.0	25.0	8.0	10.0	0.0	8.0	-5.0
7	2.0	-3.0	4.0	-6.0	10.0	2.0	16.0	6.0	23.0	9.0	16.0	7.0	24.0	13.0	30.0	17.0	26.0	13.0	25.0	9.0	13.0	0.0	6.0	-5.0
8	5.0	-8.0	4.0	-5.0	5.0	2.0	19.0	6.0	15.0	10.0	16.0	6.0	25.0	13.0	3									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
GOSALDO																								
(TM)	Bacino: PLAVE																						(1141 m s.m.)	
1	0.0	-1.0	2.0	1.0	-1.0	-5.0	9.0	2.0	18.0	12.0	13.0	1.0	20.0	11.0	23.0	11.0	15.0	9.0	20.0	6.0	13.0	2.0	6.0	-1.0
2	0.0	-6.0	2.0	2.0	2.0	-2.0	11.0	2.0	18.0	8.0	14.0	6.0	22.0	11.0	23.0	14.0	16.0	7.0	20.0	7.0	11.0	2.0	10.0	-2.0
3	-1.0	-6.0	2.0	1.0	6.0	2.0	10.0	3.0	19.0	8.0	9.0	5.0	23.0	11.0	26.0	14.0	17.0	9.0	20.0	8.0	8.0	2.0	11.0	0.0
4	1.0	-4.0	2.0	-2.0	6.0	-3.0	10.0	3.0	18.0	5.0	14.0	7.0	23.0	11.0	27.0	13.0	17.0	9.0	23.0	9.0	12.0	-3.0	11.0	0.0
5	2.0	-10.0	0.0	-9.0	4.0	-4.0	4.0	2.0	16.0	6.0	9.0	1.0	24.0	12.0	26.0	15.0	20.0	10.0	23.0	9.0	9.0	-2.0	11.0	0.0
6	-1.0	-4.0	0.0	-4.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	19.0	6.0	13.0	2.0	24.0	12.0	26.0	14.0	18.0	7.0	23.0	8.0	8.0	0.0	10.0	-2.0
7	-2.0	-5.0	0.0	-7.0	7.0	1.0	12.0	4.0	19.0	7.0	11.0	5.0	24.0	9.0	24.0	13.0	20.0	8.0	22.0	8.0	12.0	2.0	6.0	-3.0
8	2.0	-7.0	-2.0	-8.0	3.0	1.0	15.0	5.0	12.0	8.0	13.0	4.0	20.0	7.0	25.0	14.0	20.0	10.0	20.0	8.0	12.0	0.0	7.0	-3.0
9	1.0	-4.0	-2.0	-13.0	4.0	2.0	10.0	5.0	11.0	2.0	16.0	7.0	18.0	8.0	24.0	10.0	19.0	13.0	18.0	10.0	11.0	0.0	7.0	-3.0
10	0.0	-3.0	-6.0	-10.0	6.0	2.0	10.0	-1.0	17.0	3.0	19.0	2.0	17.0	7.0	24.0	12.0	14.0	9.0	16.0	5.0	12.0	-1.0	5.0	-2.0
11	5.0	-5.0	0.0	-8.0	10.0	5.0	6.0	1.0	19.0	6.0	20.0	8.0	18.0	8.0	25.0	11.0	18.0	9.0	17.0	5.0	9.0	-1.0	7.0	-1.0
12	1.0	-4.0	0.0	-10.0	11.0	-1.0	4.0	1.0	19.0	8.0	22.0	10.0	20.0	9.0	25.0	15.0	15.0	8.0	16.0	5.0	9.0	-2.0	9.0	-3.0
13	5.0	-6.0	6.0	-10.0	6.0	1.0	2.0	-2.0	19.0	8.0	12.0	7.0	17.0	10.0	20.0	8.0	19.0	9.0	17.0	5.0	8.0	-2.0	5.0	-5.0
14	1.0	-4.0	5.0	-9.0	4.0	-3.0	3.0	-8.0	22.0	11.0	14.0	12.0	18.0	8.0	23.0	12.0	19.0	10.0	15.0	5.0	8.0	1.0	3.0	-2.0
15	4.0	-5.0	0.0	-4.0	3.0	0.0	4.0	-2.0	20.0	10.0	14.0	12.0	16.0	7.0	20.0	10.0	20.0	12.0	16.0	5.0	9.0	4.0	3.0	0.0
16	4.0	-5.0	1.0	-3.0	10.0	0.0	3.0	1.0	14.0	8.0	21.0	12.0	20.0	11.0	23.0	12.0	19.0	11.0	16.0	4.0	9.0	3.0	2.0	-4.0
17	4.0	-7.0	4.0	-3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	18.0	10.0	23.0	9.0	22.0	10.0	25.0	12.0	20.0	11.0	15.0	4.0	10.0	2.0	4.0	-6.0
18	1.0	-7.0	0.0	-6.0	5.0	-4.0	3.0	2.0	20.0	10.0	24.0	10.0	23.0	12.0	24.0	16.0	21.0	13.0	16.0	3.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
19	-1.0	-6.0	5.0	0.0	6.0	2.0	5.0	-2.0	22.0	10.0	25.0	13.0	19.0	13.0	23.0	11.0	20.0	11.0	15.0	3.0	11.0	1.0	3.0	-4.0
20	2.0	-3.0	3.0	0.0	2.0	-5.0	9.0	-2.0	24.0	12.0	24.0	12.0	17.0	10.0	22.0	11.0	15.0	10.0	13.0	4.0	10.0	1.0	2.0	-6.0
21	7.0	-4.0	3.0	-2.0	6.0	-2.0	9.0	-1.0	23.0	14.0	24.0	11.0	19.0	12.0	22.0	12.0	15.0	8.0	13.0	3.0	9.0	3.0	1.0	-7.0
22	5.0	-2.0	0.0	-7.0	4.0	-4.0	10.0	4.0	18.0	11.0	24.0	11.0	21.0	11.0	20.0	10.0	21.0	7.0	15.0	3.0	3.0	0.0	3.0	-9.0
23	2.0	-2.0	5.0	-4.0	7.0	-4.0	5.0	4.0	24.0	12.0	25.0	14.0	21.0	12.0	22.0	13.0	21.0	7.0	13.0	6.0	5.0	3.0	0.0	-9.0
24	0.0	-1.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0	8.0	5.0	22.0	10.0	24.0	14.0	20.0	11.0	17.0	6.0	21.0	8.0	10.0	-1.0	4.0	1.0	-1.0	-10.0
25	0.0	-5.0	5.0	-3.0	2.0	0.0	10.0	6.0	20.0	8.0	23.0	10.0	19.0	5.0	12.0	6.0	19.0	9.0	10.0	2.0	7.0	-2.0	-3.0	-11.0
26	2.0	-8.0	0.0	-11.0	8.0	-3.0	13.0	5.0	21.0	9.0	22.0	12.0	18.0	7.0	19.0	7.0	14.0	7.0	7.0	2.0	9.0	0.0	-3.0	-12.0
27	1.0	-11.0	-1.0	-13.0	6.0	-5.0	10.0	5.0	22.0	9.0	24.0	12.0	22.0	10.0	23.0	12.0	14.0	9.0	3.0	1.0	10.0	1.0	-3.0	-9.0
28	-1.0	-10.0	-2.0	-10.0	9.0	0.0	7.0	5.0	22.0	11.0	23.0	11.0	23.0	11.0	13.0	12.0	15.0	6.0	9.0	0.0	10.0	-3.0	3.0	-7.0
29	0.0	-6.0			13.0	2.0	7.0	5.0	16.0	10.0	24.0	11.0	24.0	13.0	14.0	9.0	10.0	4.0	14.0	1.0	6.0	-3.0	3.0	-3.0
30	-3.0	-4.0			12.0	2.0	11.0	6.0	13.0	5.0	25.0	10.0	20.0	12.0	19.0	4.0	17.0	6.0	14.0	5.0	7.0	-2.0	6.0	0.0
31	1.0	-3.0			9.0	-1.0			9.0	1.0			21.0	12.0	16.0	6.0			15.0	1.0			6.0	-4.0
Medie	1.4	-5.1	1.3	-5.5	6.1	-1.0	8.0	2.1	18.5	8.3	18.9	8.7	20.4	10.1	21.8	11.1	17.6	8.9	15.6	4.6	9.0	0.3	4.4	-4.3
Med.mens.	-1.9		-2.1		2.6		5.1		13.4		13.8		15.3		16.5		13.2		10.1		4.6		0.1	
Med.norm																								
PEDAVENA																								
(TM)	Bacino: PLAVE																						(359 m s.m.)	
1	3.0	-1.0	5.0	0.0	0.0	-6.0	16.0	3.0	24.0	9.0	20.0	4.0	26.0	15.0	28.0	18.0	22.0	9.0	22.0	8.0	18.0	4.0	8.0	-3.0
2	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	-2.0	18.0	4.0	25.0	10.0	19.0	6.0	27.0	14.0	28.0	15.0	23.0	12.0	22.0	8.0	16.0	3.0	9.0	-4.0
3	1.0	-2.0	3.0	0.0	7.0	-1.0	17.0	5.0	24.0	11.0	17.0	11.0	29.0	16.0	31.0	17.0	23.0	12.0	24.0	8.0	11.0	5.0	9.0	-4.0
4	2.0	-2.0	3.0	1.0	11.0	2.0	16.0	7.0	21.0	11.0	21.0	10.0	27.0	16.0	33.0	18.0	22.0	13.0	25.0	9.0	16.0	5.0	10.0	-3.0
5	2.0	-3.0	5.0	-1.0	11.0	3.0	10.0	8.0	23.0	10.0	13.0	8.0	29.0	15.0	32.0	17.0	23.0	14.0	25.0	10.0	13.0	0.0	9.0	-3.0
6	2.0	-6.0	4.0	-1.0	12.0	0.0	18.0	6.0	24.0	15.0	19.0	4.0	30.0	16.0	31.0	18.0	22.0	13.0	25.0	10.0	11.0	-2.0	8.0	-4.0
7	0.0	-3.0	3.0	-5.0	10.0	-1.0	20.0	6.0	23.0	10.0	17.0	6.0	26.0	17.0	30.0	17.0	25.0	8.0	24.0	10.0	13.0	2.0	6.0	-4.0
8	6.0	-1.0	2.0	-5.0	6																			

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
PORDENONE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																						(23 m s.m.)	
1	»	»	9.0	5.0	7.0	-1.0	18.0	10.0	27.0	15.0	21.0	14.0	30.0	17.0	31.0	22.0	25.0	15.0	23.0	12.0	15.0	3.0	10.0	0.0
2	»	»	10.0	6.0	8.0	3.0	18.0	10.0	27.0	16.0	16.0	13.0	32.0	20.0	33.0	21.0	26.0	15.0	23.0	12.0	13.0	4.0	10.0	0.0
3	»	»	7.0	5.0	11.0	5.0	17.0	10.0	27.0	15.0	18.0	14.0	32.0	21.0	35.0	22.0	26.0	17.0	23.0	12.0	14.0	9.0	10.0	-1.0
4	»	»	7.0	1.0	10.0	5.0	16.0	12.0	26.0	15.0	16.0	15.0	33.0	21.0	34.0	22.0	26.0	18.0	24.0	13.0	12.0	3.0	8.0	0.0
5	»	»	5.0	1.0	11.0	1.0	19.0	10.0	26.0	14.0	18.0	10.0	33.0	21.0	32.0	23.0	27.0	16.0	24.0	14.0	11.0	3.0	8.0	-1.0
6	»	»	4.0	-3.0	11.0	3.0	21.0	10.0	27.0	15.0	19.0	11.0	30.0	22.0	33.0	21.0	25.0	13.0	24.0	14.0	12.0	3.0	5.0	-2.0
7	»	»	4.0	-1.0	9.0	6.0	23.0	12.0	24.0	16.0	23.0	11.0	29.0	20.0	33.0	21.0	25.0	14.0	23.0	14.0	13.0	3.0	9.0	0.0
8	»	»	3.0	-1.0	9.0	6.0	18.0	13.0	19.0	16.0	27.0	13.0	27.0	17.0	31.0	22.0	26.0	15.0	23.0	13.0	13.0	3.0	9.0	0.0
9	»	»	3.0	-3.0	14.0	7.0	15.0	13.0	24.0	12.0	26.0	15.0	27.0	15.0	33.0	19.0	21.0	18.0	21.0	15.0	12.0	3.0	10.0	1.0
10	»	»	5.0	-2.0	15.0	5.0	14.0	9.0	26.0	12.0	27.0	17.0	30.0	13.0	33.0	21.0	22.0	18.0	21.0	11.0	12.0	4.0	10.0	0.0
11	»	»	7.0	1.0	16.0	7.0	12.0	8.0	27.0	13.0	28.0	17.0	29.0	18.0	33.0	21.0	23.0	13.0	20.0	10.0	12.0	4.0	8.0	-1.0
12	»	»	7.0	-2.0	14.0	4.0	9.0	6.0	28.0	13.0	27.0	17.0	29.0	18.0	31.0	23.0	25.0	13.0	22.0	10.0	12.0	5.0	7.0	-2.0
13	»	»	5.0	-2.0	9.0	7.0	12.0	3.0	28.0	17.0	28.0	16.0	26.0	18.0	31.0	18.0	25.0	16.0	22.0	12.0	13.0	6.0	5.0	-3.0
14	»	»	5.0	-3.0	14.0	7.0	11.0	3.0	29.0	17.0	28.0	17.0	26.0	18.0	29.0	20.0	27.0	17.0	20.0	10.0	14.0	7.0	7.0	-1.0
15	»	»	6.0	0.0	14.0	6.0	14.0	5.0	24.0	17.0	29.0	18.0	28.0	18.0	31.0	18.0	27.0	20.0	20.0	10.0	13.0	7.0	7.0	3.0
16	»	»	6.0	0.0	14.0	6.0	18.0	7.0	27.0	17.0	30.0	18.0	31.0	18.0	32.0	19.0	27.0	19.0	19.0	11.0	13.0	10.0	9.0	5.0
17	»	»	3.0	-1.0	12.0	5.0	15.0	9.0	27.0	17.0	32.0	18.0	31.0	19.0	31.0	20.0	27.0	19.0	18.0	8.0	13.0	11.0	8.0	0.0
18	»	»	7.0	0.0	12.0	2.0	16.0	10.0	29.0	17.0	30.0	20.0	33.0	19.0	32.0	23.0	28.0	20.0	18.0	12.0	15.0	10.0	8.0	-1.0
19	»	»	11.0	2.0	12.0	5.0	17.0	6.0	30.0	17.0	30.0	22.0	29.0	22.0	30.0	20.0	23.0	19.0	13.0	12.0	15.0	7.0	9.0	-1.0
20	»	»	7.0	4.0	12.0	2.0	15.0	5.0	31.0	19.0	30.0	20.0	28.0	23.0	29.0	20.0	22.0	13.0	15.0	10.0	13.0	5.0	9.0	-2.0
21	»	»	7.0	4.0	11.0	6.0	18.0	6.0	31.0	22.0	31.0	21.0	30.0	17.0	29.0	20.0	23.0	12.0	18.0	10.0	11.0	7.0	8.0	-2.0
22	»	»	11.0	2.0	14.0	4.0	18.0	10.0	29.0	21.0	32.0	22.0	30.0	19.0	30.0	17.0	25.0	13.0	19.0	9.0	13.0	8.0	7.0	-3.0
23	»	»	7.0	3.0	11.0	3.0	18.0	12.0	31.0	21.0	32.0	20.0	31.0	21.0	27.0	20.0	26.0	13.0	20.0	9.0	12.0	9.0	6.0	-3.0
24	»	»	8.0	3.0	9.0	5.0	21.0	12.0	31.0	23.0	29.0	22.0	29.0	20.0	22.0	15.0	26.0	14.0	18.0	9.0	13.0	9.0	6.0	-5.0
25	»	»	6.0	-1.0	11.0	6.0	22.0	12.0	30.0	20.0	29.0	19.0	27.0	14.0	26.0	13.0	24.0	16.0	15.0	8.0	13.0	4.0	5.0	-6.0
26	»	»	3.0	-3.0	15.0	5.0	22.0	12.0	30.0	23.0	31.0	21.0	29.0	15.0	26.0	14.0	22.0	14.0	11.0	7.0	13.0	4.0	4.0	-6.0
27	»	»	3.0	-4.0	15.0	3.0	21.0	13.0	29.0	18.0	32.0	22.0	31.0	18.0	26.0	19.0	22.0	14.0	16.0	7.0	14.0	4.0	3.0	-6.0
28	»	»	3.0	-3.0	17.0	5.0	18.0	13.0	29.0	19.0	32.0	21.0	33.0	20.0	24.0	18.0	22.0	12.0	16.0	5.0	10.0	2.0	5.0	-7.0
29	»	»			15.0	7.0	22.0	12.0	20.0	17.0	33.0	21.0	33.0	21.0	26.0	16.0	23.0	12.0	16.0	6.0	11.0	4.0	12.0	-3.0
30	»	»			14.0	9.0	24.0	15.0	18.0	16.0	30.0	20.0	33.0	21.0	25.0	16.0	23.0	11.0	17.0	6.0	9.0	1.0	7.0	-2.0
31	»	»			16.0	6.0			21.0	11.0			31.0	22.0	25.0	14.0			15.0	6.0			7.0	2.0
Medie	»	»	6.0	0.3	12.3	4.8	17.4	9.6	26.8	16.8	27.1	17.5	30.0	18.9	29.8	19.3	24.6	15.3	19.3	10.2	12.6	5.4	7.6	-1.5
Med.mens.	»	»	3.2		8.6		13.5		21.8		22.3		24.5		24.5		20.0		14.7		9.0		3.0	
Med.norm.																								
SESTO AL REGHENA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																						(13 m s.m.)	
1	4.0	2.0	6.0	5.0	2.0	-1.0	18.0	8.0	21.0	13.0	20.0	11.0	27.0	14.0	30.0	18.0	24.0	11.0	25.0	11.0	17.0	6.0	12.0	0.0
2	5.0	1.0	10.0	5.0	5.0	1.0	17.0	7.0	26.0	13.0	20.0	10.0	27.0	17.0	30.0	19.0	25.0	12.0	24.0	10.0	16.0	8.0	12.0	-2.0
3	4.0	1.0	9.0	5.0	10.0	3.0	18.0	7.0	25.0	12.0	18.0	11.0	30.0	17.0	31.0	20.0	25.0	13.0	24.0	10.0	12.0	10.0	11.0	-1.0
4	5.0	3.0	6.0	1.0	10.0	4.0	19.0	9.0	25.0	12.0	20.0	13.0	29.0	17.0	34.0	20.0	25.0	15.0	25.0	10.0	15.0	2.0	13.0	-1.0
5	6.0	-1.0	7.0	-2.0	9.0	0.0	19.0	9.0	25.0															

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
PORTOGRUARO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																						(6 m s.m.)	
1	5.0	1.0	11.0	5.0	5.0	0.0	20.0	8.0	28.0	15.0	23.0	10.0	30.0	18.0	34.0	19.0	27.0	14.0	27.0	11.0	18.0	7.0	13.0	-1.0
2	4.0	1.0	9.0	5.0	6.0	1.0	20.0	9.0	27.0	13.0	20.0	12.0	32.0	19.0	36.0	20.0	27.0	14.0	25.0	11.0	16.0	6.0	12.0	-1.0
3	6.0	2.0	9.0	1.0	11.0	3.0	19.0	8.0	26.0	12.0	23.0	12.0	32.0	19.0	38.0	21.0	27.0	16.0	27.0	11.0	16.0	4.0	13.0	-1.0
4	6.0	0.0	8.0	-2.0	10.0	0.0	20.0	12.0	27.0	13.0	19.0	9.0	32.0	19.0	36.0	22.0	25.0	13.0	27.0	11.0	14.0	1.0	12.0	1.0
5	7.0	-1.0	6.0	-2.0	12.0	0.0	21.0	14.0	28.0	13.0	21.0	11.0	33.0	19.0	33.0	20.0	26.0	12.0	28.0	11.0	16.0	2.0	7.0	0.0
6	7.0	3.0	6.0	-2.0	14.0	1.0	23.0	17.0	27.0	14.0	20.0	10.0	32.0	19.0	33.0	18.0	28.0	12.0	26.0	12.0	14.0	1.0	9.0	1.0
7	10.0	-1.0	6.0	-1.0	12.0	1.0	21.0	15.0	27.0	15.0	22.0	12.0	31.0	16.0	35.0	20.0	27.0	11.0	26.0	10.0	16.0	1.0	10.0	1.0
8	7.0	0.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	20.0	9.0	24.0	12.0	26.0	14.0	29.0	17.0	33.0	19.0	26.0	16.0	24.0	10.0	17.0	2.0	13.0	0.0
9	8.0	0.0	4.0	-4.0	11.0	5.0	18.0	9.0	25.0	13.0	28.0	16.0	28.0	15.0	34.0	18.0	23.0	15.0	24.0	11.0	16.0	1.0	11.0	0.0
10	7.0	0.0	5.0	-1.0	11.0	6.0	16.0	8.0	26.0	12.0	30.0	16.0	29.0	17.0	34.0	17.0	23.0	12.0	25.0	11.0	17.0	1.0	11.0	-1.0
11	6.0	-1.0	7.0	0.0	15.0	3.0	14.0	5.0	26.0	11.0	31.0	18.0	30.0	17.0	33.0	18.0	25.0	15.0	24.0	10.0	15.0	4.0	10.0	0.0
12	6.0	-3.0	9.0	-3.0	11.0	5.0	12.0	4.0	28.0	14.0	23.0	16.0	29.0	17.0	34.0	21.0	24.0	15.0	23.0	8.0	14.0	4.0	10.0	-2.0
13	1.0	-3.0	8.0	-2.0	10.0	6.0	11.0	1.0	28.0	15.0	24.0	15.0	29.0	16.0	30.0	16.0	25.0	16.0	23.0	9.0	16.0	7.0	7.0	0.0
14	3.0	-2.0	7.0	0.0	16.0	5.0	11.0	4.0	28.0	16.0	27.0	16.0	25.0	18.0	31.0	17.0	26.0	19.0	23.0	8.0	16.0	7.0	6.0	4.0
15	8.0	-3.0	8.0	0.0	15.0	4.0	14.0	6.0	23.0	16.0	32.0	18.0	31.0	16.0	32.0	19.0	27.0	17.0	23.0	9.0	17.0	8.0	7.0	2.0
16	7.0	-3.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	16.0	8.0	21.0	18.0	32.0	20.0	32.0	17.0	32.0	20.0	29.0	18.0	22.0	9.0	17.0	8.0	7.0	-2.0
17	6.0	-3.0	3.0	0.0	10.0	1.0	17.0	10.0	26.0	16.0	33.0	20.0	34.0	18.0	33.0	21.0	28.0	18.0	22.0	6.0	17.0	9.0	7.0	-2.0
18	7.0	-3.0	8.0	1.0	15.0	3.0	18.0	5.0	29.0	16.0	34.0	20.0	33.0	17.0	32.0	19.0	29.0	16.0	22.0	7.0	13.0	6.0	7.0	0.0
19	7.0	0.0	13.0	5.0	14.0	1.0	17.0	5.0	29.0	18.0	32.0	19.0	30.0	17.0	31.0	19.0	22.0	14.0	21.0	6.0	18.0	5.0	7.0	-1.0
20	10.0	0.0	7.0	3.0	14.0	4.0	19.0	9.0	31.0	20.0	32.0	20.0	30.0	16.0	31.0	18.0	26.0	13.0	20.0	8.0	14.0	6.0	9.0	-2.0
21	12.0	3.0	8.0	3.0	12.0	4.0	19.0	11.0	31.0	20.0	31.0	20.0	30.0	18.0	30.0	16.0	28.0	10.0	21.0	10.0	14.0	6.0	7.0	-4.0
22	7.0	2.0	11.0	2.0	13.0	3.0	18.0	12.0	29.0	20.0	33.0	21.0	30.0	19.0	31.0	17.0	29.0	12.0	22.0	11.0	13.0	6.0	7.0	-2.0
23	6.0	3.0	14.0	2.0	15.0	2.0	19.0	13.0	32.0	18.0	33.0	21.0	30.0	19.0	29.0	13.0	29.0	12.0	19.0	8.0	13.0	7.0	7.0	-4.0
24	9.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	20.0	12.0	30.0	17.0	33.0	19.0	30.0	17.0	26.0	11.0	26.0	13.0	18.0	8.0	14.0	4.0	5.0	-5.0
25	5.0	-2.0	6.0	-5.0	12.0	2.0	22.0	12.0	30.0	16.0	33.0	19.0	29.0	14.0	29.0	13.0	22.0	13.0	18.0	8.0	15.0	3.0	2.0	-6.0
26	9.0	-2.0	4.0	-6.0	16.0	3.0	21.0	11.0	30.0	14.0	31.0	19.0	30.0	15.0	28.0	17.0	22.0	13.0	16.0	6.0	15.0	3.0	3.0	-7.0
27	7.0	-4.0	5.0	-4.0	19.0	3.0	22.0	11.0	30.0	17.0	31.0	19.0	34.0	17.0	25.0	16.0	22.0	12.0	17.0	4.0	17.0	2.0	5.0	-7.0
28	7.0	-3.0	4.0	-1.0	19.0	6.0	18.0	12.0	30.0	16.0	32.0	20.0	35.0	20.0	25.0	15.0	21.0	12.0	18.0	6.0	16.0	2.0	5.0	-4.0
29	6.0	0.0			16.0	6.0	22.0	13.0	26.0	14.0	33.0	16.0	33.0	19.0	27.0	15.0	25.0	11.0	19.0	7.0	15.0	-1.0	5.0	-3.0
30	6.0	1.0			14.0	5.0	22.0	14.0	25.0	12.0	29.0	16.0	34.0	21.0	27.0	13.0	28.0	12.0	18.0	7.0	16.0	0.0	7.0	-1.0
31	7.0	4.0			19.0	8.0			24.0	12.0			33.0	19.0	27.0	12.0		19.0	6.0			9.0	-2.0	
Medie	6.7	-0.5	7.4	-0.4	12.8	3.1	18.3	9.6	27.5	15.1	28.4	16.5	30.9	17.6	31.3	17.4	25.7	13.9	22.2	8.7	15.5	4.1	8.1	-1.6
Med.mens.	3.1		3.5		8.0		13.9		21.3		22.4		24.3		24.3		19.8		15.4		9.8		3.3	
Med.norm																								
CAORLE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																						(2 m s.m.)	
1	3.0	2.0	7.0	5.0	2.0	-1.0	13.0	7.0	21.0	15.0	18.0	12.0	26.0	16.0	29.0	20.0	24.0	14.0	25.0	12.0	16.0	7.0	11.0	0.0
2	3.0	2.0	11.0	4.0	4.0	2.0	15.0	9.0	25.0	17.0	18.0	12.0	28.0	19.0	29.0	22.0	24.0	15.0	22.0	11.0	17.0	10.0	10.0	0.0
3	3.0	1.0	7.0	4.0	7.0	3.0	14.0	9.0	23.0	14.0	19.0	12.0	28.0	20.0	30.0	22.0	25.0	17.0	21.0	12.0	13.0	11.0	9.0	0.0
4	4.0	2.0	7.0	0.0	6.0	2.0	15.0	11.0	21.0	13.0	18.0	14.0	28.0	20.0	33.0	22.0	22.0	14.0	20.0	12.0	14.0	7.0	11.0	0.0
5	4.0	0.0	5.0	-2.0	8.0	1.0	17.0	11.0	21.0	14.0	18.0	10.0	29.0	21.0	31.0	24.0	22.0	12.0	22.0	14.0	12.0	4.0	9.0	1.0
6	5.0	0.0	3.0	-3.0	9.0	0.0	16.0	8.0	21.0	14.0	18.0	11.0	29.0	22.0	29.0	20.0	23.0	13.0	23.0	13.0	12.0	4.0	5.0	0.0
7	5.0	3.0	3.0	-2.0	9.0	5.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
MONTE GRAPPA																								
(TM)	Bacino: BRENTA																				(1690 m s.m.)			
1	1.0	-6.0	-3.0	-6.0	-4.0	-13.0	4.0	-7.0	10.0	6.0	11.0	2.0	20.0	11.0	21.0	13.0	12.0	4.0	15.0	4.0	9.0	-1.0	4.0	-2.0
2	0.0	-5.0	-3.0	-5.0	-2.0	-10.0	5.0	-6.0	13.0	4.0	9.0	5.0	19.0	10.0	22.0	11.0	13.0	5.0	15.0	5.0	6.0	0.0	5.0	-2.0
3	0.0	-7.0	-2.0	-5.0	0.0	-9.0	5.0	-6.0	11.0	6.0	9.0	2.0	19.0	12.0	22.0	14.0	14.0	5.0	17.0	7.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0
4	-1.0	-5.0	1.0	-6.0	-1.0	-8.0	4.0	-5.0	10.0	5.0	8.0	3.0	20.0	11.0	24.0	12.0	14.0	10.0	18.0	7.0	5.0	-4.0	6.0	2.0
5	0.0	-5.0	2.0	-9.0	0.0	-9.0	3.0	-4.0	12.0	5.0	6.0	0.0	22.0	10.0	24.0	13.0	15.0	8.0	18.0	7.0	4.0	-5.0	9.0	2.0
6	-2.0	-7.0	-2.0	-10.0	1.0	-9.0	4.0	-2.0	12.0	4.0	8.0	0.0	21.0	13.0	23.0	12.0	14.0	5.0	18.0	8.0	5.0	-2.0	8.0	0.0
7	-3.0	-12.0	-4.0	-12.0	0.0	-8.0	6.0	0.0	10.0	3.0	5.0	0.0	18.0	9.0	22.0	13.0	18.0	6.0	18.0	7.0	8.0	1.0	6.0	-2.0
8	-2.0	-11.0	-5.0	-14.0	0.0	-7.0	6.0	1.0	10.0	6.0	10.0	2.0	17.0	8.0	24.0	11.0	18.0	7.0	17.0	6.0	8.0	0.0	4.0	-6.0
9	-2.0	-10.0	-5.0	-14.0	-1.0	-6.0	5.0	2.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	16.0	7.0	16.0	9.0	15.0	7.0	17.0	10.0	9.0	-2.0	3.0	-6.0
10	-1.0	-12.0	-4.0	-13.0	0.0	-5.0	3.0	0.0	12.0	1.0	12.0	5.0	14.0	9.0	22.0	12.0	14.0	7.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	3.0	-5.0
11	-3.0	-13.0	-5.0	-14.0	1.0	-6.0	4.0	1.0	13.0	4.0	15.0	6.0	17.0	7.0	21.0	12.0	12.0	4.0	14.0	0.0	5.0	0.0	3.0	-2.0
12	-1.0	-9.0	-6.0	-15.0	3.0	-4.0	2.0	-2.0	15.0	5.0	20.0	9.0	16.0	11.0	22.0	14.0	13.0	5.0	12.0	7.0	6.0	-1.0	5.0	-5.0
13	0.0	-9.0	-4.0	-13.0	5.0	-3.0	0.0	-3.0	15.0	5.0	9.0	7.0	15.0	9.0	18.0	11.0	15.0	9.0	13.0	4.0	5.0	-2.0	3.0	-7.0
14	0.0	-8.0	-3.0	-11.0	4.0	-4.0	-1.0	-4.0	15.0	-6.0	12.0	8.0	13.0	7.0	20.0	8.0	15.0	10.0	12.0	2.0	5.0	0.0	1.0	-4.0
15	1.0	-9.0	-3.0	-11.0	4.0	-5.0	1.0	-3.0	15.0	9.0	11.0	9.0	13.0	7.0	17.0	7.0	17.0	8.0	12.0	0.0	5.0	2.0	-1.0	-3.0
16	1.0	-7.0	-4.0	-12.0	5.0	-4.0	0.0	-3.0	13.0	6.0	17.0	10.0	16.0	8.0	23.0	8.0	17.0	10.0	12.0	2.0	7.0	3.0	2.0	-6.0
17	-1.0	-10.0	-3.0	-12.0	4.0	-4.0	2.0	-3.0	12.0	7.0	18.0	10.0	17.0	7.0	21.0	11.0	18.0	11.0	11.0	1.0	11.0	1.0	2.0	-9.0
18	0.0	-9.0	-2.0	-11.0	5.0	-5.0	1.0	-2.0	13.0	6.0	19.0	11.0	21.0	11.0	21.0	12.0	19.0	13.0	13.0	-1.0	7.0	-1.0	2.0	-7.0
19	2.0	-14.0	-1.0	-10.0	5.0	-4.0	2.0	-3.0	17.0	6.0	21.0	11.0	20.0	10.0	21.0	11.0	19.0	11.0	11.0	-1.0	5.0	-2.0	0.0	-5.0
20	4.0	-12.0	-1.0	-9.0	4.0	-6.0	3.0	-4.0	19.0	11.0	20.0	10.0	15.0	10.0	20.0	10.0	14.0	7.0	5.0	2.0	5.0	-3.0	-1.0	-6.0
21	3.0	-10.0	0.0	-8.0	3.0	-6.0	4.0	-4.0	19.0	10.0	20.0	9.0	16.0	10.0	19.0	13.0	15.0	5.0	10.0	3.0	3.0	-1.0	-2.0	-8.0
22	4.0	-8.0	-1.0	-7.0	4.0	-5.0	3.0	-1.0	18.0	9.0	22.0	12.0	19.0	9.0	18.0	11.0	16.0	5.0	11.0	5.0	0.0	-2.0	-2.0	-9.0
23	1.0	-7.0	1.0	-8.0	5.0	-6.0	4.0	1.0	14.0	11.0	27.0	14.0	18.0	9.0	18.0	13.0	17.0	5.0	12.0	6.0	2.0	0.0	-1.0	-9.0
24	-3.0	-7.0	0.0	-7.0	3.0	-7.0	5.0	2.0	17.0	10.0	21.0	12.0	18.0	10.0	15.0	5.0	17.0	5.0	8.0	-1.0	1.0	-2.0	0.0	-10.0
25	-2.0	-10.0	-1.0	-6.0	1.0	-9.0	7.0	3.0	18.0	12.0	19.0	11.0	17.0	5.0	11.0	6.0	15.0	9.0	6.0	-1.0	2.0	-3.0	-3.0	-17.0
26	-4.0	-12.0	-2.0	-8.0	2.0	-8.0	6.0	3.0	16.0	8.0	20.0	10.0	16.0	6.0	15.0	6.0	11.0	7.0	2.0	-1.0	5.0	-2.0	-5.0	-19.0
27	-4.0	-13.0	-4.0	-10.0	4.0	-7.0	8.0	2.0	18.0	8.0	18.0	11.0	19.0	7.0	16.0	6.0	11.0	8.0	-1.0	-3.0	5.0	-1.0	-4.0	-18.0
28	-3.0	-12.0	-5.0	-12.0	5.0	-5.0	4.0	2.0	19.0	7.0	21.0	13.0	21.0	9.0	13.0	10.0	12.0	6.0	2.0	-2.0	6.0	-6.0	-3.0	-16.0
29	-2.0	-10.0			3.0	-7.0	8.0	2.0	16.0	10.0	22.0	13.0	23.0	10.0	12.0	8.0	11.0	5.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0	-1.0	-16.0
30	-1.0	-8.0			2.0	-9.0	8.0	3.0	11.0	4.0	23.0	12.0	21.0	9.0	15.0	2.0	13.0	5.0	10.0	0.0	2.0	-5.0	-1.0	-15.0
31	-2.0	-7.0			3.0	-8.0			7.0	0.0			24.0	14.0	11.0	2.0		8.0	-1.0			0.0		-13.0
Medie	-0.6	-9.2	-2.5	-9.9	2.2	-6.6	3.9	-1.3	13.7	5.8	15.5	7.7	18.1	9.2	18.9	9.9	14.8	7.1	11.5	2.7	5.1	-1.5	1.5	-7.2
Med.mens.	-4.9		-6.2		-2.2		1.3		9.8		11.6		13.6		14.4		10.9		7.1		1.8		-2.8	
Med.norm.																								
BASSANO DEL GRAPPA																								
(TM)	Bacino: BRENTA																				(129 m s.m.)			
1	4.0	0.0	7.0	2.0	3.0	-4.0	18.0	7.0	21.0	13.0	22.0	10.0	28.0	17.0	29.0	19.0	25.0	15.0	26.0	13.0	16.0	8.0	10.0	3.0
2	5.0	-1.0	7.0	3.0	5.0	-1.0	18.0	7.0	27.0	15.0	20.0	12.0	30.0	19.0	30.0	21.0	25.0	14.0	24.0	13.0	15.0	8.0	10.0	3.0
3	3.0	-3.0	7.0	3.0	8.0	5.0	18.0	8.0	25.0	14.0	20.0	10.0	30.0	20.0	31.0	22.0	25.0	15.0	24.0	14.0	12.0	9.0	10.0	2.0
4	3.0	0.0	5.0	0.0	10.0	3.0	17.0	10.0	25.0	14.0	21.0	13.0	30.0	20.0	34.0	22.0	25.0	16.0	25.0	15.0	15.0	5.0	11.0	4.0
5	5.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	0.0	14.0	8.0	25.0	14.0	16.0	7.0	30.0	19.0	33.0	22.0	26.0	15.0	27.0	15.0	12.0	1.0	11.0	4.0
6	4.0	-1.0	5.0	3.0	10.0	2.0	18.0	10.0	25.0	15.0	19.0	9.0	31.0	20.0	32.0	21.0	23.0	14.0	26.0	14.0	11.0	2.0	9.0	1.0
7	5.0	0.0	3.0	-3.0	10.0	1.0	20.0	12.0	25.0	13.0	17.0	9.0												

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
MONTEBELLUNA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(121 m s.m.)	
1	5.0	2.0	7.0	3.0	2.0	0.0	18.0	6.0	21.0	12.0	»	»	»	»	31.0	19.0	25.0	15.0	28.0	14.0	18.0	7.0	14.0	4.0
2	5.0	0.0	5.0	3.0	9.0	1.0	21.0	9.0	23.0	12.0	»	»	»	»	31.0	21.0	26.0	14.0	26.0	14.0	17.0	8.0	14.0	2.0
3	4.0	-1.0	9.0	5.0	11.0	5.0	20.0	9.0	25.0	13.0	»	»	»	»	32.0	23.0	26.0	15.0	27.0	13.0	13.0	10.0	13.0	3.0
4	4.0	1.0	7.0	1.0	12.0	4.0	17.0	10.0	26.0	12.0	»	»	»	»	35.0	22.0	26.0	17.0	28.0	15.0	16.0	3.0	16.0	5.0
5	7.0	0.0	8.0	0.0	9.0	1.0	15.0	11.0	26.0	13.0	»	»	»	»	33.0	22.0	26.0	15.0	29.0	15.0	14.0	3.0	15.0	3.0
6	7.0	2.0	6.0	-3.0	12.0	3.0	20.0	10.0	27.0	13.0	»	»	»	»	32.0	21.0	26.0	13.0	28.0	14.0	14.0	4.0	14.0	-2.0
7	7.0	2.0	5.0	-2.0	12.0	6.0	22.0	12.0	26.0	14.0	»	»	»	»	31.0	21.0	26.0	16.0	27.0	16.0	15.0	4.0	11.0	-1.0
8	11.0	1.0	5.0	-1.0	10.0	7.0	23.0	13.0	24.0	14.0	»	»	»	»	33.0	20.0	26.0	15.0	26.0	15.0	18.0	6.0	13.0	5.0
9	8.0	3.0	2.0	-2.0	10.0	7.0	20.0	12.0	21.0	11.0	»	»	»	»	30.0	19.0	27.0	17.0	24.0	16.0	16.0	5.0	14.0	2.0
10	9.0	0.0	1.0	-3.0	14.0	7.0	13.0	7.0	24.0	11.0	»	»	»	»	32.0	20.0	23.0	14.0	23.0	12.0	15.0	5.0	12.0	4.0
11	8.0	0.0	2.0	-1.0	15.0	6.0	15.0	8.0	25.0	13.0	»	»	»	»	31.0	22.0	24.0	12.0	24.0	11.0	15.0	5.0	13.0	1.0
12	7.0	-2.0	8.0	-1.0	17.0	4.0	12.0	6.0	27.0	13.0	»	»	»	»	33.0	22.0	25.0	12.0	23.0	11.0	14.0	0.0	10.0	1.0
13	5.0	-5.0	9.0	-2.0	15.0	6.0	12.0	3.0	26.0	15.0	»	»	»	»	30.0	17.0	25.0	13.0	24.0	12.0	12.0	5.0	10.0	-3.0
14	2.0	0.0	7.0	-3.0	9.0	5.0	9.0	2.0	29.0	16.0	»	»	»	»	31.0	18.0	25.0	17.0	24.0	11.0	12.0	6.0	7.0	1.0
15	8.0	-1.0	6.0	-1.0	13.0	6.0	11.0	4.0	29.0	17.0	»	»	»	»	29.0	18.0	26.0	18.0	23.0	11.0	12.0	9.0	7.0	4.0
16	9.0	-1.0	5.0	1.0	16.0	5.0	14.0	8.0	22.0	16.0	»	»	»	»	30.0	20.0	27.0	16.0	24.0	10.0	16.0	9.0	9.0	2.0
17	11.0	-1.0	8.0	-1.0	16.0	5.0	16.0	8.0	25.0	16.0	»	»	»	»	32.0	20.0	28.0	17.0	23.0	9.0	14.0	10.0	9.0	-3.0
18	11.0	-1.0	2.0	0.0	13.0	1.0	13.0	9.0	26.0	16.0	»	»	»	»	32.0	20.0	27.0	19.0	22.0	10.0	13.0	9.0	9.0	-1.0
19	8.0	0.0	4.0	1.0	13.0	2.0	13.0	6.0	29.0	17.0	»	»	»	»	32.0	18.0	28.0	19.0	23.0	8.0	15.0	9.0	9.0	1.0
20	9.0	2.0	7.0	4.0	11.0	2.0	10.0	5.0	31.0	19.0	»	»	»	»	29.0	19.0	21.0	12.0	13.0	8.0	18.0	7.0	13.0	3.0
21	11.0	2.0	6.0	3.0	13.0	4.0	17.0	6.0	31.0	20.0	»	»	»	»	31.0	19.0	27.0	11.0	20.0	7.0	15.0	6.0	12.0	0.0
22	13.0	4.0	7.0	3.0	10.0	4.0	19.0	9.0	31.0	19.0	»	»	»	»	29.0	17.0	27.0	11.0	23.0	11.0	10.0	7.0	8.0	0.0
23	8.0	0.0	14.0	2.0	11.0	4.0	17.0	11.0	29.0	19.0	»	»	»	»	29.0	19.0	29.0	15.0	22.0	12.0	13.0	8.0	9.0	0.0
24	6.0	1.0	12.0	3.0	11.0	6.0	20.0	12.0	31.0	19.0	»	»	»	»	27.0	14.0	29.0	15.0	19.0	7.0	10.0	8.0	8.0	-2.0
25	7.0	0.0	9.0	0.0	9.0	6.0	20.0	13.0	30.0	20.0	»	»	»	»	21.0	11.0	26.0	16.0	18.0	6.0	17.0	6.0	7.0	-5.0
26	10.0	-1.0	7.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	12.0	31.0	16.0	»	»	»	»	26.0	14.0	20.0	15.0	17.0	8.0	17.0	7.0	6.0	-4.0
27	9.0	0.0	5.0	-5.0	12.0	5.0	22.0	12.0	30.0	18.0	»	»	»	»	28.0	18.0	23.0	12.0	9.0	7.0	17.0	7.0	3.0	-5.0
28	8.0	-2.0	5.0	-3.0	18.0	6.0	18.0	12.0	29.0	17.0	»	»	»	»	25.0	17.0	23.0	12.0	19.0	8.0	18.0	4.0	4.0	-5.0
29	7.0	2.0			19.0	7.0	18.0	12.0	23.0	14.0	»	»	»	»	22.0	16.0	24.0	12.0	20.0	8.0	13.0	5.0	8.0	-1.0
30	6.0	2.0			16.0	8.0	21.0	13.0	18.0	10.0	»	»	»	»	26.0	12.0	25.0	14.0	20.0	10.0	14.0	2.0	9.0	1.0
31	6.0	2.0			19.0	9.0			22.0	10.0	»	»	»	»	25.0	12.0			21.0	8.0			10.0	2.0
Medie	7.6	0.4	6.4	-0.1	12.5	4.7	16.8	9.0	26.4	15.0	»	»	»	»	29.6	18.4	25.5	14.6	22.5	10.9	14.7	6.1	10.2	0.4
Med.mens.	4.0		3.1		8.6		12.9		20.7		»		»		24.0		20.1		16.7		10.4		5.3	
Med.norm																								
CASTELFRANCO VENETO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(44 m s.m.)	
1	5.0	1.0	6.0	»	2.0	-3.0	19.0	7.0	22.0	14.0	21.0	10.0	32.0	17.0	30.0	19.0	»	»	23.0	10.0	14.0	5.0	10.0	0.0
2	6.0	0.0	7.0	»	7.0	0.0	19.0	8.0	27.0	15.0	19.0	12.0	31.0	16.0	31.0	19.0	»	»	19.0	10.0	15.0	7.0	9.0	-2.0
3	3.0	1.0	7.0	»	9.0	5.0	18.0	8.0	25.0	13.0	20.0	12.0	30.0	17.0	32.0	21.0	»	»	26.0	12.0	11.0	9.0	9.0	-2.0
4	5.0	0.0	5.0	0.0	10.0	5.0	16.0	10.0	25.0	14.0	23.0	14.0	30.0	18.0	35.0	21.0	»	»	26.0	12.0	10.0	2.0	9.0	-2.0
5	5.0	-1.0	5.0	0.0	9.0	0.0	16.0	9.0	25.0	13.0	17.0	8.0	31.0	21.0	33.0	21.0	»	»	26.0	13.0	10.0	0.0	7.0	-3.0
6	5.0	0.0	3.0	-3.0	5.0	2.0	19.0	9.0	16.0	13.0	20.0	10.0	30.0	19.0	33.0	20.0	»	»	25.0	13.0	11.0	1.0	8.0	-4.0
7	6.0	1.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	21.0	11.0	25.0	15.0	17.0	10.0	29.0	15.0	33.0	20.0	»	»	25.0	12.0	10.0	1.0	3.0	-4.0
8	8.0	-1.0	4.0	-1.0	9.0	6.0	22.0	10.0	25.0	15.0	20.0	11.0	28.0	15.0	33.0	20.0	»	»	22.0	15.0	14.0	0.0	7.0	0.0
9	6.0	<																						

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
MESTRE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(4 m s.m.)	
1	5.0	1.0	7.0	1.0	1.0	-3.0	18.0	8.0	21.0	15.0	21.0	12.0	28.0	17.0	30.0	20.0	25.0	14.0	22.0	14.0	17.0	8.0	10.0	2.0
2	5.0	2.0	8.0	4.0	5.0	-1.0	19.0	8.0	27.0	15.0	19.0	12.0	29.0	20.0	30.0	21.0	25.0	15.0	20.0	13.0	17.0	10.0	10.0	0.0
3	3.0	1.0	7.0	5.0	10.0	4.0	20.0	9.0	25.0	15.0	20.0	12.0	30.0	21.0	31.0	22.0	25.0	15.0	19.0	14.0	13.0	10.0	9.0	1.0
4	4.0	1.0	6.0	1.0	10.0	4.0	16.0	11.0	25.0	14.0	21.0	12.0	30.0	21.0	34.0	23.0	26.0	16.0	20.0	14.0	15.0	5.0	11.0	0.0
5	4.0	0.0	6.0	0.0	9.0	1.0	18.0	10.0	24.0	14.0	18.0	10.0	30.0	21.0	34.0	23.0	24.0	16.0	19.0	13.0	11.0	3.0	10.0	1.0
6	5.0	1.0	3.0	-2.0	10.0	0.0	19.0	10.0	25.0	15.0	19.0	10.0	31.0	21.0	31.0	22.0	24.0	13.0	19.0	14.0	12.0	4.0	11.0	-3.0
7	6.0	2.0	3.0	-2.0	10.0	2.0	18.0	11.0	24.0	15.0	18.0	10.0	30.0	20.0	32.0	22.0	27.0	14.0	18.0	13.0	14.0	4.0	4.0	-2.0
8	9.0	0.0	4.0	-3.0	9.0	7.0	21.0	13.0	24.0	15.0	19.0	12.0	28.0	17.0	32.0	22.0	25.0	15.0	21.0	13.0	13.0	2.0	8.0	1.0
9	5.0	2.0	-1.0	-4.0	11.0	7.0	21.0	13.0	23.0	13.0	23.0	14.0	27.0	17.0	29.0	19.0	25.0	16.0	20.0	11.0	12.0	9.0	10.0	3.0
10	7.0	1.0	0.0	-4.0	14.0	7.0	14.0	8.0	23.0	12.0	26.0	17.0	26.0	17.0	31.0	20.0	22.0	15.0	21.0	11.0	12.0	5.0	10.0	3.0
11	6.0	0.0	2.0	-1.0	15.0	8.0	16.0	8.0	24.0	13.0	27.0	17.0	27.0	17.0	31.0	22.0	21.0	18.0	22.0	12.0	12.0	5.0	10.0	0.0
12	5.0	-2.0	6.0	0.0	10.0	5.0	13.0	5.0	24.0	14.0	27.0	18.0	27.0	18.0	31.0	22.0	24.0	14.0	21.0	10.0	9.0	5.0	8.0	1.0
13	2.0	-3.0	8.0	-2.0	13.0	8.0	9.0	2.0	24.0	16.0	19.0	15.0	26.0	18.0	31.0	19.0	25.0	17.0	23.0	10.0	13.0	6.0	8.0	-3.0
14	0.0	-3.0	5.0	-2.0	12.0	6.0	10.0	2.0	26.0	16.0	20.0	15.0	25.0	16.0	32.0	19.0	25.0	16.0	22.0	11.0	13.0	9.0	4.0	-2.0
15	6.0	-2.0	4.0	-1.0	15.0	5.0	11.0	3.0	27.0	17.0	23.0	16.0	25.0	16.0	28.0	19.0	25.0	18.0	20.0	10.0	16.0	11.0	7.0	4.0
16	5.0	-2.0	5.0	0.0	15.0	5.0	14.0	6.0	27.0	16.0	29.0	20.0	26.0	16.0	30.0	20.0	27.0	17.0	21.0	10.0	13.0	10.0	7.0	3.0
17	10.0	0.0	7.0	0.0	14.0	5.0	16.0	8.0	25.0	16.0	28.0	20.0	29.0	18.0	32.0	20.0	27.0	18.0	20.0	13.0	13.0	10.0	7.0	0.0
18	9.0	0.0	2.0	0.0	12.0	3.0	15.0	10.0	26.0	15.0	29.0	19.0	30.0	20.0	31.0	21.0	26.0	18.0	20.0	8.0	13.0	10.0	3.0	-2.0
19	7.0	1.0	4.0	1.0	11.0	2.0	16.0	6.0	29.0	19.0	30.0	19.0	30.0	19.0	32.0	20.0	27.0	19.0	21.0	9.0	13.0	6.0	5.0	0.0
20	7.0	0.0	8.0	3.0	12.0	5.0	16.0	6.0	29.0	19.0	29.0	19.0	28.0	18.0	30.0	20.0	20.0	22.0	18.0	10.0	16.0	6.0	12.0	2.0
21	9.0	1.0	6.0	3.0	10.0	5.0	18.0	6.0	30.0	21.0	29.0	20.0	27.0	18.0	31.0	19.0	23.0	12.0	19.0	10.0	13.0	7.0	9.0	0.0
22	10.0	3.0	6.0	3.0	12.0	5.0	18.0	6.0	29.0	20.0	30.0	21.0	28.0	20.0	28.0	18.0	26.0	13.0	20.0	10.0	11.0	8.0	6.0	-1.0
23	7.0	0.0	12.0	2.0	14.0	4.0	18.0	11.0	29.0	20.0	31.0	21.0	29.0	20.0	29.0	19.0	29.0	14.0	20.0	13.0	13.0	8.0	8.0	-1.0
24	5.0	2.0	11.0	4.0	10.0	4.0	18.0	13.0	27.0	17.0	30.0	21.0	28.0	20.0	29.0	15.0	28.0	14.0	18.0	9.0	11.0	9.0	8.0	-3.0
25	5.0	1.0	8.0	0.0	10.0	6.0	19.0	13.0	30.0	20.0	25.0	19.0	29.0	14.0	21.0	13.0	25.0	15.0	17.0	7.0	14.0	5.0	5.0	-4.0
26	9.0	0.0	5.0	-4.0	8.0	4.0	20.0	13.0	27.0	17.0	29.0	21.0	26.0	15.0	24.0	13.0	26.0	15.0	15.0	9.0	13.0	5.0	3.0	-5.0
27	7.0	-1.0	3.0	-5.0	15.0	3.0	19.0	13.0	28.0	16.0	28.0	21.0	27.0	16.0	26.0	18.0	21.0	13.0	11.0	8.0	14.0	5.0	1.0	-6.0
28	5.0	-3.0	3.0	-4.0	17.0	6.0	19.0	12.0	27.0	16.0	30.0	21.0	30.0	20.0	24.0	18.0	21.0	13.0	15.0	7.0	15.0	5.0	3.0	-4.0
29	4.0	-2.0			17.0	7.0	19.0	13.0	28.0	17.0	31.0	20.0	32.0	21.0	24.0	16.0	22.0	13.0	17.0	7.0	11.0	6.0	3.0	-2.0
30	6.0	1.0			15.0	7.0	20.0	13.0	22.0	15.0	32.0	17.0	31.0	21.0	27.0	14.0	24.0	12.0	18.0	8.0	11.0	2.0	5.0	-1.0
31	5.0	1.0			19.0	6.0			19.0	11.0			29.0	20.0	24.0	13.0			18.0	9.0			5.0	0.0
Medie	5.9	0.1	5.3	-0.3	11.8	4.4	16.9	9.0	25.7	15.9	25.3	16.7	28.3	18.5	29.3	19.1	24.7	15.0	19.2	10.6	13.1	6.6	7.1	-0.6
Med.mens.	3.0		2.5		8.1		13.0		20.8		21.0		23.4		24.2		19.8		14.9		9.8		3.3	
Med.norm																								
CA' PASQUALI																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(2 m s.m.)	
1	9.0	3.0	10.0	4.0	2.0	-1.0	17.0	9.0	21.0	14.0	19.0	13.0	26.0	16.0	30.0	18.0	23.0	13.0	24.0	10.0	16.0	6.0	14.0	-1.0
2	9.0	3.0	8.0	4.0	4.0	0.0	17.0	3.0	25.0	17.0	19.0	13.0	28.0	18.0	30.0	18.0	25.0	13.0	23.0	9.0	16.0	6.0	13.0	-3.0
3	8.0	2.0	7.0	4.0	8.0	3.0	17.0	7.0	23.0	12.0	21.0	13.0	28.0	19.0	31.0	20.0	25.0	15.0	24.0	13.0	16.0	6.0	12.0	-3.0
4	4.0	2.0	7.0	3.0	9.0	0.0	15.0	6.0	23.0	12.0	20.0	13.0	28.0	20.0	32.0	20.0	25.0	15.0	24.0	13.0	17.0	5.0	12.0	-3.0
5	4.0	0.0	6.0	2.0	9.0	1.0	17.0	9.0	24.0	12.0	18.0	9.0	28.0	20.0	32.0	21.0	24.0	11.0	24.0	13.0	17.0	4.0	10.0	-3.0
6	7.0	0.0	4.0	-2.0	7.0	2.0	18.0	9.0	24.0	14.0	19.0	10.0	29.0	18.0	32.0	21.0	24.0	11.0	24.0	13.0	13.0	0.0	6.0	-8.0
7	5.0	3.0	4.0	-1.0	7.0	3.0																		

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
SAN NICOLO' DI LIDO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(2 m s.m.)	
1	4.0	1.0	10.0	4.0	1.0	-2.0	16.0	6.0	20.0	14.0	22.0	13.0	28.0	18.0	30.0	20.0	25.0	15.0	26.0	13.0	17.0	8.0	10.0	1.0
2	5.0	1.0	7.0	4.0	4.0	1.0	17.0	9.0	27.0	15.0	19.0	12.0	28.0	19.0	30.0	22.0	24.0	14.0	25.0	11.0	17.0	9.0	10.0	1.0
3	3.0	2.0	7.0	4.0	8.0	3.0	17.0	9.0	24.0	13.0	22.0	12.0	30.0	22.0	31.0	22.0	25.0	15.0	24.0	12.0	12.0	10.0	8.0	0.0
4	4.0	2.0	6.0	1.0	9.0	3.0	16.0	11.0	22.0	13.0	22.0	12.0	29.0	20.0	34.0	23.0	26.0	16.0	23.0	13.0	16.0	6.0	10.0	0.0
5	4.0	1.0	6.0	0.0	8.0	0.0	18.0	10.0	22.0	13.0	19.0	10.0	29.0	19.0	32.0	23.0	25.0	15.0	22.0	14.0	12.0	5.0	9.0	0.0
6	4.0	0.0	3.0	-1.0	10.0	2.0	18.0	10.0	24.0	14.0	20.0	11.0	30.0	22.0	31.0	22.0	23.0	13.0	25.0	14.0	12.0	2.0	7.0	-1.0
7	5.0	1.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	18.0	9.0	22.0	13.0	19.0	10.0	29.0	19.0	31.0	21.0	26.0	14.0	25.0	14.0	12.0	3.0	4.0	-1.0
8	10.0	0.0	4.0	-2.0	8.0	6.0	20.0	12.0	22.0	14.0	20.0	12.0	27.0	17.0	32.0	21.0	25.0	15.0	23.0	15.0	14.0	3.0	7.0	0.0
9	4.0	1.0	-1.0	-4.0	9.0	7.0	22.0	11.0	22.0	13.0	23.0	14.0	27.0	17.0	30.0	19.0	25.0	13.0	21.0	15.0	12.0	4.0	10.0	1.0
10	6.0	1.0	1.0	-2.0	14.0	6.0	13.0	8.0	23.0	12.0	26.0	16.0	26.0	16.0	31.0	21.0	21.0	16.0	22.0	12.0	12.0	4.0	8.0	1.0
11	5.0	1.0	2.0	-1.0	15.0	7.0	15.0	8.0	23.0	12.0	28.0	16.0	26.0	17.0	30.0	22.0	22.0	13.0	22.0	10.0	11.0	5.0	9.0	0.0
12	6.0	0.0	6.0	0.0	15.0	5.0	13.0	6.0	23.0	14.0	27.0	18.0	27.0	17.0	31.0	23.0	24.0	13.0	22.0	11.0	11.0	5.0	8.0	1.0
13	2.0	-1.0	8.0	-1.0	14.0	6.0	9.0	3.0	24.0	14.0	19.0	16.0	27.0	18.0	32.0	19.0	24.0	14.0	24.0	12.0	9.0	6.0	7.0	-1.0
14	0.0	-1.0	5.0	-2.0	13.0	6.0	9.0	3.0	24.0	16.0	22.0	18.0	26.0	17.0	31.0	20.0	26.0	18.0	22.0	11.0	9.0	6.0	4.0	-2.0
15	4.0	0.0	4.0	-2.0	13.0	5.0	11.0	4.0	25.0	17.0	23.0	18.0	21.0	18.0	29.0	19.0	26.0	18.0	21.0	9.0	12.0	8.0	6.0	3.0
16	6.0	-1.0	3.0	0.0	15.0	5.0	15.0	7.0	24.0	16.0	29.0	19.0	27.0	17.0	31.0	19.0	27.0	18.0	21.0	10.0	15.0	9.0	7.0	3.0
17	8.0	-1.0	8.0	-2.0	14.0	5.0	16.0	9.0	25.0	17.0	28.0	20.0	29.0	18.0	31.0	20.0	27.0	19.0	21.0	8.0	11.0	9.0	7.0	1.0
18	9.0	-1.0	2.0	0.0	13.0	3.0	17.0	10.0	24.0	16.0	28.0	19.0	30.0	20.0	30.0	22.0	27.0	19.0	20.0	7.0	13.0	9.0	3.0	0.0
19	6.0	-1.0	3.0	1.0	12.0	2.0	16.0	6.0	25.0	17.0	30.0	20.0	29.0	21.0	31.0	20.0	27.0	19.0	20.0	8.0	12.0	7.0	6.0	0.0
20	6.0	0.0	7.0	2.0	14.0	2.0	15.0	5.0	26.0	18.0	28.0	18.0	28.0	19.0	30.0	20.0	20.0	12.0	21.0	8.0	15.0	4.0	10.0	2.0
21	8.0	0.0	7.0	3.0	12.0	4.0	17.0	5.0	28.0	20.0	29.0	20.0	27.0	17.0	30.0	19.0	23.0	12.0	18.0	10.0	12.0	6.0	8.0	-1.0
22	8.0	0.0	6.0	4.0	11.0	5.0	17.0	8.0	28.0	20.0	29.0	21.0	26.0	18.0	29.0	18.0	21.0	12.0	21.0	10.0	10.0	7.0	11.0	-1.0
23	6.0	2.0	7.0	2.0	14.0	4.0	18.0	11.0	29.0	19.0	30.0	21.0	27.0	18.0	28.0	19.0	28.0	12.0	20.0	11.0	12.0	9.0	8.0	-2.0
24	4.0	2.0	10.0	3.0	10.0	3.0	18.0	13.0	29.0	18.0	30.0	18.0	28.0	17.0	29.0	16.0	27.0	14.0	17.0	9.0	10.0	9.0	6.0	-3.0
25	4.0	0.0	8.0	1.0	8.0	5.0	18.0	13.0	31.0	18.0	28.0	20.0	30.0	15.0	22.0	14.0	25.0	14.0	18.0	7.0	13.0	4.0	4.0	-5.0
26	8.0	0.0	5.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	11.0	28.0	17.0	29.0	19.0	27.0	16.0	25.0	15.0	21.0	15.0	11.0	7.0	13.0	3.0	3.0	-4.0
27	9.0	-1.0	3.0	-4.0	13.0	3.0	18.0	12.0	26.0	15.0	28.0	20.0	26.0	16.0	26.0	17.0	21.0	14.0	10.0	7.0	13.0	5.0	1.0	-5.0
28	6.0	-4.0	3.0	-4.0	17.0	5.0	19.0	13.0	28.0	18.0	28.0	20.0	29.0	19.0	26.0	19.0	21.0	12.0	13.0	8.0	15.0	5.0	3.0	-5.0
29	5.0	-2.0			15.0	6.0	18.0	13.0	28.0	18.0	29.0	21.0	31.0	19.0	26.0	16.0	21.0	13.0	17.0	8.0	12.0	7.0	2.0	-3.0
30	5.0	2.0			14.0	6.0	19.0	13.0	25.0	15.0	30.0	18.0	29.0	21.0	26.0	14.0	23.0	11.0	17.0	9.0	11.0	2.0	5.0	-1.0
31	5.0	2.0			18.0	5.0			20.0	12.0			30.0	21.0	24.0	13.0		18.0	8.0			6.0	0.0	
Medie	5.5	0.2	5.1	0.0	11.7	4.0	16.4	8.9	24.9	15.5	25.5	16.7	27.8	18.3	29.3	19.3	24.2	14.6	20.3	10.4	12.5	6.0	6.7	-0.7
Med.mens.	2.8		2.6		7.8		12.6		20.2		21.1		23.1		24.3		19.4		15.3		9.2		3.0	
Med.norm.																								
CHIOGGIA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(2 m s.m.)	
1	5.0	4.0	4.0	-11.0	2.0	0.0	18.0	7.0	21.0	15.0	22.0	12.0	26.0	20.0	29.0	22.0	24.0	17.0	22.0	16.0	15.0	10.0	2.0	1.0
2	5.0	1.0	5.0	-8.0	5.0	1.0	14.0	10.0	25.0	19.0	22.0	16.0	29.0	21.0	29.0	24.0	24.0	17.0	22.0	13.0	15.0	10.0	7.0	0.0
3	4.0	2.0	6.0	-7.0	7.0	3.0	12.0	11.0	21.0	15.0	21.0	13.0	29.0	21.0	31.0	24.0	24.0	17.0	21.0	15.0	15.0	11.0	3.0	0.0
4	5.0	2.0	4.0	-6.0	6.0	4.0	14.0	11.0	21.0	16.0	21.0	12.0	29.0	21.0	33.0	24.0	24.0	18.0	21.0	15.0	14.0	9.0	2.0	-2.0
5	6.0	2.0	3.0	-6.0	8.0	1.0	14.0	12.0	20.0	15.0	21.0	11.0	31.0	22.0	31.0	24.0	20.0	19.0	20.0	16.0	12.0	8.0	6.0	0.0
6	6.0	4.0	4.0	1.0	8.0	2.0	17.0	12.0	22.0	14.0	22.0	11.0	30.0	21.0	32.0	24.0	24.0	19.0	22.0	17.0	11.0	5.0	5.0	-1.0
7	8.0	4.0	4.0	1.0	7.0	4.0	17.0																	

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
STRA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(8 m s.m.)	
1	4.0	1.0	4.0	3.0	3.0	-2.0	18.0	6.0	27.0	13.0	21.0	11.0	28.0	16.0	31.0	18.0	25.0	11.0	23.0	8.0	16.0	7.0	10.0	-3.0
2	3.0	0.0	4.0	3.0	11.0	2.0	19.0	7.0	23.0	13.0	21.0	13.0	31.0	19.0	32.0	20.0	25.0	12.0	24.0	9.0	11.0	9.0	8.0	-3.0
3	3.0	0.0	4.0	3.0	10.0	5.0	15.0	8.0	25.0	11.0	21.0	12.0	31.0	20.0	34.0	21.0	26.0	13.0	24.0	10.0	14.0	2.0	8.0	-3.0
4	4.0	1.0	4.0	1.0	9.0	4.0	17.0	10.0	23.0	11.0	19.0	14.0	29.0	19.0	34.0	20.0	24.0	15.0	24.0	11.0	11.0	-1.0	8.0	-3.0
5	7.0	-1.0	6.0	-1.0	11.0	0.0	18.0	9.0	25.0	11.0	21.0	8.0	31.0	19.0	31.0	22.0	23.0	15.0	24.0	10.0	11.0	0.0	7.0	-4.0
6	5.0	2.0	3.0	-2.0	9.0	2.0	19.0	9.0	25.0	12.0	18.0	10.0	31.0	20.0	32.0	19.0	27.0	10.0	24.0	11.0	12.0	0.0	1.0	-3.0
7	10.0	2.0	3.0	-2.0	8.0	5.0	20.0	10.0	23.0	13.0	20.0	9.0	28.0	18.0	32.0	19.0	25.0	11.0	25.0	12.0	13.0	0.0	6.0	0.0
8	6.0	-1.0	1.0	-2.0	8.0	7.0	20.0	11.0	24.0	14.0	22.0	10.0	27.0	15.0	28.0	19.0	26.0	13.0	19.0	13.0	12.0	1.0	10.0	0.0
9	6.0	-2.0	-1.0	-5.0	12.0	6.0	11.0	9.0	22.0	10.0	26.0	13.0	25.0	16.0	31.0	17.0	23.0	17.0	21.0	8.0	11.0	0.0	9.0	1.0
10	5.0	0.0	1.0	-4.0	15.0	6.0	15.0	7.0	25.0	9.0	27.0	16.0	27.0	16.0	32.0	19.0	21.0	15.0	21.0	7.0	9.0	0.0	10.0	-2.0
11	6.0	-1.0	5.0	0.0	14.0	7.0	12.0	8.0	25.0	11.0	30.0	15.0	28.0	16.0	33.0	20.0	24.0	11.0	22.0	7.0	11.0	2.0	8.0	-1.0
12	1.0	-1.0	8.0	-3.0	12.0	3.0	8.0	6.0	25.0	13.0	18.0	15.0	26.0	17.0	33.0	22.0	25.0	11.0	21.0	8.0	8.0	3.0	8.0	-1.0
13	0.0	-3.0	5.0	-4.0	18.0	6.0	8.0	2.0	27.0	13.0	22.0	15.0	26.0	17.0	32.0	16.0	25.0	14.0	20.0	6.0	10.0	4.0	3.0	-1.0
14	1.0	-2.0	4.0	-4.0	14.0	5.0	10.0	7.0	27.0	14.0	23.0	17.0	21.0	15.0	27.0	18.0	26.0	15.0	20.0	6.0	9.0	8.0	6.0	3.0
15	9.0	-2.0	2.0	0.0	14.0	4.0	13.0	5.0	22.0	17.0	28.0	17.0	25.0	15.0	30.0	16.0	28.0	18.0	20.0	6.0	14.0	9.0	7.0	2.0
16	9.0	-2.0	7.0	-1.0	13.0	3.0	15.0	7.0	25.0	15.0	28.0	20.0	27.0	14.0	31.0	17.0	28.0	16.0	19.0	4.0	11.0	8.0	7.0	0.0
17	9.0	-2.0	1.0	-2.0	11.0	4.0	15.0	8.0	24.0	17.0	30.0	19.0	29.0	16.0	31.0	18.0	27.0	15.0	19.0	4.0	12.0	7.0	3.0	-2.0
18	6.0	-2.0	2.0	0.0	12.0	1.0	16.0	9.0	27.0	15.0	31.0	17.0	30.0	19.0	32.0	19.0	28.0	18.0	19.0	6.0	11.0	4.0	4.0	-1.0
19	6.0	-2.0	6.0	2.0	11.0	1.0	15.0	4.0	30.0	14.0	30.0	19.0	26.0	20.0	30.0	18.0	19.0	10.0	11.0	8.0	14.0	1.0	11.0	0.0
20	10.0	-2.0	6.0	2.0	12.0	0.0	17.0	3.0	31.0	18.0	30.0	17.0	23.0	17.0	30.0	18.0	21.0	9.0	17.0	7.0	13.0	3.0	10.0	-2.0
21	9.0	-1.0	6.0	3.0	10.0	3.0	17.0	5.0	31.0	19.0	31.0	19.0	27.0	15.0	28.0	18.0	25.0	10.0	20.0	7.0	9.0	6.0	6.0	-3.0
22	5.0	0.0	10.0	3.0	13.0	4.0	18.0	8.0	30.0	18.0	32.0	20.0	28.0	16.0	30.0	15.0	28.0	10.0	19.0	9.0	10.0	7.0	8.0	-2.0
23	5.0	0.0	10.0	1.0	10.0	2.0	19.0	11.0	30.0	18.0	32.0	19.0	29.0	17.0	29.0	18.0	27.0	11.0	16.0	6.0	9.0	7.0	6.0	-5.0
24	5.0	0.0	7.0	5.0	9.0	2.0	19.0	12.0	29.0	17.0	28.0	21.0	31.0	18.0	21.0	13.0	26.0	12.0	16.0	4.0	13.0	1.0	5.0	-6.0
25	6.0	0.0	5.0	0.0	13.0	6.0	19.0	12.0	26.0	17.0	30.0	18.0	26.0	12.0	24.0	11.0	21.0	13.0	14.0	7.0	13.0	2.0	4.0	-6.0
26	8.0	-2.0	3.0	-4.0	16.0	2.0	19.0	10.0	28.0	14.0	29.0	19.0	27.0	13.0	26.0	13.0	20.0	11.0	7.0	6.0	14.0	2.0	2.0	-6.0
27	6.0	-3.0	3.0	-5.0	17.0	2.0	17.0	10.0	29.0	15.0	31.0	21.0	30.0	15.0	25.0	17.0	20.0	10.0	15.0	4.0	14.0	1.0	4.0	-6.0
28	5.0	-4.0	1.0	-3.0	18.0	4.0	18.0	12.0	30.0	17.0	32.0	18.0	32.0	17.0	22.0	18.0	20.0	10.0	16.0	4.0	10.0	2.0	4.0	-4.0
29	5.0	-1.0			16.0	5.0	19.0	12.0	23.0	17.0	32.0	18.0	32.0	18.0	25.0	15.0	23.0	9.0	17.0	5.0	11.0	-1.0	6.0	-3.0
30	8.0	1.0			19.0	6.0	20.0	13.0	18.0	13.0	28.0	16.0	32.0	20.0	23.0	12.0	26.0	11.0	17.0	4.0	10.0	-2.0	7.0	-2.0
31	8.0	3.0			17.0	4.0			20.0	9.0			30.0	20.0	24.0	10.0			16.0	4.0			6.0	-4.0
Medie	5.8	-0.8	4.3	-0.6	12.4	3.5	16.2	8.3	25.8	14.1	26.4	15.9	28.2	16.9	29.1	17.3	24.4	12.5	19.0	7.1	11.5	3.1	6.5	-2.3
Med.mens.	2.5		1.9		8.0		12.3		20.0		21.1		22.5		23.2		18.5		13.1		7.3		2.1	
Med.norm																								
SALETO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						(12 m s.m.)	
1	6.0	2.0	7.0	5.0	1.0	-2.0	18.0	6.0	22.0	14.0	20.0	12.0	29.0	15.0	32.0	18.0	25.0	11.0	24.0	7.0	18.0	5.0	13.0	0.0
2	6.0	1.0	8.0	5.0	5.0	0.0	19.0	9.0	27.0	13.0	21.0	11.0	30.0	18.0	31.0	21.0	25.0	14.0	15.0	8.0	16.0	7.0	11.0	-2.0
3	3.0	0.0	9.0	6.0	10.0	5.0	19.0	8.0	25.0	12.0	19.0	12.0	31.0	19.0	32.0	20.0	26.0	13.0	26.0	9.0	12.0	10.0	10.0	-2.0
4	4.0	-1.0	8.0	1.0	10.0	5.0	14.0	10.0	26.0	11.0	20.0	13.0	31.0	18.0	34.0	21.0	26.0	15.0	26.0	10.0	15.0	2.0	11.0	-2.0
5	5.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	0.0	18.0	9.0	25.0	11.0	19.0	9.0	31.0	17.0	33.0	21.0	24.0	14.0	26.0	12.0	13.0	0.0	10.0	-2.0
6	6.0	-1.0	5.0	-2.0	11.0	1.0	21.0	10.0	27.0	12.0	20.0	9.0	32.0	21.0	30.0	20.0	24.0	10.0	27.0	17.0	12.0	0.0	8.0	-3.0
7	7.0	2.0	3.0	-3.0	11.0	1.0	21.0	12.0	27.0	14.0	20.0													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
TONEZZA																								
(TM)	Bacino: BACCHIGLIONE																				(935 m s.m.)			
1	1.0	-4.0	-2.0	-3.0	-1.0	-7.0	7.0	0.0	15.0	8.0	11.0	0.0	25.0	10.0	22.0	11.0	14.0	4.0	16.0	5.0	11.0	-1.0	4.0	-4.0
2	0.0	-9.0	-1.0	-3.0	2.0	-4.0	8.0	1.0	16.0	8.0	16.0	5.0	23.0	10.0	24.0	12.0	16.0	5.0	15.0	6.0	9.0	0.0	4.0	-3.0
3	-1.0	-7.0	0.0	-4.0	5.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	6.0	15.0	5.0	24.0	11.0	25.0	12.0	18.0	6.0	15.0	7.0	8.0	1.0	6.0	-2.0
4	-2.0	-6.0	-1.0	-5.0	6.0	-3.0	9.0	2.0	14.0	5.0	17.0	2.0	26.0	13.0	26.0	12.0	18.0	5.0	18.0	9.0	5.0	-6.0	8.0	-2.0
5	-3.0	-12.0	-2.0	-6.0	3.0	-5.0	8.0	2.0	16.0	7.0	6.0	1.0	25.0	10.0	25.0	13.0	16.0	5.0	18.0	9.0	4.0	-5.0	6.0	-2.0
6	-4.0	-11.0	-3.0	-10.0	4.0	-4.0	8.0	1.0	15.0	8.0	13.0	-1.0	24.0	12.0	25.0	13.0	17.0	5.0	17.0	7.0	7.0	-4.0	6.0	-5.0
7	-3.0	-6.0	-3.0	-10.0	5.0	-2.0	9.0	3.0	14.0	7.0	14.0	3.0	22.0	8.0	23.0	12.0	18.0	6.0	16.0	8.0	11.0	-4.0	4.0	-5.0
8	-1.0	-9.0	-4.0	-12.0	2.0	-1.0	11.0	4.0	13.0	7.0	15.0	4.0	22.0	7.0	24.0	12.0	19.0	7.0	16.0	7.0	8.0	-2.0	3.0	-4.0
9	-1.0	-8.0	-6.0	-14.0	3.0	-6.0	10.0	3.0	13.0	2.0	16.0	4.0	21.0	10.0	24.0	11.0	20.0	9.0	16.0	8.0	9.0	-2.0	3.0	-6.0
10	2.0	-5.0	-6.0	-15.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	14.0	4.0	17.0	8.0	19.0	9.0	23.0	12.0	19.0	7.0	15.0	6.0	8.0	-3.0	4.0	-4.0
11	1.0	-6.0	-5.0	-12.0	6.0	1.0	6.0	1.0	15.0	6.0	19.0	8.0	22.0	10.0	26.0	12.0	18.0	6.0	13.0	3.0	7.0	-2.0	4.0	-3.0
12	-2.0	-6.0	-2.0	-10.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	16.0	6.0	20.0	8.0	22.0	11.0	27.0	13.0	20.0	5.0	12.0	3.0	6.0	-2.0	4.0	-7.0
13	1.0	-7.0	0.0	-12.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0	17.0	8.0	12.0	5.0	17.0	9.0	23.0	9.0	19.0	4.0	13.0	3.0	6.0	-3.0	1.0	-8.0
14	0.0	-4.0	-1.0	-11.0	3.0	-3.0	3.0	-8.0	18.0	16.0	19.0	9.0	21.0	9.0	24.0	11.0	19.0	6.0	12.0	3.0	7.0	-1.0	1.0	-6.0
15	2.0	-5.0	-2.0	-9.0	4.0	-1.0	3.0	-5.0	18.0	9.0	19.0	10.0	19.0	9.0	23.0	10.0	20.0	8.0	11.0	3.0	6.0	3.0	2.0	-2.0
16	0.0	-6.0	1.0	-6.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0	15.0	8.0	22.0	11.0	18.0	10.0	22.0	10.0	21.0	9.0	12.0	1.0	11.0	1.0	3.0	-6.0
17	-1.0	-11.0	2.0	-8.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	16.0	10.0	22.0	10.0	19.0	10.0	21.0	12.0	22.0	9.0	16.0	2.0	9.0	2.0	2.0	-7.0
18	-2.0	-11.0	-2.0	-6.0	3.0	-6.0	5.0	0.0	20.0	10.0	23.0	10.0	22.0	12.0	26.0	13.0	21.0	9.0	12.0	1.0	8.0	2.0	0.0	-7.0
19	-1.0	-10.0	2.0	-2.0	1.0	-5.0	4.0	-3.0	22.0	11.0	22.0	11.0	20.0	12.0	25.0	11.0	22.0	11.0	10.0	0.0	10.0	-1.0	0.0	-6.0
20	2.0	-5.0	1.0	-2.0	3.0	-5.0	9.0	-3.0	22.0	12.0	23.0	11.0	18.0	10.0	22.0	11.0	16.0	7.0	10.0	0.0	7.0	-1.0	-1.0	-7.0
21	3.0	-6.0	3.0	-4.0	2.0	-3.0	7.0	-3.0	25.0	13.0	22.0	12.0	21.0	11.0	22.0	10.0	15.0	7.0	10.0	2.0	8.0	1.0	0.0	-9.0
22	2.0	-5.0	1.0	-6.0	1.0	-4.0	11.0	1.0	25.0	12.0	24.0	13.0	22.0	9.0	21.0	10.0	16.0	7.0	11.0	2.0	5.0	-1.0	-2.0	-10.0
23	3.0	-6.0	1.0	-5.0	2.0	-6.0	6.0	3.0	22.0	12.0	24.0	14.0	21.0	10.0	21.0	10.0	16.0	7.0	12.0	2.0	6.0	2.0	-3.0	-9.0
24	1.0	-4.0	2.0	-4.0	3.0	-5.0	8.0	4.0	21.0	12.0	24.0	12.0	22.0	10.0	19.0	7.0	16.0	6.0	16.0	-2.0	4.0	-1.0	-4.0	-14.0
25	0.0	-6.0	3.0	-6.0	3.0	-2.0	12.0	5.0	21.0	9.0	22.0	10.0	17.0	6.0	17.0	4.0	15.0	9.0	6.0	-3.0	5.0	-2.0	-7.0	-13.0
26	-2.0	-9.0	-1.0	-12.0	7.0	-5.0	14.0	6.0	21.0	8.0	23.0	12.0	18.0	8.0	16.0	4.0	14.0	6.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0	-6.0	-14.0
27	-2.0	-12.0	-6.0	-15.0	6.0	-5.0	11.0	5.0	20.0	10.0	21.0	13.0	20.0	10.0	19.0	7.0	13.0	7.0	5.0	1.0	6.0	-1.0	-4.0	-11.0
28	-4.0	-13.0	-5.0	-14.0	8.0	-2.0	10.0	5.0	20.0	11.0	21.0	14.0	23.0	10.0	18.0	9.0	14.0	5.0	5.0	-2.0	5.0	-5.0	1.0	-9.0
29	-3.0	-9.0			7.0	-1.0	8.0	4.0	18.0	10.0	24.0	13.0	24.0	12.0	17.0	6.0	14.0	3.0	6.0	-1.0	1.0	-5.0	4.0	-6.0
30	-3.0	-4.0			6.0	-1.0	12.0	6.0	11.0	3.0	28.0	11.0	24.0	14.0	16.0	5.0	13.0	5.0	9.0	2.0	2.0	-5.0	7.0	-4.0
31	-1.0	-3.0			8.0	-2.0			10.0	1.0			26.0	13.0	14.0	3.0			13.0	-1.0			4.0	-5.0
Medie	-0.6	-7.3	-1.3	-8.1	4.1	-3.1	7.5	0.9	17.4	8.4	19.1	8.3	21.5	10.2	21.9	9.9	17.3	6.5	12.3	2.9	6.8	-1.5	1.7	-6.5
Med.mens.	-3.9		-4.7		0.5		4.2		12.9		13.7		15.8		15.9		11.9		7.6		2.6		-2.4	
Med.norm																								
ASIAGO																								
(TM)	Bacino: BACCHIGLIONE																				(1046 m s.m.)			
1	3.0	-2.0	4.0	1.0	-1.0	-6.0	11.0	0.0	10.0	6.0	13.0	1.0	21.0	9.0	24.0	12.0	17.0	7.0	21.0	5.0	14.0	0.0	10.0	-3.0
2	0.0	-7.0	2.0	-3.0	1.0	-1.0	10.0	1.0	19.0	6.0	14.0	5.0	20.0	10.0	25.0	13.0	17.0	6.0	20.0	6.0	12.0	2.0	10.0	-3.0
3	0.0	-6.0	3.0	-1.0	6.0	-1.0	10.0	3.0	18.0	4.0	13.0	5.0	23.0	11.0	26.0	13.0	19.0	7.0	21.0	7.0	8.0	2.0	13.0	-1.0
4	3.0	-4.0	1.0	-3.0	7.0	0.0	10.0	3.0	16.0	4.0	15.0	7.0	23.0	10.0	26.0	13.0	19.0	9.0	19.0	9.0	11.0	-4.0	13.0	-1.0
5	1.0	-12.0	1.0	-5.0	4.0	-4.0	6.0	2.0	17.0	4.0	10.0	0.0	24.0	11.0	27.0	13.0	19.0	8.0	24.0	9.0	9.0	-4.0	13.0	-1.0
6	-1.0	-7.0	-2.0	-10.0	7.0	-3.0	10.0	3.0	18.0	5.0	14.0	0.0	23.0	13.0	25.0	13.0	17.0	5.0	23.0	12.0	7.0	-1.0	11.0	-2.0
7	-1.0	-5.0	0.0	-7.0	7.0	-1.0	11.0	4.0	19.0	7.0	11.0	4.0	21.0	8.0	25.0	12.0	21.0	6.0	21.0	8.0	14.0	0.0	7.0	-3.0
8	0.0	-9.0	-1.0	-9.0	3.0	0.0	13.0	4.0	14.0															

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
THIENE																								
(TM)	Bacino: BACCHIGLIONE																						(147 m s.m.)	
1	6.0	0.0	5.0	2.0	5.0	2.0	15.0	6.0	20.0	13.0	21.0	9.0	28.0	17.0	27.0	18.0	24.0	14.0	25.0	17.0	16.0	6.0	13.0	2.0
2	7.0	1.0	6.0	2.0	6.0	2.0	16.0	7.0	24.0	14.0	23.0	13.0	28.0	19.0	29.0	19.0	24.0	16.0	25.0	12.0	15.0	8.0	10.0	0.0
3	3.0	-1.0	4.0	3.0	9.0	6.0	17.0	8.0	24.0	14.0	17.0	12.0	29.0	20.0	30.0	21.0	24.0	14.0	24.0	13.0	13.0	10.0	10.0	3.0
4	5.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	4.0	16.0	10.0	23.0	13.0	18.0	10.0	29.0	21.0	30.0	20.0	25.0	16.0	25.0	14.0	13.0	3.0	12.0	2.0
5	5.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	1.0	15.0	10.0	22.0	14.0	16.0	7.0	29.0	20.0	31.0	21.0	23.0	16.0	26.0	14.0	11.0	1.0	11.0	2.0
6	5.0	0.0	2.0	-2.0	9.0	1.0	15.0	9.0	23.0	13.0	17.0	7.0	29.0	20.0	30.0	21.0	22.0	17.0	24.0	14.0	12.0	3.0	9.0	-1.0
7	6.0	-1.0	3.0	-2.0	10.0	5.0	18.0	11.0	24.0	13.0	16.0	8.0	28.0	22.0	29.0	20.0	24.0	17.0	24.0	14.0	13.0	3.0	7.0	0.0
8	5.0	-1.0	2.0	-2.0	8.0	6.0	16.0	11.0	23.0	14.0	19.0	10.0	25.0	14.0	29.0	19.0	24.0	14.0	24.0	14.0	15.0	3.0	7.0	-3.0
9	5.0	0.0	0.0	-3.0	9.0	7.0	16.0	9.0	20.0	10.0	23.0	12.0	25.0	17.0	30.0	19.0	24.0	17.0	21.0	16.0	14.0	3.0	10.0	1.0
10	5.0	0.0	0.0	-2.0	9.0	7.0	16.0	8.0	20.0	10.0	26.0	16.0	26.0	16.0	31.0	19.0	20.0	10.0	20.0	9.0	14.0	4.0	8.0	2.0
11	4.0	-1.0	1.0	-1.0	12.0	8.0	14.0	8.0	22.0	11.0	25.0	16.0	26.0	16.0	29.0	21.0	21.0	12.0	20.0	10.0	13.0	4.0	10.0	-1.0
12	5.0	-2.0	4.0	-4.0	12.0	7.0	12.0	6.0	20.0	10.0	27.0	15.0	25.0	17.0	29.0	21.0	21.0	16.0	21.0	11.0	11.0	3.0	10.0	-1.0
13	5.0	-4.0	4.0	0.0	10.0	3.0	6.0	3.0	23.0	15.0	18.0	9.0	26.0	18.0	25.0	16.0	23.0	15.0	22.0	12.0	10.0	4.0	8.0	-4.0
14	7.0	-2.0	8.0	2.0	10.0	3.0	7.0	1.0	25.0	15.0	21.0	17.0	24.0	17.0	26.0	16.0	24.0	15.0	21.0	10.0	11.0	7.0	5.0	1.0
15	7.0	-2.0	4.0	-1.0	13.0	4.0	10.0	3.0	25.0	15.0	22.0	18.0	21.0	16.0	27.0	17.0	25.0	17.0	20.0	10.0	13.0	9.0	8.0	5.0
16	8.0	-1.0	3.0	0.0	14.0	4.0	10.0	6.0	23.0	15.0	26.0	18.0	25.0	17.0	28.0	19.0	26.0	16.0	21.0	11.0	14.0	10.0	10.0	2.0
17	8.0	-1.0	4.0	-1.0	13.0	5.0	13.0	8.0	22.0	14.0	27.0	18.0	28.0	18.0	30.0	20.0	25.0	16.0	20.0	12.0	14.0	10.0	7.0	-3.0
18	9.0	0.0	4.0	-2.0	9.0	1.0	11.0	8.0	24.0	16.0	28.0	18.0	29.0	19.0	30.0	19.0	26.0	17.0	19.0	9.0	13.0	9.0	5.0	-1.0
19	7.0	-1.0	5.0	0.0	11.0	2.0	16.0	8.0	26.0	16.0	28.0	18.0	25.0	15.0	29.0	19.0	27.0	19.0	20.0	9.0	14.0	9.0	7.0	1.0
20	7.0	-1.0	7.0	3.0	12.0	2.0	16.0	9.0	28.0	19.0	28.0	18.0	25.0	16.0	29.0	19.0	20.0	8.0	12.0	8.0	16.0	6.0	9.0	3.0
21	10.0	-1.0	5.0	3.0	10.0	5.0	15.0	8.0	29.0	20.0	29.0	19.0	26.0	17.0	29.0	18.0	20.0	9.0	18.0	8.0	13.0	7.0	10.0	0.0
22	9.0	-2.0	12.0	2.0	10.0	3.0	16.0	9.0	28.0	18.0	30.0	20.0	26.0	17.0	27.0	16.0	21.0	10.0	22.0	9.0	14.0	9.0	7.0	1.0
23	6.0	0.0	12.0	2.0	9.0	4.0	14.0	11.0	29.0	19.0	29.0	20.0	25.0	18.0	28.0	20.0	25.0	8.0	25.0	12.0	12.0	7.0	8.0	-1.0
24	5.0	2.0	8.0	0.0	11.0	5.0	15.0	12.0	28.0	17.0	28.0	20.0	27.0	19.0	21.0	15.0	25.0	10.0	18.0	7.0	13.0	6.0	7.0	-3.0
25	7.0	1.0	5.0	1.0	11.0	6.0	16.0	11.0	26.0	18.0	27.0	18.0	30.0	13.0	20.0	10.0	24.0	10.0	15.0	7.0	15.0	6.0	5.0	0.0
26	6.0	0.0	4.0	-5.0	11.0	3.0	17.0	12.0	26.0	15.0	27.0	17.0	26.0	15.0	24.0	15.0	15.0	10.0	13.0	7.0	15.0	5.0	3.0	-5.0
27	5.0	-2.0	3.0	-5.0	12.0	2.0	16.0	11.0	26.0	15.0	27.0	20.0	27.0	17.0	25.0	20.0	20.0	14.0	14.0	8.0	14.0	6.0	0.0	-5.0
28	6.0	-3.0	5.0	3.0	12.0	4.0	15.0	12.0	27.0	17.0	28.0	19.0	31.0	20.0	24.0	18.0	21.0	11.0	12.0	5.0	16.0	4.0	3.0	-3.0
29	5.0	1.0			13.0	5.0	15.0	9.0	25.0	17.0	29.0	18.0	30.0	20.0	22.0	16.0	20.0	10.0	17.0	7.0	11.0	4.0	6.0	-2.0
30	4.0	0.0			14.0	8.0	18.0	13.0	20.0	10.0	30.0	18.0	30.0	21.0	24.0	12.0	23.0	12.0	18.0	9.0	10.0	4.0	7.0	0.0
31	6.0	1.0			16.0	9.0			17.0	8.0			30.0	22.0	22.0	12.0			18.0	7.0			8.0	1.0
Medie	6.1	-0.7	4.6	-0.1	10.4	4.3	14.4	8.6	23.9	14.5	24.3	15.3	27.0	17.9	27.2	17.9	22.9	13.5	20.1	10.5	13.3	5.8	7.7	-0.2
Med.mens.	2.7		2.3		7.4		11.5		19.2		19.8		22.5		22.6		18.2		15.3		9.5		3.8	
Med.norm.																								
ISOLA VICENTINA																								
(TM)	Bacino: BACCHIGLIONE																						(80 m s.m.)	
1	7.0	3.0	6.0	1.0	1.0	-2.0	18.0	6.0	22.0	13.0	23.0	9.0	30.0	18.0	27.0	17.0	25.0	12.0	27.0	11.0	17.0	5.0	11.0	1.0
2	6.0	2.0	6.0	4.0	4.0	0.0	19.0	8.0	27.0	14.0	23.0	12.0	30.0	19.0	29.0	17.0	26.0	14.0	21.0	10.0	15.0	6.0	10.0	-2.0
3	3.0	1.0	6.0	4.0	9.0	4.0	19.0	10.0	26.0	14.0	20.0	12.0	31.0	20.0	31.0	21.0	26.0	15.0	26.0	12.0	11.0	9.0	8.0	-1.0
4	3.0	1.0	7.0	2.0	9.0	5.0	16.0	11.0	25.0	12.0	23.0	13.0	32.0	20.0	34.0	21.0	27.0	16.0	25.0	12.0	15.0	1.0	10.0	-1.0
5	6.0	1.0	6.0	0.0	9.0	1.0	15.0	9.0	24.0	13.0	17.0	7.0	31.0	20.0	34.0	21.0	26.0	15.0	27.0	13.0	13.0	0.0	9.0	-1.0
6	4.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	19.0	11.0	23.0	13.0	18.0	8.0	32.0	21.0	32.0	20.0	24.0	11.0	27.0	13.0	13.0	1.0	8.0	-2.0
7	5.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	21.0	11.0	26.0	14.0														

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
VICENZA																								
(TM)	Bacino: BACCHIGLIONE																						(39 m s.m.)	
1	4.0	0.0	7.0	6.0	1.0	-2.0	19.0	4.0	20.0	14.0	22.0	9.0	29.0	15.0	30.0	18.0	25.0	10.0	27.0	8.0	17.0	4.0	13.0	-3.0
2	5.0	-1.0	6.0	3.0	6.0	-1.0	20.0	5.0	27.0	13.0	22.0	10.0	30.0	15.0	31.0	18.0	26.0	12.0	26.0	8.0	15.0	4.0	11.0	-3.0
3	3.0	1.0	7.0	5.0	10.0	5.0	19.0	8.0	25.0	12.0	21.0	13.0	31.0	18.0	32.0	20.0	26.0	13.0	26.0	10.0	12.0	10.0	12.0	-3.0
4	3.0	0.0	7.0	2.0	11.0	4.0	17.0	10.0	26.0	11.0	22.0	12.0	32.0	19.0	34.0	20.0	27.0	15.0	27.0	10.0	15.0	-1.0	11.0	-4.0
5	6.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	-1.0	17.0	10.0	26.0	13.0	18.0	8.0	31.0	17.0	34.0	20.0	25.0	13.0	28.0	10.0	13.0	-2.0	10.0	-4.0
6	6.0	-2.0	4.0	-3.0	11.0	0.0	20.0	11.0	26.0	13.0	19.0	9.0	32.0	18.0	32.0	19.0	24.0	9.0	27.0	10.0	14.0	-1.0	9.0	-5.0
7	5.0	3.0	4.0	-3.0	10.0	1.0	23.0	11.0	27.0	12.0	18.0	8.0	29.0	17.0	32.0	17.0	27.0	9.0	26.0	10.0	13.0	0.0	5.0	-4.0
8	9.0	-2.0	6.0	-1.0	8.0	7.0	24.0	11.0	25.0	14.0	20.0	9.0	29.0	14.0	32.0	18.0	26.0	12.0	26.0	12.0	16.0	-1.0	8.0	-2.0
9	4.0	-1.0	3.0	-4.0	8.0	7.0	20.0	10.0	23.0	10.0	25.0	12.0	29.0	18.0	30.0	16.0	27.0	15.0	23.0	12.0	14.0	0.0	10.0	-2.0
10	7.0	-2.0	0.0	-4.0	12.0	7.0	13.0	8.0	24.0	9.0	26.0	13.0	27.0	14.0	32.0	16.0	23.0	15.0	23.0	8.0	13.0	1.0	8.0	0.0
11	9.0	-2.0	0.0	-2.0	15.0	8.0	15.0	9.0	25.0	11.0	27.0	13.0	28.0	16.0	32.0	19.0	23.0	11.0	21.0	7.0	13.0	2.0	11.0	-4.0
12	4.0	-1.0	6.0	-5.0	17.0	5.0	11.0	8.0	27.0	12.0	29.0	17.0	29.0	15.0	33.0	21.0	26.0	10.0	23.0	6.0	13.0	2.0	9.0	-5.0
13	0.0	-4.0	8.0	-4.0	14.0	7.0	9.0	4.0	27.0	12.0	18.0	12.0	28.0	18.0	31.0	14.0	25.0	11.0	24.0	7.0	10.0	0.0	9.0	-5.0
14	1.0	-4.0	6.0	-4.0	8.0	4.0	9.0	2.0	19.0	15.0	19.0	14.0	28.0	16.0	32.0	15.0	27.0	15.0	23.0	6.0	13.0	1.0	3.0	-3.0
15	8.0	-2.0	6.0	-3.0	14.0	4.0	13.0	3.0	29.0	17.0	20.0	18.0	22.0	14.0	28.0	15.0	27.0	14.0	22.0	5.0	10.0	8.0	5.0	2.0
16	12.0	-2.0	3.0	-3.0	15.0	3.0	13.0	7.0	24.0	17.0	30.0	18.0	27.0	14.0	31.0	17.0	28.0	14.0	23.0	6.0	16.0	10.0	10.0	1.0
17	10.0	-3.0	8.0	-1.0	15.0	5.0	16.0	9.0	25.0	13.0	30.0	19.0	30.0	15.0	32.0	18.0	28.0	15.0	22.0	4.0	14.0	10.0	7.0	0.0
18	10.0	-4.0	1.0	0.0	12.0	0.0	15.0	9.0	26.0	15.0	30.0	16.0	31.0	18.0	32.0	18.0	29.0	15.0	21.0	4.0	14.0	10.0	4.0	-3.0
19	9.0	-3.0	3.0	1.0	13.0	1.0	16.0	4.0	29.0	14.0	32.0	16.0	31.0	19.0	32.0	17.0	30.0	18.0	21.0	3.0	13.0	6.0	7.0	-1.0
20	8.0	0.0	6.0	1.0	13.0	-1.0	16.0	3.0	30.0	17.0	31.0	18.0	27.0	18.0	30.0	17.0	21.0	12.0	13.0	8.0	17.0	3.0	12.0	-1.0
21	11.0	-2.0	4.0	3.0	13.0	0.0	18.0	4.0	31.0	19.0	31.0	17.0	26.0	15.0	31.0	18.0	23.0	8.0	18.0	8.0	13.0	3.0	11.0	-2.0
22	11.0	0.0	7.0	3.0	9.0	4.0	17.0	5.0	30.0	18.0	31.0	19.0	27.0	16.0	31.0	14.0	27.0	9.0	22.0	7.0	9.0	7.0	7.0	-5.0
23	6.0	-1.0	13.0	0.0	10.0	2.0	17.0	11.0	29.0	18.0	32.0	19.0	28.0	18.0	30.0	16.0	28.0	9.0	22.0	7.0	11.0	9.0	3.0	-5.0
24	4.0	0.0	11.0	2.0	9.0	0.0	18.0	13.0	31.0	19.0	31.0	20.0	30.0	17.0	28.0	13.0	28.0	9.0	18.0	8.0	10.0	7.0	7.0	-8.0
25	6.0	1.0	7.0	1.0	8.0	5.0	18.0	13.0	30.0	18.0	28.0	17.0	29.0	17.0	21.0	9.0	26.0	11.0	17.0	4.0	17.0	3.0	6.0	-8.0
26	10.0	-1.0	7.0	-3.0	13.0	4.0	18.0	13.0	29.0	15.0	31.0	18.0	27.0	11.0	26.0	10.0	22.0	14.0	15.0	8.0	15.0	0.0	5.0	-7.0
27	11.0	-5.0	5.0	-7.0	15.0	0.0	20.0	13.0	29.0	14.0	29.0	20.0	30.0	13.0	27.0	13.0	21.0	14.0	8.0	6.0	14.0	2.0	2.0	-8.0
28	10.0	-7.0	4.0	-6.0	18.0	2.0	18.0	13.0	31.0	17.0	31.0	19.0	32.0	15.0	25.0	18.0	22.0	10.0	17.0	3.0	17.0	0.0	4.0	-8.0
29	5.0	-5.0			20.0	5.0	18.0	12.0	28.0	18.0	32.0	18.0	33.0	18.0	23.0	15.0	23.0	10.0	19.0	3.0	13.0	1.0	6.0	-6.0
30	6.0	0.0			17.0	6.0	20.0	13.0	23.0	11.0	33.0	16.0	32.0	18.0	26.0	13.0	25.0	9.0	18.0	4.0	13.0	-3.0	8.0	-5.0
31	5.0	-1.0			19.0	4.0			18.0	7.0			33.0	19.0	24.0	9.0			20.0	4.0			7.0	-4.0
Medie	6.7	-1.7	5.5	-1.0	12.1	3.1	16.9	8.5	26.4	14.1	26.3	14.9	29.3	16.1	29.8	16.2	25.5	12.0	21.5	7.0	13.6	3.2	7.7	-3.7
Med.mens.	2.5		2.3		7.6		12.7		20.3		20.6		22.7		23.0		18.8		14.2		8.4		2.0	
Med.norm																								
DUE VILLE																								
(TM)	Bacino: BACCHIGLIONE																						(58 m s.m.)	
1	5.0	2.0	7.0	6.0	5.0	-1.0	19.0	8.0	22.0	12.0	21.0	8.0	27.0	14.0	33.0	20.0	24.0	11.0	27.0	9.0	18.0	3.0	14.0	-4.0
2	5.0	-2.0	8.0	3.0	6.0	2.0	19.0	7.0	26.0	12.0	21.0	12.0	29.0	16.0	33.0	20.0	25.0	12.0	25.0	8.0	16.0	6.0	12.0	-4.0
3	6.0	-2.0	6.0	5.0	12.0	4.0	18.0	7.0	24.0	11.0	20.0	11.0	29.0	17.0	29.0	16.0	25.0	13.0	25.0	9.0	12.0	9.0	11.0	-3.0
4	2.0	1.0	7.0	2.0	10.0	5.0	17.0	8.0	25.0	10.0	22.0	15.0	31.0	18.0	32.0	16.0	27.0	15.0	26.0	9.0	16.0	-1.0	13.0	-4.0
5	6.0	-2.0	7.0	-1.0	10.0	0.0	17.0	8.0	25.0	10.0	18.0	6.0	30.0	17.0	32.0	19.0	26.0	13.0	28.0	10.0	12.0	-1.0	12.0	-3.0
6	6.0	-1.0	4.0	-3.0	11.0	-1.0	17.0	8.0	25.0	10.0	19.0	7.0	31.0	19.0	»	»	24.0	13.0	26.0	10.0	13.0	0.0	10.0	-6.0
7	4.0	2.0	4.0	-1.0	10.0	5.0	21.0	9.0	25.0	13.0	17.0	7.0</												

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
RECOARO																									
(TM)	Bacino: AGNO																						(445 m s.m.)		
1	2.0	0.0	4.0	0.0	-1.0	-4.0	15.0	4.0	20.0	10.0	17.0	5.0	26.0	16.0	25.0	15.0	22.0	11.0	23.0	13.0	16.0	4.0	8.0	-1.0	
2	2.0	-1.0	3.0	1.0	3.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	9.0	20.0	9.0	26.0	15.0	27.0	17.0	22.0	11.0	23.0	10.0	12.0	6.0	9.0	-2.0	
3	1.0	-3.0	3.0	1.0	7.0	-1.0	16.0	7.0	23.0	13.0	16.0	9.0	28.0	17.0	28.0	18.0	23.0	13.0	24.0	11.0	10.0	7.0	8.0	-1.0	
4	2.0	-1.0	3.0	0.0	9.0	2.0	14.0	7.0	21.0	11.0	20.0	10.0	27.0	16.0	30.0	18.0	23.0	14.0	25.0	12.0	15.0	1.0	9.0	0.0	
5	4.0	-5.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	12.0	6.0	21.0	12.0	14.0	5.0	27.0	16.0	30.0	18.0	22.0	13.0	26.0	12.0	12.0	-1.0	9.0	-1.0	
6	1.0	-2.0	2.0	-6.0	10.0	0.0	13.0	7.0	22.0	10.0	15.0	5.0	28.0	17.0	28.0	17.0	23.0	14.0	27.0	12.0	12.0	0.0	10.0	-1.0	
7	2.0	-1.0	2.0	-5.0	9.0	2.0	15.0	7.0	20.0	11.0	17.0	7.0	25.0	13.0	28.0	12.0	24.0	10.0	25.0	11.0	14.0	1.0	9.0	-2.0	
8	4.0	-4.0	1.0	-5.0	7.0	3.0	16.0	8.0	18.0	10.0	17.0	7.0	24.0	11.0	28.0	17.0	22.0	12.0	22.0	9.0	15.0	1.0	7.0	-2.0	
9	2.0	-3.0	0.0	-6.0	5.0	3.0	15.0	7.0	19.0	8.0	19.0	11.0	25.0	14.0	27.0	18.0	21.0	14.0	19.0	9.0	14.0	1.0	6.0	-1.0	
10	3.0	-2.0	-4.0	-8.0	7.0	3.0	10.0	7.0	21.0	7.0	23.0	14.0	24.0	14.0	28.0	17.0	18.0	12.0	19.0	8.0	14.0	2.0	6.0	-1.0	
11	4.0	-2.0	-2.0	-5.0	12.0	4.0	11.0	6.0	20.0	9.0	24.0	14.0	25.0	13.0	27.0	19.0	18.0	10.0	20.0	8.0	13.0	1.0	6.0	-2.0	
12	5.0	-3.0	2.0	-7.0	13.0	3.0	8.0	5.0	24.0	12.0	22.0	14.0	25.0	14.0	28.0	19.0	19.0	11.0	21.0	9.0	12.0	1.0	5.0	-3.0	
13	6.0	-3.0	8.0	-6.0	12.0	2.0	5.0	1.0	24.0	13.0	15.0	11.0	23.0	13.0	27.0	13.0	20.0	13.0	22.0	9.0	11.0	2.0	4.0	-4.0	
14	6.0	-5.0	5.0	-5.0	7.0	1.0	7.0	-2.0	25.0	14.0	17.0	13.0	22.0	13.0	25.0	15.0	21.0	13.0	21.0	8.0	10.0	4.0	3.0	-5.0	
15	5.0	-4.0	2.0	-3.0	13.0	3.0	9.0	3.0	24.0	14.0	17.0	14.0	21.0	13.0	27.0	17.0	22.0	14.0	20.0	7.0	10.0	7.0	3.0	0.0	
16	10.0	-3.0	3.0	-2.0	11.0	1.0	8.0	4.0	20.0	12.0	26.0	15.0	22.0	12.0	25.0	15.0	23.0	14.0	19.0	6.0	14.0	5.0	6.0	0.0	
17	8.0	-4.0	7.0	-2.0	13.0	2.0	12.0	5.0	22.0	14.0	25.0	15.0	25.0	17.0	28.0	17.0	24.0	14.0	19.0	5.0	12.0	6.0	3.0	-3.0	
18	5.0	-5.0	2.0	-4.0	9.0	-1.0	9.0	4.0	24.0	15.0	25.0	15.0	27.0	16.0	27.0	17.0	25.0	15.0	19.0	6.0	10.0	7.0	6.0	-2.0	
19	5.0	-5.0	4.0	-1.0	11.0	1.0	13.0	2.0	25.0	14.0	28.0	15.0	25.0	15.0	27.0	19.0	26.0	16.0	20.0	6.0	12.0	6.0	3.0	-2.0	
20	6.0	-4.0	2.0	0.0	9.0	0.0	13.0	2.0	25.0	15.0	26.0	14.0	21.0	15.0	27.0	15.0	18.0	12.0	14.0	5.0	14.0	5.0	5.0	-2.0	
21	8.0	-3.0	3.0	1.0	7.0	0.0	15.0	3.0	26.0	16.0	27.0	14.0	23.0	16.0	25.0	16.0	20.0	10.0	17.0	6.0	12.0	4.0	5.0	-1.0	
22	9.0	-2.0	4.0	-2.0	9.0	1.0	16.0	7.0	27.0	16.0	27.0	16.0	23.0	15.0	23.0	15.0	24.0	10.0	20.0	6.0	12.0	5.0	4.0	3.0	
23	5.0	-2.0	10.0	-1.0	13.0	0.0	11.0	8.0	25.0	15.0	28.0	17.0	25.0	15.0	23.0	14.0	25.0	10.0	18.0	5.0	11.0	5.0	3.0	-4.0	
24	4.0	1.0	8.0	0.0	9.0	1.0	11.0	7.0	24.0	15.0	26.0	17.0	25.0	15.0	17.0	9.0	25.0	12.0	18.0	5.0	9.0	4.0	2.0	-7.0	
25	6.0	-2.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	15.0	9.0	26.0	16.0	24.0	14.0	26.0	10.0	23.0	12.0	22.0	11.0	16.0	4.0	11.0	1.0	1.0	-6.0	
26	6.0	-5.0	5.0	-7.0	9.0	1.0	12.0	8.0	23.0	12.0	26.0	17.0	25.0	12.0	22.0	13.0	18.0	11.0	14.0	3.0	12.0	2.0	-1.0	-8.0	
27	7.0	-6.0	3.0	-10.0	12.0	0.0	11.0	9.0	25.0	12.0	26.0	16.0	25.0	15.0	22.0	15.0	17.0	9.0	12.0	4.0	12.0	3.0	-3.0	-8.0	
28	2.0	-7.0	2.0	-8.0	15.0	2.0	12.0	8.0	25.0	15.0	27.0	17.0	28.0	16.0	20.0	16.0	16.0	8.0	15.0	3.0	11.0	0.0	-1.0	-6.0	
29	4.0	-3.0			17.0	5.0	11.0	8.0	22.0	14.0	29.0	17.0	28.0	17.0	20.0	12.0	19.0	10.0	17.0	3.0	9.0	0.0	4.0	-4.0	
30	4.0	-2.0			15.0	4.0	16.0	10.0	15.0	7.0	29.0	18.0	28.0	17.0	22.0	9.0	22.0	12.0	18.0	5.0	8.0	-2.0	5.0	-2.0	
31	3.0	1.0			16.0	3.0			15.0	6.0			27.0	19.0	22.0	10.0		18.0	4.0			4.0	0.0		
Medie	4.5	-2.9	3.3	-3.4	9.8	1.3	12.2	5.7	22.3	12.2	22.4	12.8	25.1	14.7	25.4	15.3	21.5	12.0	19.7	7.2	12.0	2.9	4.8	-2.5	
Med.mens.	0.8		-0.0		5.5		8.9		17.2		17.6		19.9		20.3		16.7		13.5		7.4		1.1		
Med.norm																									
CASTELVECCHIO																									
(TM)	Bacino: AGNO																						(802 m s.m.)		
1	8.0	-3.0	3.0	0.0	-3.0	-7.0	10.0	5.0	20.0	13.0	17.0	8.0	22.0	18.0	20.0	20.0	8.0	8.0	10.0	10.0	7.0	7.0	1.0	1.0	
2	-1.0	-3.0	2.0	-1.0	3.0	-3.0	10.0	4.0	18.0	13.0	15.0	8.0	21.0	17.0	23.0	16.0	17.0	12.0	19.0	14.0	12.0	7.0	10.0	4.0	
3	0.0	-2.0	1.0	-1.0	6.0	3.0	11.0	6.0	17.0	11.0	13.0	7.0	24.0	18.0	23.0	19.0	19.0	13.0	19.0	12.0	10.0	6.0	10.0	3.0	
4	1.0	-1.0	0.0	-4.0	6.0	1.0	10.0	6.0	18.0	11.0	15.0	7.0	23.0	15.0	24.0	20.0	17.0	13.0	20.0	14.0	8.0	5.0	12.0	-8.0	
5	3.0	-4.0	0.0	-5.0	4.0	0.0	9.0	6.0	17.0	13.0	11.0	6.0	24.0	18.0	27.0	21.0	19.0	14.0	22.0	15.0	10.0	1.0	14.0	6.0	
6	-1.0	-3.0	-3.0	-7.0	7.0	3.0	11.0	8.0	16.0	12.0	14.0	5.0	25.0	19.0	26.0	21.0	19.0	12.0	23.0	15.0	7.0	1.0	13.0	5.0	
7	3.0	-3.0	2.0	-5.0	6.0	3.0	14.0	8.0	18.0	9.0	12.0	6.0	24.0	18.0	24.0	20.0	17.0	12.0	21.0	13.0					

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
VERONA																								
(TM)	Bacino: BASSO ADIGE																						(60 m s.m.)	
1	2.0	-1.0	5.0	3.0	2.0	-2.0	19.0	13.0	26.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	2.0	0.0	6.0	3.0	5.0	2.0	19.0	11.0	24.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	1.0	-1.0	7.0	2.0	8.0	4.0	18.0	10.0	23.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	3.0	0.0	4.0	0.0	7.0	0.0	16.0	13.0	22.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	4.0	1.0	2.0	-1.0	5.0	1.0	16.0	10.0	22.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	3.0	-3.0	3.0	-1.0	6.0	2.0	18.0	11.0	23.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	6.0	-2.0	3.0	-2.0	6.0	5.0	19.0	13.0	23.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	5.0	-1.0	-1.0	-3.0	7.0	5.0	19.0	8.0	21.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	5.0	-1.0	-1.0	-3.0	11.0	6.0	14.0	8.0	22.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	6.0	-1.0	1.0	-3.0	12.0	7.0	14.0	8.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	1.0	-1.0	4.0	-3.0	13.0	5.0	12.0	10.0	26.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	0.0	-1.0	5.0	-3.0	10.0	5.0	10.0	7.0	24.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	1.0	-4.0	4.0	-3.0	6.0	3.0	8.0	5.0	21.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	9.0	-1.0	3.0	-1.0	11.0	3.0	12.0	2.0	27.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	7.0	-1.0	0.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	8.0	23.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	6.0	-3.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	15.0	8.0	23.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	5.0	-3.0	»	»	10.0	3.0	14.0	10.0	24.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	4.0	0.0	1.0	-1.0	10.0	5.0	14.0	9.0	20.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	3.0	0.0	3.0	1.0	10.0	3.0	16.0	6.0	29.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	7.0	0.0	5.0	1.0	11.0	5.0	18.0	4.0	30.0	22.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	7.0	0.0	4.0	3.0	8.0	5.0	15.0	7.0	31.0	21.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	4.0	-2.0	8.0	0.0	13.0	5.0	17.0	11.0	30.0	22.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	1.0	-1.0	7.0	4.0	19.0	3.0	18.0	13.0	29.0	21.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	6.0	-2.0	9.0	2.0	18.0	9.0	18.0	13.0	29.0	21.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	6.0	-3.0	4.0	-2.0	15.0	9.0	17.0	13.0	28.0	21.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	6.0	-4.0	1.0	-4.0	16.0	6.0	19.0	13.0	28.0	19.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	4.0	0.0	2.0	-4.0	13.0	10.0	18.0	12.0	30.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	2.0	0.0	4.0	1.0	15.0	9.0	19.0	12.0	27.0	19.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	4.0	1.0	»	»	18.0	6.0	19.0	12.0	21.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	4.0	3.0	»	»	17.0	7.0	19.0	14.0	18.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	6.0	3.0	»	»	18.0	8.0	»	»	20.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Medie	4.2	-0.9	»	»	11.0	4.7	16.1	9.8	24.8	15.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Med.mens.	1.6	»	»	»	7.8	»	12.9	»	20.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Med.norm	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PADOVA																								
(TR)	Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																						(12 m s.m.)	
1	3.0	-1.0	4.0	3.0	0.0	-3.0	18.0	6.0	21.0	14.0	22.0	11.0	31.0	19.0	34.0	20.0	26.0	13.0	28.0	14.0	17.0	6.0	10.0	-2.0
2	4.0	0.0	6.0	4.0	4.0	-1.0	19.0	7.0	23.0	16.0	23.0	12.0	30.0	21.0	33.0	23.0	26.0	14.0	26.0	12.0	17.0	9.0	9.0	-4.0
3	1.0	-1.0	6.0	4.0	10.0	3.0	18.0	8.0	25.0	13.0	21.0	11.0	33.0	23.0	35.0	24.0	28.0	15.0	27.0	11.0	11.0	10.0	7.0	-4.0
4	1.0	1.0	4.0	0.0	11.0	3.0	14.0	10.0	26.0	13.0	22.0	15.0	32.0	21.0	36.0	24.0	27.0	18.0	27.0	12.0	14.0	5.0	8.0	-4.0
5	4.0	-2.0	6.0	-1.0	7.0	6.0	16.0	10.0	25.0	14.0	17.0	10.0	31.0	22.0	35.0	23.0	25.0	16.0	27.0	12.0	12.0	0.0	8.0	-4.0
6	5.0	-1.0	3.0	-3.0	7.0	6.0	18.0	10.0	26.0	14.0	20.0	10.0	34.0	24.0	31.0	22.0	24.0	12.0	27.0	12.0	12.0	2.0	8.0	-4.0
7	3.0	3.0	3.0	-2.0	10.0	5.0	20.0	11.0	27.0	15.0	17.0	11.0	31.0	20.0	34.0	22.0	28.0	12.0	27.0	12.0	12.0	1.0	1.0	-2.0
8	8.0	-2.0	3.0	-3.0	10.0	0.0	19.0	11.0	24.0	16.0	18.0	12.0	30.0	20.0	34.0	22.0	28.0	16.0	27.0	14.0	13.0	1.0	6.0	-1.0
9	3.0	3.0	-1.0	-3.0	8.0	-1.0	20.0	10.0	25.0	11.0	25.0	15.0	28.0	17.0	28.0	21.0	29.0	18.0	20.0	15.0	13.0	2.0	9.0	-1.0
10	6.0	-2.0	-1.0	-3.0	12.0	7.0	11.0	7.0	23.0	11.0														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
COLOGNA VENETA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																						(24 m s.m.)	
1	6.0	0.0	4.0	3.0	0.0	-1.0	21.0	7.0	25.0	15.0	22.0	8.0	30.0	17.0	33.0	18.0	26.0	14.0	27.0	11.0	18.0	5.0	10.0	-1.0
2	5.0	0.0	5.0	3.0	3.0	0.0	20.0	5.0	27.0	17.0	23.0	10.0	30.0	19.0	32.0	19.0	27.0	15.0	26.0	12.0	16.0	6.0	10.0	-3.0
3	2.0	1.0	6.0	4.0	3.0	1.0	18.0	6.0	25.0	15.0	24.0	13.0	31.0	18.0	33.0	22.0	26.0	14.0	25.0	10.0	13.0	10.0	5.0	-4.0
4	2.0	1.0	6.0	2.0	3.0	2.0	18.0	6.0	26.0	16.0	23.0	14.0	33.0	20.0	35.0	20.0	28.0	14.0	26.0	12.0	14.0	1.0	2.0	-5.0
5	4.0	-2.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	19.0	7.0	24.0	14.0	18.0	9.0	30.0	18.0	35.0	19.0	27.0	13.0	27.0	14.0	12.0	0.0	1.0	-4.0
6	5.0	0.0	6.0	-2.0	8.0	0.0	20.0	8.0	25.0	12.0	22.0	8.0	33.0	20.0	34.0	20.0	26.0	11.0	26.0	13.0	15.0	1.0	1.0	-4.0
7	3.0	2.0	4.0	-1.0	8.0	3.0	22.0	11.0	25.0	13.0	18.0	8.0	30.0	18.0	35.0	20.0	27.0	12.0	26.0	13.0	13.0	0.0	7.0	-2.0
8	9.0	-2.0	4.0	-1.0	7.0	3.0	21.0	12.0	26.0	15.0	20.0	10.0	32.0	20.0	35.0	20.0	28.0	16.0	27.0	14.0	15.0	0.0	9.0	-2.0
9	5.0	0.0	2.0	-3.0	9.0	5.0	19.0	10.0	27.0	12.0	25.0	10.0	20.0	17.0	27.0	17.0	28.0	18.0	23.0	15.0	13.0	0.0	9.0	0.0
10	3.0	-1.0	0.0	-2.0	11.0	7.0	15.0	8.0	28.0	14.0	27.0	17.0	27.0	15.0	33.0	19.0	24.0	15.0	23.0	12.0	12.0	0.0	10.0	1.0
11	2.0	-2.0	0.0	-2.0	14.0	7.0	16.0	7.0	26.0	11.0	28.0	14.0	28.0	16.0	34.0	21.0	24.0	14.0	23.0	9.0	12.0	1.0	9.0	0.0
12	1.0	-2.0	4.0	-4.0	14.0	6.0	15.0	5.0	28.0	14.0	29.0	16.0	30.0	18.0	35.0	18.0	25.0	14.0	22.0	9.0	10.0	3.0	7.0	-3.0
13	0.0	-2.0	6.0	-2.0	12.0	5.0	10.0	5.0	28.0	12.0	19.0	14.0	28.0	18.0	35.0	22.0	27.0	15.0	22.0	12.0	9.0	4.0	5.0	-2.0
14	1.0	-3.0	5.0	-3.0	18.0	6.0	9.0	1.0	29.0	14.0	20.0	15.0	28.0	15.0	32.0	20.0	28.0	16.0	23.0	10.0	12.0	8.0	2.0	1.0
15	0.0	-4.0	4.0	0.0	12.0	7.0	16.0	5.0	30.0	15.0	24.0	17.0	28.0	16.0	30.0	19.0	29.0	18.0	22.0	8.0	10.0	9.0	5.0	-3.0
16	10.0	-2.0	2.0	0.0	14.0	7.0	16.0	9.0	25.0	15.0	28.0	18.0	29.0	16.0	32.0	18.0	28.0	16.0	22.0	7.0	14.0	10.0	7.0	2.0
17	7.0	-3.0	6.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	9.0	26.0	16.0	28.0	18.0	30.0	17.0	33.0	18.0	30.0	16.0	21.0	5.0	13.0	10.0	6.0	0.0
18	6.0	-4.0	1.0	0.0	12.0	1.0	15.0	8.0	27.0	18.0	30.0	16.0	31.0	18.0	34.0	20.0	30.0	16.0	20.0	9.0	12.0	9.0	5.0	-2.0
19	6.0	-4.0	4.0	0.0	10.0	2.0	18.0	4.0	29.0	16.0	31.0	15.0	30.0	20.0	34.0	20.0	30.0	20.0	21.0	8.0	11.0	6.0	6.0	2.0
20	7.0	2.0	5.0	2.0	9.0	-1.0	18.0	2.0	30.0	18.0	30.0	19.0	27.0	18.0	30.0	19.0	20.0	10.0	18.0	8.0	15.0	2.0	5.0	0.0
21	9.0	-1.0	4.0	3.0	13.0	2.0	19.0	5.0	32.0	20.0	31.0	20.0	24.0	16.0	30.0	19.0	22.0	10.0	13.0	9.0	10.0	5.0	10.0	-3.0
22	6.0	0.0	6.0	3.0	12.0	2.0	16.0	4.0	32.0	19.0	32.0	20.0	30.0	17.0	29.0	17.0	27.0	12.0	17.0	9.0	11.0	9.0	7.0	-4.0
23	4.0	0.0	10.0	0.0	10.0	1.0	15.0	5.0	30.0	19.0	33.0	20.0	30.0	18.0	32.0	18.0	28.0	10.0	20.0	10.0	11.0	8.0	8.0	-6.0
24	1.0	0.0	10.0	5.0	9.0	1.0	18.0	9.0	32.0	19.0	32.0	20.0	29.0	18.0	28.0	16.0	28.0	12.0	18.0	9.0	10.0	8.0	7.0	-7.0
25	6.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	1.0	19.0	12.0	29.0	20.0	30.0	20.0	26.0	16.0	22.0	10.0	27.0	15.0	18.0	5.0	15.0	0.0	5.0	-6.0
26	7.0	-4.0	4.0	-3.0	15.0	1.0	19.0	11.0	30.0	15.0	30.0	19.0	25.0	16.0	26.0	14.0	22.0	15.0	15.0	8.0	16.0	0.0	5.0	-6.0
27	8.0	-5.0	2.0	-5.0	16.0	3.0	19.0	12.0	31.0	16.0	32.0	21.0	30.0	17.0	27.0	16.0	18.0	14.0	10.0	6.0	15.0	1.0	4.0	-6.0
28	6.0	-6.0	1.0	-2.0	18.0	4.0	15.0	12.0	32.0	18.0	33.0	18.0	32.0	16.0	27.0	18.0	23.0	12.0	18.0	4.0	14.0	3.0	8.0	-3.0
29	4.0	0.0			16.0	5.0	18.0	11.0	32.0	17.0	33.0	19.0	33.0	19.0	23.0	14.0	22.0	12.0	17.0	3.0	13.0	0.0	9.0	-6.0
30	4.0	0.0			16.0	7.0	20.0	12.0	25.0	13.0	34.0	18.0	33.0	21.0	27.0	11.0	24.0	10.0	19.0	5.0	10.0	-2.0	7.0	-4.0
31	4.0	2.0			19.0	3.0			26.0	12.0			34.0	20.0	25.0	10.0			18.0	5.0			6.0	-3.0
Medie	4.6	-1.3	4.4	-0.3	11.2	3.0	17.3	7.6	28.0	15.5	27.0	15.5	29.4	17.7	30.9	17.8	26.0	14.0	21.1	9.2	12.8	3.9	6.4	-2.7
Med.mens.	1.7		2.1		7.1		12.4		21.7		21.2		23.5		24.3		20.0		15.1		8.3		1.8	
Med.norm																								
ESTE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																						(13 m s.m.)	
1	5.0	1.0	6.0	5.0	2.0	1.0	20.0	7.0	25.0	14.0	25.0	15.0	31.0	20.0	»	»	24.0	13.0	»	»	»	»	»	»
2	3.0	0.0	6.0	4.0	5.0	1.0	20.0	8.0	27.0	15.0	24.0	10.0	32.0	20.0	»	»	25.0	13.0	»	»	»	»	»	»
3	2.0	0.0	7.0	5.0	7.0	4.0	20.0	9.0	26.0	14.0	23.0	12.0	32.0	19.0	»	»	26.0	14.0	»	»	»	»	»	»
4	3.0	0.0	6.0	3.0	11.0	5.0	»	»	26.0	13.0	23.0	12.0	31.0	19.0	»	»	27.0	15.0	»	»	»	»	»	»
5	4.0	1.0	6.0	0.0	10.0	0.0	»	»	»	»	28.0	8.0	31.0	19.0	»	»	29.0	17.0	»	»	»	»	»	»
6	5.0	2.0	3.0	0.0	8.0	2.0	»	»	»	»	20.0	10.0	31.0	19.0	»	»	24.0	11.0	»	»	»	»	»	»
7	6.0	2.0	3.0	-2.0	8.0	3.0	»	»	»	»	19.0	9.0	30.0	17.0	»	»	26.0	12.0	»	»	»	»	»	»
8	5.0	0.0	3.0	2.0	9.0	4.0	»	»																

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
LOZZO ATESTINO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																						(14 m s.m.)	
1	6.0	1.0	8.0	4.0	5.0	4.0	19.0	9.0	25.0	11.0	22.0	8.0	29.0	19.0	32.0	17.0	25.0	11.0	26.0	10.0	15.0	8.0	12.0	-1.0
2	6.0	1.0	8.0	4.0	6.0	3.0	18.0	10.0	25.0	11.0	22.0	9.0	29.0	19.0	33.0	18.0	25.0	15.0	26.0	10.0	15.0	8.0	10.0	2.0
3	5.0	0.0	7.0	5.0	8.0	2.0	17.0	10.0	24.0	11.0	22.0	8.0	29.0	19.0	33.0	18.0	28.0	14.0	25.0	11.0	15.0	8.0	8.0	2.0
4	4.0	1.0	8.0	3.0	10.0	1.0	15.0	10.0	25.0	11.0	22.0	8.0	29.0	19.0	33.0	20.0	29.0	14.0	25.0	11.0	16.0	6.0	7.0	3.0
5	7.0	0.0	7.0	0.0	11.0	1.0	18.0	10.0	25.0	11.0	22.0	8.0	31.0	19.0	29.0	19.0	25.0	15.0	27.0	12.0	16.0	5.0	6.0	5.0
6	8.0	1.0	7.0	1.0	12.0	2.0	19.0	9.0	26.0	11.0	22.0	8.0	31.0	19.0	30.0	20.0	27.0	16.0	27.0	12.0	16.0	4.0	8.0	4.0
7	9.0	1.0	5.0	2.0	11.0	4.0	20.0	9.0	26.0	11.0	22.0	8.0	29.0	16.0	32.0	21.0	27.0	12.0	26.0	12.0	15.0	3.0	10.0	5.0
8	9.0	2.0	6.0	3.0	12.0	8.0	19.0	8.0	25.0	12.0	22.0	8.0	28.0	16.0	27.0	19.0	28.0	16.0	25.0	11.0	14.0	3.0	10.0	2.0
9	10.0	1.0	5.0	4.0	15.0	8.0	17.0	7.0	25.0	11.0	22.0	9.0	28.0	13.0	32.0	16.0	20.0	15.0	25.0	11.0	13.0	2.0	10.0	2.0
10	7.0	0.0	5.0	-3.0	15.0	8.0	18.0	7.0	27.0	11.0	23.0	9.0	31.0	13.0	32.0	20.0	24.0	15.0	25.0	10.0	8.0	1.0	10.0	2.0
11	7.0	0.0	7.0	1.0	14.0	7.0	13.0	5.0	25.0	11.0	22.0	8.0	34.0	16.0	34.0	20.0	25.0	15.0	25.0	10.0	8.0	1.0	10.0	3.0
12	8.0	-1.0	8.0	2.0	13.0	5.0	15.0	6.0	23.0	12.0	22.0	8.0	26.0	18.0	35.0	22.0	25.0	12.0	24.0	10.0	8.0	1.0	10.0	4.0
13	9.0	3.0	8.0	1.0	11.0	5.0	11.0	3.0	20.0	12.0	20.0	8.0	26.0	17.0	31.0	16.0	26.0	15.0	24.0	10.0	12.0	1.0	9.0	5.0
14	7.0	2.0	8.0	2.0	12.0	4.0	12.0	2.0	24.0	13.0	20.0	8.0	26.0	17.0	28.0	18.0	27.0	16.0	24.0	10.0	14.0	2.0	8.0	4.0
15	8.0	1.0	7.0	0.0	11.0	3.0	14.0	3.0	25.0	14.0	28.0	17.0	29.0	17.0	31.0	18.0	28.0	16.0	23.0	8.0	15.0	3.0	8.0	2.0
16	10.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	16.0	4.0	26.0	14.0	26.0	20.0	31.0	17.0	32.0	29.0	29.0	16.0	22.0	7.0	16.0	4.0	8.0	1.0
17	12.0	1.0	9.0	1.0	11.0	2.0	17.0	7.0	30.0	14.0	29.0	15.0	29.0	18.0	30.0	18.0	30.0	16.0	20.0	6.0	16.0	9.0	4.0	1.0
18	13.0	0.0	7.0	1.0	12.0	2.0	17.0	4.0	30.0	15.0	29.0	15.0	24.0	18.0	30.0	18.0	30.0	16.0	20.0	6.0	15.0	6.0	5.0	0.0
19	12.0	3.0	4.0	1.0	11.0	1.0	17.0	3.0	31.0	15.0	25.0	17.0	23.0	17.0	30.0	17.0	28.0	15.0	20.0	9.0	15.0	4.0	7.0	1.0
20	9.0	0.0	4.0	1.0	12.0	1.0	17.0	3.0	32.0	16.0	27.0	18.0	27.0	16.0	30.0	17.0	28.0	14.0	20.0	8.0	15.0	5.0	8.0	-1.0
21	7.0	-1.0	5.0	1.0	11.0	2.0	17.0	3.0	32.0	16.0	30.0	18.0	29.0	17.0	30.0	16.0	28.0	10.0	21.0	8.0	15.0	4.0	10.0	1.0
22	8.0	2.0	10.0	3.0	14.0	2.0	18.0	7.0	30.0	16.0	31.0	18.0	30.0	17.0	29.0	16.0	28.0	10.0	20.0	8.0	15.0	5.0	9.0	2.0
23	8.0	3.0	8.0	0.0	15.0	2.0	18.0	8.0	27.0	17.0	32.0	18.0	31.0	17.0	28.0	15.0	28.0	10.0	20.0	7.0	15.0	5.0	9.0	3.0
24	9.0	4.0	10.0	-1.0	17.0	2.0	20.0	9.0	30.0	17.0	24.0	18.0	27.0	16.0	28.0	15.0	28.0	15.0	19.0	6.0	15.0	5.0	9.0	3.0
25	9.0	5.0	11.0	2.0	18.0	2.0	22.0	12.0	29.0	21.0	29.0	19.0	30.0	14.0	28.0	15.0	27.0	14.0	19.0	6.0	15.0	4.0	5.0	3.0
26	9.0	5.0	12.0	3.0	19.0	2.0	22.0	12.0	28.0	20.0	29.0	20.0	30.0	14.0	27.0	15.0	27.0	13.0	17.0	6.0	15.0	3.0	5.0	1.0
27	9.0	2.0	8.0	4.0	20.0	2.0	20.0	10.0	25.0	18.0	30.0	19.0	31.0	14.0	24.0	15.0	26.0	13.0	16.0	6.0	15.0	2.0	5.0	3.0
28	8.0	3.0	5.0	4.0	20.0	2.0	19.0	11.0	22.0	16.0	29.0	19.0	33.0	16.0	24.0	12.0	27.0	10.0	15.0	8.0	12.0	2.0	6.0	3.0
29	7.0	3.0			20.0	2.0	19.0	11.0	22.0	16.0	29.0	19.0	33.0	18.0	24.0	13.0	25.0	10.0	15.0	7.0	10.0	1.0	7.0	5.0
30	6.0	4.0			20.0	2.0	22.0	11.0	20.0	15.0	29.0	19.0	33.0	21.0	25.0	13.0	26.0	10.0	15.0	7.0	5.0	1.0	8.0	3.0
31	6.0	3.0			20.0	2.0			19.0	8.0			32.0	19.0	25.0	12.0			15.0	7.0			8.0	5.0
Medie	8.1	1.6	7.4	1.8	13.5	3.1	17.5	7.4	25.9	13.8	25.4	13.5	29.3	17.0	29.5	17.4	26.8	13.6	21.6	8.7	13.6	3.9	8.0	2.5
Med.mens.	4.9		4.6		8.3		12.5		19.8		19.4		23.1		23.5		20.2		15.2		8.7		5.3	
Med.norm																								
CAVARZERE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																						(3 m s.m.)	
1	4.0	0.0	4.0	2.0	5.0	0.0	19.0	8.0	20.0	12.0	18.0	12.0	31.0	21.0	30.0	19.0	24.0	16.0	23.0	12.0	14.0	8.0	9.0	0.0
2	3.0	0.0	5.0	2.0	6.0	3.0	19.0	8.0	21.0	12.0	18.0	12.0	31.0	21.0	31.0	20.0	24.0	16.0	22.0	11.0	14.0	8.0	8.0	-3.0
3	3.0	-1.0	5.0	2.0	9.0	4.0	15.0	8.0	21.0	12.0	20.0	12.0	30.0	21.0	32.0	21.0	24.0	16.0	22.0	11.0	14.0	8.0	8.0	-3.0
4	3.0	-1.0	5.0	2.0	8.0	3.0	18.0	10.0	24.0	12.0	18.0	12.0	30.0	20.0	32.0	21.0	24.0	16.0	22.0	11.0	11.0	4.0	8.0	-3.0
5	3.0	-1.0	4.0	2.0	8.0	3.0	18.0	10.0	24.0	12.0	18.0	12.0	30.0	20.0	32.0	22.0	26.0	16.0	22.0	11.0	11.0	2.0	8.0	-2.0
6	3.0	-1.0	4.0	2.0	8.0	3.0	18.0	10.0	24.0	12.0	18.0	12.0	30.0	20.0	32.0	22.0	24.0	16.0	23.0	11.0	11.0	2.0	8.0	-4.0
7	3.0	1.0	4.0	0.0	10.0	4.0	20.0	11.0	24.0															

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
ZEVIO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO																						(31 m s.m.)	
1	6.0	2.0	6.0	4.0	3.0	2.0	20.0	4.0	20.0	10.0	19.0	9.0	30.0	17.0	31.0	17.0	24.0	11.0	23.0	10.0	15.0	6.0	10.0	-3.0
2	7.0	0.0	7.0	4.0	3.0	1.0	20.0	6.0	23.0	11.0	21.0	9.0	28.0	16.0	32.0	18.0	23.0	11.0	22.0	11.0	14.0	7.0	10.0	-3.0
3	7.0	4.0	7.0	5.0	7.0	3.0	20.0	9.0	23.0	11.0	19.0	10.0	29.0	17.0	33.0	20.0	24.0	12.0	22.0	10.0	14.0	7.0	5.0	-4.0
4	5.0	1.0	8.0	4.0	9.0	4.0	18.0	8.0	23.0	12.0	21.0	11.0	30.0	18.0	33.0	21.0	24.0	14.0	23.0	9.0	15.0	2.0	5.0	-6.0
5	4.0	-2.0	9.0	3.0	10.0	-1.0	20.0	9.0	22.0	12.0	19.0	9.0	31.0	18.0	33.0	22.0	25.0	12.0	24.0	9.0	13.0	2.0	2.0	-5.0
6	6.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	4.0	19.0	8.0	23.0	13.0	20.0	9.0	31.0	18.0	33.0	21.0	24.0	11.0	24.0	9.0	14.0	3.0	2.0	-4.0
7	6.0	-1.0	9.0	0.0	11.0	5.0	20.0	9.0	24.0	12.0	22.0	8.0	27.0	16.0	33.0	21.0	25.0	10.0	23.0	9.0	13.0	1.0	4.0	-4.0
8	4.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	16.0	9.0	24.0	13.0	21.0	8.0	27.0	16.0	32.0	20.0	24.0	10.0	22.0	10.0	12.0	2.0	4.0	-4.0
9	6.0	-3.0	0.0	-3.0	10.0	5.0	20.0	9.0	25.0	14.0	24.0	9.0	28.0	16.0	32.0	21.0	25.0	12.0	21.0	9.0	13.0	2.0	9.0	-3.0
10	5.0	1.0	1.0	-3.0	11.0	5.0	16.0	7.0	26.0	13.0	25.0	12.0	26.0	15.0	33.0	21.0	25.0	14.0	22.0	11.0	12.0	1.0	9.0	-3.0
11	4.0	-1.0	1.0	-5.0	13.0	7.0	15.0	6.0	27.0	14.0	26.0	12.0	27.0	16.0	32.0	22.0	24.0	11.0	21.0	10.0	13.0	1.0	4.0	1.0
12	3.0	-2.0	6.0	-4.0	15.0	3.0	12.0	5.0	27.0	14.0	27.0	11.0	20.0	17.0	31.0	21.0	23.0	12.0	21.0	9.0	12.0	3.0	5.0	2.0
13	3.0	-1.0	7.0	-2.0	13.0	6.0	11.0	3.0	28.0	15.0	20.0	9.0	24.0	16.0	30.0	18.0	24.0	11.0	22.0	9.0	10.0	1.0	3.0	-2.0
14	3.0	-4.0	6.0	-3.0	10.0	5.0	10.0	1.0	28.0	14.0	22.0	11.0	23.0	17.0	30.0	16.0	23.0	12.0	21.0	9.0	11.0	3.0	4.0	-1.0
15	2.0	-4.0	7.0	-3.0	14.0	3.0	13.0	6.0	17.0	11.0	24.0	13.0	23.0	12.0	31.0	18.0	24.0	11.0	20.0	9.0	12.0	4.0	7.0	3.0
16	1.0	-4.0	1.0	-2.0	13.0	3.0	13.0	4.0	25.0	11.0	27.0	14.0	26.0	14.0	32.0	19.0	26.0	13.0	19.0	9.0	12.0	6.0	6.0	4.0
17	8.0	-5.0	4.0	-2.0	14.0	3.0	14.0	6.0	28.0	13.0	27.0	13.0	28.0	15.0	33.0	20.0	25.0	13.0	18.0	8.0	12.0	7.0	6.0	2.0
18	10.0	-5.0	3.0	-1.0	14.0	2.0	12.0	5.0	29.0	14.0	28.0	14.0	29.0	16.0	33.0	20.0	26.0	14.0	17.0	7.0	17.0	8.0	4.0	0.0
19	6.0	-5.0	3.0	0.0	13.0	3.0	14.0	6.0	30.0	14.0	29.0	13.0	27.0	15.0	31.0	18.0	25.0	15.0	17.0	8.0	12.0	4.0	3.0	-4.0
20	8.0	-5.0	5.0	2.0	14.0	2.0	15.0	7.0	30.0	15.0	30.0	14.0	23.0	14.0	30.0	19.0	23.0	14.0	16.0	7.0	14.0	2.0	6.0	-2.0
21	3.0	-3.0	6.0	2.0	13.0	6.0	19.0	7.0	31.0	16.0	30.0	15.0	23.0	13.0	29.0	17.0	24.0	13.0	15.0	6.0	13.0	5.0	3.0	-1.0
22	9.0	-3.0	7.0	0.0	13.0	4.0	14.0	6.0	31.0	16.0	30.0	15.0	28.0	15.0	28.0	15.0	24.0	12.0	16.0	3.0	12.0	5.0	5.0	-5.0
23	8.0	-1.0	9.0	-1.0	13.0	2.0	17.0	8.0	29.0	16.0	31.0	16.0	29.0	17.0	29.0	14.0	23.0	10.0	20.0	9.0	12.0	6.0	6.0	-5.0
24	7.0	3.0	10.0	1.0	9.0	3.0	17.0	8.0	30.0	14.0	32.0	19.0	30.0	18.0	26.0	13.0	24.0	11.0	16.0	6.0	13.0	7.0	6.0	-7.0
25	7.0	4.0	8.0	1.0	8.0	4.0	17.0	10.0	25.0	14.0	31.0	16.0	30.0	17.0	22.0	9.0	23.0	13.0	14.0	5.0	13.0	0.0	6.0	-7.0
26	7.0	-1.0	3.0	-1.0	11.0	5.0	18.0	11.0	27.0	14.0	30.0	18.0	30.0	15.0	24.0	11.0	21.0	13.0	15.0	7.0	14.0	-1.0	4.0	-8.0
27	9.0	-6.0	5.0	-2.0	14.0	3.0	18.0	12.0	27.0	13.0	31.0	19.0	29.0	14.0	26.0	13.0	22.0	11.0	14.0	4.0	13.0	-1.0	5.0	-8.0
28	7.0	-6.0	2.0	-2.0	15.0	3.0	17.0	11.0	28.0	14.0	32.0	19.0	30.0	15.0	26.0	12.0	23.0	9.0	16.0	2.0	13.0	0.0	4.0	-7.0
29	4.0	-2.0			16.0	4.0	18.0	12.0	28.0	13.0	33.0	20.0	31.0	16.0	22.0	12.0	22.0	9.0	15.0	2.0	12.0	1.0	4.0	-5.0
30	3.0	0.0			18.0	4.0	19.0	13.0	24.0	11.0	33.0	17.0	32.0	18.0	22.0	13.0	21.0	9.0	16.0	3.0	11.0	-2.0	6.0	-4.0
31	5.0	3.0			19.0	3.0			21.0	10.0			32.0	18.0	23.0	12.0			16.0	4.0			6.0	-3.0
Medie	5.6	-1.5	5.5	-0.4	11.8	3.5	16.4	7.5	25.9	13.1	26.1	13.1	27.8	16.0	29.5	17.2	23.8	11.8	19.1	7.5	12.9	3.1	5.3	-3.1
Med.mens.	2.0		2.6		7.7		11.9		19.5		19.6		21.9		23.4		17.8		13.3		8.0		1.1	
Med.norm																								
BADIA POLESINE																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO																						(11 m s.m.)	
1	3.0	1.0	6.0	3.0	3.0	-2.0	21.0	5.0	20.0	12.0	21.0	10.0	30.0	16.0	32.0	18.0	25.0	10.0	26.0	8.0	15.0	3.0	9.0	-1.0
2	4.0	-1.0	8.0	4.0	3.0	0.0	21.0	6.0	27.0	15.0	23.0	12.0	29.0	16.0	32.0	18.0	25.0	10.0	24.0	7.0	16.0	8.0	7.0	-4.0
3	3.0	-1.0	7.0	4.0	6.0	1.0	19.0	9.0	25.0	12.0	24.0	12.0	31.0	17.0	33.0	19.0	27.0	11.0	25.0	8.0	13.0	8.0	3.0	-4.0
4	1.0	-1.0	5.0	2.0	12.0	5.0	20.0	10.0	26.0	12.0	22.0	12.0	32.0	19.0	34.0	20.0	30.0	13.0	26.0	11.0	13.0	2.0	2.0	-2.0
5	3.0	-3.0	7.0	0.0	10.0	-2.0	20.0	10.0	25.0	12.0	20.0	8.0	29.0	17.0	34.0	20.0	25.0	14.0	26.0	10.0	12.0	-1.0	1.0	-4.0
6	3.0	1.0	3.0	-1.0	8.0	2.0	21.0	10.0	23.0	12.0	20.0	9.0	32.0	16.0	33.0	19.0	25.0	8.0	25.0	9.0	13.0	-1.0	1.0	-2.0
7	4.0	2.0	3.0	-2.0	8.0	5.0	21.0	11.0	25.0	15														

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1986

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
ROVIGO																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO																						(7 m s.m.)	
1	5.0	2.0	8.0	4.0	2.0	-3.0	20.0	8.0	25.0	14.0	20.0	10.0	30.0	20.0	35.0	22.0	25.0	16.0	28.0	12.0	18.0	8.0	10.0	-4.0
2	5.0	-1.0	6.0	4.0	5.0	0.0	23.0	8.0	25.0	14.0	22.0	12.0	34.0	20.0	36.0	20.0	26.0	15.0	28.0	12.0	17.0	8.0	10.0	-5.0
3	4.0	1.0	6.0	4.0	10.0	5.0	22.0	8.0	25.0	14.0	25.0	12.0	35.0	20.0	36.0	20.0	24.0	16.0	28.0	12.0	17.0	12.0	0.0	-3.0
4	3.0	1.0	5.0	3.0	10.0	5.0	15.0	7.0	24.0	14.0	20.0	10.0	34.0	20.0	36.0	20.0	24.0	15.0	29.0	12.0	16.0	10.0	1.0	-3.0
5	3.0	-2.0	5.0	0.0	9.0	6.0	15.0	7.0	23.0	15.0	20.0	10.0	33.0	20.0	36.0	23.0	24.0	14.0	29.0	14.0	14.0	0.0	3.0	-5.0
6	5.0	2.0	6.0	0.0	10.0	6.0	20.0	11.0	23.0	14.0	19.0	10.0	33.0	20.0	36.0	24.0	28.0	8.0	29.0	14.0	13.0	0.0	3.0	-2.0
7	5.0	2.0	5.0	-3.0	9.0	5.0	22.0	11.0	24.0	14.0	18.0	10.0	31.0	18.0	36.0	23.0	30.0	12.0	29.0	14.0	13.0	0.0	4.0	0.0
8	4.0	3.0	3.0	-3.0	10.0	6.0	23.0	11.0	24.0	14.0	20.0	10.0	31.0	18.0	34.0	21.0	28.0	15.0	27.0	14.0	13.0	-1.0	5.0	0.0
9	3.0	-3.0	3.0	-4.0	9.0	8.0	16.0	10.0	24.0	12.0	20.0	10.0	25.0	17.0	34.0	20.0	28.0	15.0	22.0	16.0	13.0	7.0	5.0	2.0
10	10.0	3.0	-1.0	-4.0	12.0	9.0	13.0	8.0	22.0	12.0	20.0	15.0	28.0	17.0	34.0	21.0	26.0	15.0	24.0	16.0	13.0	8.0	5.0	3.0
11	5.0	2.0	1.0	-1.0	9.0	8.0	13.0	8.0	26.0	12.0	25.0	15.0	29.0	18.0	34.0	21.0	27.0	15.0	24.0	10.0	12.0	8.0	6.0	3.0
12	3.0	1.0	4.0	-5.0	10.0	6.0	12.0	5.0	26.0	15.0	25.0	15.0	30.0	18.0	35.0	22.0	28.0	16.0	24.0	8.0	12.0	9.0	6.0	3.0
13	1.0	-2.0	9.0	-3.0	12.0	6.0	13.0	5.0	28.0	15.0	30.0	15.0	28.0	18.0	27.0	22.0	29.0	16.0	25.0	12.0	12.0	9.0	6.0	3.0
14	1.0	-2.0	5.0	-4.0	13.0	5.0	15.0	6.0	28.0	15.0	28.0	15.0	28.0	18.0	27.0	22.0	30.0	17.0	25.0	12.0	13.0	9.0	5.0	3.0
15	3.0	-2.0	3.0	0.0	12.0	4.0	18.0	7.0	30.0	18.0	28.0	16.0	25.0	18.0	27.0	17.0	31.0	18.0	25.0	12.0	13.0	11.0	7.0	5.0
16	13.0	-2.0	3.0	0.0	13.0	4.0	18.0	8.0	29.0	18.0	28.0	16.0	26.0	18.0	27.0	17.0	32.0	17.0	22.0	8.0	13.0	12.0	7.0	5.0
17	10.0	-2.0	4.0	0.0	13.0	5.0	18.0	9.0	28.0	18.0	30.0	18.0	26.0	18.0	30.0	18.0	32.0	17.0	20.0	5.0	13.0	11.0	7.0	5.0
18	10.0	-5.0	4.0	1.0	13.0	3.0	20.0	10.0	28.0	18.0	31.0	19.0	27.0	18.0	35.0	23.0	32.0	22.0	20.0	5.0	13.0	11.0	7.0	3.0
19	6.0	-3.0	4.0	2.0	13.0	0.0	18.0	8.0	29.0	18.0	31.0	20.0	28.0	18.0	35.0	22.0	30.0	15.0	20.0	3.0	13.0	11.0	8.0	0.0
20	6.0	-2.0	4.0	2.0	10.0	4.0	18.0	2.0	32.0	19.0	31.0	20.0	28.0	18.0	34.0	22.0	22.0	15.0	20.0	5.0	12.0	11.0	8.0	0.0
21	10.0	-3.0	5.0	4.0	10.0	4.0	15.0	2.0	34.0	19.0	35.0	21.0	28.0	18.0	34.0	22.0	22.0	10.0	15.0	8.0	15.0	11.0	10.0	-2.0
22	4.0	0.0	5.0	4.0	9.0	5.0	18.0	10.0	34.0	20.0	35.0	22.0	27.0	17.0	34.0	22.0	26.0	9.0	18.0	8.0	13.0	8.0	8.0	-3.0
23	4.0	0.0	12.0	4.0	10.0	4.0	19.0	11.0	30.0	20.0	35.0	22.0	27.0	15.0	30.0	20.0	27.0	9.0	24.0	10.0	11.0	9.0	5.0	-5.0
24	4.0	0.0	7.0	4.0	11.0	4.0	20.0	13.0	30.0	22.0	30.0	22.0	28.0	15.0	29.0	20.0	30.0	12.0	23.0	10.0	12.0	9.0	5.0	-5.0
25	5.0	-2.0	5.0	4.0	10.0	4.0	20.0	13.0	30.0	20.0	29.0	22.0	30.0	15.0	28.0	20.0	30.0	12.0	22.0	8.0	13.0	9.0	5.0	-7.0
26	6.0	-5.0	5.0	0.0	10.0	4.0	21.0	12.0	30.0	20.0	29.0	22.0	30.0	15.0	28.0	19.0	29.0	10.0	18.0	8.0	14.0	9.0	7.0	-4.0
27	10.0	-5.0	4.0	0.0	9.0	0.0	22.0	10.0	30.0	19.0	30.0	20.0	32.0	15.0	28.0	18.0	29.0	10.0	17.0	8.0	14.0	2.0	4.0	-6.0
28	10.0	-3.0	1.0	-6.0	20.0	4.0	17.0	14.0	28.0	18.0	32.0	21.0	32.0	14.0	28.0	18.0	28.0	12.0	19.0	8.0	14.0	2.0	5.0	-7.0
29	9.0	-3.0			20.0	8.0	17.0	14.0	28.0	15.0	34.0	20.0	33.0	20.0	28.0	14.0	28.0	12.0	19.0	8.0	14.0	0.0	10.0	-5.0
30	4.0	0.0			20.0	8.0	17.0	13.0	20.0	12.0	30.0	20.0	34.0	20.0	28.0	14.0	28.0	12.0	19.0	7.0	14.0	-3.0	8.0	-5.0
31	5.0	3.0			21.0	8.0			20.0	8.0			34.0	20.0	27.0	12.0		19.0	7.0			8.0	-4.0	
Medie	5.7	-0.9	4.7	0.3	11.4	4.7	17.9	9.0	27.0	16.0	27.0	16.3	29.8	17.9	31.8	20.0	27.8	13.9	22.9	9.9	13.6	7.0	6.1	-1.3
Med.mens.	2.4		2.5		8.0		13.4		21.5		21.7		23.8		25.9		20.8		16.4		10.3		2.4	
Med.norm.																								
CASTELMASSA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO																						(12 m s.m.)	
1	5.0	2.0	5.0	0.0	5.0	2.0	22.0	8.0	19.0	7.0	22.0	10.0	29.0	17.0	34.0	19.0	26.0	11.0	27.0	11.0	20.0	5.0	13.0	0.0
2	4.0	0.0	7.0	3.0	2.0	0.0	23.0	7.0	27.0	15.0	23.0	12.0	30.0	18.0	34.0	21.0	27.0	13.0	26.0	16.0	16.0	6.0	10.0	-4.0
3	2.0	0.0	8.0	4.0	8.0	0.0	22.0	9.0	24.0	14.0	26.0	12.0	32.0	19.0	34.0	21.0	28.0	13.0	26.0	12.0	14.0	9.0	10.0	-4.0
4	2.0	0.0	8.0	2.0	13.0	4.0	16.0	11.0	24.0	15.0	23.0	12.0	33.0	21.0	35.0	22.0	30.0	17.0	26.0	15.0	13.0	2.0	10.0	-4.0
5	2.0	-2.0	9.0	2.0	11.0	-1.0	23.0	9.0	27.0	12.0	21.0	8.0	30.0	22.0	36.0	22.0	27.0	14.0	26.0	17.0	13.0	1.0	8.0	-4.0
6	2.0	-1.0	3.0	-1.0	8.0	0.0	24.0	8.0	22.0	10.0	21.0	9.0	33.0	20.0	34.0	21.0	26.0	16.0	27.0	13.0	17.0	1.0	4.0	-2.0
7	4.0	2.0	3.0	-2.0	7.0	4.0	22.0	11.0																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
SADOCCA																								
(TR)	Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO																						(2 m s.m.)	
1	4.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	5.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	5.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	4.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	6.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	5.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	6.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	7.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	7.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	7.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	6.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	1.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	1.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	1.0	-3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	5.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	5.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	7.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	8.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	7.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	7.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	6.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	4.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	4.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	6.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	7.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	7.0	-4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	6.0	-4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Medie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Med.mens.	»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»	
Med.norm	»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»	
ADRIA																								
(TM)	Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO																						(1 m s.m.)	
1	2.0	-1.0	5.0	2.0	2.0	-1.0	18.0	4.0	23.0	10.0	18.0	6.0	27.0	14.0	30.0	17.0	20.0	10.0	27.0	8.0	15.0	5.0	7.0	-3.0
2	2.0	-2.0	7.0	4.0	5.0	0.0	17.0	4.0	22.0	11.0	18.0	9.0	30.0	15.0	31.0	19.0	26.0	8.0	27.0	7.0	11.0	4.0	8.0	-5.0
3	1.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	13.0	6.0	23.0	10.0	19.0	11.0	28.0	16.0	32.0	20.0	22.0	10.0	25.0	6.0	10.0	3.0	2.0	-5.0
4	1.0	-2.0	4.0	-2.0	7.0	3.0	17.0	8.0	20.0	11.0	17.0	8.0	27.0	16.0	31.0	19.0	21.0	10.0	26.0	8.0	10.0	2.0	0.0	-5.0
5	2.0	-3.0	2.0	-3.0	9.0	2.0	18.0	8.0	23.0	10.0	16.0	6.0	30.0	15.0	30.0	19.0	22.0	11.0	26.0	9.0	9.0	0.0	4.0	-6.0
6	3.0	-2.0	3.0	-3.0	9.0	0.0	18.0	8.0	21.0	9.0	15.0	8.0	27.0	15.0	30.0	19.0	25.0	7.0	26.0	9.0	9.0	-1.0	4.0	-4.0
7	3.0	0.0	0.0	-4.0	7.0	2.0	18.0	7.0	23.0	11.0	18.0	8.0	27.0	15.0	30.0	17.0	24.0	8.0	26.0	8.0	9.0	-2.0	5.0	-2.0
8	6.0	-3.0	-4.0	-10.0	6.0	3.0	17.0	9.0	23.0	13.0	20.0	9.0	27.0	15.0	28.0	16.0	24.0	7.0	25.0	8.0	9.0	-1.0	6.0	-2.0
9	5.0	-3.0	-2.0	-7.0	6.0	4.0	13.0	7.0	24.0	10.0	23.0	10.0	25.0	13.0	30.0	15.0	23.0	7.0	25.0	7.0	5.0	-1.0	7.0	-3.0
10	6.0	-3.0	2.0	-2.0	10.0	5.0	14.0	5.0	24.0	12.0	25.0	10.0	21.0	10.0	30.0	16.0	25.0	8.0	26.0	8.0	8.0	2.0	6.0	-2.0
11	5.0	-3.0	4.0	-4.0	11.0	2.0	9.0	5.0	22.0	9.0	27.0	11.0	25.0	15.0	32.0	17.0	25.0	7.0	25.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0
12	0.0	-2.0	3.0	-2.0	12.0	1.0	8.0	5.0	24.0	10.0	26.0	12.0	24.0	15.0	28.0	16.0	25.0	8.0	25.0	5.0	7.0	3.0	4.0	-3.0
13	-1.0	-4.0	2.0	-5.0	10.0	5.0	8.0	7.0	25.0	12.0	24.0	10.0	26.0	16.0	30.0	15.0	26.0	9.0	24.0	5.0	8.0	5.0	5.0	-5.0
14	0.0	-4.0	3.0	-2.0	10.0	6.0	7.																	

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
POGGIOREALE DEL CARSO (TM) (320 m s.m.)							
G	5.0	-1.9	1.5	10.0	23	-7.0	4
F	1.5	-3.4	-0.9	9.0	19	-9.0	27
M	8.4	1.7	5.0	13.0	31	-5.0	3
A	15.1	7.0	11.0	22.0	8	-2.0	14
M	22.5	11.6	17.1	26.0	20	8.0	11
G	23.0	12.9	18.0	29.0	26	5.0	6
L	26.3	13.2	19.8	31.0	31	10.0	24
A	27.3	16.2	21.7	33.0	4	10.0	25
S	22.0	10.9	16.4	27.0	18	8.0	20
O	19.0	8.5	13.7	26.0	5	3.0	28
N	11.7	5.2	8.5	15.0	25	0.0	8
D	7.6	-2.5	2.6	12.0	8	-9.0	27
Anno	15.8	6.6	11.2	33.0	4-VIII	-9.0	27-II
SERVOLA (TM) (61 m s.m.)							
G	7.7	3.9	5.8	11.0	22	-2.0	6
F	5.0	1.5	3.2	10.0	2	-5.0	27
M	11.0	7.2	9.1	15.0	11	-1.0	1
A	16.9	11.7	14.3	24.0	8	3.0	13
M	25.5	18.2	21.9	30.0	24	14.0	31
G	25.9	18.3	22.1	31.0	23	9.0	6
L	28.1	20.6	24.4	31.0	6	17.0	10
A	29.4	21.2	25.3	33.0	4	15.0	30
S	23.0	16.8	19.9	26.0	4	13.0	10
O	19.2	14.3	16.7	25.0	1	8.0	28
N	13.4	10.1	11.7	16.0	1	6.0	30
D	8.7	4.4	6.5	13.0	1	-2.0	26
Anno	17.8	12.3	15.1	33.0	4-VIII	-5.0	27-II
TRIESTE (TR) (11 m s.m.)							
G	7.3	3.4	5.3	10.0	16	0.0	28
F	4.8	0.5	2.6	10.0	1	-5.0	8
M	11.3	5.9	8.6	15.0	10	-1.0	1
A	16.3	10.3	13.3	22.0	7	2.0	13
M	24.5	16.8	20.6	30.0	23	14.0	4
G	25.0	17.7	21.4	29.0	15	9.0	6
L	27.5	20.0	23.7	30.0	6	16.0	25
A	28.3	20.8	24.6	33.0	7	14.0	30
S	22.8	16.3	19.5	26.0	22	13.0	20
O	19.0	13.3	16.1	25.0	5	8.0	26
N	13.3	9.3	11.3	16.0	15	6.0	4
D	8.4	3.7	6.0	12.0	19	-3.0	26
Anno	17.4	11.5	14.4	33.0	7-VIII	-5.0	8-II
MONFALCONE (TM) (6 m s.m.)							
G	7.5	2.5	5.0	12.0	21	0.0	26
F	5.3	0.8	3.1	12.0	22	-5.0	8
M	11.7	5.3	8.5	17.0	27	-2.0	1
A	16.8	9.7	13.2	23.0	7	2.0	14
M	25.1	16.8	20.9	30.0	23	12.0	31
G	26.1	17.7	21.9	31.0	16	10.0	7
L	28.5	19.3	23.9	33.0	28	15.0	25
A	29.0	20.3	24.7	35.0	3	14.0	31
S	23.5	15.7	19.6	28.0	22	12.0	21
O	20.7	12.8	16.7	25.0	1	8.0	26
N	13.6	8.2	10.9	17.0	1	2.0	30
D	8.9	2.0	5.5	13.0	1	-4.0	26
Anno	18.1	10.9	14.5	35.0	3-VIII	-5.0	8-II
VEDRONZA (TM) (325 m s.m.)							
G	5.4	-2.5	1.5	11.0	22	-8.0	28
F	5.2	-3.3	1.0	14.0	23	-12.0	27
M	10.1	0.3	5.2	16.0	29	-4.0	1
A	13.0	4.8	8.9	22.0	8	-3.0	14
M	23.4	10.7	17.0	30.0	25	6.0	9
G	23.6	12.6	18.1	30.0	23	5.0	7
L	26.4	13.2	19.8	32.0	31	8.0	26
A	27.4	13.7	20.5	35.0	4	8.0	26
S	22.8	9.2	16.0	27.0	23	4.0	21
O	20.1	4.8	12.4	27.0	4	0.0	17
N	12.3	1.8	7.0	16.0	1	-5.0	30
D	7.4	-5.8	0.8	13.0	4	-11.0	26
Anno	16.4	4.9	10.7	35.0	4-VIII	-12.0	27-II
ATTIMIS (TM) (196 m s.m.)							
G	3.7	-1.8	1.0	10.0	22	-6.0	28
F	2.3	-3.5	-0.6	8.0	20	-8.0	28
M	7.7	1.1	4.4	14.0	28	-5.0	1
A	15.3	7.0	11.1	23.0	28	0.0	14
M	25.6	13.5	19.5	30.0	23	8.0	10
G	25.7	14.1	19.9	31.0	20	8.0	3
L	28.5	15.7	22.1	32.0	28	13.0	10
A	28.8	17.4	23.1	35.0	5	11.0	25
S	25.0	12.9	19.0	29.0	24	9.0	21
O	23.4	8.5	15.9	29.0	5	6.0	15
N	15.3	5.8	10.6	20.0	1	0.0	6
D	9.8	-3.2	3.3	15.0	1	-9.0	25
Anno	17.6	7.3	12.4	35.0	5-VIII	-9.0	25-XII
MONTEMAGGIORE (TM) (954 m s.m.)							
G	3.3	-3.3	0.0	10.0	21	-8.0	5
F	1.7	-6.7	-2.5	8.0	20	-15.0	27
M	6.8	-0.6	3.1	12.0	28	-8.0	1
A	9.3	3.5	6.4	18.0	8	-6.0	14
M	18.8	10.7	14.7	23.0	20	4.0	31
G	18.9	11.0	14.9	26.0	19	3.0	6
L	22.1	13.0	17.5	28.0	31	8.0	25
A	24.1	14.1	19.1	31.0	4	7.0	30
S	18.6	10.0	14.3	23.0	23	4.0	20
O	16.5	7.1	11.8	25.0	4	1.0	24
N	9.9	2.3	6.1	14.0	1	-3.0	5
D	7.1	-2.0	2.6	16.0	3	-12.0	26
Anno	13.1	4.9	9.0	31.0	4-VIII	-15.0	27-II
CIVIDALE (TM) (135 m s.m.)							
G	3.2	-2.3	0.5	9.0	22	-7.0	28
F	2.0	-3.6	-0.8	8.0	20	-9.0	27
M	7.2	1.0	4.1	14.0	29	-6.0	1
A	11.9	5.0	8.5	19.0	8	-2.0	14
M	21.7	11.1	16.4	26.0	22	8.0	7
G	25.8	15.8	20.8	32.0	19	8.0	3
L	28.3	17.0	22.7	33.0	29	12.0	26
A	29.4	17.9	23.6	36.0	4	13.0	25
S	23.2	13.6	18.4	27.0	17	11.0	28
O	20.0	10.3	15.1	26.0	4	5.0	27
N	13.0	6.8	9.9	16.0	1	4.0	4
D	6.8	-0.3	3.3	12.0	4	-6.0	27
Anno	16.0	7.7	11.9	36.0	4-VIII	-9.0	27-II
GORIZIA (TM) (86 m s.m.)							
G	7.3	-0.0	3.6	13.0	22	-4.0	17
F	5.8	-1.3	2.2	13.0	20	-6.0	27
M	11.8	2.6	7.2	18.0	29	-2.0	1
A	16.8	7.8	12.3	24.0	8	0.0	14
M	26.9	13.4	20.1	32.0	6	9.0	10
G	26.5	14.6	20.6	32.0	19	10.0	1
L	29.5	15.7	22.6	34.0	29	11.0	25
A	30.4	16.8	23.6	38.0	4	12.0	25
S	24.5	12.5	18.5	29.0	19	8.0	22
O	21.2	8.4	14.8	27.0	6	4.0	18
N	14.0	4.9	9.5	19.0	8	-1.0	30
D	8.3	-1.5	3.4	16.0	4	-7.0	26
Anno	18.6	7.8	13.2	38.0	4-VIII	-7.0	26-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
TARVISIO (TM) (751 m s.m.)							
G	3.0	-7.7	-2.3	9.0	22	-15.0	28
F	-1.6	-6.6	-4.1	5.0	22	-18.0	27
M	5.7	-1.5	2.1	15.0	29	-8.0	1
A	10.6	2.6	6.6	20.0	27	-7.0	14
M	22.5	9.0	15.8	30.0	27	3.0	31
G	21.5	8.5	15.0	30.0	25	0.0	4
L	24.4	10.2	17.3	30.0	31	4.0	25
A	23.9	10.7	17.3	31.0	5	5.0	25
S	19.9	7.3	13.6	25.0	8	2.0	21
O	14.5	3.0	8.8	23.0	4	-1.0	25
N	8.6	-0.6	4.0	14.0	8	-6.0	30
D	1.5	-7.2	-2.9	7.0	7	-18.0	26
Anno	12.9	2.3	7.6	31.0	5-VIII	-18.0	27-II
CAVE DEL PREDIL (TR) (906 m s.m.)							
G	1.3	-9.0	-3.9	9.0	20	-17.0	28
F	-1.4	-9.1	-5.2	9.0	19	-19.0	28
M	4.7	-3.5	0.6	10.0	31	-12.0	1
A	9.5	0.6	5.1	18.0	8	-12.0	14
M	19.3	6.7	13.0	26.0	19	2.0	3
G	20.0	7.6	13.8	26.0	22	0.0	4
L	22.4	9.2	15.8	28.0	30	3.0	25
A	22.5	9.9	16.2	30.0	3	4.0	25
S	17.6	6.4	12.0	23.0	7	1.0	5
O	14.2	2.7	8.4	24.0	3	-2.0	25
N	8.1	-1.1	3.5	14.0	16	-8.0	30
D	2.7	-8.6	-2.9	10.0	4	-20.0	26
Anno	11.7	1.0	6.4	30.0	3-VIII	-20.0	26-XII
FUSINE VALROMANA (TM) (842 m s.m.)							
G	-0.2	-12.9	-6.5	5.0	20	-20.0	28
F	-1.8	-10.0	-5.9	7.0	20	-24.0	27
M	4.4	-4.3	0.0	12.0	29	-18.0	1
A	9.2	0.1	4.6	19.0	26	-12.0	14
M	20.2	6.5	13.4	27.0	22	2.0	3
G	19.9	8.1	14.0	29.0	29	1.0	5
L	22.5	8.8	15.7	29.0	30	4.0	8
A	23.2	9.6	16.4	30.0	3	3.0	25
S	19.0	5.2	12.1	25.0	18	-1.0	20
O	14.5	1.3	7.9	23.0	4	-4.0	19
N	8.4	-3.9	2.3	14.0	1	-11.0	11
D	1.7	-11.2	-4.7	9.0	5	-22.0	26
Anno	11.8	-0.2	5.8	30.0	3-VIII	-24.0	27-II
PASSO DI MAURIA (TM) (1298 m s.m.)							
G	-1.1	-9.2	-5.1	6.0	23	-16.0	27
F	-2.7	-10.2	-6.4	4.0	24	-19.0	27
M	7.5	-3.3	2.1	14.0	29	-10.0	1
A	6.7	-0.2	3.2	14.0	27	-12.0	14
M	16.7	6.1	11.4	23.0	20	-1.0	9
G	17.8	6.8	12.3	25.0	21	0.0	1
L	20.2	8.6	14.4	25.0	19	4.0	25
A	19.8	9.1	14.5	28.0	6	3.0	30
S	17.2	6.7	11.9	24.0	24	4.0	1
O	15.4	2.9	9.1	24.0	4	-2.0	27
N	7.6	-2.0	2.8	10.0	1	-5.0	25
D	2.4	-6.7	-2.2	9.0	1	-14.0	25
Anno	10.6	0.7	5.7	28.0	6-VIII	-19.0	27-II
FORNI DI SOPRA (TM) (907 m s.m.)							
G	2.7	-5.8	-1.5	8.0	22	-11.0	28
F	2.3	-7.1	-2.4	8.0	23	-16.0	27
M	7.4	-1.4	3.0	14.0	29	-9.0	1
A	9.4	1.8	5.6	16.0	27	-8.0	14
M	21.5	8.5	15.0	31.0	30	1.0	31
G	20.3	9.6	15.0	27.0	23	2.0	1
L	22.9	10.6	16.7	28.0	29	6.0	15
A	23.0	11.3	17.1	30.0	4	5.0	25
S	19.6	8.4	14.0	24.0	23	3.0	29
O	17.6	4.3	11.0	26.0	5	0.0	24
N	11.0	-0.5	5.3	16.0	1	-4.0	4
D	5.9	-5.5	0.2	12.0	3	-13.0	26
Anno	13.6	2.8	8.2	31.0	30-V	-16.0	27-II
SAURIS (TM) (1212 m s.m.)							
G	0.5	-6.0	-2.7	6.0	22	-12.0	5
F	2.9	-4.9	-1.0	9.0	23	-14.0	27
M	8.5	-0.6	3.9	14.0	12	-5.0	1
A	8.6	2.4	5.5	16.0	27	-8.0	14
M	18.0	7.4	12.7	24.0	20	-1.0	31
G	18.3	9.0	13.6	24.0	19	0.0	1
L	20.1	10.5	15.3	25.0	29	6.0	10
A	21.1	11.2	16.1	27.0	4	4.0	30
S	17.2	8.3	12.7	21.0	23	3.0	5
O	15.4	4.9	10.1	24.0	6	-1.0	24
N	8.2	0.1	4.2	13.0	1	-4.0	4
D	4.5	-4.0	0.3	12.0	3	-12.0	25
Anno	11.9	3.2	7.6	27.0	4-VIII	-14.0	27-II
AMPEZZO (TM) (560 m s.m.)							
G	3.0	-3.9	-0.4	8.0	16	-8.0	28
F	2.8	-5.3	-1.3	7.0	20	-12.0	27
M	9.2	-0.4	4.4	17.0	29	-8.0	1
A	12.1	4.2	8.1	20.0	8	-3.0	14
M	23.0	10.8	16.9	29.0	20	3.0	31
G	24.2	11.8	18.0	31.0	19	4.0	5
L	26.3	13.2	19.7	32.0	29	8.0	25
A	26.1	13.4	19.7	34.0	4	7.0	25
S	21.8	9.9	15.9	26.0	22	6.0	29
O	19.0	6.1	12.5	27.0	4	1.0	26
N	10.6	1.8	6.2	16.0	1	-2.0	30
D	4.0	-3.9	0.1	9.0	4	-11.0	26
Anno	15.2	4.8	10.0	34.0	4-VIII	-12.0	27-II
FORNI AVOLTRI (TM) (888 m s.m.)							
G	1.6	-6.0	-2.2	9.0	21	-12.0	27
F	2.5	-7.8	-2.6	8.0	13	-16.0	27
M	7.4	-2.0	2.7	15.0	29	-7.0	1
A	9.6	2.5	6.0	17.0	8	-7.0	14
M	20.2	7.9	14.0	26.0	20	2.0	9
G	21.3	9.3	15.3	28.0	19	3.0	1
L	22.9	10.2	16.5	28.0	19	5.0	25
A	23.5	11.1	17.3	30.0	4	6.0	25
S	19.1	7.6	13.3	22.0	7	3.0	29
O	17.1	4.2	10.6	26.0	5	-1.0	25
N	9.6	-0.9	4.3	15.0	8	-5.0	4
D	2.6	-5.0	-1.2	8.0	3	-13.0	26
Anno	13.1	2.6	7.9	30.0	4-VIII	-16.0	27-II
RAVASCLETTO (TM) (950 m s.m.)							
G	1.1	-5.9	-2.4	5.0	16	-10.0	27
F	-0.2	-7.7	-3.9	2.0	17	-14.0	27
M	5.2	-0.7	2.2	10.0	27	-8.0	1
A	4.8	1.1	3.0	12.0	30	-7.0	14
M	16.4	8.8	12.6	24.0	27	2.0	9
G	17.5	8.5	13.0	26.0	26	3.0	1
L	21.2	10.4	15.8	27.0	30	6.0	13
A	22.3	10.8	16.5	29.0	4	4.0	30
S	17.4	7.6	12.5	22.0	29	5.0	1
O	11.7	6.6	9.1	21.0	2	2.0	26
N	7.4	0.8	4.1	12.0	20	-5.0	28
D	4.8	-4.2	0.3	12.0	6	-13.0	26
Anno	10.8	3.0	6.9	29.0	4-VIII	-14.0	27-II

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
TIMAU (TM) (821 m s.m.)							
G	5.4	-5.4	-0.0	11.0	5	-11.0	28
F	2.9	-6.0	-1.5	8.0	12	-11.0	26
M	9.5	-0.9	4.3	14.0	14	-7.0	1
A	10.6	3.5	7.0	19.0	7	-6.0	14
M	20.5	8.9	14.7	27.0	19	3.0	9
G	22.1	9.8	15.9	28.0	22	3.0	5
L	23.1	11.2	17.2	28.0	28	6.0	25
A	23.0	12.0	17.5	29.0	3	6.0	25
S	19.2	9.4	14.3	23.0	6	4.0	29
O	17.0	4.6	10.8	25.0	3	0.0	25
N	10.1	0.4	5.2	14.0	7	-5.0	30
D	4.5	-5.0	-0.2	10.0	2	-12.0	26
Anno	14.0	3.5	8.8	29.0	3-VIII	-12.0	26-XII
MALBORGHETTO (TM) (721 m s.m.)							
G	1.0	-4.7	-1.8	5.0	21	-9.0	28
F	-0.0	-4.8	-2.4	5.0	20	-13.0	27
M	5.8	0.1	2.9	12.0	29	-7.0	1
A	10.4	5.0	7.7	19.0	27	-4.0	14
M	22.4	10.0	16.2	29.0	20	4.0	4
G	22.8	12.1	17.4	31.0	27	5.0	5
L	25.3	13.8	19.6	31.0	28	8.0	25
A	24.1	13.8	19.0	32.0	3	8.0	24
S	20.3	10.8	15.5	26.0	7	5.0	5
O	14.8	6.8	10.8	20.0	4	0.0	25
N	8.0	1.7	4.8	11.0	1	-3.0	27
D	0.8	-4.7	-2.0	5.0	3	-11.0	26
Anno	13.0	5.0	9.0	32.0	3-VIII	-13.0	27-II
OSEACCO (TM) (490 m s.m.)							
G	4.6	-4.3	0.1	8.0	21	-10.0	28
F	3.9	-4.4	-0.2	7.0	5	-9.0	14
M	9.5	0.5	5.0	15.0	29	-5.0	27
A	11.6	4.6	8.1	19.0	28	-2.0	14
M	20.7	10.5	15.6	26.0	22	5.0	6
G	21.4	10.8	16.1	30.0	22	3.0	7
L	26.7	11.7	19.2	32.0	6	5.0	27
A	26.3	13.1	19.7	32.0	3	7.0	24
S	21.6	9.5	15.5	27.0	23	3.0	20
O	19.3	5.7	12.5	26.0	5	0.0	17
N	11.0	1.4	6.2	18.0	1	-4.0	25
D	5.1	-5.0	0.0	9.0	2	-10.0	26
Anno	15.1	4.5	9.8	32.0	6-VII	-10.0	28-I
PAULARO (TM) (648 m s.m.)							
G	3.4	-4.3	-0.5	8.0	16	-9.0	28
F	2.6	-5.3	-1.4	8.0	23	-12.0	26
M	7.8	-0.4	3.7	11.0	15	-3.0	20
A	11.2	4.0	7.6	20.0	30	-4.0	14
M	21.2	9.7	15.4	26.0	20	3.0	9
G	22.4	10.5	16.5	28.0	21	4.0	6
L	24.5	11.1	17.8	30.0	31	6.0	25
A	24.8	12.0	18.4	32.0	3	7.0	24
S	21.6	8.6	15.1	25.0	24	5.0	29
O	17.8	5.5	11.6	25.0	7	1.0	25
N	11.0	1.8	6.4	15.0	8	-3.0	30
D	4.5	-3.8	0.3	9.0	4	-10.0	26
Anno	14.4	4.1	9.3	32.0	3-VIII	-12.0	26-II
PONTEBBA (TM) (568 m s.m.)							
G	3.5	-5.0	-0.7	12.0	20	-10.0	28
F	2.2	-5.0	-1.4	9.0	19	-12.0	27
M	9.6	-0.2	4.7	15.0	18	-7.0	1
A	13.3	4.2	8.8	23.0	30	-5.0	14
M	23.9	9.9	16.9	30.0	20	4.0	9
G	25.8	11.1	18.5	32.0	23	3.0	5
L	27.8	12.7	20.2	32.0	31	6.0	25
A	26.8	13.1	20.0	35.0	7	7.0	25
S	23.0	10.1	16.5	27.0	16	5.0	30
O	20.5	5.5	13.0	28.0	3	1.0	19
N	10.9	1.2	6.1	15.0	1	-2.0	5
D	3.6	-6.3	-1.3	7.0	6	-12.0	24
Anno	15.9	4.3	10.1	35.0	7-VIII	-12.0	27-II
RESIA (TM) (380 m s.m.)							
G	4.5	-4.6	-0.0	10.0	21	-10.0	28
F	4.3	-4.3	-0.0	10.0	20	-10.0	27
M	9.9	-0.1	4.9	17.0	29	-4.0	1
A	12.6	4.4	8.5	22.0	8	-3.0	14
M	22.6	9.5	16.1	28.0	21	4.0	9
G	24.1	11.3	17.7	31.0	23	3.0	7
L	27.2	11.7	19.5	32.0	31	5.0	25
A	27.1	12.1	19.6	34.0	4	7.0	25
S	21.7	8.8	15.2	27.0	22	4.0	5
O	19.3	5.1	12.2	26.0	5	1.0	25
N	12.1	0.8	6.4	19.0	1	-4.0	30
D	5.5	-5.8	-0.2	11.0	3	-12.0	26
Anno	15.9	4.1	10.0	34.0	4-VIII	-12.0	26-XII
TOLMEZZO (TM) (323 m s.m.)							
G	»	»	»	»	»	»	»
F	»	»	»	»	»	»	»
M	»	»	»	»	»	»	»
A	12.6	5.2	8.9	21.0	8	-2.0	14
M	23.1	10.8	17.0	28.0	21	4.0	9
G	24.0	12.4	18.2	30.0	17	5.0	5
L	26.6	13.2	19.9	30.0	5	8.0	24
A	26.8	13.4	20.1	34.0	4	7.0	30
S	22.0	9.8	15.9	25.0	23	6.0	6
O	19.5	5.5	12.5	24.0	1	2.0	27
N	12.3	1.8	7.1	16.0	1	-3.0	30
D	7.1	-4.1	1.5	12.0	3	-9.0	26
Anno	»	»	»	»	»	»	»
SALETO DI RACCOLANA (TM) (517 m s.m.)							
G	-1.3	-6.3	-3.8	3.0	22	-11.0	28
F	-0.4	-6.3	-3.3	4.0	20	-14.0	27
M	5.8	-1.8	2.0	14.0	29	-5.0	1
A	10.3	3.0	6.7	19.0	27	-5.0	14
M	21.4	8.0	14.7	28.0	20	2.0	9
G	22.4	9.5	16.0	29.0	23	2.0	7
L	25.1	9.9	17.5	30.0	31	4.0	7
A	24.3	10.7	17.5	31.0	4	5.0	30
S	20.0	7.3	13.6	24.0	7	2.0	20
O	12.1	2.8	7.4	19.0	1	-5.0	20
N	4.0	-0.7	1.7	9.0	2	-5.0	30
D	-3.2	-7.2	-5.2	2.0	16	-14.0	26
Anno	11.7	2.4	7.1	31.0	4-VIII	-14.0	27-II
GEMONA (TM) (215 m s.m.)							
G	7.3	-0.5	3.4	13.0	20	-5.0	18
F	6.7	-2.1	2.3	12.0	19	-10.0	27
M	13.1	2.0	7.5	19.0	11	-3.0	18
A	16.2	7.1	11.7	24.0	7	-2.0	14
M	26.4	13.7	20.0	31.0	20	9.0	9
G	27.5	15.2	21.4	34.0	18	8.0	5
L	29.6	16.3	23.0	35.0	30	12.0	15
A	29.6	16.6	23.1	37.0	3	10.0	30
S	24.9	12.2	18.5	29.0	22	6.0	20
O	22.0	8.7	15.3	29.0	4	1.0	31
N	14.2	4.3	9.2	19.0	7	-3.0	5
D	8.4	-1.9	3.2	15.0	3	-9.0	27
Anno	18.8	7.6	13.2	37.0	3-VIII	-10.0	27-II

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
PINZANO (TM) (201 m s.m.)							
G	6.8	0.7	3.8	12.0	22	-3.0	28
F	6.6	-1.0	2.8	12.0	2	-7.0	27
M	11.3	3.4	7.3	17.0	14	-4.0	1
A	14.6	7.9	11.2	21.0	8	0.0	14
M	23.7	14.9	19.3	28.0	21	10.0	31
G	24.4	15.8	20.1	30.0	19	8.0	6
L	26.9	17.1	22.0	31.0	29	12.0	25
A	27.6	17.7	22.6	34.0	4	11.0	30
S	22.4	14.0	18.2	26.0	23	10.0	20
O	20.3	10.8	15.5	27.0	5	7.0	24
N	13.6	6.2	9.9	18.0	28	2.0	5
D	8.3	0.2	4.2	14.0	4	-7.0	26
Anno	17.2	9.0	13.1	34.0	4-VIII	-7.0	27-II
TORVISCOSA (TM) (3 m s.m.)							
G	7.6	1.2	4.4	12.0	21	-4.0	27
F	6.8	0.3	3.5	13.0	22	-6.0	27
M	13.4	3.8	8.6	18.0	27	-1.0	1
A	17.8	9.4	13.6	24.0	7	2.0	13
M	26.4	15.0	20.7	31.0	24	10.0	10
G	27.2	16.6	21.9	32.0	18	10.0	7
L	30.0	18.2	24.1	37.0	3	12.0	25
A	30.1	18.1	24.1	37.0	3	12.0	31
S	25.8	14.0	19.9	29.0	18	10.0	20
O	21.3	9.8	15.5	28.0	4	6.0	17
N	14.8	6.9	10.8	18.0	7	1.0	30
D	8.8	0.4	4.6	14.0	3	-5.0	25
Anno	19.2	9.5	14.3	37.0	3-VII	-6.0	27-II
MORUZZO (TM) (262 m s.m.)							
G	»	»	»	»	»	»	»
F	»	»	»	»	»	»	»
M	»	»	»	»	»	»	»
A	»	»	»	»	»	»	»
M	»	»	»	»	»	»	»
G	»	»	»	»	»	»	»
L	»	»	»	»	»	»	»
A	»	»	»	»	»	»	»
S	»	»	»	»	»	»	»
O	»	»	»	»	»	»	»
N	12.4	6.3	9.4	17.0	18	3.0	13
D	8.0	0.8	4.4	16.0	4	-6.0	26
Anno	»	»	»	»	»	»	»
TAVAGNACCO (TM) (155 m s.m.)							
G	5.8	-1.3	2.3	11.0	21	-5.0	13
F	6.0	-3.1	1.5	13.0	20	-9.0	27
M	11.5	1.8	6.6	18.0	29	-4.0	1
A	15.7	7.4	11.5	23.0	8	-2.0	14
M	25.6	13.1	19.4	31.0	21	4.0	25
G	25.8	14.3	20.0	32.0	19	6.0	7
L	28.7	15.7	22.2	33.0	19	11.0	25
A	29.5	16.3	22.9	36.0	4	10.0	25
S	24.0	12.2	18.1	29.0	23	6.0	20
O	21.4	7.6	14.5	29.0	4	3.0	27
N	14.2	3.8	9.0	19.0	1	-3.0	4
D	8.5	-2.4	3.1	15.0	4	-10.0	26
Anno	18.1	7.1	12.6	36.0	4-VIII	-10.0	26-XII
GRADO (TM) (1 m s.m.)							
G	5.9	1.8	3.9	10.0	21	-3.0	27
F	4.7	0.8	2.7	11.0	1	-5.0	27
M	10.5	5.5	8.0	15.0	10	-2.0	1
A	15.9	10.2	13.1	21.0	7	2.0	13
M	24.6	17.1	20.9	30.0	23	13.0	10
G	25.6	18.0	21.8	30.0	18	10.0	6
L	27.6	20.1	23.8	31.0	31	16.0	25
A	29.0	21.0	25.0	34.0	3	15.0	25
S	24.4	15.8	20.1	29.0	24	12.0	23
O	20.4	13.3	16.8	26.0	5	8.0	24
N	13.0	8.7	10.9	16.0	1	4.0	30
D	7.1	2.6	4.9	12.0	1	-3.0	26
Anno	17.4	11.2	14.3	34.0	3-VIII	-5.0	27-II
TALMASSONS (TM) (30 m s.m.)							
G	7.2	-0.9	3.1	13.0	6	-6.0	28
F	7.1	-0.9	3.1	13.0	20	-7.0	10
M	13.2	2.6	7.9	19.0	29	-2.0	1
A	16.4	8.1	12.3	24.0	8	0.0	14
M	27.1	14.7	20.9	32.0	20	11.0	4
G	27.9	15.8	21.8	33.0	18	9.0	3
L	29.9	16.3	23.1	33.0	19	10.0	17
A	31.0	17.5	24.2	37.0	4	10.0	31
S	26.3	12.6	19.4	31.0	19	8.0	21
O	23.5	8.2	15.9	32.0	5	4.0	17
N	14.5	4.8	9.6	20.0	6	-1.0	6
D	8.2	-2.5	2.9	14.0	4	-9.0	27
Anno	19.4	8.0	13.7	37.0	4-VIII	-9.0	27-XII
UDINE (TM) (105 m s.m.)							
G	5.7	-1.2	2.3	12.0	22	-4.0	13
F	5.8	-1.7	2.0	11.0	23	-7.0	10
M	12.0	1.9	7.0	17.0	28	-2.0	1
A	16.2	7.5	11.8	24.0	8	0.0	14
M	25.4	13.3	19.4	31.0	21	9.0	9
G	25.8	14.2	20.0	31.0	18	8.0	5
L	28.9	15.7	22.3	32.0	5	11.0	25
A	29.8	16.1	23.0	35.0	4	10.0	25
S	24.4	12.6	18.5	28.0	17	9.0	21
O	21.1	7.6	14.3	28.0	4	3.0	28
N	13.0	3.8	8.4	18.0	7	-2.0	5
D	7.9	-2.5	2.7	15.0	4	-9.0	26
Anno	18.0	7.3	12.6	35.0	4-VIII	-9.0	26-XII
BONIFICA VITTORIA (Idrovora) (TM) (1 m s.m.)							
G	7.4	1.3	4.4	13.0	22	-3.0	29
F	4.9	0.5	2.7	12.0	23	-4.0	9
M	10.9	4.4	7.6	17.0	28	-2.0	1
A	16.0	8.4	12.2	22.0	27	0.0	14
M	25.4	14.4	19.9	29.0	21	11.0	6
G	25.8	15.5	20.6	30.0	17	9.0	7
L	27.9	17.0	22.5	32.0	29	13.0	25
A	29.8	18.1	23.9	34.0	4	12.0	25
S	24.1	13.4	18.8	30.0	24	8.0	21
O	21.4	9.8	15.6	27.0	1	5.0	25
N	14.5	6.5	10.5	19.0	20	1.0	7
D	7.9	0.4	4.1	13.0	5	-5.0	26
Anno	18.0	9.1	13.6	34.0	4-VIII	-5.0	26-XII
LIGNANO SABBIA D'ORO (TM) (2 m s.m.)							
G	7.1	0.9	4.0	11.0	22	-2.0	13
F	5.8	0.3	3.0	12.0	23	-5.0	10
M	11.5	4.5	8.0	19.0	28	-2.0	1
A	16.2	8.9	12.6	22.0	8	1.0	13
M	25.5	16.2	20.8	30.0	24	12.0	10
G	26.2	17.6	21.9	32.0	17	10.0	5
L	29.0	19.3	24.1	34.0	29	16.0	10
A	29.7	19.5	24.6	36.0	4	13.0	25
S	24.2	15.1	19.6	29.0	23	12.0	20
O	21.0	11.5	16.3	27.0	6	7.0	27
N	13.7	7.1	10.4	18.0	20	3.0	7
D	8.0	0.6	4.3	12.0	1	-5.0	28
Anno	18.2	10.1	14.1	36.0	4-VIII	-5.0	10-II

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
LA CROSETTA (TM) (1120 m s.m.)							
G	1.9	-8.5	-3.3	8.0	21	-16.0	28
F	0.7	-8.6	-4.0	6.0	24	-20.0	27
M	5.8	-3.5	1.2	13.0	12	-11.0	1
A	8.1	0.1	4.1	14.0	26	-11.0	14
M	16.5	5.8	11.1	21.0	21	-1.0	31
G	17.5	7.7	12.6	24.0	22	0.0	5
L	19.3	9.5	14.4	24.0	31	6.0	15
A	20.8	9.4	15.1	26.0	4	4.0	26
S	16.2	6.7	11.4	20.0	16	1.0	29
O	14.4	1.6	8.0	23.0	4	-3.0	28
N	8.3	-2.4	2.9	12.0	1	-7.0	4
D	4.0	-7.8	-1.9	11.0	4	-17.0	26
Anno	11.1	0.8	6.0	26.0	4-VIII	-20.0	27-II
CA' ZUL (TM) (599 m s.m.)							
G	3.3	-2.0	0.6	6.0	20	-6.0	28
F	4.0	-3.3	0.3	8.0	19	-10.0	26
M	9.5	1.3	5.4	16.0	28	-1.0	1
A	12.2	5.6	8.9	23.0	30	0.0	13
M	23.6	11.7	17.7	30.0	20	6.0	8
G	24.8	13.1	18.9	32.0	18	6.0	4
L	27.0	14.5	20.8	32.0	18	11.0	7
A	26.9	15.3	21.1	35.0	3	10.0	24
S	22.3	11.9	17.1	26.0	22	9.0	28
O	18.8	8.0	13.4	26.0	3	4.0	25
N	10.4	3.1	6.8	15.0	2	-2.0	30
D	1.7	-2.6	-0.4	5.0	1	-8.0	25
Anno	15.4	6.4	10.9	35.0	3-VIII	-10.0	26-II
CA' SELVA (TM) (498 m s.m.)							
G	2.7	-2.3	0.2	6.0	22	-6.0	27
F	3.2	-3.1	0.1	8.0	23	-10.0	26
M	9.9	1.7	5.8	22.0	28	-2.0	1
A	12.3	5.7	9.0	22.0	30	-1.0	13
M	21.8	11.5	16.7	28.0	20	7.0	8
G	23.6	13.5	18.5	30.0	18	6.0	4
L	25.1	15.5	20.3	30.0	28	12.0	7
A	24.9	15.5	20.2	32.0	3	9.0	24
S	21.2	12.2	16.7	25.0	23	9.0	28
O	16.9	8.1	12.5	25.0	3	3.0	31
N	9.5	3.6	6.5	14.0	3	-3.0	30
D	2.7	-2.4	0.2	6.0	19	-7.0	25
Anno	14.5	6.6	10.6	32.0	3-VIII	-10.0	26-II
TRAMONTI DI SOPRA (TM) (420 m s.m.)							
G	5.4	-2.7	1.3	11.0	21	-7.0	28
F	5.3	-3.5	0.9	12.0	23	-11.0	27
M	11.7	0.9	6.3	17.0	8	-3.0	1
A	13.1	5.3	9.2	21.0	8	-3.0	14
M	23.3	11.4	17.3	29.0	21	6.0	9
G	23.7	12.5	18.1	31.0	19	6.0	5
L	26.3	13.9	20.1	32.0	31	10.0	15
A	27.1	14.7	20.9	33.0	4	10.0	24
S	22.6	10.7	16.6	27.0	23	7.0	29
O	20.9	6.7	13.8	29.0	4	3.0	19
N	13.6	2.3	8.0	18.0	1	-2.0	5
D	7.6	-3.5	2.1	13.0	5	-10.0	25
Anno	16.7	5.7	11.2	33.0	4-VIII	-11.0	27-II
PONTE RACLI (TM) (316 m s.m.)							
G	4.1	-1.8	1.1	7.0	21	-7.0	27
F	4.2	-2.5	0.8	12.0	23	-8.0	26
M	9.5	1.6	5.6	14.0	28	-1.0	1
A	13.2	6.5	9.8	22.0	30	-1.0	13
M	23.5	12.5	18.0	30.0	24	7.0	8
G	24.0	14.2	19.1	29.0	29	8.0	4
L	25.2	15.3	20.3	29.0	2	11.0	9
A	24.8	15.2	20.0	31.0	3	9.0	24
S	20.1	11.9	16.0	23.0	18	8.0	30
O	17.2	7.6	12.4	21.0	5	4.0	24
N	10.8	3.5	7.1	15.0	2	-2.0	29
D	3.7	-3.0	0.3	7.0	4	-9.0	25
Anno	15.0	6.7	10.9	31.0	3-VIII	-9.0	25-XII
MANIAGO (TM) (283 m s.m.)							
G	6.1	-0.9	2.6	12.0	22	-5.0	6
F	5.4	-2.0	1.7	12.0	23	-9.0	27
M	11.1	2.8	6.9	16.0	29	-3.0	1
A	14.0	7.3	10.6	21.0	8	-1.0	14
M	23.6	13.5	18.5	29.0	21	8.0	31
G	23.9	14.4	19.1	30.0	19	4.0	5
L	26.4	16.0	21.2	31.0	31	11.0	25
A	26.9	16.5	21.7	33.0	4	10.0	25
S	23.0	12.8	17.9	27.0	23	9.0	21
O	20.3	10.0	15.1	29.0	5	4.0	24
N	13.4	5.1	9.2	19.0	3	1.0	4
D	8.8	-0.3	4.3	15.0	4	-7.0	26
Anno	16.9	7.9	12.4	33.0	4-VIII	-9.0	27-II
CIMOLAIS (TM) (651 m s.m.)							
G	1.5	-5.6	-2.1	5.0	26	-11.0	28
F	2.7	-5.4	-1.4	7.0	24	-12.0	27
M	7.9	-1.3	3.3	15.0	29	-8.0	1
A	11.0	3.4	7.2	18.0	8	-5.0	14
M	21.4	10.5	15.9	29.0	21	4.0	31
G	21.8	11.1	16.5	29.0	23	5.0	1
L	24.9	12.9	18.9	30.0	31	9.0	10
A	24.7	13.2	19.0	31.0	4	7.0	30
S	20.9	10.4	15.7	24.0	7	6.0	29
O	18.4	5.6	12.0	25.0	4	2.0	25
N	9.4	0.9	5.1	16.0	4	-3.0	5
D	2.3	-6.0	-1.9	8.0	4	-14.0	27
Anno	13.9	4.1	9.0	31.0	4-VIII	-14.0	27-XII
CLAUT (TM) (613 m s.m.)							
G	-0.1	-5.8	-3.0	3.0	22	-11.0	28
F	0.2	-6.8	-3.3	4.0	21	-13.0	27
M	"	"	"	"	"	"	"
A	14.5	4.9	9.7	23.0	30	-4.0	12
M	22.7	10.9	16.8	28.0	21	3.0	31
G	23.6	11.0	17.3	28.0	24	3.0	5
L	27.7	13.3	20.5	30.0	11	11.0	2
A	24.8	10.7	17.7	30.0	3	3.0	31
S	24.1	9.5	16.8	27.0	4	4.0	26
O	"	"	"	"	"	"	"
N	"	"	"	"	"	"	"
D	-2.5	-7.2	-4.9	-4.0	31	-14.0	26
Anno	"	"	"	"	"	"	"
BARCIS (TM) (409 m s.m.)							
G	0.8	-5.6	-2.4	5.0	16	-12.0	18
F	2.0	-5.3	-1.7	6.0	20	-13.0	27
M	7.2	-1.5	2.9	13.0	29	-9.0	1
A	11.2	3.1	7.1	19.0	8	-3.0	20
M	20.8	8.7	14.7	25.0	21	3.0	11
G	20.9	10.5	15.7	27.0	18	4.0	1
L	23.5	12.0	17.8	28.0	31	7.0	27
A	23.8	12.2	18.0	30.0	4	7.0	31
S	19.0	9.4	14.2	22.0	19	4.0	30
O	15.5	3.1	9.3	21.0	5	-1.0	29
N	8.2	-0.1	4.0	15.0	4	-5.0	5
D	-0.3	-7.8	-4.0	6.0	20	-14.0	26
Anno	12.7	3.2	8.0	30.0	4-VIII	-14.0	26-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
SANTO STEFANO DI CADORE (TM) (908 m s.m.)							
G	0.5	-9.2	-4.4	7.0	21	-16.0	28
F	1.8	-9.4	-3.8	7.0	23	-19.0	27
M	7.0	-3.4	1.8	14.0	29	-9.0	27
A	8.1	0.6	4.4	16.0	27	-8.0	14
M	18.5	6.6	12.6	25.0	20	-1.0	9
G	18.9	8.0	13.4	27.0	23	0.0	1
L	21.4	10.0	15.7	25.0	19	3.0	25
A	20.9	9.4	15.1	27.0	3	4.0	25
S	19.1	6.6	12.9	23.0	23	2.0	5
O	16.4	1.5	9.0	25.0	5	-3.0	28
N	8.2	-2.6	2.8	15.0	7	-7.0	28
D	2.5	-8.4	-3.0	8.0	5	-17.0	26
Anno	11.9	0.8	6.4	27.0	23-VI	-19.0	27-II
AURONZO (TM) (864 m s.m.)							
G	0.8	-8.1	-3.7	6.0	16	-15.0	27
F	3.5	-6.8	-1.7	8.0	25	-15.0	27
M	8.5	-2.4	3.0	14.0	12	-10.0	1
A	11.3	1.6	6.5	18.0	26	-6.0	14
M	21.7	7.6	14.6	28.0	19	1.0	9
G	21.9	8.7	15.3	28.0	23	2.0	1
L	24.5	10.4	17.4	29.0	31	5.0	25
A	23.8	10.6	17.2	31.0	4	6.0	24
S	21.0	8.2	14.6	25.0	18	3.0	29
O	18.2	2.7	10.5	25.0	4	-1.0	28
N	9.2	-1.7	3.7	15.0	4	-5.0	30
D	1.6	-8.1	-3.2	6.0	1	-15.0	26
Anno	13.8	1.9	7.9	31.0	4-VIII	-15.0	27-I
CORTINA D'AMPEZZO (TM) (1275 m s.m.)							
G	4.1	-9.5	-2.7	13.0	15	-15.0	27
F	4.6	-11.2	-3.3	9.0	23	-18.0	27
M	10.5	-4.4	3.1	17.0	29	-12.0	1
A	10.8	-0.4	5.2	18.0	30	-11.0	14
M	21.8	4.8	13.3	27.0	19	-1.0	9
G	22.7	5.8	14.2	31.0	28	-1.0	5
L	25.0	7.5	16.2	30.0	31	2.0	25
A	24.5	9.1	16.8	30.0	7	5.0	25
S	21.2	4.8	13.0	26.0	18	1.0	5
O	18.7	2.0	10.4	27.0	6	-3.0	25
N	11.7	-3.0	4.3	16.0	1	-6.0	12
D	7.8	-7.7	0.0	15.0	2	-15.0	26
Anno	15.3	-0.2	7.6	31.0	28-VI	-18.0	27-II
PERAROLO DI CADORE (TM) (532 m s.m.)							
G	1.2	-6.3	-2.5	9.0	16	-12.0	27
F	2.8	-4.8	-1.0	9.0	13	-12.0	27
M	8.7	-0.6	4.1	16.0	29	-7.0	1
A	12.1	3.8	7.9	19.0	8	-4.0	14
M	21.3	9.3	15.3	27.0	21	3.0	9
G	22.0	11.3	16.7	28.0	17	4.0	1
L	24.1	12.8	18.5	29.0	30	6.0	25
A	25.0	12.6	18.8	31.0	4	7.0	25
S	20.6	9.9	15.2	24.0	5	5.0	29
O	16.7	4.4	10.5	24.0	4	0.0	24
N	8.8	-0.4	4.2	15.0	4	-5.0	30
D	1.3	-6.5	-2.6	5.0	20	-12.0	26
Anno	13.7	3.8	8.7	31.0	4-VIII	-12.0	27-I
MARESON DI ZOLDO (TM) (1260 m s.m.)							
G	1.6	-5.6	-2.0	6.0	21	-13.0	27
F	1.0	-7.9	-3.4	6.0	24	-16.0	27
M	6.3	-2.4	2.0	12.0	29	-8.0	27
A	7.8	1.3	4.5	14.0	27	-9.0	14
M	»	»	»	»	»	»	»
G	»	»	»	»	»	»	»
L	»	»	»	»	»	»	»
A	»	»	»	»	»	»	»
S	»	»	»	»	»	»	»
O	»	»	»	»	»	»	»
N	»	»	»	»	»	»	»
D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	»	»	»	»	»	»	»
FORNO DI ZOLDO (TM) (848 m s.m.)							
G	1.6	-5.5	-1.9	9.0	21	-11.0	27
F	1.3	-5.5	-2.1	7.0	13	-12.0	27
M	6.4	-0.6	2.9	12.0	12	-5.0	1
A	9.4	2.7	6.1	16.0	27	-7.0	14
M	19.7	8.6	14.2	26.0	20	2.0	9
G	20.4	9.8	15.1	28.0	23	2.0	1
L	23.6	11.5	17.6	29.0	30	6.0	25
A	24.0	11.5	17.8	30.0	3	4.0	30
S	20.3	8.9	14.6	25.0	18	5.0	6
O	16.9	5.3	11.1	23.0	4	0.0	25
N	9.9	0.6	5.2	13.0	1	-2.0	4
D	5.6	-3.8	0.9	11.0	3	-11.0	26
Anno	13.3	3.6	8.4	30.0	3-VIII	-12.0	27-II
FORTOGNA (TM) (435 m s.m.)							
G	4.5	-2.9	0.8	11.0	15	-8.0	27
F	4.4	-2.5	0.9	9.0	23	-8.0	26
M	11.2	1.6	6.4	17.0	28	-1.0	1
A	13.6	5.8	9.7	23.0	30	-2.0	13
M	22.2	11.3	16.7	27.0	20	5.0	8
G	23.0	12.8	17.9	29.0	29	5.0	4
L	25.5	14.4	20.0	30.0	30	11.0	7
A	26.0	14.7	20.4	33.0	3	8.0	24
S	21.9	11.6	16.8	26.0	17	8.0	28
O	18.1	7.4	12.8	25.0	4	3.0	23
N	11.0	2.1	6.6	15.0	7	-2.0	4
D	5.8	-3.2	1.3	11.0	3	-9.0	26
Anno	15.6	6.1	10.8	33.0	3-VIII	-9.0	26-XII
S. CROCE DEL LAGO (TM) (490 m s.m.)							
G	3.7	-4.7	-0.5	7.0	21	-10.0	27
F	3.9	-3.4	0.3	8.0	22	-10.0	26
M	10.6	0.1	5.4	16.0	28	-3.0	17
A	14.5	5.2	9.8	22.0	7	-2.0	12
M	22.3	10.4	16.3	28.0	22	4.0	9
G	24.0	12.3	18.1	31.0	18	5.0	4
L	25.9	13.8	19.9	30.0	28	10.0	7
A	27.0	13.8	20.4	33.0	3	8.0	24
S	22.3	10.2	16.2	27.0	28	5.0	29
O	18.2	4.7	11.5	25.0	4	0.0	27
N	9.3	-0.8	4.3	16.0	3	-6.0	29
D	2.7	-7.0	-2.1	7.0	19	-11.0	26
Anno	15.4	4.6	10.0	33.0	3-VIII	-11.0	26-XII
BELLUNO (TR) (380 m s.m.)							
G	3.3	-3.8	-0.2	7.0	7	-10.0	28
F	»	»	»	»	»	»	»
M	11.4	2.4	6.9	19.0	28	-3.0	1
A	14.7	7.4	11.0	23.0	30	0.0	14
M	25.8	14.5	20.2	32.0	21	7.0	31
G	25.4	14.9	20.1	32.0	22	8.0	5
L	26.8	15.7	21.2	31.0	18	10.0	25
A	27.5	15.7	21.6	33.0	4	10.0	30
S	24.3	13.0	18.6	29.0	18	6.0	29
O	20.2	6.7	13.4	30.0	4	1.0	28
N	12.0	1.8	6.9	17.0	3	-5.0	30
D	4.5	-5.8	-0.7	9.0	3	-10.0	25
Anno	»	»	»	»	»	»	»

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
ANDRAZ (TM) (1520 m s.m.)							
G	-2.3	-10.9	-6.6	7.0	15	-17.0	27
F	-2.4	-11.2	-6.8	3.0	23	-18.0	10
M	3.4	-6.0	-1.3	10.0	29	-11.0	27
A	4.5	-2.9	0.8	11.0	27	-11.0	14
M	14.6	3.3	8.9	21.0	20	-4.0	31
G	15.3	4.2	9.7	24.0	24	-3.0	5
L	17.5	6.1	11.8	24.0	29	0.0	25
A	18.5	6.7	12.6	24.0	4	-1.0	30
S	15.9	3.4	9.7	19.0	7	-1.0	5
O	12.7	0.7	6.7	21.0	5	-5.0	25
N	6.0	-3.8	1.1	12.0	8	-8.0	28
D	2.0	-7.6	-2.8	11.0	3	-16.0	24
Anno	8.8	-1.5	3.7	24.0	24-VI	-18.0	10-II
PEDAVENA (TM) (359 m s.m.)							
G	3.6	-3.9	-0.2	11.0	16	-9.0	29
F	4.3	-2.8	0.7	9.0	12	-8.0	13
M	11.0	1.7	6.3	18.0	29	-6.0	1
A	13.8	5.6	9.7	22.0	8	0.0	15
M	23.8	12.1	17.9	29.0	21	6.0	11
G	24.3	12.1	18.2	30.0	19	4.0	1
L	26.6	14.5	20.5	30.0	6	11.0	9
A	26.9	14.9	20.9	33.0	4	8.0	26
S	22.8	11.8	17.3	27.0	19	7.0	30
O	19.1	6.5	12.8	25.0	4	1.0	29
N	11.6	2.4	7.0	18.0	1	-2.0	6
D	4.9	-4.3	0.3	10.0	4	-8.0	18
Anno	16.0	5.9	11.0	33.0	4-VIII	-9.0	29-I
PORTOGRUARO (TM) (6 m s.m.)							
G	6.7	-0.5	3.1	12.0	21	-4.0	27
F	7.4	-0.4	3.5	14.0	23	-6.0	26
M	12.8	3.1	8.0	19.0	27	0.0	1
A	18.3	9.6	13.9	23.0	6	1.0	13
M	27.5	15.1	21.3	32.0	23	11.0	11
G	28.4	16.5	22.4	34.0	18	9.0	4
L	30.9	17.6	24.3	35.0	28	14.0	25
A	31.3	17.4	24.3	38.0	3	11.0	24
S	25.7	13.9	19.8	29.0	16	10.0	21
O	22.2	8.7	15.4	28.0	5	4.0	27
N	15.5	4.1	9.8	18.0	1	-1.0	29
D	8.1	-1.6	3.3	13.0	1	-7.0	26
Anno	19.6	8.6	14.1	38.0	3-VIII	-7.0	26-XII
AGORDO (TM) (611 m s.m.)							
G	4.3	-4.9	-0.3	11.0	21	-12.0	28
F	4.4	-4.4	0.0	10.0	23	-10.0	13
M	10.1	0.0	5.1	17.0	29	-4.0	1
A	12.7	3.8	8.3	19.0	8	-4.0	14
M	22.5	9.7	16.1	29.0	20	2.0	9
G	23.3	12.2	17.7	30.0	22	3.0	5
L	26.0	14.3	20.2	30.0	30	11.0	26
A	26.4	13.9	20.1	33.0	6	6.0	25
S	22.4	10.7	16.5	26.0	7	5.0	30
O	18.5	4.5	11.5	26.0	5	-1.0	28
N	10.1	-1.8	4.2	15.0	4	-6.0	4
D	5.1	-6.0	-0.4	11.0	1	-11.0	26
Anno	15.5	4.3	9.9	33.0	6-VIII	-12.0	28-I
PORDENONE (TM) (23 m s.m.)							
G	»	»	»	»	»	»	»
F	6.0	0.3	3.2	11.0	19	-4.0	27
M	12.3	4.8	8.6	17.0	28	-1.0	1
A	17.4	9.6	13.5	24.0	30	3.0	13
M	26.8	16.8	21.8	31.0	20	11.0	31
G	27.1	17.5	22.3	33.0	29	10.0	5
L	30.0	18.9	24.5	33.0	4	13.0	10
A	29.8	19.3	24.5	35.0	3	13.0	25
S	24.6	15.3	20.0	28.0	18	11.0	30
O	19.3	10.2	14.7	24.0	4	5.0	28
N	12.6	5.4	9.0	15.0	1	1.0	30
D	7.6	-1.5	3.0	12.0	29	-7.0	28
Anno	»	»	»	»	»	»	»
CAORLE (TM) (2 m s.m.)							
G	4.8	0.1	2.5	8.0	18	-3.0	14
F	4.7	-0.5	2.1	13.0	23	-5.0	27
M	9.9	4.3	7.1	16.0	28	-1.0	1
A	15.0	9.3	12.1	21.0	9	2.0	13
M	23.4	16.2	19.8	27.0	22	11.0	10
G	24.4	17.2	20.8	29.0	24	10.0	5
L	26.6	18.5	22.6	29.0	5	15.0	26
A	28.0	18.9	23.5	33.0	4	12.0	31
S	22.7	14.8	18.7	27.0	23	11.0	20
O	19.2	10.2	14.7	25.0	1	6.0	29
N	13.0	6.7	9.8	17.0	2	1.0	30
D	6.5	-0.2	3.1	11.0	1	-6.0	27
Anno	16.5	9.6	13.1	33.0	4-VIII	-6.0	27-XII
GOSALDO (TM) (1141 m s.m.)							
G	1.4	-5.1	-1.9	7.0	21	-11.0	27
F	1.3	-5.5	-2.1	6.0	13	-13.0	9
M	6.1	-1.0	2.6	13.0	29	-5.0	1
A	8.0	2.1	5.1	15.0	8	-8.0	14
M	18.5	8.3	13.4	24.0	20	1.0	31
G	18.9	8.7	13.8	25.0	19	1.0	1
L	20.4	10.1	15.3	24.0	5	5.0	25
A	21.8	11.1	16.5	27.0	4	4.0	30
S	17.6	8.9	13.2	21.0	18	4.0	29
O	15.6	4.6	10.1	23.0	4	-1.0	24
N	9.0	0.3	4.6	13.0	1	-3.0	4
D	4.4	-4.3	0.1	11.0	3	-12.0	26
Anno	11.9	3.2	7.6	27.0	4-VIII	-13.0	9-II
SESTO AL REGHENA (TM) (13 m s.m.)							
G	6.5	-0.5	3.0	11.0	22	-4.0	9
F	5.9	-0.4	2.7	12.0	23	-7.0	27
M	11.6	3.3	7.5	18.0	29	-1.0	1
A	16.8	7.9	12.4	23.0	8	0.0	14
M	25.8	13.6	19.7	30.0	21	9.0	10
G	25.7	14.9	20.3	31.0	24	8.0	7
L	28.4	16.2	22.3	32.0	29	10.0	25
A	29.0	16.5	22.7	34.0	4	11.0	24
S	24.0	12.5	18.3	28.0	17	9.0	20
O	20.4	8.6	14.5	26.0	5	5.0	17
N	13.3	4.4	8.9	17.0	1	0.0	5
D	7.7	-1.3	3.2	13.0	4	-7.0	26
Anno	17.9	8.0	13.0	34.0	4-VIII	-7.0	27-II
MONTE GRAPPA (TM) (1690 m s.m.)							
G	-0.6	-9.2	-4.9	4.0	20	-14.0	19
F	-2.5	-9.9	-6.2	2.0	5	-15.0	12
M	2.2	-6.6	-2.2	5.0	13	-13.0	1
A	3.9	-1.3	1.3	8.0	27	-7.0	1
M	13.7	5.8	9.8	19.0	20	-6.0	14
G	15.5	7.7	11.6	27.0	23	0.0	5
L	18.1	9.2	13.6	24.0	31	5.0	25
A	18.9	9.9	14.4	24.0	4	2.0	30
S	14.8	7.1	10.9	19.0	18	4.0	1
O	11.5	2.7	7.1	18.0	4	-3.0	27
N	5.1	-1.5	1.8	11.0	17	-6.0	28
D	1.5	-7.2	-2.8	9.0	5	-19.0	26
Anno	8.5	0.5	4.5	27.0	23-VI	-19.0	26-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
BASSANO DEL GRAPPA (TM) (129 m s.m.)							
G	6.2	-0.9	2.6	10.0	21	-6.0	13
F	5.6	-0.7	2.5	10.0	23	-5.0	9
M	11.9	3.4	7.6	17.0	12	-4.0	1
A	16.2	8.1	12.1	26.0	26	0.0	14
M	25.2	15.6	20.4	30.0	21	9.0	31
G	25.4	15.8	20.6	31.0	19	7.0	5
L	28.5	18.0	23.2	32.0	29	13.0	9
A	28.7	18.5	23.6	34.0	4	11.0	30
S	24.4	14.7	19.6	28.0	19	12.0	11
O	20.4	10.6	15.5	27.0	5	6.0	26
N	12.6	5.5	9.1	16.0	1	1.0	5
D	7.5	0.2	3.9	11.0	4	-5.0	13
Anno	17.7	9.1	13.4	34.0	4-VIII	-6.0	13-I
MESTRE (TM) (4 m s.m.)							
G	5.9	0.1	3.0	10.0	17	-3.0	13
F	5.3	-0.3	2.5	12.0	23	-5.0	27
M	11.8	4.4	8.1	19.0	31	-3.0	1
A	16.9	9.0	13.0	21.0	8	2.0	13
M	25.7	15.9	20.8	30.0	21	11.0	31
G	25.3	16.7	21.0	32.0	30	10.0	5
L	28.3	18.5	23.4	32.0	29	14.0	25
A	29.3	19.1	24.2	34.0	4	13.0	25
S	24.7	15.0	19.8	29.0	23	12.0	20
O	19.2	10.6	14.9	23.0	13	7.0	25
N	13.1	6.6	9.8	17.0	1	2.0	8
D	7.1	-0.6	3.3	12.0	20	-6.0	27
Anno	17.7	9.6	13.7	34.0	4-VIII	-6.0	27-XII
CHIOGGIA (TM) (2 m s.m.)							
G	5.9	1.1	3.5	10.0	31	-4.0	30
F	4.6	-0.6	2.0	10.0	23	-11.0	1
M	9.8	5.3	7.5	17.0	31	0.0	1
A	15.0	10.2	12.6	18.0	1	3.0	14
M	24.0	17.5	20.8	29.0	24	12.0	31
G	24.9	18.2	21.5	31.0	22	11.0	5
L	27.1	20.3	23.7	31.0	5	17.0	14
A	27.9	21.4	24.7	33.0	4	17.0	29
S	22.7	17.0	19.8	25.0	8	13.0	10
O	18.5	13.1	15.8	22.0	1	10.0	18
N	11.7	6.5	9.1	15.0	1	3.0	10
D	5.8	0.4	3.1	9.0	9	-3.0	28
Anno	16.5	10.9	13.7	33.0	4-VIII	-11.0	1-II
MONTEBELLUNA (TM) (121 m s.m.)							
G	7.6	0.4	4.0	13.0	22	-5.0	13
F	6.4	-0.1	3.1	14.0	23	-5.0	27
M	12.5	4.7	8.6	19.0	29	0.0	1
A	16.8	9.0	12.9	23.0	8	2.0	14
M	26.4	15.0	20.7	31.0	20	10.0	30
G	»	»	»	»	»	»	»
L	»	»	»	»	»	»	»
A	29.6	18.4	24.0	35.0	4	11.0	25
S	25.5	14.6	20.1	29.0	23	11.0	21
O	22.5	10.9	16.7	29.0	5	6.0	25
N	14.7	6.1	10.4	18.0	1	0.0	12
D	10.2	0.4	5.3	16.0	4	-5.0	25
Anno	»	»	»	»	»	»	»
CA' PASQUALI (TM) (2 m s.m.)							
G	6.5	0.0	3.3	10.0	8	-3.0	28
F	5.5	0.0	2.7	13.0	23	-5.0	27
M	10.2	4.0	7.1	14.0	11	-1.0	1
A	16.1	8.5	12.3	21.0	9	2.0	14
M	24.5	15.5	20.0	27.0	22	11.0	31
G	24.9	16.6	20.7	29.0	28	9.0	5
L	27.3	18.0	22.6	30.0	29	15.0	10
A	28.3	17.6	22.9	32.0	4	13.0	25
S	24.3	13.6	18.9	27.0	19	10.0	21
O	19.8	8.6	14.2	24.0	1	4.0	17
N	14.0	4.7	9.3	17.0	4	0.0	6
D	7.3	-2.4	2.5	14.0	1	-8.0	6
Anno	17.4	8.7	13.1	32.0	4-VIII	-8.0	6-XII
STRA (TM) (8 m s.m.)							
G	5.8	-0.8	2.5	10.0	7	-4.0	28
F	4.3	-0.6	1.9	10.0	22	-5.0	9
M	12.4	3.5	8.0	19.0	30	-2.0	1
A	16.2	8.3	12.3	20.0	7	2.0	13
M	25.8	14.1	20.0	31.0	20	9.0	10
G	26.4	15.9	21.1	32.0	22	8.0	5
L	28.2	16.9	22.5	32.0	28	12.0	25
A	29.1	17.3	23.2	34.0	3	10.0	31
S	24.4	12.5	18.5	28.0	15	9.0	20
O	19.0	7.1	13.1	25.0	7	4.0	16
N	11.5	3.1	7.3	16.0	1	-2.0	30
D	6.5	-2.3	2.1	11.0	19	-6.0	24
Anno	17.5	7.9	12.7	34.0	3-VIII	-6.0	24-XII
CASTELFRANCO VENETO (TM) (44 m s.m.)							
G	5.5	-1.4	2.0	10.0	22	-5.0	12
F	5.3	»	»	10.0	23	»	»
M	11.3	3.5	7.4	16.0	12	-3.0	1
A	16.5	8.4	12.5	22.0	8	2.0	14
M	26.0	15.2	20.6	31.0	22	9.0	31
G	26.4	16.3	21.4	32.0	19	8.0	5
L	28.8	17.7	23.3	33.0	30	14.0	25
A	29.7	18.0	23.9	35.0	4	10.0	25
S	»	»	»	»	»	»	»
O	19.7	9.1	14.4	26.0	3	2.0	19
N	11.8	3.9	7.8	15.0	2	0.0	5
D	5.5	-2.5	1.5	11.0	20	-7.0	25
Anno	»	»	»	»	»	»	»
SAN NICOLO' DI LIDO (TM) (2 m s.m.)							
G	5.5	0.2	2.8	10.0	8	-4.0	28
F	5.1	0.0	2.6	10.0	1	-4.0	9
M	11.7	4.0	7.8	18.0	31	-2.0	1
A	16.4	8.9	12.6	22.0	9	3.0	13
M	24.9	15.5	20.2	31.0	25	12.0	10
G	25.5	16.7	21.1	30.0	19	10.0	5
L	27.8	18.3	23.1	31.0	29	15.0	25
A	29.3	19.3	24.3	34.0	4	13.0	31
S	24.2	14.6	19.4	28.0	23	11.0	30
O	20.3	10.4	15.3	26.0	1	7.0	18
N	12.5	6.0	9.2	17.0	1	2.0	6
D	6.7	-0.7	3.0	11.0	22	-5.0	25
Anno	17.5	9.4	13.5	34.0	4-VIII	-5.0	25-XII
SALETTTO (TM) (12 m s.m.)							
G	6.3	-0.8	2.7	10.0	8	-4.0	13
F	5.4	-0.4	2.5	13.0	23	-6.0	27
M	12.1	3.4	7.7	19.0	29	-2.0	1
A	16.6	8.3	12.4	22.0	9	2.0	13
M	26.3	14.4	20.3	31.0	21	8.0	31
G	26.1	15.7	20.9	32.0	29	9.0	5
L	28.9	16.4	22.6	32.0	6	10.0	25
A	29.4	17.0	23.2	34.0	4	10.0	25
S	24.5	12.5	18.5	28.0	17	8.0	21
O	20.7	8.4	14.6	27.0	6	4.0	17
N	13.4	4.2	8.8	18.0	1	0.0	5
D	7.5	-2.6	2.4	13.0	1	-7.0	25
Anno	18.1	8.0	13.1	34.0	4-VIII	-7.0	25-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
TONEZZA (TM) (935 m s.m.)							
G	-0.6	-7.3	-3.9	3.0	21	-13.0	28
F	-1.3	-8.1	-4.7	3.0	21	-15.0	10
M	4.1	-3.1	0.5	8.0	28	-7.0	1
A	7.5	0.9	4.2	14.0	26	-8.0	14
M	17.4	8.4	12.9	25.0	21	1.0	31
G	19.1	8.3	13.7	28.0	30	-1.0	6
L	21.5	10.2	15.8	26.0	4	6.0	25
A	21.9	9.9	15.9	27.0	12	3.0	31
S	17.3	6.5	11.9	22.0	17	3.0	29
O	12.3	2.9	7.6	18.0	4	-3.0	25
N	6.8	-1.5	2.6	11.0	1	-6.0	4
D	1.7	-6.5	-2.4	8.0	4	-14.0	24
Anno	10.7	1.7	6.2	28.0	30-VI	-15.0	10-II
ASIAGO (TM) (1046 m s.m.)							
G	2.0	-7.2	-2.6	8.0	21	-17.0	29
F	0.8	-7.0	-3.1	6.0	25	-16.0	27
M	6.5	-1.6	2.4	13.0	29	-6.0	1
A	9.3	1.9	5.6	19.0	26	-8.0	14
M	18.7	7.1	12.9	25.0	22	0.0	31
G	18.8	8.2	13.5	26.0	23	0.0	5
L	21.2	10.4	15.8	26.0	30	4.0	25
A	22.4	10.8	16.6	27.0	5	4.0	31
S	18.5	7.8	13.1	23.0	19	3.0	29
O	16.3	3.3	9.8	24.0	5	-2.0	24
N	10.0	-0.5	4.7	14.0	1	-4.0	4
D	5.4	-5.4	-0.0	13.0	3	-15.0	25
Anno	12.5	2.3	7.4	27.0	5-VIII	-17.0	29-I
THIENE (TM) (147 m s.m.)							
G	6.1	-0.7	2.7	10.0	21	-4.0	13
F	4.6	-0.1	2.3	12.0	22	-5.0	26
M	10.4	4.3	7.4	16.0	31	1.0	5
A	14.4	8.6	11.5	18.0	7	1.0	14
M	23.9	14.5	19.2	29.0	21	8.0	31
G	24.3	15.3	19.8	30.0	22	7.0	5
L	27.0	17.9	22.5	31.0	28	13.0	25
A	27.2	17.9	22.6	31.0	5	10.0	25
S	22.9	13.5	18.2	27.0	19	8.0	20
O	20.1	10.5	15.3	26.0	5	5.0	28
N	13.3	5.8	9.5	16.0	1	1.0	5
D	7.7	-0.2	3.8	13.0	1	-5.0	26
Anno	16.8	8.9	12.9	31.0	28-VII	-5.0	26-II
ISOLA VICENTINA (TM) (80 m s.m.)							
G	6.1	-1.1	2.5	12.0	27	-5.0	13
F	5.0	-0.8	2.1	12.0	23	-5.0	27
M	10.5	3.6	7.0	19.0	29	-2.0	1
A	16.0	8.8	12.4	28.0	30	2.0	14
M	26.3	14.9	20.6	31.0	20	8.0	31
G	26.6	15.7	21.1	33.0	29	7.0	5
L	28.5	17.5	23.0	33.0	29	13.0	25
A	29.3	17.9	23.6	34.0	4	11.0	25
S	24.4	13.6	19.0	28.0	18	10.0	29
O	21.1	8.7	14.9	27.0	1	4.0	28
N	12.3	3.9	8.1	17.0	1	-1.0	30
D	5.8	-2.5	1.7	11.0	1	-6.0	24
Anno	17.7	8.3	13.0	34.0	4-VIII	-6.0	24-XII
VICENZA (TM) (39 m s.m.)							
G	6.7	-1.7	2.5	12.0	16	-7.0	28
F	5.5	-1.0	2.3	13.0	23	-7.0	27
M	12.1	3.1	7.6	20.0	29	-2.0	1
A	16.9	8.5	12.7	24.0	8	2.0	14
M	26.4	14.1	20.3	31.0	21	7.0	31
G	26.3	14.9	20.6	33.0	30	8.0	5
L	29.3	16.1	22.7	33.0	29	11.0	25
A	29.8	16.2	23.0	34.0	4	9.0	25
S	25.5	12.0	18.8	30.0	19	8.0	21
O	21.5	7.0	14.2	28.0	5	3.0	19
N	13.6	3.2	8.4	17.0	1	-3.0	30
D	7.7	-3.7	2.0	13.0	1	-8.0	24
Anno	18.4	7.4	12.9	34.0	4-VIII	-8.0	24-XII
DUE VILLE (TM) (58 m s.m.)							
G	6.8	-1.5	2.7	11.0	18	-7.0	28
F	5.3	-0.4	2.4	12.0	23	-7.0	27
M	12.7	3.4	8.0	20.0	16	-1.0	1
A	16.8	7.6	12.2	22.0	8	0.0	14
M	26.2	12.6	19.4	31.0	21	7.0	9
G	25.6	14.9	20.2	31.0	23	6.0	5
L	28.1	16.4	22.2	32.0	29	12.0	8
A	"	"	"	"	"	"	"
S	24.9	12.3	18.6	29.0	19	7.0	30
O	21.7	6.4	14.0	28.0	5	1.0	28
N	13.4	2.8	8.1	18.0	1	-3.0	30
D	8.7	-3.5	2.6	14.0	1	-8.0	24
Anno	"	"	"	"	"	"	"
RECOARO (TM) (445 m s.m.)							
G	4.5	-2.9	0.8	10.0	16	-7.0	28
F	3.3	-3.4	-0.0	10.0	23	-10.0	27
M	9.8	1.3	5.5	17.0	29	-4.0	1
A	12.2	5.7	8.9	16.0	3	-2.0	14
M	22.3	12.2	17.2	27.0	22	6.0	31
G	22.4	12.8	17.6	29.0	29	5.0	1
L	25.1	14.7	19.9	28.0	3	10.0	25
A	25.4	15.3	20.3	30.0	4	9.0	24
S	21.5	12.0	16.7	26.0	19	8.0	28
O	19.7	7.2	13.5	27.0	6	3.0	26
N	12.0	2.9	7.4	16.0	1	-2.0	30
D	4.8	-2.5	1.1	10.0	6	-8.0	26
Anno	15.2	6.3	10.8	30.0	4-VIII	-10.0	27-II
CASTELVECCHIO (TM) (802 m s.m.)							
G	3.6	-1.9	0.9	9.0	17	-6.0	28
F	0.6	-4.2	-1.8	7.0	22	-11.0	27
M	5.8	1.1	3.4	12.0	30	-7.0	1
A	9.9	4.8	7.3	15.0	8	-2.0	13
M	19.0	12.9	15.9	25.0	22	7.0	31
G	19.4	12.9	16.2	25.0	22	5.0	6
L	21.3	15.4	18.3	25.0	6	11.0	15
A	22.2	16.4	19.3	27.0	5	8.0	31
S	17.6	12.3	14.9	22.0	18	8.0	1
O	15.3	9.3	12.3	23.0	6	3.0	25
N	9.2	4.7	7.0	13.0	9	0.0	7
D	6.0	0.2	3.1	14.0	5	-9.0	27
Anno	12.5	7.0	9.7	27.0	5-VIII	-11.0	27-II
VERONA (TM) (60 m s.m.)							
G	4.2	-0.9	1.6	9.0	14	-4.0	13
F	"	"	"	"	"	"	"
M	11.0	4.7	7.8	19.0	23	-2.0	1
A	16.1	9.8	12.9	19.0	1	2.0	14
M	24.8	15.7	20.2	31.0	21	11.0	31
G	"	"	"	"	"	"	"
L	"	"	"	"	"	"	"
A	"	"	"	"	"	"	"
S	"	"	"	"	"	"	"
O	"	"	"	"	"	"	"
N	"	"	"	"	"	"	"
D	"	"	"	"	"	"	"
Anno	"	"	"	"	"	"	"

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
PADOVA (TR) (12 m s.m.)							
G	4.5	-1.0	1.7	9.0	16	-5.0	28
F	3.9	-0.8	1.5	10.0	23	-4.0	12
M	10.9	3.2	7.1	18.0	29	-3.0	1
A	16.4	8.7	12.5	20.0	7	2.0	13
M	27.1	16.1	21.6	33.0	21	9.0	31
G	26.8	18.4	22.6	35.0	30	10.0	5
L	29.9	20.3	25.1	34.0	6	17.0	9
A	31.1	19.7	25.4	36.0	4	10.0	31
S	25.9	14.0	19.9	31.0	16	9.0	21
O	21.1	8.9	15.0	28.0	1	4.0	28
N	12.3	4.4	8.3	17.0	1	-2.0	30
D	5.7	-2.6	1.5	10.0	1	-7.0	25
Anno	17.9	9.1	13.5	36.0	4-VIII	-7.0	25-XII
COLOGNA VENETA (TM) (24 m s.m.)							
G	4.6	-1.3	1.7	10.0	16	-6.0	28
F	4.4	-0.3	2.1	10.0	23	-5.0	27
M	11.2	3.0	7.1	19.0	31	-1.0	1
A	17.3	7.6	12.4	22.0	7	1.0	14
M	28.0	15.5	21.7	32.0	21	11.0	11
G	27.0	15.5	21.2	34.0	30	8.0	1
L	29.4	17.7	23.5	34.0	31	15.0	10
A	30.9	17.8	24.3	35.0	4	10.0	25
S	26.0	14.0	20.0	30.0	17	10.0	20
O	21.1	9.2	15.1	27.0	1	3.0	29
N	12.8	3.9	8.3	18.0	1	-2.0	30
D	6.4	-2.7	1.8	10.0	1	-7.0	24
Anno	18.2	8.3	13.3	35.0	4-VIII	-7.0	24-XII
ESTE (TM) (13 m s.m.)							
G	4.8	-0.9	2.0	9.0	17	-5.0	29
F	4.7	1.0	2.9	9.0	24	-4.0	14
M	11.7	3.7	7.7	19.0	29	0.0	5
A	»	»	»	»	»	»	»
M	»	»	»	»	»	»	»
G	27.3	15.6	21.4	32.0	23	8.0	5
L	28.8	17.7	23.3	32.0	2	14.0	10
A	»	»	»	»	»	»	»
S	25.6	14.5	20.0	29.0	5	9.0	21
O	»	»	»	»	»	»	»
N	»	»	»	»	»	»	»
D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	»	»	»	»	»	»	»
LOZZO ATESTINO (TM) (14 m s.m.)							
G	8.1	1.6	4.9	13.0	18	-1.0	12
F	7.4	1.8	4.6	12.0	26	-3.0	10
M	13.5	3.1	8.3	20.0	27	1.0	4
A	17.5	7.4	12.5	22.0	25	2.0	14
M	25.9	13.8	19.8	32.0	20	8.0	31
G	25.4	13.5	19.4	32.0	23	8.0	1
L	29.3	17.0	23.1	34.0	11	13.0	9
A	29.5	17.4	23.5	35.0	12	12.0	28
S	26.8	13.6	20.2	30.0	17	10.0	21
O	21.6	8.7	15.2	27.0	5	6.0	17
N	13.6	3.9	8.7	16.0	4	1.0	10
D	8.0	2.5	5.3	12.0	1	-1.0	1
Anno	18.9	8.7	13.8	35.0	12-VIII	-3.0	10-II
CAVARZERE (TM) (3 m s.m.)							
G	4.2	-0.7	1.7	7.0	18	-4.0	28
F	4.7	0.0	2.3	10.0	23	-4.0	27
M	11.3	3.9	7.6	18.0	28	0.0	1
A	16.2	7.9	12.0	20.0	7	4.0	13
M	24.9	15.0	20.0	30.0	23	12.0	1
G	25.3	16.3	20.8	31.0	22	12.0	1
L	28.3	18.0	23.1	31.0	1	16.0	8
A	28.8	19.4	24.1	32.0	3	16.0	28
S	23.7	13.8	18.8	28.0	17	11.0	24
O	18.6	8.5	13.6	23.0	1	4.0	25
N	12.6	5.1	8.8	15.0	15	0.0	30
D	6.8	-2.5	2.2	10.0	9	-6.0	27
Anno	17.1	8.7	12.9	32.0	3-VIII	-6.0	27-XII
ZEVIO (TM) (31 m s.m.)							
G	5.6	-1.5	2.0	10.0	18	-6.0	27
F	5.5	-0.4	2.6	10.0	24	-5.0	11
M	11.8	3.5	7.7	19.0	31	-1.0	5
A	16.4	7.5	11.9	20.0	1	1.0	14
M	25.9	13.1	19.5	31.0	21	10.0	1
G	26.1	13.1	19.6	33.0	29	8.0	7
L	27.8	16.0	21.9	32.0	30	12.0	15
A	29.5	17.2	23.4	33.0	3	9.0	25
S	23.8	11.8	17.8	26.0	16	9.0	28
O	19.1	7.5	13.3	24.0	5	2.0	28
N	12.9	3.1	8.0	17.0	18	-2.0	30
D	5.3	-3.1	1.1	10.0	1	-8.0	26
Anno	17.5	7.3	12.4	33.0	29-VI	-8.0	26-XII
BADIA POLESINE (TM) (11 m s.m.)							
G	4.8	-1.4	1.7	10.0	16	-6.0	28
F	4.3	-1.1	1.6	9.0	23	-7.0	9
M	11.7	2.8	7.3	20.0	27	-2.0	1
A	17.1	7.8	12.5	21.0	1	1.0	13
M	26.6	14.2	20.4	32.0	21	6.0	31
G	26.2	14.9	20.6	33.0	29	8.0	5
L	28.7	16.2	22.4	33.0	31	11.0	10
A	30.4	16.7	23.5	34.0	4	10.0	25
S	25.6	12.4	19.0	30.0	4	7.0	30
O	20.8	6.9	13.9	26.0	1	2.0	25
N	11.6	4.4	8.0	16.0	2	-2.0	8
D	4.9	-2.5	1.2	9.0	1	-8.0	25
Anno	17.7	7.6	12.7	34.0	4-VIII	-8.0	25-XII
ROVIGO (TM) (7 m s.m.)							
G	5.7	-0.9	2.4	13.0	16	-5.0	18
F	4.7	0.3	2.5	12.0	23	-6.0	28
M	11.4	4.7	8.0	21.0	31	-3.0	1
A	17.9	9.0	13.4	23.0	2	2.0	20
M	27.0	16.0	21.5	34.0	21	8.0	31
G	27.0	16.3	21.7	35.0	21	10.0	1
L	29.8	17.9	23.8	35.0	3	14.0	28
A	31.8	20.0	25.9	36.0	2	12.0	31
S	27.8	13.9	20.8	32.0	16	8.0	6
O	22.9	9.9	16.4	29.0	4	3.0	19
N	13.6	7.0	10.3	18.0	1	-3.0	30
D	6.1	-1.3	2.4	10.0	1	-7.0	25
Anno	18.8	9.4	14.1	36.0	2-VIII	-7.0	25-XII
CASTELMASSA (TM) (12 m s.m.)							
G	5.4	-1.6	1.9	12.0	16	-6.0	28
F	4.2	-1.3	1.5	9.0	5	-6.0	17
M	11.5	3.6	7.5	22.0	29	-1.0	5
A	18.2	8.5	13.3	24.0	6	0.0	14
M	27.3	15.0	21.1	33.0	21	7.0	1
G	27.2	15.9	21.5	35.0	28	8.0	5
L	29.5	17.3	23.4	35.0	31	13.0	27
A	31.4	18.3	24.8	36.0	5	11.0	30
S	26.8	14.3	20.5	32.0	18	10.0	28
O	22.4	10.1	16.3	28.0	7	-4.0	19
N	12.9	4.7	8.8	20.0	1	0.0	7
D	7.3	-2.1	2.6	13.0	1	-5.0	23
Anno	18.7	8.5	13.6	36.0	5-VIII	-6.0	28-I

Tabella II - Valori medi ed estremi delle temperature

Anno 1986

MESE	MEDIA delle temperature			TEMPERATURE ESTREME			
	max.	min.	diur.	max.	giorno	min.	giorno
SADOCCA (TR) (2 m s.m.)							
G	»	»	»	»	»	»	»
F	»	»	»	»	»	»	»
M	»	»	»	»	»	»	»
A	»	»	»	»	»	»	»
M	»	»	»	»	»	»	»
G	»	»	»	»	»	»	»
L	»	»	»	»	»	»	»
A	»	»	»	»	»	»	»
S	»	»	»	»	»	»	»
O	»	»	»	»	»	»	»
N	»	»	»	»	»	»	»
D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	»	»	»	»	»	»	»
() (m s.m.)							
G							
F							
M							
A							
M							
G							
L							
A							
S							
O							
N							
D							
Anno							
() (m s.m.)							
G							
F							
M							
A							
M							
G							
L							
A							
S							
O							
N							
D							
Anno							

Sezione B - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro)	*
Precipitazione nevosa (dedotta dalla neve sul suolo)	†
Precipitazione nevosa mista ad acqua
Precipitazione nulla	-
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc

TERMINOLOGIA

1. - Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve fusa) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.
2. - Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.
3. - Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. - Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annui della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno, generalmente, alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con il carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. - Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori ed in corsivo il più basso.

TABELLA III. - Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate nell'anno, per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti

o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. - Per alcune stazioni, opportunamente scelte, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di due giorni possa risultare inferiore a quello di un giorno e così via.

TABELLA V. - Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. - Riporta per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1986

ZONA DI ALTITUDINE m	P	Pr	Pt
0-200	67	92	-
201-500	15	29	-
501-1000	14	35	-
1001-1500	4	7	-
1501-2000	2	1	-
oltre 2000	-	-	-
Totali	102	164	-

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO					(segue) TAGLIAMENTO				
Poggioreale del Carso	Pr	320	1.70	1922	Timau	Pr	821	1.70	1911
Servola	Pr	61	1.70	1921	Paluzza	P	596	1.70	1911
Trieste	Pr	18	1.70	1918	Avosacco	Pr	471	1.70	1914
Monfalcone	P	6	1.70	1919	Paularo	Pr	690	1.70	1911
Alberoni	Pr	4	1.70	1925	Tolmezzo	Pr	323	1.70	1910
ISONZO					Malborghetto	P	721	1.70	1921
Uccea	Pr	663	1.70	1925	Pontebba	Pr	562	1.70	1910
Gorizia	Pr	86	1.70	1919	Chiusaforte	P	392	6.00	1914
Musi	Pr	633	1.70	1910	Saletto di Raccolana	P	517	1.70	1914
Vedronza	P	320	1.70	1909	Stolvizza	Pr	572	1.70	1928
Ciseriis	Pr	264	1.70	1919	Oseacco	Pr	490	1.70	1926
Monteaperta	P	580	1.70	1967	Resia	Pr	380	1.70	1920
Cergneu Superiore	P	270	1.70	1925	Grauzaria	P	516	1.70	1971
Attimis	P	196	1.70	1920	Moggio Udinese	Pr	337	1.70	1932
Zompitta	P	172	1.70	1967	Venzona	Pr	230	1.70	1909
Stupizza	P	200	1.70	1974	Gemona	Pr	307	1.70	1922
Pulfero	Pr	184	1.70	1921	Artegna	Pr	192	1.70	1971
Montemaggiore	P	954	1.70	1920	Alesso	Pr	197	1.70	1911
San Volfango	P	754	1.70	1910	Andreuzza	P	167	1.70	1924
Drenchia	P	730	1.70	1925	San Francesco	Pr	397	1.70	1915
Clodici	P	240	1.70	1920	San Daniele del Friuli	Pr	252	1.70	1910
Cividale	Pr	138	1.70	1911	Pinzano	P	201	1.70	1920
DRAVA					Clauzetto	Pr	563	1.70	1915
Camporosso in Valcanale	P	806	1.70	1920	Travesio	P	216	1.70	1939
Tarvisio	Pr	751	1.70	1922	Spilimbergo	P	132	1.70	1920
Cave del Predil	Pr	901	1.70	1921	San Martino al Tagliamento	P	70	1.70	1936
Fusine in Valromana	Pr	770	1.70	1923	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO				
TAGLIAMENTO					Tavagnacco	P	155	1.70	1986
Passo di Mauria	P	1298	1.70	1910	Rizzi	P	120	1.70	1967
Forni di Sopra	Pr	907	10.00	1911	Udine	Pr	106	1.70	1909
Sauris	Pr	1212	1.70	1911	Monzano	P	72	1.70	1920
La Maina	Pr	1000	1.70	1943	Cormons	P	63	1.70	1920
Ampezzo	Pr	560	1.70	1921	Sammardenchia	P	63	1.70	1967
Forni Avoltri	Pr	888	1.70	1911	Mortegliano	P	38	1.70	1967
Pesariis	Pr	758	1.70	1911	Gradisca	P	38	1.70	1919
Chialina (Ovaro)	P	492	1.70	1911	Gris	P	35	1.70	1967
Villasantina	P	363	1.70	1909	Palmanova	Pr	26	10.00	1910
Ravascletto	Pr	950	1.70	1972	Castions di Strada	P	23	1.70	1913
					Fauglis	P	20	1.70	1969
					Cervignano	Pr	7	1.70	1921
					San Giorgio di Nogaro	Pr	7	1.70	1910
					Torviscosa	P	5	1.70	1969
					Belvat	P	4	1.70	1969
					Fiumicello	P	4	1.70	1969
					Cà Viola	Pr	4	1.70	1969

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO					(segue) LIVENZA				
Aquileia	Pr	4	1.70	1921	Barcis	P	409	1.70	1913
Grado	Pr	2	1.70	1920	Diga Cellina	Pr	350	1.70	1944
Marano Lagunare	Pr	2	1.70	1923	San Leomardo	P	187	1.70	1953
Isola Morosini (Terranova)	P	3	1.70	1969	San Quirino	P	116	1.70	1919
Isola Morosini	Pr	2	1.70	1974	Formeniga	P	239	1.70	1919
Bonifica Vittoria	Pr	1	1.70	1939	PIAVE				
Cà Anfora	Pr	1	1.70	1922	Presenaio	Pr	908	1.70	1910
Planais	P	1	1.70	1922	Auronzo	Pr	864	1.70	1909
Moruzzo	P	263	1.70	1923	Cortina d'Ampezzo	Pr	1275	1.70	1919
Rivotta	P	135	1.70	1924	Perarolo di Cadore	Pr	532	1.70	1924
Flaibano	P	104	1.70	1967	Forno di Zoldo	Pr	848	1.70	1914
Turrida	P	81	1.70	1967	Fortagna	Pr	435	1.70	1923
Basiliano	P	77	1.70	1924	Soverzene	Pr	390	1.70	1923
Villacaccia	P	49	1.70	1967	Chies d'Alpago	P	705	1.70	1910
Codroipo	Pr	44	1.70	1919	Santa Croce del Lago	Pr	490	1.70	1909
Talmassons	Pr	30	1.70	1926	Belluno	Pr	380	1.70	1912
Varmo	Pr	18	1.70	1969	Sant'Antonio di Tortal	Pr	513	1.70	1933
Ariis	Pr	12	1.70	1925	Arabba	P	1612	1.70	1924
Rivarotta	P	7	1.70	1925	Andraz (Cernadoi)	P	1520	1.70	1921
Latisana	Pr	7	1.70	1919	Caprile	Pr	1023	1.70	1921
Lame di Precentico	P	3	1.70	1934	Cencenighe	P	773	1.70	1919
Fraida	Pr	2	1.70	1969	Agordo	Pr	611	1.70	1924
Val Lovato	P	2	1.70	1969	Gosaldo	Pr	1141	1.70	1921
Lignano	Pr	2	1.70	1966	Cesio Maggiore	P	482	1.70	1924
LIVENZA					La Guarda	Pr	605	1.70	1955
La Crosetta	Pr	1120	1.70	1969	Pedavena	Pr	359	1.70	1931
Aviano (Casa Marchi)	P	172	1.70	1958	Fener	P	177	1.70	1910
Aviano	Pr	159	1.70	1909	Valdobbiadene	Pr	280	1.70	1941
Gorgazzo	P	53	1.70	1925	Pieve di Soligo	P	133	1.70	1909
Sacile	Pr	24	1.70	1910	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE				
Cà Zul	Pr	599	1.70	1969	Forcate di Fontanafredda	P	70	1.70	1958
Cà Selva	Pr	498	1.70	1969	Ponte della Delizia	P	52	1.70	1958
Tramonti di Sopra	Pr	411	1.70	1921	San Vito al Tagliamento	Pr	31	1.70	1921
Campone	Pr	450	1.70	1915	Pordenone (Consorzio)	Pr	34	1.70	1958
Chievolis	Pr	354	1.70	1921	Pordenone	Pr	23	10.00	1909
Ponte Racli	Pr	316	1.70	1969	Azzano Decimo	P	14	1.70	1919
Poffabro	Pr	516	1.70	1911	Sesto al Reghena	P	13	1.70	1919
Cavasso Nuovo	Pr	301	1.70	1909	Malafesta	Pr	10	1.70	1972
Maniago	Pr	203	1.70	1910	Portogruaro	Pr	6	1.70	1909
Colle	P	242	1.70	1958	Bevazzana (IV Bacino)	Pr	6	1.70	1928
Basaldella	P	142	1.70	1911	Concordia Sagittaria	Pr	5	1.70	1931
Barbeano	P	116	1.70	1958	Villa	Pr	3	1.70	1931
Rauscedo	P	91	1.70	1958					
Cimolais	Pr	652	1.70	1922					
Claui	Pr	600	1.70	1910					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE					(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA				
Caorle	Pr	3	1.70	1911	Cà Pasquali	Pr	2	1.70	1943
Oderzo	Pr	20	1.70	1919	San Nicolò di Lido	Pr	2	1.70	1909
Fontanelle	P	19	1.70	1910	Faro Rocchetta	Pr	2	1.70	1909
Motta di Livenza	Pr	4	1.70	1910	Chioggia	Pr	2	1.70	1922
Fossà	Pr	4	1.70	1926					
Fiumicino	Pr	4	1.70	1919					
San Donà di Piave	Pr	4	1.70	1910					
Boccafossa	Pr	2	1.70	1926					
Staffolo	Pr	2	1.70	1926					
Termine	Pr	2	14.00	1922					
BRENTA					BACCHIGLIONE				
Arsiè	P	314	1.70	1909	Tonezza	Pr	935	1.70	1924
Cismon del Grappa	P	205	1.70	1919	Lastebasse	P	610	1.70	1909
Monte Grappa	Pr	1690	1.70	1933	Asiago	Pr	1046	1.70	1910
Campomezzavia	P	1022	1.70	1925	Posina	Pr	544	1.70	1911
Rubbio	P	1057	1.70	1925	Treschè Conca	P	1097	1.70	1921
Oliero	P	155	1.70	1929	Calvene	Pr	201	1.70	1911
Bassano del Grappa	Pr	129	1.70	1909	Crosara	Pr	417	1.70	1909
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA					Sandrigio	P	69	1.70	1919
Montebelluna	Pr	121	1.70	1909	Pian delle Fugazze	Pr	1157	1.70	1925
Nervesa della Battaglia	Pr	78	1.70	1924	Staro	Pr	632	1.70	1919
Villorba	Pr	38	1.70	1924	Ceolati	Pr	620	10.00	1926
Biancade	P	10	1.70	1923	Schio	Pr	234	1.70	1909
Saletto di Piave	Pr	9	1.70	1922	Thiene	P	147	1.70	1910
Portesine (idrovara)	Pr	2	1.70	1934	Villaverla	Pr	58	1.70	1986
Lanzoni (Capo Sile)	Pr	2	1.70	1931	Isola Vicentina	P	80	1.70	1912
Cortellazzo (C Gamba)	Pr	2	1.70	1922	Vicenza	Pr	42	1.70	1905
Cà Porcia (II Bacino)	Pr	2	1.70	1930					
Cittadella	Pr	49	1.70	1934					
Castelfranco Veneto	Pr	44	1.70	1921					
Piombino Dese	Pr	24	1.70	1923					
Messanzago	P	22	1.70	1923					
Curtarolo	P	19	1.70	1919					
Mirano	P	9	1.70	1911					
Mogliano Veneto	P	8	1.70	1934					
Stra	Pr	8	1.70	1910					
Mestre	Pr	4	1.70	1914					
Gambarate	P	3	1.70	1924					
Rosara di Codevigo (Vaso Cavaizze)	Pr	3	1.70	1929					
Bernio	Pr	2	1.70	1972					
Zuccarelle	Pr	2	1.70	1939					
					AGNO-GUA'				
					Lambre d'Agni	Pr	846	1.70	1924
					Recoaro	Pr	445	1.70	1919
					Castelvecchio	Pr	802	1.70	1926
					Brogliano	P	172	1.70	1919
					BASSO ADIGE				
					Dolcè	P	115	1.70	1926
					Affi	P	188	1.70	1914
					San Pietro in Cariano	P	160	1.70	1910
					Fosse di Sant'Anna	P	954	1.70	1926
					Roverè Veronese	Pr	847	1.70	1919
					Campo d'Albero	P	901	1.70	1925
					Chiampo	Pr	180	1.70	1922
					Soave	P	40	1.70	1923

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE									
Padova	Pr	12	1.70	1909					
Legnaro	Pr	10	1.70	1964					
Piove di Sacco	Pr	7	1.70	1930					
Bovolenta	Pr	7	1.70	1911					
S.Margherita di Codevigo	Pr	4	1.70	1929					
Zovencedo	Pr	280	1.70	1916					
Cal di Guà	Pr	60	1.70	1927					
Cologna Veneta	Pr	24	1.70	1910					
Montagnana	Pr	14	1.70	1938					
Lozzo Atestino	Pr	14	1.70	1983					
Este	Pr	13	1.70	1910					
Battaglia Terme	P	11	1.70	1910					
Bagnoli di Sopra	P	6	1.70	1911					
Conetta	Pr	4	1.70	1911					
Cavanella Motte	Pr	1	1.70	1939					
Cavarzere	Pr	3	1.70	1983					
PIANURA FRA ADIGE E PO									
Villafranca Veronese	Pr	54	1.70	1911					
Zevio	Pr	31	1.70	1911					
Bovolone	P	24	1.70	1911					
Legnago	Pr	16	1.70	1910					
Badia Polesine	P	11	1.70	1911					
Botti Barbarighe	Pr	7	1.70	1928					
Rovigo	Pr	4	1.70	1909					
Castelnuovo Veronese	Pr	130	1.70	1911					
Roverbella	P	42	1.70	1923					
Castel d'Ario	Pr	24	1.70	1910					
Ostiglia	P	13	1.70	1911					
Castelmassa	P	12	1.70	1924					
Adria	Pr	1	1.70	1984					
Baricetta	Pr	3	1.70	1928					
Cà Cappellino	P	2	1.70	1910					
Sadocca	Pr	2	1.70	1959					

POGGIOREALE DEL CARSO												G i o r n o	SERVOLA											
(PR) Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO (320 m. s.m.)													(PR) Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO (61 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
[5.0]	3.4	-	-	-	-	0.2	1.2	-	-	-	-	1	6.0	10.2	-	-	-	2.4	1.8	0.2	-	-	-	-
-	20.6	1.4	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	2	-	2.4	20.4	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-
[10.0]	2.6	14.6	-	0.2	32.4	0.6	-	-	-	12.4	-	3	9.6	5.2	5.6	-	-	5.6	0.4	-	-	-	7.2	-
7.5	-	1.2	-	-	12.2	-	-	6.6	-	-	-	4	4.8	-	1.2	-	-	19.8	-	0.4	3.5	-	-	-
5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.2	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	0.2	6	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-
8.3	-	0.4	-	-	1.4	22.6	-	-	-	-	-	7	0.4	-	0.2	-	-	1.4	12.4	-	-	-	-	-
-	-	12.2	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	8	-	-	6.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-
0.4	[5.0*]	0.4	2.4	2.2	-	-	-	-	-	-	-	9	-	*2.3	-	2.6	2.4	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	9.6	-	-	-	-	98.5	-	-	-	10	-	0.5	-	8.6	-	-	-	65.7	-	-	-	-
-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	33.0	-	-	0.6	-	-	-	-	-	12	6.2	-	-	26.8	-	1.0	-	-	-	-	-	-
-	-	6.2	1.2	-	0.2	-	10.2	-	-	-	-	13	-	-	4.2	2.8	-	-	7.3	-	-	-	-	-
-	-	15.8	0.8	-	0.2	-	-	-	-	-	-0.6	14	-	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	-	-	1.6	44.2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	44.6	
-	-	-	17.4	0.2	4.4	-	-	-	-	0.6	20.6	16	-	-	-	12.6	0.2	1.6	-	-	-	-	7.0	
-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	2.6	0.4	17	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	
-	*10.8	-	1.6	1.8	0.2	-	-	-	-	-	-	18	-	*6.0	-	3.6	1.3	-	-	-	-	-	0.2	
-	1.6	-	15.8	-	1.4	-	-	28.4	-	-	0.2	19	-	2.8	-	6.8	-	1.8	-	8.8	-	-	-	-
2.4	7.8	-	0.4	-	0.2	-	1.0	-	15.4	-	2.8	20	1.2	8.2	-	0.2	-	-	0.6	-	13.4	-	1.6	
-	0.4	-	-	-	1.8	-	1.0	-	0.2	-	-	21	-	0.8	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	
3.8	1.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	18.2	-	22	3.4	1.6	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	
12.0	-	-	-	[1.0]	-	-	-	-	-	8.8	-	23	6.0	-	-	1.8	-	-	-	-	-	8.2	-	
10.2	6.4	-	-	-	1.6	-	19.8	-	17.8	52.8	-	24	5.2	6.8	-	-	-	-	30.5	-	10.8	38.6	-	
23.4	-	14.0	-	1.5	0.8	[1.0]	35.0	-	-	-	-	25	16.0	-	2.2	0.2	3.2	-	0.8	26.0	-	-	-	
0.6	-	11.4	-	-	-	-	-	0.8	6.0	-	-	26	-	-	9.0	-	-	-	0.6	0.2	16.4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.6	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	
-	-	-	1.8	-	-	-	1.8	-	-	-	-	28	-	-	-	0.2	-	-	26.0	-	-	-	-	
-	-	-	4.2	-	-	-	68.6	-	-	-	-	29	-	-	-	0.4	2.2	-	37.6	-	-	-	-	
-	-	4.4	6.8	28.4	1.2	-	4.8	-	-	-	-	30	-	-	1.2	4.4	23.2	0.4	0.5	-	-	-	-	
-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	1.2	-	3.0	-	-	-	-	-	-	
91.2	59.8	82.0	95.8	47.9	69.2	28.2	143.4	134.3	62.0	97.0	69.0	Tot.mens.	64.0	46.8	65.2	73.2	37.7	40.0	18.0	131.3	78.4	43.4	60.8	54.4
11	9	10 ?	10	7	15 ?	3	9	3	4	6	3	N.giorni piovosi	10	9	10	9	7	9	4	6	3	4	4	3
Totale annuo: 979.8 mm.													Totale annuo: 713.2 mm.											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 78											

TRIESTE												G i o r n o	MONFALCONE											
(PR) Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO (18 m. s.m.)													(P) Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO (6 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.5	20.8	0.5	2.1	-	0.2	1.0	2.6	-	-	-	-	1	1.0	15.8	-	-	-	0.6	5.4	0.2	-	-	-	-
-	8.9	24.7	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	2	-	14.0	19.8	-	0.2	2.2	-	-	-	-	2.8	-
9.4	7.6	4.7	-	-	31.1	3.1	-	-	-	6.5	-	3	9.0	1.0	6.4	-	-	29.6	-	-	-	-	5.0	-
5.5	-	1.3	-	-	1.3	-	-	8.3	-	-	-	4	8.0	-	1.0	-	-	6.0	-	-	10.4	-	-	-
6.3	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	5	14.0	-	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.5	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-
1.2	-	0.4	-	0.2	-	26.6	-	-	-	-	-	7	2.4	-	1.0	-	-	1.0	18.4	-	-	-	-	-
-	0.1	8.4	-	1.1	-	1.5	-	-	-	-	-	8	-	-	20.4	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-
0.4	*4.0	0.2	2.5	0.8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	*2.0	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-
0.1	*1.1	-	9.8	-	-	-	-	61.9	-	-	-	10	0.2	*0.6	-	17.2	-	-	-	68.0	-	-	-	-
-	-	-	1.5	-	-	-	-	0.1	-	-	-	11	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	-	-	35.6	-	-	1.4	-	-	-	-	-	12	9.6	-	-	17.6	-	0.8	-	-	-	-	-	-
-	-	6.8	6.2	-	-	-	10.3	-	-	-	-	13	-	-	5.2	10.0	-	0.2	-	21.4	-	-	-	-
-	-	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	11.4	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-
-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	1.2	56.7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	54.6	
-	-	-	16.0	-	5.5	-	-	-	-	0.3	9.9	16	-	-	-	21.2	3.0	-	-	-	-	0.2	11.4	
-	0.3	-	0.5	0.6	-	-	-	-	-	1.0	0.3	17	-	-	-	12.6	0.6	-	-	-	-	0.8	-	
-	*6.3	-	7.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*11.8	-	21.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-
-	3.0	-	4.9	-	1.5	-	-	23.0	0.1	-	-	19	-	0.6	-	9.8	-	1.2	11.6	-	20.6	-	-	-
1.0	9.0	-	0.7	-	-	-	2.3	-	12.1	-	1.8	20	0.2	8.0	-	5.0	-	-	-	-	9.8	-	3.2	
-	0.5	-	-	-	1.8	-	-	-	-	1.0	-	21	-	0.6	-	1.6	-	-	0.6	-	-	3.0	-	
4.0	2.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	11.2	-	22	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	38.2	-	
6.1	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	9.7	-	23	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	
6.9	8.3	-	0.4	-	-	1.2	17.6	-	13.2	42.7	-	24	9.2	7.4	-	-	0.2	-	24.0	-	19.6	21.8	-	
18.3	-	7.5	-	2.8	-	-	32.1	0.4	-	-	-	25	24.2	-	13.0	-	0.8	-	12.2	22.8	-	-	-	
-	-	7.0	-	-	0.4	-	-	0.2	18.7	-	-	26	-	-	4.0	-	-	-	-	-	29.8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-	
-	-	-	1.6	-	-	-	2.5	-	-	-	-	28	-	-	-	1.8	-	-	40.0	-	-	-	-	
-	-	-	3.5	-	-	-	70.9	-	-	-	-	29	-	-	-	1.4	5.6	-	52.4	-	-	-	-	
-	-	7.8	38.7	1.5	-	14.6	-	-	-	-	-	30	*0.2	-	2.4	0.8	38.8	13.6	-	-	-	-	-	
-	-	1.1	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	31	5.8	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.9	72.4	74.5	98.3	56.3	64.8	34.8	152.9	93.9	54.4	73.6	69.1	Tot.mens.	86.6	62.2	85.8	124.8	52.6	75.2	52.2	161.4	99.4	67.0	80.6	69.2
11	10	9	12	6	10	6	8	3	4	7	3	N.giorni piovosi	10	7	11	12	4	8	6	5	3	4	7	3
Totale annuo: 913.9 mm.													Totale annuo: 1017.0 mm.											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 80											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

ALBERONI												G i o r n o	UCCEA											
(PR) Bacino: BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO (4 m.s.m.)													(PR) Bacino: ISONZO (663 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	19.8	-	-	-	0.4	3.6	-	-	-	-	-	1	-	*36.4	*0.6	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-
0.4	8.4	21.0	-	-	2.6	-	-	-	-	1.6	-	2	-	12.1	*10.7	4.8	-	18.0	-	-	-	-	-	-
8.4	8.6	6.8	-	2.0	14.0	0.2	-	-	-	3.0	-	3	*4.5	-	1.1	-	1.5	9.6	5.2	-	-	-	-	-
8.6	-	1.0	-	-	7.6	-	-	8.2	-	-	-	4	2.1	-	*2.8	4.0	23.0	4.8	-	-	4.0	-	-	-
12.6	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	5	*3.9	-	-	3.6	-	62.0	0.8	10.8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8.9	19.2	0.4	1.2	-	-	-	-
4.2	-	1.0	-	-	0.4	19.2	-	-	-	-	-	7	*6.4	-	0.3	-	-	8.4	43.2	-	-	-	-	-
-	-	18.6	-	-	-	4.4	-	-	-	-	0.2	8	-	-	21.4	-	4.5	1.6	8.0	-	-	-	-	-
-	[5.0]	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	9	-	-	0.7	4.2	28.0	0.8	0.4	-	14.4	-	-	-
0.2	0.4	-	13.8	-	-	-	-	74.6	-	-	-	10	-	*10.4	-	56.5	-	-	3.6	-	143.6	-	-	-
-	-	-	1.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	11	-	-	-	14.6	-	-	-	4.4	-	-	-	-
8.0	-	-	19.2	-	-	0.8	-	-	-	-	-	12	*8.7	-	-	*39.5	-	-	4.0	10.4	-	-	-	-
-	-	7.2	11.6	-	0.4	9.8	-	-	-	-	-	13	-	-	*10.4	*18.7	-	-	1.2	[10.0]	-	-	-	-
-	-	10.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	14	-	-	*8.2	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	67.2	15	-	*0.9	-	-	9.8	2.4	-	-	-	60.4	*62.6	-
-	-	-	21.8	1.8	-	-	-	-	-	0.2	5.4	16	-	-	-	28.1	14.5	4.4	-	0.4	-	-	*4.5	-
-	-	-	12.6	0.6	-	-	-	-	-	0.6	-	17	-	-	-	[20.0]	22.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*8.8	-	30.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	18	-	*8.5	-	73.0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.0	-	10.0	-	-	20.4	-	24.4	0.2	-	-	19	-	[1.0]	-	21.5	-	7.2	7.2	28.0	28.4	-	-	-
-	9.4	-	3.2	-	-	-	-	-	10.6	-	2.8	20	-	*7.9	-	-	0.5	4.0	-	117.6	-	34.4	-	2.0
-	0.4	-	1.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-	21	-	*1.8	-	-	-	-	1.2	-	0.8	0.8	-	-
-	0.8	-	1.0	0.2	-	-	-	-	-	37.0	-	22	-	-	-	11.6	8.0	0.4	-	-	-	50.8	-	-
2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-	23	1.2	-	-	34.7	11.5	-	-	-	-	17.2	38.8	-
8.0	7.0	-	-	-	0.2	-	16.2	-	14.8	34.0	-	24	*21.8	*2.2	-	18.9	-	-	-	23.2	-	74.0	81.6	-
18.0	-	10.2	-	0.6	-	5.4	19.6	-	-	-	-	25	*18.6	-	34.8	-	-	8.8	14.4	32.0	-	-	-	-
-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	32.8	-	-	26	-	-	*18.2	-	-	-	-	-	0.4	30.4	-	-
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	0.4	10.0	-	-	-
-	-	-	1.6	-	-	-	24.4	-	-	-	-	28	-	-	-	5.0	-	-	-	72.0	-	-	-	-
-	-	-	0.2	6.2	-	-	42.2	-	-	-	-	29	-	-	-	14.7	54.6	-	-	129.2	-	-	-	-
-	-	1.2	0.6	31.6	5.8	-	0.2	-	-	-	-	30	*13.9	-	2.6	1.0	90.0	-	-	18.0	-	-	-	-
1.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	31	*24.6	-	7.6	-	15.6	-	1.2	-	-	-	-	-
72.4	69.6	82.4	128.4	45.4	49.0	54.6	112.6	107.4	67.8	96.2	75.6	Tot.mens.	105.7	81.2	119.4	374.4	293.0	151.6	89.6	468.4	196.0	166.8	232.4	69.1
9	8	10	12	5	6	5	5	3	4	7	3	N.giorni piovosi	10	8	10	18	13	12	9	14	5	5	4	3
Totale annuo: 961.4 mm.													Totale annuo: 2347.6 mm.											
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 111											

GORIZIA												G i o r n o	MUSI												
(PR) Bacino: ISONZO (86 m.s.m.)													(PR) Bacino: ISONZO (633 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-	25.4	-	-	-	-	1.8	0.2	-	-	-	-	1	-	27.0	-	-	-	0.2	-	6.0	0.8	-	-	-	-
-	11.2	16.4	-	-	10.6	-	-	-	-	1.6	-	2	-	16.6	*11.0	5.0	-	16.6	-	-	-	-	-	-	-
9.0	0.6	3.8	-	-	40.6	-	-	-	-	1.4	-	3	*3.9	-	1.0	-	1.4	12.8	-	-	-	-	-	-	
4.6	-	1.2	-	-	-	-	-	8.2	-	-	-	4	2.6	-	2.2	1.0	25.6	0.2	0.2	-	2.0	-	-	-	
8.2	-	-	-	-	30.0	-	-	-	-	-	-	5	0.5	-	-	5.4	-	83.0	0.2	13.6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1.6	-	1.8	-	-	-	0.2	6	-	-	-	-	7.4	17.4	1.4	0.2	-	-	-	-	
[1.0]	-	0.6	-	-	2.2	9.4	-	-	-	-	-	7	*2.1	-	0.5	-	0.2	-	33.2	-	-	-	-	-	
-	-	23.4	-	4.6	-	10.8	-	-	-	-	-	8	-	-	19.5	-	3.2	-	1.4	-	-	-	-	-	
0.2	-	0.4	4.0	6.4	-	0.2	-	-	-	-	-	9	-	-	0.9	10.2	24.7	1.2	1.0	-	13.2	-	-	-	
-	*2.0	-	23.6	-	-	1.0	-	69.2	-	-	-	10	-	*4.0	-	49.0	-	-	4.8	0.2	135.2	-	-	-	
-	-	-	4.6	-	-	-	-	3.0	-	-	-	11	-	0.5	-	20.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	
9.4	-	-	27.6	-	-	1.0	-	-	-	-	0.2	12	*2.8	-	-	44.8	-	-	4.8	14.0	-	-	-	-	
0.2	-	8.0	7.2	-	0.4	-	12.4	-	-	-	-	13	-	-	5.0	*11.2	-	-	5.0	12.8	-	-	-	-	
-	-	9.6	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	14	-	-	8.5	-	-	0.6	2.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	13.6	76.4	15	-	*0.6	-	-	17.0	1.0	-	-	-	58.2	57.6	-	
-	-	-	20.2	2.6	-	-	-	-	-	1.4	18.4	16	-	-	-	25.8	1.4	5.2	-	0.2	-	0.8	4.2	-	
0.2	-	-	9.0	9.0	-	-	-	-	-	0.4	-	17	-	-	-	22.4	24.2	-	-	-	-	-	-	-	
0.2	*15.4	-	29.4	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2	18	-	*7.0	-	61.6	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	
-	0.6	-	11.4	-	3.0	-	-	6.4	0.6	-	-	19	-	*1.4	-	33.2	-	1.6	58.0	89.2	44.6	-	-	-	
3.2	9.8	-	1.0	-	5.2	-	5.0	-	8.6	-	1.0	20	-	14.0	-	-	0.4	2.0	-	106.6	-	33.0	-	1.6	
-	0.4	-	1.6	-	-	-	8.0	-	1.8	2.6	0.2	21	-	3.0	-	-	-	5.2	-	1.4	-				

Anno 1986

- 73 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

ATTIMIS												G i o r n o	ZOMPITTA											
(P) Bacino: ISONZO (196 m. s.m.)													(P) Bacino: ISONZO (172 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	50.2	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	1	-	17.6	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-
-	14.8	Γ	-	0.4	30.8	-	-	-	-	-	-	2	-	16.3	7.5	-	-	25.2	-	-	-	-	-	-
*3.0	-	12.2	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	3	*3.2	1.0	1.3	-	1.7	14.4	-	-	-	-	-	-
2.4	-	L	-	-	4.7	-	-	5.0	-	-	-	4	1.6	-	3.0	-	-	4.1	-	-	6.7	-	-	-
-	-	-	-	-	70.1	-	-	-	-	-	-	5	0.8	-	-	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.3	10.2	10.9	5.0	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8.2	20.6	2.9	0.4	-	-	-	-
2.7	-	-	-	[5.0]	1.9	20.3	-	-	-	-	-	7	2.5	-	-	-	4.3	2.3	19.6	-	-	-	-	-
-	-	20.8	-	1.8	-	2.8	-	-	-	-	-	8	-	-	18.0	-	1.5	-	4.5	-	-	-	-	-
-	-	-	[10.0]	20.6	2.4	-	-	-	-	-	-	9	-	-	0.3	6.4	27.7	11.2	-	-	-	-	-	-
-	*[1.0]	-	70.4	-	-	4.7	-	100.2	-	-	-	10	-	*1.1	-	27.2	-	-	0.5	110.5	-	-	-	-
-	-	-	12.4	-	-	-	-	[5.0]	-	-	-	11	-	-	-	13.8	-	-	0.5	8.5	-	-	-	-
2.1	-	-	27.1	-	-	10.0	-	-	-	-	-	12	2.0	-	-	22.8	-	-	3.5	-	-	-	-	-
-	-	4.7	[5.0]	-	-	-	[10.0]	-	-	-	-	13	-	-	2.0	6.0	-	-	0.9	9.7	-	-	-	-
-	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*0.2	-	-	4.8	1.9	-	-	-	-	18.0	76.6	15	-	*0.3	-	-	5.1	1.5	-	-	-	-	14.5	59.6
-	-	-	18.0	10.2	0.9	-	-	-	-	20.8	10.0	16	-	-	-	20.5	8.0	1.7	-	-	-	-	0.4	4.7
-	-	-	10.8	46.9	-	-	-	-	-	0.9	-	17	-	-	-	12.7	29.2	-	-	-	-	-	-	-
-	*11.4	-	20.9	10.1	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*10.5	-	17.0	8.6	-	-	-	0.5	-	-	-
-	1.5	-	29.2	-	[5.0]	[5.0]	20.8	50.3	-	-	-	19	-	1.5	-	19.5	-	1.3	8.3	6.7	7.0	-	-	-
-	10.2	-	-	-	3.1	-	10.0	-	10.7	-	-	20	-	11.7	-	-	-	10.9	-	8.0	-	5.5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	21	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-
-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	52.9	-	22	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	41.5	-
20.6	-	-	[5.0]	-	-	-	-	-	0.8	40.0	-	23	1.0	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	19.7	-
5.8	3.0	-	0.4	-	-	-	30.0	-	15.2	59.2	-	24	16.5	2.1	-	1.7	-	-	10.2	-	6.2	32.0	-	-
-	-	36.7	-	-	[1.0]	50.3	30.8	-	-	-	-	25	7.4	-	30.3	-	-	1.6	19.7	16.7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.4	-	-	26	-	-	1.7	-	-	-	-	-	24.3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	5.1	-	-	27	-	-	1.3	-	-	-	-	1.1	6.3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	66.9	-	-	-	-	28	-	-	-	2.3	-	-	-	46.5	-	-	-	-
-	-	-	2.9	-	-	-	98.5	-	-	-	-	29	-	-	-	7.0	3.0	-	-	83.1	-	-	-	-
0.4	-	0.8	[5.0]	3.7	[5.0]	-	10.2	-	-	-	-	30	*0.4	-	0.8	-	73.7	1.0	-	13.6	-	-	-	-
30.0	-	9.5	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	31	4.6	-	8.2	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-
67.0	92.3	94.8	215.7	203.2	146.4	104.0	284.3	164.5	62.2	193.2	86.6	Tot.mens.	40.0	62.9	81.1	159.3	181.9	170.8	59.9	197.6	134.3	42.3	109.1	64.3
8 ?	7	9 ?	12	12	12	7	10	5	4	6	2	N.giorni piovosi	8	8	10	13	13	13	6	9	5	4	5	2
Totale annuo: 1714.2 mm.													Totale annuo: 1303.5 mm.											
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 96											

STUPIZZA												G i o r n o	PULFERO											
(P) Bacino: ISONZO (200 m. s.m.)													(PR) Bacino: ISONZO (184 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	23.6	-	-	-	0.2	-	[1.0]	-	-	-	-	1	0.2	30.6	*0.5	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-
-	13.4	*7.9	-	-	32.3	-	-	-	-	-	-	2	-	7.6	8.0	0.2	-	23.1	-	-	-	-	-	-
*5.5	-	6.0	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	3	*4.0	-	1.2	-	-	6.0	0.4	-	-	-	0.6	-
3.1	-	*2.8	-	-	6.2	-	-	5.7	-	-	-	4	3.0	-	*2.4	-	-	3.4	-	[5.0]	-	-	-	-
*1.7	-	-	-	-	49.4	-	-	-	-	-	-	5	*2.0	-	-	-	-	53.6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.3	13.8	1.4	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	0.2	15.2	6.0	-	-	-	-	-
*0.8	-	-	-	11.4	[1.0]	13.6	-	-	-	-	-	7	*0.6	-	0.4	-	9.8	3.2	16.8	-	-	-	-	-
-	-	24.3	0.4	10.2	-	4.1	-	-	-	-	-	8	*0.2	-	19.8	-	1.2	-	2.8	-	-	-	-	-
-	-	0.7	14.3	13.6	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	13.8	14.8	0.4	-	-	-	-	-	-
-	*[1.0]	-	66.8	-	-	3.2	-	71.3	-	-	-	10	-	*2.1	-	1.0	-	-	0.4	[70.0]	-	-	-	-
-	-	-	*21.2	-	-	-	-	2.3	-	-	-	11	-	-	-	4.8	-	-	-	1.1	-	-	-	-
*[1.0]	-	-	*24.4	-	-	[5.0]	-	-	-	-	-	12	*3.8	-	-	*48.6	-	-	2.8	-	-	-	-	-
-	-	7.6	*14.2	-	-	-	6.4	-	-	-	-	13	-	-	6.8	*5.6	-	-	6.6	-	-	-	-	-
-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	14	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.6	1.6	-	-	-	-	22.3	46.2	15	-	*0.4	-	0.2	4.2	1.6	-	0.8	-	21.8	49.6	-
-	-	-	18.4	7.1	1.8	-	-	-	-	20.1	2.4	16	-	-	-	23.8	1.2	1.2	-	0.8	-	4.2	8.6	-
-	-	-	14.6	13.4	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	9.8	28.4	-	-	-	-	0.4	-	-
-	*8.8	-	36.4	0.6	-	-	-	3.6	-	-	-	18	-	*14.7	-	41.2	0.4	-	-	0.2	-	-	-	-
-	0.4	-	12.2	-	1.4	3.1	[10.0]	1.4	-	-	-	19	-	0.4	-	39.0	-	3.6	3.4	11.3	12.8	-	-	-
-	[10.0]	-	-	-	25.0	-	[5.0]	-	12.1	-	-	20	-	9.8	-									

Anno 1986

- 75 -

CIVIDALE DEL FRIULI												G i o r n o	CAMPOROSSO IN VALCANALE											
(PR) Bacino: ISONZO (138 m. s.m.)													(P) Bacino: DRAVA (806 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	31.8	-	-	-	0.4	2.8	1.2	-	-	-	-		1	-	*39.0	[1.0]	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-
-	10.4	6.0	-	-	32.6	-	-	-	-	-	-	2	-	*[15.0]	*[5.0]	1.2	[1.0]	18.6	-	-	-	-	-	-
4.6	0.2	4.6	-	-	14.4	2.4	-	-	-	-	-	3	*7.0	*7.3	*[2.0]	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-
3.2	-	2.2	-	-	5.0	-	-	4.8	-	-	-	4	-	-	-	0.6	[5.0]	-	5.6	-	10.0	-	-	-
2.6	-	-	-	-	36.2	-	-	-	-	-	-	5	[1.0]	*2.4	-	9.6	-	50.4	-	[5.0]	-	-	-	-
0.2	-	-	-	-	3.0	1.6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3.6	-	[5.0]	-	-	-	-
1.2	-	0.6	-	-	3.0	17.8	-	-	-	-	-	7	*[5.0]	-	0.4	-	0.6	-	1.4	-	-	-	-	-
-	-	21.4	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	8	-	*3.6	*25.6	-	3.0	-	1.0	-	-	-	-	-
-	-	0.6	4.6	17.0	-	0.2	-	-	-	-	-	9	-	*2.7	0.5	21.2	18.0	-	-	4.2	11.4	-	-	-
-	*1.0	-	29.0	-	-	0.2	-	67.6	-	-	-	10	-	*8.1	-	27.2	-	-	-	84.4	-	-	-	-
-	-	-	20.0	-	-	-	-	0.6	-	-	-	11	-	*3.3	-	10.6	-	-	-	1.0	-	-	-	-
4.4	-	-	27.6	-	-	3.0	1.6	-	-	-	-	12	*3.3	-	-	*9.2	-	-	7.0	-	-	-	-	-
-	-	3.8	2.8	-	0.8	-	0.6	-	-	-	-	13	-	-	3.1	*10.4	-	3.8	6.4	2.1	-	-	-	-
-	-	7.0	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	14	-	-	*7.5	*0.4	-	6.0	0.8	11.6	-	-	-	-
-	-	-	-	4.8	2.4	-	-	-	-	8.8	66.2	15	*[1.0]	-	-	-	5.5	9.4	-	-	-	4.0	*29.8	-
-	-	-	20.8	0.8	0.8	-	-	0.6	-	0.4	7.0	16	-	*5.4	-	*9.8	-	4.4	-	-	-	-	*8.2	-
-	-	-	6.8	74.0	-	-	-	-	-	-	-	17	-	0.4	-	[15.0]	3.1	-	-	0.5	-	-	-	-
-	*11.0	-	23.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*4.2	-	35.5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.6	-	32.0	-	5.0	10.8	8.2	2.0	-	-	-	19	-	-	-	16.5	-	1.4	0.4	47.4	14.0	-	-	-
1.6	6.8	-	0.2	-	1.8	-	5.6	-	7.4	-	-	20	-	*8.2	-	-	-	2.8	7.4	20.8	0.2	10.6	-	0.2
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.2	-	21	-	*1.8	-	-	-	0.4	-	7.4	-	0.7	*11.0	-
-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	55.0	-	22	-	-	-	*3.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-
2.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-	1.6	25.2	-	23	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	[1.0]	16.0	-
17.0	5.2	-	0.2	-	-	-	12.0	-	5.6	100.0	-	24	[5.0]	*0.6	-	3.8	-	2.0	1.0	24.4	-	12.3	*27.9	-
15.6	-	29.4	-	0.2	0.8	38.2	23.4	-	-	-	-	25	*18.2	-	22.0	-	2.5	3.5	30.6	26.4	-	-	-	-
-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	36.2	-	-	26	-	-	*26.5	-	-	-	-	-	-	*17.2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.4	5.0	-	-	27	-	-	*13.0	-	-	-	-	-	2.2	*11.4	-	-
-	-	-	3.0	-	-	-	93.6	-	-	-	-	28	-	-	-	19.5	-	-	1.8	13.8	-	-	-	-
-	-	-	4.2	2.4	-	-	30.0	-	-	-	-	29	-	-	-	6.6	[10.0]	-	-	65.2	-	-	-	-
-	-	-	63.8	7.6	-	-	3.4	-	-	-	-	30	*0.2	-	-	12.0	47.3	4.2	16.4	24.0	-	-	-	-
3.6	7.4	-	-	29.8	-	-	-	-	-	-	-	31	*16.8	-	9.3	-	14.5	-	0.6	-	-	-	-	-
56.4	67.2	83.6	176.2	193.2	114.8	84.6	181.2	77.0	56.0	191.6	73.2	Tot.mens.	57.5	102.0	125.9	212.6	111.5	114.3	80.4	258.0	123.2	53.2	58.9	38.2
10	6	8	12	6	10	8	10	4	5	5	2	N.giorni piovosi	8	12	12 ?	17 ?	11	14	10	13	6	5	5 ?	2
Totale annuo: 1355.0 mm.													Totale annuo: 1335.7 mm.											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 115											
TARVISIO												G i o r n o	CAVE DEI PREDIL											
(PR) Bacino: DRAVA (751 m. s.m.)													(PR) Bacino: DRAVA (901 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*27.2	*0.4	0.6	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-		1	-	*56.7	*2.3	-	0.6	12.6	-	0.2	-	0.2	-
-	*25.4	*6.0	2.4	4.4	4.6	-	-	-	-	-	-	2	-	*10.0	*8.8	5.5	2.2	10.4	-	-	-	0.2	-	-
*8.5	0.8	1.8	0.2	-	1.2	-	-	-	-	-	-	3	*13.4	*1.2	*2.0	0.2	-	0.8	-	-	0.2	-	-	-
-	-	*6.8	0.8	1.6	-	3.6	-	8.4	-	-	-	4	-	-	*6.5	1.0	0.6	-	0.6	-	8.2	0.2	-	-
*3.1	*1.4	-	1.2	-	*52.2	-	10.2	-	-	-	-	5	*4.7	-	-	2.6	-	*56.2	0.4	[5.0]	0.2	-	-	-
-	-	-	-	-	3.2	-	4.0	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6.4	-	4.6	0.2	-	-	-
*7.5	-	-	-	0.4	-	6.2	-	-	-	-	-	7	*9.5	-	-	-	4.2	-	11.4	-	-	-	-	-
-	*4.8	*12.2	-	1.6	-	0.4	-	-	-	-	-	8	-	*2.8	*28.0	-	5.6	-	1.2	-	-	0.2	-	-
-	*5.1	1.4	7.2	12.6	-	0.6	3.6	10.6	-	-	-	9	-	*6.2	*5.8	6.6	13.8	-	1.0	1.2	15.8	-	-	-
-	*4.9	-	11.4	-	-	-	-	77.4	-	-	-	10	-	*9.8	-	21.0	-	-	-	-	78.6	-	-	-
-	*11.8	-	1.8	-	-	-	0.4	2.8	-	-	-	11	-	*5.3	-	*2.4	-	-	-	-	5.2	0.2	-	-
*4.0	4.4	-	*14.6	-	0.6	6.4	2.0	-	-	-	-	12	*3.4	*1.0	-	*32.0	-	-	3.6	2.0	0.2	0.2	-	-
-	-	*3.0	*10.2	-	0.6	8.0	11.0	-	-	0.2	-	13	-	-	*3.0	*13.2	-	3.6	6.6	27.4	-	-	-	-
-	-	*2.0	-	-	7.6	0.2	-	-	-	-	-	14	-	-	*7.0	*8.0	-	13.0	-	-	-	-	-	-
*1.9	*0.4	-	-	6.2	6.0	-	-	0.2	-	3.0	*37.6	15	*1.6	-	-	-	7.2	2.6	-	-	-	0.2	8.6	*38.7
-	*1.3	0.2	*6.0	0.6	5.4	-	-	-	-	-	*12.0	16	-	*0.8	*0.2	*14.0	0.6	5.2	-	-	-	-	-	*10.4
-	*1.9	-	14.2	4.0	0.6	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	*14.7	2.4	-	-	-	-	-	-	-
-	*1.1	-	33.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	18	-	*3.2	-	41.2	-	-	-	-	0.4	-	-	-
-	-	-	10.4	-	2.2	0.4	45.2	13.4	-	-	*0.4	19	-	-	-	14.8	0.2	8.8	0.6	68.6	14.6	0.2	-	0.6
0.4	*9.4	-	-	-	1.2	15.8	11.2	-	10.0	0.2	0.6	20	1.7	*5.2	-	-	-	1.8	4.8	9.0	-	15.0	-	*4.4
-	*6.4	-	-	-	0.6	-	7.8.																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

FUSINE IN VALROMANA												G i o r n o	PASSO DI MAURIA											
(PR) Bacino: DRAVA (770 m. s.m.)													(P) Bacino: TAGLIAMENTO (1298 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*14.8	*0.4	0.6	0.6	1.0	-	0.2	-	-	-	-	1	-	*150.2	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-	-
-	*20.2	*1.2	1.8	3.4	11.7	-	-	-	-	0.2	-	2	-	*30.1	*2.6	-	-	14.3	-	3.1	-	-	-	-
*11.0	*12.0	*1.0	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	3	0.8	*8.4	-	-	4.4	4.5	-	-	-	-	-	-
*0.6	0.2	*6.2	[1.0]	-	0.7	4.8	-	10.8	-	-	-	4	*1.3	-	*7.2	4.1	-	2.3	3.1	-	6.0	-	-	-
*2.4	-	-	[1.0]	-	*52.3	-	4.0	-	-	-	-	5	-	-	-	16.2	-	40.1	-	3.2	-	-	-	-
-	0.2	4.6	-	-	2.0	-	3.4	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3.1	-	4.8	-	-	-	-	-
*3.6	-	-	-	0.8	0.6	4.6	-	0.2	-	-	-	7	*8.8	-	-	-	7.2	[1.0]	14.4	-	-	-	-	-
-	*2.0	*18.0	-	2.8	-	0.2	-	-	-	-	-	8	-	-	*36.2	-	7.1	-	-	4.5	-	-	-	-
-	-	*0.4	1.8	10.2	-	0.2	9.0	7.2	-	-	-	9	-	-	-	*18.8	4.8	-	-	7.3	16.2	-	-	-
-	*2.8	-	9.6	-	-	-	-	53.8	-	-	-	10	-	-	-	*16.4	-	-	-	49.3	-	-	-	-
-	*7.8	-	2.0	-	-	-	0.2	0.8	-	-	-	11	-	*5.7	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-
*4.4	8.4	-	*11.0	-	-	6.2	0.2	-	-	-	-	12	*1.5	-	-	*19.3	-	2.1	2.4	-	-	-	-	-
-	-	*1.2	*5.0	-	0.3	5.0	12.2	-	-	0.2	-	13	-	-	*3.5	*8.1	-	4.5	6.2	3.8	-	-	-	-
-	-	*2.4	0.2	-	9.3	-	-	0.2	-	-	-	14	-	-	*1.8	-	15.6	11.1	7.5	-	-	-	-	-
*1.4	-	-	-	3.2	7.5	-	-	-	-	3.4	*37.0	15	-	-	-	-	3.2	4.8	-	-	-	4.3	*28.3	-
-	*0.6	-	*12.0	0.2	7.6	-	-	-	-	-	*12.8	16	-	-	-	2.1	4.4	[1.0]	-	-	-	-	-	-
*0.8	*0.4	-	0.6	1.2	0.2	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	*2.2	1.5	5.3	-	-	-	-	-	-
-	*2.2	-	23.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-	18	-	*3.8	-	*31.2	-	-	-	-	4.9	-	-	-
0.2	-	-	11.8	-	1.9	-	42.2	11.6	-	-	0.4	19	-	-	-	10.1	-	0.6	5.8	10.3	17.8	-	-	-
-	*6.2	-	-	-	3.0	2.4	12.2	-	7.4	-	1.2	20	-	*5.7	-	-	-	3.4	4.2	-	8.5	-	-	-
-	-	-	-	-	0.5	-	5.8	0.2	1.4	-	-	21	-	*2.5	-	-	-	-	-	[5.0]	-	-	[1.0]	-
-	-	-	0.4	1.2	-	-	-	-	0.2	*16.4	-	22	-	-	-	3.8	4.5	-	-	-	-	-	*13.4	-
-	-	-	0.4	-	3.3	-	-	-	0.8	7.4	-	23	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-	2.1	4.5	-
3.0	0.2	-	2.6	0.2	2.9	-	30.6	-	33.8	*48.4	-	24	*2.7	-	-	5.2	3.7	4.7	-	20.1	-	7.6	*19.8	-
*11.8	0.2	10.8	-	1.8	6.1	28.6	21.0	-	0.2	0.2	-	25	*4.3	-	*3.8	4.1	-	5.2	4.1	8.3	-	-	-	-
-	-	*12.6	-	-	-	-	-	-	*17.2	-	-	26	-	-	*2.7	-	-	-	-	-	*11.4	-	-	-
-	-	*4.4	-	-	-	-	-	2.6	*14.8	-	-	27	-	-	*4.1	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-
-	-	0.6	16.4	-	-	0.4	22.6	1.0	0.2	-	-	28	-	-	-	26.3	-	-	-	13.1	-	-	-	-
-	-	9.2	5.6	-	-	-	72.2	-	-	-	-	29	-	-	-	16.1	14.1	-	-	12.3	-	-	-	-
-	-	1.6	13.8	37.2	2.8	3.8	11.4	0.2	-	-	-	30	*2.8	-	*7.9	5.3	32.3	-	3.8	18.1	-	-	-	-
*8.1	-	5.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	31	*73.4	-	*5.6	*16.4	-	1.0	-	-	-	-	-	-
47.3	78.2	70.8	124.6	81.0	114.4	56.2	247.2	88.8	76.0	76.2	51.4	Tot.mens. N.giorni piovosi	95.6	206.4	75.4	189.3	106.7	112.2	55.8	135.7	94.2	39.4	43.0	28.3
8	9	12	15	10	13	7	12	6	5	4	3		7	7	10	17	13	14	10	17	5	5	5	1
Totale annuo: 1112.1 mm.													Totale annuo: 1182.0 mm.											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 111											

FORNI DI SOPRA												G i o r n o	SAURIS												
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (907 m. s.m.)													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (1212 m. s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-	*136.5	-	-	-	0.4	-	6.6	2.0	-	-	-	1	*0.6	*114.9	-	-	-	-	-	12.4	0.8	-	-	-	-
-	*30.6	*4.6	0.2	-	9.4	-	3.2	-	-	-	-	2	-	*20.9	*4.4	-	-	6.6	-	2.2	-	-	-	-	-
*0.8	2.8	0.2	-	5.6	3.8	-	-	-	-	0.2	-	3	*1.1	*4.5	-	-	1.0	3.4	-	-	0.2	-	-	-	-
*1.0	-	*6.8	3.8	-	3.2	2.6	-	1.0	-	-	-	4	-	-	*6.7	4.5	0.4	2.0	1.6	-	1.4	-	-	-	
-	-	-	20.4	-	40.6	-	6.4	-	-	-	-	5	-	-	-	20.5	-	43.4	-	5.6	-	-	-	-	-
-	-	-	0.2	9.2	0.4	0.8	2.4	-	-	-	-	6	-	-	-	6.8	0.4	17.6	6.8	0.2	-	-	-	-	
*3.8	-	-	-	12.8	1.0	10.2	-	-	-	-	-	7	*4.7	-	-	-	20.4	1.4	10.4	0.2	-	-	-	-	
-	-	*38.0	0.4	9.4	-	0.6	0.4	-	-	-	-	8	-	-	*33.7	-	7.0	0.8	0.4	[5.0]	0.2	0.2	-	-	
-	*0.8	*2.6	28.6	7.6	0.8	-	5.6	17.0	-	-	-	9	-	-	-	23.2	5.6	-	1.2	3.8	13.0	-	-	-	
-	-	-	15.6	-	-	0.4	-	59.2	-	-	-	10	-	-	-	*12.6	-	-	0.2	-	60.4	-	-	-	
-	*3.0	-	-	-	-	-	3.8	0.2	-	-	-	11	-	-	-	0.6	-	-	-	19.2	0.6	-	0.2	-	
*1.8	-	*27.4	-	1.6	5.8	6.8	-	-	-	-	-	12	*4.6	-	-	*21.4	-	-	16.4	6.4	-	0.2	-	-	
0.4	-	*3.6	*13.2	-	7.4	4.8	4.2	-	-	-	-	13	-	-	*3.8	*15.7	-	1.0	5.8	2.4	-	0.2	-	-	
-	-	*2.0	-	-	18.6	12.2	12.0	-	-	-	-	14	-	-	*2.0	0.2	-	8.4	19.0	6.8	-	0.2	-	-	
-	-	0.2	-	3.6	3.0	-	1.2	-	-	4.4	*30.8	15	-	-	-	-	2.0	3.2	-	-	-	4.2	29.6	-	
-	-	-	1.4	1.0	1.2	-	0.2	-	-	-	*0.2	16	-	-	-	*7.0	1.2	2.8	-	-	-	-	1.0	-	
-	-	-	6.4	0.6	11.8	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	*4.8	0.6	5.8	-	-	-	-	-	-	
-	*5.0	-	36.2	-	0.2	-	-	5.6	-	-	-	18	-	*4.9	-										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

LA MAINA												G i o r n o	AMPEZZO												
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO													(560 m. s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
*0.6	*156.0	-	-	-	-	-	8.0	0.2	-	-	-	1	-	*140.0	-	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-	
-	*21.4	*4.2	-	-	10.0	-	0.6	-	-	-	-	2	-	*30.5	*7.0	0.8	-	11.8	-	-	-	-	-		
*0.6	*3.7	0.2	-	1.2	2.4	-	-	-	-	0.2	-	3	*0.8	1.6	-	-	1.0	2.4	-	-	-	-	-		
*0.8	-	*7.2	9.0	1.2	3.0	1.4	-	1.2	-	-	-	4	-	-	*9.5	7.2	0.6	2.0	1.8	-	0.6	-	-		
-	-	-	15.2	-	43.6	-	9.2	-	-	-	-	5	-	-	-	15.2	-	57.2	-	15.2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	33.0	1.6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-		
*5.8	-	-	-	16.2	1.4	9.2	-	-	-	-	-	7	*7.5	-	*1.2	-	13.2	1.6	13.4	-	-	-	-		
-	-	*36.0	-	7.8	-	-	9.8	-	-	-	-	8	-	-	33.5	-	11.2	-	-	16.6	-	-	-		
-	-	2.6	23.2	5.6	0.2	1.8	3.0	10.4	-	-	-	9	-	-	-	14.0	10.0	0.2	5.4	0.8	10.4	-	-		
-	-	-	17.8	-	-	-	-	71.4	-	-	-	10	-	-	-	15.6	-	-	-	0.4	71.0	-	-		
-	*2.1	-	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-	11	-	-	-	0.4	-	-	-	5.6	0.4	-	-		
*0.8	-	-	20.6	-	-	9.8	4.6	-	-	0.2	-	12	*3.2	-	-	*27.0	-	-	3.6	29.6	-	-	-		
-	-	*2.2	*11.4	-	1.4	6.4	2.4	-	-	0.2	-	13	-	-	3.0	*17.0	-	1.2	6.0	4.4	-	-	-		
-	-	3.6	-	-	8.2	16.4	3.0	-	-	-	-	14	-	-	4.5	-	-	1.6	12.4	2.6	-	-	-		
0.2	-	-	-	3.2	4.0	-	-	-	-	4.2	*29.0	15	-	-	-	-	11.0	2.2	-	-	-	5.0	*33.0		
0.2	-	-	2.0	1.2	2.6	-	-	-	-	0.6	*2.8	16	-	-	-	3.8	2.0	2.8	-	-	-	-	1.5		
-	-	-	4.6	2.0	4.8	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	6.2	0.4	5.2	-	-	-	-	-		
-	*5.0	-	31.2	-	-	-	-	3.4	-	-	-	18	-	*6.0	-	36.8	-	-	-	8.0	-	-	-		
-	0.4	-	13.0	-	1.4	28.4	9.8	20.2	-	-	-	19	-	-	-	12.4	-	0.8	12.0	12.0	12.2	-	-		
-	*8.4	-	-	2.8	7.4	2.2	-	-	7.0	0.4	[1.0]	20	-	*10.2	-	-	2.4	14.4	2.0	0.4	-	9.2	-		
-	*1.8	-	-	-	-	-	14.4	0.2	0.6	2.8	-	21	-	*2.5	-	-	-	-	-	12.0	-	1.0	1.5		
-	-	-	1.6	1.4	0.2	-	-	-	-	*18.8	-	22	-	-	-	2.2	0.6	5.8	-	-	-	-	24.7		
-	-	-	2.8	-	13.2	-	1.2	-	2.2	4.4	-	23	-	-	-	3.6	-	14.0	-	3.2	-	2.2	6.0		
*1.4	-	-	11.2	-	9.4	-	10.4	-	6.0	19.2	-	24	1.9	-	-	6.2	7.2	3.2	-	8.8	-	4.2	26.2		
*4.8	-	*4.6	0.2	2.4	7.4	2.8	3.8	-	0.2	-	-	25	*6.5	-	4.6	0.6	0.8	11.6	3.4	2.8	-	-	-		
-	-	*1.6	-	-	-	-	-	-	*8.8	-	-	26	-	-	1.2	0.2	-	-	-	0.2	27.2	-	-		
-	-	*2.6	-	-	-	-	0.2	-	*29.4	0.2	-	27	-	-	*8.4	0.4	-	-	-	-	15.2	-	-		
-	-	-	47.2	-	-	-	13.4	-	-	-	-	28	-	-	0.4	32.8	-	-	-	13.4	-	-	-		
-	-	-	14.8	17.2	-	-	4.6	-	-	-	-	29	-	-	-	13.2	13.4	-	-	13.4	-	-	-		
*1.5	-	*6.4	-	33.6	-	5.8	16.4	-	0.2	-	-	30	*6.1	-	3.6	-	34.6	-	2.4	15.6	-	-	-		
*70.7	5.8	-	21.6	-	3.0	-	-	-	0.2	-	-	31	*54.0	-	3.8	-	20.4	-	-	-	-	-	-		
87.4	198.8	77.0	225.8	117.4	120.6	120.2	126.8	107.0	54.6	51.2	32.8	Tot.mens.	80.0	190.8	80.7	215.6	129.4	138.6	62.4	167.6	102.8	59.0	63.4	34.5	
5	7	11	15	14	15	12	17	5	5	5	3	N.giorni	6	6	11	15	11	15	10	15	4	6	5	2	
Totale annuo: 1319.6 mm.												Giorni piovosi: 114	Totale annuo: 1324.8 mm.												Giorni piovosi: 106

FORNI AVOLTRI												G i o r n o	PESARIIS											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO													(758 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*152.2	-	-	-	-	-	14.0	3.6	-	-	-	1	-	*152.0	-	-	-	-	-	9.8	0.2	-	-	-
-	*35.0	*1.4	1.2	-	1.8	-	2.6	-	-	-	-	2	-	19.0	*2.2	0.2	-	11.0	-	23.2	-	-	-	-
*2.4	[1.0]	-	-	1.4	4.2	-	-	-	-	0.4	-	3	*1.9	2.0	0.2	-	1.4	4.4	-	-	-	-	-	-
0.4	-	*4.6	4.8	4.6	2.6	1.4	-	3.6	-	-	-	4	0.8	-	*5.4	6.2	1.0	2.6	2.6	-	1.4	-	-	
-	-	-	21.6	-	39.0	-	4.6	-	-	-	-	5	-	-	-	16.4	-	45.2	-	21.8	-	-	-	-
-	-	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	-	-	6	-	-	-	0.2	-	0.4	-	0.2	-	-	-	-
*0.4	-	-	-	19.6	1.2	18.4	-	-	-	-	-	7	*0.4	-	*3.0	-	12.4	1.4	13.2	-	-	-	-	-
-	-	4.8	-	4.6	0.4	-	7.8	-	-	-	-	8	-	-	27.8	-	6.8	1.2	3.6	8.4	-	-	-	-
-	-	0.4	20.2	5.4	2.6	3.4	2.4	6.0	-	-	-	9	-	-	-	18.0	3.4	1.0	1.2	1.8	8.4	-	-	
-	-	0.2	13.0	-	-	0.2	0.2	38.2	-	-	-	10	-	-	-	12.8	-	-	0.8	-	48.4	-	-	
-	-	-	1.0	-	-	-	11.2	2.6	-	-	-	11	-	-	-	1.2	-	-	-	20.2	0.2	-	-	-
*6.6	-	*15.4	-	-	-	6.4	29.4	-	-	-	-	12	*2.6	-	-	*20.6	-	-	4.0	2.8	-	-	-	-
-	-	*1.6	*10.4	-	-	6.6	4.0	-	-	-	-	13	-	-	2.6	10.0	-	0.2	7.4	2.6	-	-	-	-
-	-	*4.8	-	-	2.4	10.2	58.0	-	-	-	-	14	-	-	2.6	-	-	0.8	14.0	19.2	-	-	-	-
-	-	-	23.2	3.8	-	0.8	-	-	-	-	1.4	*14.0	15	-	-	-	2.0	2.6	-	-	-	2.6	*20.6	-
-	-	-	0.8	3.0	0.6	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	1.2	2.2	1.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.8	1.4	4.6	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2.2	-	14.8	-	-	-	-	-	-
-	*4.0	-	28.4	-	-	-	-	0.8	-	-	-	18	-	*4.0	-	33.2	-	-	-	3.0	-	-	-	-
-	-	-	14.4	-	2.2	33.6	10.6	8.6	-	-	-	19	-	-	-	10.6	-	1.4	31.2	8.4	18.2	-	-	-
-	*5.8	-	-	1.6	1.6	2.2	1.6	-																

CHIALINA (Ovaro)												G i o r n o	VILLASANTINA											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO (492 m. s.m.)													(P) Bacino: TAGLIAMENTO (363 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	*92.4	-	-	-	-	-	9.0	»	»	»	»	1	-	*106.7	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-
-	72.6	*3.4	0.2	-	8.8	-	-	»	»	»	»	2	-	14.2	*3.0	1.3	-	18.5	-	-	-	-	-	-
*[1.0]	[1.0]	-	0.2	0.6	1.8	-	-	»	»	»	»	3	*2.5	5.3	-	-	2.0	2.2	-	-	-	-	-	-
0.8	-	*8.6	3.4	2.6	0.6	0.6	-	»	»	»	»	4	0.3	-	13.8	12.5	4.5	1.2	5.5	-	[1.0]	-	-	-
-	-	-	17.0	-	50.2	-	27.6	»	»	»	»	5	-	-	-	-	-	52.8	-	11.0	-	-	-	-
-	-	-	-	0.8	0.2	9.6	-	»	»	»	»	6	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
*0.4	-	-	-	11.0	1.2	19.0	-	»	»	»	»	7	*4.5	-	9.8	-	[10.0]	1.0	14.4	-	-	-	-	-
-	-	22.8	-	7.0	-	0.6	3.8	»	»	»	»	8	0.2	-	13.2	-	7.5	-	-	3.5	-	-	-	-
-	-	0.4	18.2	10.6	1.8	1.2	1.4	»	»	»	»	9	-	-	-	28.8	18.2	1.5	2.2	[1.0]	6.5	-	-	-
-	-	-	14.8	-	-	-	-	»	»	»	»	10	-	-	-	9.7	-	-	-	-	80.5	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	18.6	»	»	»	»	11	-	-	-	1.0	-	-	-	4.2	4.6	-	-	-
*1.0	-	-	26.6	-	-	-	5.2	»	»	»	»	12	*3.8	-	-	16.5	-	-	4.5	21.0	-	-	-	-
-	-	[5.0]	7.6	-	-	-	11.2	»	»	»	»	13	-	-	6.5	8.3	-	-	6.7	[5.0]	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.2	16.4	1.6	»	»	»	»	14	-	-	0.0	-	-	-	8.9	5.1	-	-	-	-
-	-	-	-	4.8	1.0	-	0.6	»	»	»	»	15	-	-	-	-	11.2	[3.5]	-	-	-	4.2	*24.5	
-	-	-	2.4	1.6	1.0	-	0.2	»	»	»	»	16	-	-	-	4.3	1.3	3.5	-	-	-	-	*6.8	
-	-	-	4.8	1.2	6.0	-	-	»	»	»	»	17	-	-	-	7.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
-	*4.0	-	33.4	-	-	-	-	»	»	»	»	18	-	*[5.0]	-	36.5	-	-	-	-	4.2	-	-	-
-	-	-	17.6	-	0.8	[15.0]	11.0	»	»	»	»	19	-	-	-	23.3	-	-	8.5	22.5	13.4	-	-	-
-	*[5.0]	-	-	3.4	3.6	[1.0]	-	»	»	»	»	20	-	*7.4	-	-	0.5	11.4	0.8	4.5	-	9.8	-	-
-	*4.0	-	-	-	-	-	1.8	»	»	»	»	21	-	8.5	-	-	-	-	6.4	-	-	-	2.0	-
-	0.4	-	1.8	0.6	1.0	-	-	»	»	»	»	22	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	23.5	-
-	-	-	6.6	-	9.8	-	-	»	»	»	»	23	-	-	-	[6.5]	-	13.5	-	-	-	-	6.4	4.5
1.6	-	-	11.2	1.4	12.4	-	17.8	»	»	»	»	24	3.2	-	-	5.2	-	[5.0]	-	23.9	-	-	-	26.5
*4.8	-	[5.0]	2.0	3.0	13.2	1.6	2.6	»	»	»	»	25	*3.7	-	7.5	2.3	[1.0]	4.2	8.4	[5.0]	-	-	-	-
-	-	*3.8	-	-	-	-	0.2	»	»	»	»	26	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	25.6	-	-
-	-	4.8	0.8	-	-	-	-	»	»	»	»	27	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-
-	-	-	28.4	-	-	-	12.8	»	»	»	»	28	-	-	-	18.5	-	-	-	19.5	-	-	-	-
-	-	-	9.0	18.0	2.0	-	11.0	»	»	»	»	29	-	-	-	15.4	25.0	-	-	16.5	-	-	-	-
*[5.0]	-	5.4	0.4	30.2	-	0.2	6.8	»	»	»	»	30	*3.0	-	-	4.2	44.8	8.5	[1.0]	9.4	-	-	-	-
*45.8	-	5.0	27.2	-	-	1.6	-	»	»	»	»	31	*60.9	-	[8.9]	-	12.2	-	-	-	-	-	-	-
60.6	179.4	64.2	206.6	124.0	116.6	83.2	149.0	[100]	[45.0]	[50.0]	[30.0]	Tot.mens. N.giorni piovosi	82.1	147.1	68.9	202.5	139.1	123.3	60.9	161.2	110.2	44.0	60.7	31.3
6	6	10 ?	16	13	15	10	15	6 ?	5 ?	5 ?	2 ?		7	6	10 ?	19 ?	11	13 ?	9	16	6	5 ?	5	2
Totale annuo: 1208.6 mm.													Totale annuo: 1231.3 mm.											
Giorni piovosi: 109													Giorni piovosi: 109											

RAVASCLETTO												G i o r n o	TIMAU											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (950 m. s.m.)													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (821 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*91.5	-	-	-	-	-	7.4	1.6	-	-	-	1	-	*74.4	-	-	-	-	-	12.6	2.4	-	-	-
-	*23.6	*3.8	2.0	-	5.2	-	3.8	-	-	-	-	2	-	21.1	*3.7	1.5	-	9.0	-	5.4	-	-	-	-
*2.5	4.1	-	-	1.8	0.2	-	-	-	-	-	-	3	*3.1	3.6	-	-	4.0	1.2	-	-	-	-	-	-
*1.4	-	*8.4	27.4	0.6	2.4	3.2	-	2.6	-	-	-	4	*2.0	-	*3.0	1.5	5.0	1.0	4.4	-	3.6	-	-	-
-	-	0.2	-	-	12.8	-	6.2	-	-	-	-	5	-	-	-	29.0	-	56.6	-	5.6	-	-	-	-
-	-	-	0.6	8.4	0.6	-	2.4	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1.4	-	1.2	-	-	-	-	-
*0.7	-	*7.0	-	4.8	1.2	14.1	-	-	-	-	-	7	*2.1	-	-	-	33.0	1.2	24.4	-	-	-	-	-
-	-	11.8	0.4	1.0	0.2	0.6	5.8	-	-	-	-	8	-	-	6.5	-	1.5	2.2	0.4	1.2	-	-	-	-
-	-	-	[15.0]	0.8	1.6	1.2	2.0	11.3	-	-	-	9	-	-	-	21.0	11.0	-	3.0	1.4	12.0	-	-	-
-	-	-	15.2	-	-	0.4	-	49.7	-	-	-	10	-	*0.6	-	17.5	-	-	-	54.6	-	-	-	-
-	-	-	1.4	-	-	-	8.8	3.3	-	-	-	11	-	-	-	3.0	-	-	-	2.0	4.4	-	-	-
*2.2	-	*21.6	-	-	-	5.8	16.4	-	-	-	-	12	*2.6	-	-	*18.5	-	-	14.6	32.8	-	-	-	-
-	-	3.2	7.8	-	-	9.2	1.2	-	-	-	-	13	-	-	2.5	*[5.0]	-	-	4.2	1.8	-	-	-	-
-	-	3.2	-	-	-	12.2	10.4	-	-	-	-	14	-	-	2.1	-	-	-	5.6	16.0	-	-	-	-
-	-	-	-	8.8	0.2	-	0.4	-	-	5.0	*20.5	15	*1.0	-	-	-	8.4	3.4	-	0.2	-	-	4.8	*14.0
-	-	-	1.3	1.6	3.2	-	-	-	-	-	2.4	16	-	-	-	[5.0]	2.4	0.8	-	-	-	-	0.6	*2.8
-	-	-	2.1	2.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	5.0	4.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.4	-	33.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	18	-	*5.1	-	32.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-
-	-	-	10.8	-	2.4	28																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

PALUZZA												G i o r n o	AVOSACCO											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO											
(596 m. s.m.)													(471 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*81.4	-	-	-	-	-	17.2	1.6	-	-	-	1	-	*108.0	-	-	-	-	-	8.0	0.2	-	-	-
-	*25.9	*4.1	3.7	-	14.4	-	0.4	-	-	-	-	2	-	*14.6	*3.6	1.6	-	17.8	-	-	-	-	-	-
*1.0	[5.0]	0.1	0.1	2.8	1.8	-	-	-	-	-	-	3	*1.0	9.1	-	-	3.6	1.6	-	-	-	-	-	-
0.5	-	5.5	3.7	6.4	2.1	3.1	-	3.0	-	-	-	4	0.5	-	6.9	4.8	3.2	1.6	4.0	-	2.2	-	-	-
-	-	-	18.3	0.1	47.8	-	5.6	-	-	-	-	5	-	-	-	9.2	-	57.4	-	4.2	-	-	-	-
-	-	-	-	9.6	3.0	-	1.9	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3.0	0.8	-	0.6	-	-	-	-
*0.5	-	0.2	-	-	2.6	18.4	-	-	-	-	-	7	*0.3	-	-	-	7.0	1.4	26.2	-	-	-	-	-
-	-	7.6	-	3.9	1.8	2.2	1.1	-	-	-	-	8	-	-	12.5	-	10.6	-	1.2	0.8	-	-	-	-
-	-	0.2	10.9	10.6	0.1	1.1	1.3	15.1	-	-	-	9	-	-	0.1	12.2	13.4	0.2	0.6	1.4	11.0	-	-	-
-	-	-	13.8	-	-	0.2	-	56.4	-	-	-	10	-	-	-	13.8	-	-	0.2	-	66.2	-	-	-
-	-	-	1.6	-	-	-	2.0	7.6	-	-	-	11	-	-	-	0.2	-	-	-	0.8	3.6	-	-	-
*1.8	-	23.7	-	-	-	4.9	25.1	-	-	-	-	12	*1.3	-	-	25.2	-	-	6.8	32.6	-	-	-	-
-	-	1.6	*5.6	-	-	2.5	3.5	-	-	-	-	13	-	-	1.9	3.4	-	-	6.4	12.4	-	-	-	-
-	-	2.6	-	-	-	5.1	14.6	-	-	-	-	14	-	-	4.0	-	-	0.6	7.6	1.8	-	-	-	0.2
*0.3	-	-	-	10.8	1.8	-	0.3	-	-	4.9	*20.9	15	*0.6	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	5.6	*26.2
-	-	-	3.8	1.1	1.7	-	-	-	-	-	0.3	16	-	-	-	5.4	1.4	1.6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.7	2.0	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	3.8	2.2	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.9	-	43.6	-	-	-	-	0.9	-	-	-	18	-	*9.0	-	43.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-
-	-	-	26.4	-	0.4	25.9	12.9	17.6	-	-	-	19	-	-	-	25.2	-	0.2	11.8	19.4	12.8	-	-	-
-	4.5	-	-	1.0	5.4	1.9	-	-	10.3	-	-	20	-	7.9	-	-	0.4	2.4	0.2	0.6	-	10.0	-	-
-	*2.7	-	-	-	0.1	-	9.2	-	0.2	1.1	-	21	-	*1.0	-	-	-	-	-	4.6	-	0.4	1.8	-
-	0.2	-	1.5	2.1	2.0	-	-	-	-	30.9	-	22	-	-	-	3.2	0.2	-	-	-	-	-	31.8	-
-	-	-	10.8	0.8	2.1	-	-	-	2.6	8.5	-	23	-	-	-	6.4	-	8.6	-	5.2	-	1.8	9.2	-
5.7	-	-	8.9	-	8.9	-	20.4	-	22.4	31.5	-	24	3.7	-	-	5.6	-	7.0	-	19.8	-	9.2	30.2	-
*6.8	-	9.2	4.2	2.3	40.2	4.6	3.5	-	-	-	-	25	*8.2	-	8.8	-	1.6	16.4	4.6	3.2	-	-	-	-
-	-	6.5	-	-	-	-	-	0.5	8.9	-	-	26	-	-	4.2	-	-	-	-	-	19.8	-	-	-
-	-	11.8	-	-	-	-	-	0.1	15.3	-	-	27	-	-	*7.8	-	-	-	-	0.4	-	4.4	-	-
-	-	-	15.8	-	-	-	13.2	-	-	-	-	28	-	-	0.2	13.7	-	-	-	19.8	-	-	-	-
-	-	-	8.8	16.1	-	-	14.3	-	-	-	-	29	-	-	-	8.0	19.0	-	-	14.6	-	-	-	-
-	-	1.0	1.4	45.1	0.2	3.4	12.6	-	-	-	-	30	-	-	5.0	0.4	43.4	1.6	0.6	14.6	-	-	-	-
*25.2	-	13.3	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-	31	*28.2	-	2.2	-	18.8	-	-	-	-	-	-	-
41.8	125.6	63.7	209.3	127.6	136.4	73.3	159.1	102.8	59.7	76.9	21.2	Tot.mens.	43.8	149.6	57.2	185.5	136.4	119.2	70.2	164.8	96.4	45.6	78.6	26.4
5	6	10	19	15 ?	14	11	16	6	5	5	1	N.giorni piovosi	5	6	10	16	13	11	8	14	5	5	5	1
Totale annuo: 1197.4 mm.													Totale annuo: 1173.7 mm.											
Giorni piovosi: 113													Giorni piovosi: 99											

PAULARO												G i o r n o	TOLMEZZO											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO											
(690 m. s.m.)													(323 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*117.0	-	-	-	-	-	13.8	0.4	-	-	-	1	-	*112.2	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-
-	*19.0	3.6	1.8	-	10.2	-	0.2	-	-	-	-	2	-	*31.0	7.4	4.2	-	17.4	-	-	-	-	-	-
*2.8	*7.0	0.4	0.8	0.8	2.8	-	-	-	-	0.2	-	3	*[5.0]	[5.0]	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	0.2	-
-	-	4.4	4.4	6.4	1.4	1.0	-	4.2	-	-	-	4	-	-	5.8	3.4	9.0	1.8	1.2	-	1.0	-	-	-
-	-	-	10.6	-	50.4	-	1.4	-	-	-	-	5	-	-	-	7.8	-	55.4	-	20.4	-	-	-	-
-	-	-	0.2	0.8	-	-	2.6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-
*0.8	-	-	-	7.0	8.6	25.6	-	-	-	-	-	7	*2.2	-	-	-	4.8	1.8	33.6	-	-	-	-	-
-	-	4.8	-	16.6	-	-	0.8	-	-	-	-	8	-	-	24.2	-	4.6	0.2	2.8	1.4	-	-	-	-
-	-	0.2	12.0	14.8	2.4	2.8	1.4	18.2	-	-	-	9	-	-	0.6	20.2	19.0	5.2	-	1.2	6.4	-	-	-
-	*0.4	-	17.4	-	-	1.4	-	70.2	-	-	0.2	10	-	-	-	17.2	-	-	-	-	90.4	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	3.8	1.4	-	0.2	-	11	-	-	-	1.0	-	-	-	1.2	3.0	-	-	-
*4.0	-	-	18.6	-	-	9.4	15.8	-	-	-	-	12	*0.8	-	-	26.6	-	0.6	4.8	35.0	-	0.2	-	-
-	-	1.4	*8.0	-	-	4.4	4.8	-	-	-	-	13	-	-	2.0	*8.0	-	-	4.8	4.8	-	-	-	-
-	-	3.0	-	-	-	3.0	21.6	-	-	-	-	14	-	-	5.4	-	-	5.4	8.2	-	-	-	-	-
*2.0	-	-	-	8.2	1.4	-	-	-	-	7.0	*25.2	15	*[1.0]	-	-	-	3.2	0.4	-	0.2	-	-	10.8	*30.8
-	-	-	6.6	1.6	3.6	-	-	-	-	-	3.0	16	-	-	-	8.0	2.6	1.4	-	-	-	0.2	-	9.2
-	-	-	5.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	4.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-
-	*16.8	-	37.8	-	-	-	-	0.4	-	-	0.2	18	-	*3.8	-	34.2	-	-	-	3.4	-	-	-	0.2
-	*0.6	-	28.6	-	0.4	3.2	19.0	11.0	-	-	-	19	-	-	-	25.4	-	0.6	3.4	34.2	21.6	-	-	-
-	5.2	-	-	0.4	5.6	0.6	-	-	11.6	-	-	20	-	-	4.8	-	0.4	0.6	0.4	-	-	12.8	-	-
-	2.6	*0.2	-	-	-	-	7.4	-																

MALBORGHETTO												G i o r n o	PONTEBBA											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO (721 m.s.m.)													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (562 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*0.2	*63.4	*0.5	-	-	0.2	-	1.8	0.3	-	-	-	1	-	*70.3	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-
-	*11.5	*8.5	2.5	-	8.0	-	-	-	-	-	-	2	-	[10.0]	*8.2	5.0	-	12.0	-	-	-	-	-	-
*3.0	*2.5	*2.1	-	0.5	2.2	-	-	-	-	0.1	-	3	*3.0	*3.1	0.4	0.4	-	5.8	-	-	-	-	-	-
*2.0	*0.4	*6.4	2.2	8.5	6.0	0.5	-	12.5	-	-	-	4	4.8	-	*6.2	2.2	9.6	1.4	2.8	-	11.2	-	-	-
*3.0	-	-	4.0	-	55.7	-	1.5	-	-	-	-	5	-	-	-	4.0	-	82.8	-	1.0	-	-	-	-
-	-	-	-	0.6	1.8	-	4.0	-	0.1	-	-	6	-	-	-	-	1.4	0.6	-	7.2	-	-	-	-
*4.5	-	-	0.1	6.1	0.1	29.7	-	-	-	-	-	7	*2.4	-	0.4	-	7.8	1.4	29.8	-	-	-	-	0.2
-	*1.0	*19.0	-	8.9	-	3.0	-	-	-	-	-	8	-	-	21.8	-	8.2	-	1.0	-	-	-	-	-
-	*2.2	0.3	7.0	19.4	-	2.0	-	19.0	-	-	-	9	0.2	*1.0	0.6	9.4	19.0	-	4.8	-	31.6	-	-	-
-	*8.0	-	11.8	-	-	-	-	88.7	-	-	-	10	-	*5.7	-	16.2	-	-	-	80.8	-	-	-	-
-	*6.0	-	2.0	-	-	-	0.3	5.3	-	-	-	11	-	-	-	1.6	-	-	-	3.0	4.4	-	0.2	-
*3.0	-	-	*24.7	-	0.4	8.8	26.0	-	-	-	-	12	*3.0	-	-	23.8	-	-	15.2	47.0	-	-	-	-
-	-	2.2	*5.5	-	-	7.8	27.1	-	-	-	-	13	-	-	1.6	*5.4	-	-	6.0	56.0	-	-	-	-
-	-	*2.5	-	-	5.5	1.0	2.2	-	-	-	-	14	-	-	2.6	-	-	2.6	1.2	1.2	-	-	-	-
*1.5	*0.5	-	-	4.8	3.7	-	-	-	-	10.5	*26.5	15	*0.4	*0.7	-	-	12.2	3.8	-	-	-	11.0	*27.9	-
-	*1.0	-	18.0	6.3	5.0	-	-	-	-	-	*5.3	16	0.4	-	-	16.8	2.8	7.8	-	-	-	-	3.1	-
-	*0.5	-	5.7	3.5	1.0	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	9.4	3.8	1.6	-	-	-	-	-	-
-	*1.5	-	28.5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	18	-	*3.0	-	36.4	0.2	-	-	0.4	-	-	-	-
-	*0.5	-	18.3	-	2.1	-	43.5	11.3	-	-	-	19	-	0.2	-	22.6	-	2.0	-	47.6	10.8	-	-	-
-	*4.5	-	-	-	1.2	2.5	19.2	-	8.5	-	-	20	-	22.6	-	-	-	15.0	8.2	23.4	-	18.2	-	-
-	*0.5	-	-	-	0.6	-	22.8	-	0.2	0.8	-	21	-	*3.4	-	-	-	-	8.2	-	0.2	1.0	-	-
-	-	-	1.7	1.1	0.9	-	-	-	-	*30.5	-	22	-	-	-	4.2	0.8	1.2	-	-	-	*30.8	-	-
-	-	-	1.4	-	6.8	-	-	-	2.2	28.6	-	23	-	-	-	8.6	-	6.2	-	7.2	-	8.0	27.0	-
2.4	*0.5	-	2.9	-	5.3	[1.0]	22.2	-	16.5	*30.4	-	24	10.8	*0.5	-	12.2	-	2.0	2.2	23.6	-	26.6	62.6	-
*9.6	-	18.7	-	2.5	1.4	40.2	22.8	-	-	-	-	25	*2.6	-	21.8	-	7.4	14.8	49.6	26.8	-	-	-	-
-	-	*4.0	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	26	-	-	2.6	0.2	-	-	-	-	27.8	-	-	-
-	-	*15.3	-	-	-	-	-	1.3	12.0	-	-	27	-	-	*15.2	-	-	-	-	0.4	10.2	0.2	-	-
-	-	-	19.4	-	-	7.4	20.8	-	-	-	-	28	-	-	-	25.6	-	-	2.6	30.2	0.2	0.4	-	-
-	-	-	8.0	32.9	-	-	41.5	-	-	-	-	29	-	-	-	9.6	36.2	-	-	58.6	-	-	-	-
-	-	2.5	6.2	42.5	0.8	1.1	33.8	-	-	-	-	30	-	-	7.8	5.8	42.6	-	2.4	44.6	-	0.8	-	-
*27.5	-	1.0	-	16.8	-	-	-	-	-	-	-	31	*25.0	-	2.8	-	21.2	-	-	-	-	-	-	0.8
56.7	104.5	83.0	169.9	154.4	108.7	105.0	289.5	138.6	64.5	100.9	31.8	Tot.mens.	52.6	120.5	92.0	219.4	173.2	161.0	125.8	392.6	139.8	91.8	133.2	32.0
9	10	11	18	12	14	11	14	6	5	4	2	N.giorni	7	8	10	18	12	15	12	16	5	5	5	2
Totale annuo: 1407.5 mm.													Totale annuo: 1733.9 mm.											
Giorni piovosi: 116													Giorni piovosi: 115											

CHIUSAFORTE												G i o r n o	SALETTI DI RACCOLANA											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO (392 m.s.m.)													(P) Bacino: TAGLIAMENTO (517 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	*47.5	-	-	-	-	-	[1.0]	»	-	-	-	1	-	*54.2	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-
»	*25.3	*7.7	5.7	-	10.5	-	-	»	-	-	-	2	-	*9.4	*9.6	4.3	-	19.7	-	-	-	-	-	-
»	-	-	-	-	15.3	-	-	»	-	-	-	3	*1.9	3.7	0.4	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-
»	-	*[5.0]	3.5	10.3	1.8	-	-	»	-	-	-	4	1.1	-	*4.1	5.2	13.4	-	-	4.5	-	-	-	-
»	-	-	6.5	-	75.9	-	15.0	»	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
»	-	-	-	-	»	-	-	»	-	-	-	6	-	-	-	-	5.5	8.4	-	-	-	-	-	-
»	-	-	-	16.9	»	27.8	-	»	-	-	-	7	*3.2	-	-	-	2.2	-	26.4	-	-	-	-	-
»	-	25.3	-	»	1.9	-	-	»	-	-	-	8	-	-	-	-	6.4	-	2.6	-	-	-	-	-
»	-	0.5	[10.0]	[20.0]	»	-	-	»	-	-	-	9	-	-	24.2	0.6	9.5	20.4	-	-	-	-	-	-
»	-	-	17.4	»	-	-	-	»	-	-	-	10	-	-	-	-	16.3	-	-	-	17.1	-	-	-
»	-	-	[5.0]	»	-	-	-	»	-	-	-	11	-	-	-	7.3	-	-	-	87.8	-	-	-	-
»	-	-	29.7	»	-	4.5	25.3	»	-	-	-	12	*2.8	-	-	*30.4	-	-	4.6	[20.0]	-	-	-	-
»	-	[1.0]	*[5.0]	»	-	2.2	[30.0]	»	-	-	-	13	-	-	12.0	*8.4	-	-	[1.0]	28.4	-	-	-	-
»	-	3.1	-	»	-	-	-	»	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
»	-	-	[15.0]	»	-	-	-	»	-	[10.0]	*32.9	15	*1.0	-	-	-	22.4	3.2	-	-	-	14.6	*34.0	-
»	-	-	15.3	2.0	»	-	-	»	-	-	5.2	16	-	-	-	18.3	0.4	1.4	-	-	-	-	8.2	-
»	-	-	8.9	3.1	»	-	-	»	-	-	-	17	-	-	-	7.4	2.5	-	-	-	-	-	-	-
»	*12.7	-	29.2	-	»	-	-	»	-	-	-	18	-	*4.2	-	38.0	-	-	-	0.9	-	-	-	-
»																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

STOLVIZZA												G i o r n o	OSEACCO											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO											
(572 m. s.m.)													(490 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*81.5	-	-	-	-	»	[5.0]	-	»	»	-	1	-	*68.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-
-	20.3	*12.2	3.8	-	[25.0]	»	-	-	»	»	-	2	-	[20.0]	*8.1	5.3	-	23.2	-	-	-	-	-	-
*2.6	[10.0]	*2.8	-	0.2	[5.0]	»	-	-	»	»	-	3	*4.6	8.4	7.5	-	1.2	2.4	-	-	-	-	-	-
2.0	-	2.2	4.4	27.0	-	»	-	2.4	»	»	-	4	1.4	-	2.4	2.0	28.4	-	-	-	2.2	-	-	-
-	-	-	1.6	-	42.4	»	[30.0]	-	»	»	-	5	-	-	-	4.1	-	54.8	-	29.6	-	-	-	-
-	-	-	-	11.0	10.6	»	-	-	»	»	-	6	-	-	-	-	8.6	8.6	0.2	-	-	-	-	-
*2.8	-	0.6	0.2	1.6	1.0	»	-	-	»	»	-	7	*4.9	-	-	-	1.0	0.2	21.2	-	-	-	-	-
-	-	23.8	-	4.0	-	»	-	-	»	»	-	8	-	-	*26.3	-	6.2	0.2	1.2	-	-	-	-	-
-	-	0.4	10.4	19.6	0.6	»	-	[15.0]	»	»	-	9	-	-	0.7	9.4	36.0	-	-	-	12.2	-	-	-
-	*6.4	-	17.8	-	-	»	-	[90.0]	»	»	-	10	-	*5.1	-	17.2	-	0.2	-	-	88.9	-	-	-
-	-	-	*11.0	-	-	»	-	[1.0]	»	»	-	11	-	-	-	[10.0]	-	-	-	-	2.0	-	-	0.2
*6.3	-	-	*23.4	-	-	»	-	34.4	-	»	-	12	*3.1	-	-	21.7	-	-	4.6	4.8	-	-	-	-
-	-	5.2	*15.6	-	-	»	-	-	-	»	-	13	-	-	3.0	[10.0]	-	-	1.8	24.8	-	-	-	-
-	-	6.2	-	-	-	»	-	0.2	-	»	-	14	-	-	5.1	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
*0.6	*0.8	-	-	8.2	-	»	-	-	-	»	-	15	*2.0	*0.4	-	-	11.4	0.8	-	0.2	-	-	24.4	*46.6
-	-	-	18.0	0.8	[1.0]	»	-	-	-	»	-	16	-	-	-	18.8	2.0	1.8	-	-	-	-	-	6.2
-	-	-	9.0	3.8	-	»	-	-	[1.0]	»	-	17	-	-	-	9.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*6.4	-	63.8	-	-	»	-	-	[20.0]	»	-	18	-	*12.1	-	66.3	-	-	-	-	0.6	0.2	-	-
-	0.4	-	20.4	-	5.6	»	62.2	-	-	»	-	19	-	3.6	-	22.0	-	4.2	11.6	86.8	20.6	-	-	-
0.6	7.0	-	-	-	2.2	»	19.0	-	-	»	-	20	-	4.4	-	-	-	2.8	-	15.6	-	32.0	-	-
-	*0.8	-	-	-	-	»	0.6	-	-	»	-	21	-	*0.3	-	-	-	-	-	1.4	-	0.2	0.6	-
-	-	-	4.8	-	-	»	-	-	-	»	-	22	-	-	-	4.0	0.4	-	-	-	-	-	45.8	0.2
-	-	-	10.8	-	-	»	0.2	-	-	»	-	23	-	-	-	18.1	0.2	-	-	-	-	2.4	12.4	-
*10.2	*1.0	-	5.6	-	0.4	»	51.6	-	-	»	-	24	[5.0]	*0.5	-	12.0	-	0.4	2.0	38.6	-	62.0	88.8	-
*4.2	-	33.2	-	[1.0]	7.2	»	26.6	-	-	»	-	25	*7.2	-	*29.4	-	0.8	7.6	51.4	20.6	-	-	-	0.2
-	-	9.2	-	-	-	»	-	-	-	»	-	26	-	-	6.3	-	-	-	-	-	17.2	-	-	-
-	-	9.8	-	-	-	»	-	-	-	»	-	27	-	-	*11.9	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-
-	-	-	20.6	-	-	»	34.0	-	-	»	-	28	-	-	-	11.7	-	-	-	52.8	-	0.2	-	-
-	-	-	6.0	25.1	-	»	89.1	-	-	»	-	29	-	-	-	17.1	23.0	-	-	76.8	-	-	-	-
-	-	5.8	6.6	35.7	-	»	31.6	-	-	»	0.2	30	-	-	*3.8	6.4	40.8	0.4	-	35.8	-	-	-	-
*23.8	-	2.3	-	[20.0]	-	»	-	-	-	»	-	31	*26.3	-	2.7	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-
53.1	134.6	113.7	253.8	158.0	101.0	[100.0]	384.5	129.4	[120.0]	[180.0]	38.4	Tot.mens.	54.5	122.9	107.2	265.5	184.0	107.6	94.2	391.0	126.5	128.2	172.2	53.4
7	7	11	18	11	9	7?	11?	6	5?	5?	2	N.giorni piovosi	8	7	11	18	12	8	7	12	5	5	4	2
Totale annuo: 1766.5 mm.													Totale annuo: 1807.2 mm.											
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 99											
RESIA												G i o r n o	GRAUZARIA											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO													(P) Bacino: TAGLIAMENTO											
(380 m. s.m.)													(516 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*62.0	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	1	-	*111.5	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-
-	22.6	*7.6	5.6	-	26.2	-	-	-	-	-	-	2	-	*19.2	*5.3	[5.0]	-	25.4	-	-	-	-	-	-
*3.4	*13.7	8.0	-	1.6	2.2	-	-	-	-	-	-	3	*3.8	*3.4	3.6	-	2.5	2.0	-	-	-	-	-	-
1.4	-	2.0	3.0	25.4	-	-	-	2.6	-	-	-	4	0.8	-	1.4	1.3	9.5	[5.0]	0.5	-	4.6	-	-	-
0.2	-	-	4.6	-	49.0	-	22.8	-	-	-	-	5	-	-	-	7.2	-	49.8	-	21.5	-	-	-	-
-	-	-	-	9.8	7.2	-	2.2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	0.6	1.8	1.0	-	-	-	-	-
*2.8	-	-	-	1.4	0.2	18.0	-	-	-	-	-	7	[1.0]	-	-	-	8.5	1.2	38.4	-	-	-	-	-
-	-	25.0	-	6.2	-	1.2	-	-	-	-	-	8	-	-	11.7	-	2.2	0.4	2.2	-	-	-	-	-
-	-	0.6	10.2	28.4	-	0.2	-	13.4	-	-	0.2	9	-	-	0.4	7.2	19.8	-	-	-	4.7	-	-	-
-	*0.7	-	18.0	-	-	-	-	96.8	-	-	0.2	10	-	-	-	17.4	-	-	-	97.8	-	-	-	-
-	-	-	9.4	-	-	-	-	2.8	-	0.2	0.2	11	-	-	-	3.3	-	-	-	0.5	-	-	-	-
*2.6	-	-	24.6	-	-	4.0	4.4	-	-	0.2	-	12	*1.2	-	-	23.3	-	-	3.4	45.2	-	-	-	-
-	-	2.6	*7.8	-	-	1.6	18.8	-	-	-	-	13	-	-	5.5	*3.5	-	-	2.4	52.4	-	-	-	-
-	-	6.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	14	-	-	4.2	-	-	0.3	-	4.5	-	-	-	-
*0.6	*0.4	-	-	9.6	0.6	-	-	-	-	18.8	*34.8	15	*0.8	-	-	-	1.8	0.8	-	-	-	-	9.6	*35.6
-	-	-	19.0	1.6	1.8	-	-	-	-	-	6.6	16	-	-	-	18.0	6.2	1.2	-	-	-	-	0.8	2.8
-	-	-	8.6	4.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	9.3	2.4	-	-	-	-	-	-	-
-	*2.5	-	61.6	-	-	-	-	0.6	-	-	0.6	18	-	*5.5	-	41.2	-	-	-	-	2.8	-	-	-
-	8.4	-	21.8	-	3.8	6.2	80.8	29.2	-	-	0.6	19	-	0.2	-	45.2	-	1.9	13.3	21.8	17.4	-	-	-
-	4.2	-	-	-	1.4	-	7.4	-	17.6	-	-	20	-	*1.2	-	-	-	[1.0]	-	46.8	-	11.7	-	-
-	*0.2	-	-	-	-	-	6.4	-	0.2	-	0.8	21	-	*1.9	-	-	-	0.2	-	[1.				

MOGGIO UDINESE												G i o r n o	VENZONE											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (337 m. s.m.)													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (230 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	65.3	-	-	-	-	-	1.4	0.2	0.2	-	-	1	-	*80.2	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-
-	17.5	*7.4	5.0	-	23.6	-	-	-	-	-	-	2	-	23.2	3.0	10.0	-	13.6	-	-	-	-	-	-
*4.2	4.0	0.2	-	4.8	2.6	-	-	-	-	-	-	3	*3.6	[1.0]	7.2	-	0.2	4.4	-	-	-	-	-	-
1.4	-	3.2	1.4	8.8	5.8	0.6	-	2.2	-	-	-	4	0.6	-	4.4	1.4	3.8	2.6	-	-	0.4	-	-	-
0.2	-	-	3.8	-	46.4	-	45.4	-	-	-	0.2	5	-	-	-	3.4	-	62.6	-	10.4	-	-	-	-
-	-	-	-	0.2	2.6	2.0	-	-	-	-	-	6	0.2	-	-	-	1.2	5.0	2.8	0.2	-	-	-	-
*2.2	-	-	-	3.2	1.6	26.6	-	-	-	-	0.2	7	1.2	-	-	-	4.0	0.6	27.2	-	-	-	-	-
-	-	25.4	-	6.6	-	1.0	-	-	0.2	-	0.2	8	-	-	19.8	-	5.6	-	6.2	-	-	-	-	-
-	-	0.8	6.8	22.8	-	-	-	7.8	-	-	-	9	-	-	1.0	12.8	34.2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16.0	-	-	-	-	101.8	-	0.2	0.2	10	-	-	-	25.4	-	-	-	6.0	-	-	-	-
-	-	-	1.8	-	-	-	0.6	0.4	-	-	-	11	-	-	-	4.0	-	-	0.2	94.6	-	-	-	-
*2.8	-	-	*28.4	-	-	3.8	21.6	-	-	0.2	-	12	1.8	-	-	40.4	-	-	5.4	7.4	-	-	-	-
-	-	2.4	9.2	-	-	2.0	21.2	-	0.2	-	-	13	0.2	-	3.0	7.2	-	-	2.4	8.8	-	-	-	-
-	-	5.8	0.2	-	-	0.6	2.4	-	-	-	*0.2	14	-	-	6.4	-	-	-	1.4	6.2	-	-	-	-
*0.6	*0.6	-	-	5.8	0.4	-	-	0.4	-	10.6	*41.4	15	-	-	-	-	3.6	0.6	-	0.4	-	19.6	43.6	-
-	-	-	17.0	3.0	3.2	-	-	-	-	0.2	3.6	16	-	-	-	18.6	1.8	3.2	-	2.6	-	2.6	2.2	-
-	-	-	8.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	11.8	9.4	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.4	-	30.2	-	-	-	-	0.8	0.2	-	0.2	18	-	*5.6	-	27.8	-	-	-	66.6	0.6	-	-	-
-	1.0	-	19.0	-	1.4	16.8	80.6	16.8	-	0.2	0.2	19	-	0.2	-	14.8	-	0.2	23.4	23.2	32.2	-	-	-
-	3.6	-	-	-	2.2	0.2	7.2	-	16.2	-	-	20	-	12.8	-	-	-	1.2	-	2.0	-	15.4	-	0.4
-	2.0	-	-	-	-	-	3.2	-	0.4	2.4	-	21	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.4	-
-	-	-	3.4	-	0.2	-	-	-	-	37.2	-	22	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	43.0	-
0.2	-	-	10.4	-	0.8	-	0.2	-	4.6	16.6	-	23	-	-	-	22.8	-	1.0	-	-	-	4.2	27.8	-
5.6	-	-	7.0	-	1.2	0.6	20.2	-	6.0	46.4	-	24	7.0	-	-	9.0	-	0.6	2.0	17.4	-	8.2	35.6	-
7.8	-	15.2	-	0.8	7.4	46.2	13.6	-	-	-	-	25	8.2	-	21.6	-	1.4	9.8	23.2	18.4	-	-	-	-
-	-	*4.2	-	-	-	-	-	-	28.2	-	-	26	-	-	4.0	-	-	-	-	-	0.2	30.4	-	-
-	-	12.2	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	27	-	-	10.2	-	-	-	-	-	0.4	12.0	-	-
-	-	-	21.0	-	-	-	90.2	-	-	-	-	28	-	-	-	18.6	-	-	-	89.6	-	-	-	-
-	-	-	7.8	24.0	-	-	31.0	-	-	-	-	29	-	-	-	4.2	26.8	-	-	39.2	-	-	-	-
-	-	1.8	3.0	38.6	0.4	-	37.4	-	-	-	-	30	-	-	2.8	0.6	27.2	2.2	-	25.6	-	-	-	-
*43.9	2.2	-	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	31	*21.5	-	1.0	-	19.6	-	-	-	-	-	-	-
68.9	99.4	80.8	199.4	143.4	99.8	100.4	376.2	130.4	61.0	114.0	46.4	Tot.mens.	44.3	125.0	84.4	236.6	138.8	107.6	94.0	317.6	139.4	70.4	132.0	46.2
7	7	10	18	11	11	7	13	4	5	5	2	N.giorni piovosi	6	6	12	17	12	10	9	13	5	5	6	2
Totale annuo: 1520.1 mm.													Totale annuo: 1536.3 mm.											
Giorni piovosi: 100													Giorni piovosi: 103											

GEMONA DEL FRIULI												G i o r n o	ARTEGNA											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (307 m. s.m.)													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (192 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*34.4	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	1	-	22.8	-	-	-	0.2	-	1.2	-	-	-	-
-	19.2	6.0	2.0	-	24.2	-	-	-	-	-	-	2	-	13.2	3.8	-	-	31.4	-	-	-	-	-	-
2.6	1.2	0.4	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	3	3.6	1.6	0.8	0.2	-	5.0	-	-	-	-	-	-
0.4	-	4.0	0.2	9.0	5.6	-	-	0.6	-	-	-	4	0.4	-	3.6	0.2	2.8	14.4	-	-	1.6	-	-	-
-	-	-	3.0	-	51.2	-	[10.0]	-	-	-	-	5	-	-	-	2.8	-	45.2	-	-	-	-	-	-
-	-	0.2	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	6	0.2	-	-	-	0.2	16.0	0.4	0.8	-	-	-	-
3.2	-	-	-	6.0	-	26.4	-	-	-	-	-	7	2.0	-	0.2	-	3.6	0.2	18.4	-	-	-	0.2	-
-	-	19.8	-	2.8	0.2	1.8	-	-	-	-	-	8	-	-	21.2	-	6.6	-	8.8	-	-	-	-	-
-	-	0.8	10.4	26.6	0.8	0.2	-	0.8	-	-	-	9	-	-	1.0	7.0	19.6	0.2	0.2	-	0.4	-	-	-
-	-	-	21.6	-	-	-	0.2	106.2	-	-	-	10	-	-	-	23.2	-	-	-	-	121.8	-	-	-
-	-	-	2.6	-	-	-	-	2.8	-	-	-	11	-	-	-	5.6	-	-	-	-	3.4	-	-	-
0.8	-	-	51.6	-	0.2	2.6	1.8	-	-	-	-	12	0.4	-	-	32.0	-	-	2.6	2.2	-	-	-	-
-	-	4.2	9.8	-	-	1.4	9.8	-	-	-	-	13	0.2	-	5.6	11.0	-	-	1.0	18.0	-	-	-	-
-	-	6.4	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	14	-	-	5.6	0.2	-	-	0.6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.0	0.8	-	-	1.2	-	14.4	31.6	15	-	*0.4	-	-	10.8	0.8	-	0.2	0.6	-	16.6	39.4
-	-	-	15.0	0.6	13.2	-	-	0.2	-	1.0	2.4	16	-	-	-	13.8	1.2	4.2	-	-	-	0.4	4.0	
-	-	-	16.2	66.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	19.4	39.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*4.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

ALESSO												G i o r n o	ANDREUZZA											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (197 m. s.m.)													(P) Bacino: TAGLIAMENTO (167 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	56.4	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	1	-	32.2	-	-	-	1.4	-	0.4	-	-	-	-
-	26.4	9.2	12.8	-	14.6	-	-	-	-	-	-	2	-	22.6	5.2	0.4	-	35.4	-	-	-	-	-	-
2.2	0.4	-	-	0.2	2.8	-	-	-	-	-	-	3	3.0	1.4	0.8	-	0.2	9.0	-	-	-	0.2	-	
0.2	-	4.2	2.2	7.2	0.8	-	-	0.2	-	-	-	4	0.4	-	4.6	0.4	6.8	2.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	3.4	-	50.8	-	6.6	-	-	-	-	5	-	-	-	2.8	-	51.4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0.4	6.4	7.0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1.4	14.2	5.0	-	-	-	-	
5.4	-	-	-	9.0	0.4	23.8	-	-	-	-	-	7	4.0	-	0.2	-	0.4	-	26.3	-	-	-	-	
-	-	29.6	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	18.8	-	6.2	-	0.5	-	-	-	-	
-	-	2.4	17.8	22.2	0.6	-	1.6	2.8	-	-	-	9	-	-	1.0	15.6	28.0	1.6	3.3	-	0.4	-	-	
-	-	-	20.4	-	-	-	-	91.0	-	-	-	10	-	-	-	20.0	-	-	-	113.8	-	-	-	
-	-	-	4.0	-	-	-	-	1.8	-	-	-	11	-	-	-	1.6	-	-	-	2.9	0.8	-	-	
0.6	-	-	32.0	-	-	3.4	4.4	-	-	-	-	12	1.0	-	-	37.6	-	-	3.7	-	-	-	-	
-	-	2.4	10.0	-	-	2.8	7.0	-	-	-	-	13	-	-	5.2	11.6	-	0.4	1.5	18.9	-	-	-	
-	-	5.0	-	-	-	3.4	3.2	-	-	-	-	14	-	-	4.6	-	-	-	5.1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1.0	0.6	-	0.2	-	-	15.2	45.6	15	-	-	0.2	-	9.0	0.2	-	-	-	17.8	43.8	
-	-	-	12.0	2.2	3.2	-	-	0.2	-	2.2	2.4	16	-	-	-	16.2	1.2	4.8	-	0.2	0.8	-	0.2	
-	-	-	12.8	4.8	10.0	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	21.6	41.4	-	-	-	-	-	-	
-	*4.6	-	62.2	-	-	-	-	0.6	-	-	-	18	-	*4.6	-	16.4	-	-	-	0.2	-	-	-	
-	0.2	-	17.6	-	0.2	1.6	56.2	37.6	-	-	-	19	-	0.6	-	4.2	-	1.0	6.9	65.2	25.0	-	-	
-	11.8	-	-	-	3.0	-	24.0	-	9.2	-	0.2	20	-	17.4	-	0.2	-	-	-	6.0	-	4.6	-	
-	0.4	-	-	-	-	-	2.0	-	-	3.0	-	21	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	
-	-	-	8.6	0.2	-	-	-	-	-	38.0	-	22	-	-	0.2	2.0	-	-	-	-	-	-	51.8	
-	-	-	30.0	-	1.8	-	-	-	5.8	18.8	-	23	-	-	-	6.0	9.4	-	-	0.4	-	1.4	17.2	
8.0	-	-	12.8	-	0.2	2.4	9.0	-	14.2	28.0	-	24	13.6	1.2	-	3.2	-	-	27.0	-	3.2	25.0	-	
10.6	-	18.6	-	-	11.2	20.4	12.6	-	-	-	-	25	2.4	-	23.0	-	-	12.2	14.5	12.8	-	-	-	
-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	32.6	-	-	26	-	-	13.4	-	-	-	-	-	0.8	26.8	-	
-	-	4.0	-	-	-	-	-	1.0	6.4	-	-	27	-	-	0.8	-	-	-	-	1.2	2.4	-	-	
-	-	-	8.6	-	-	-	51.2	-	-	-	-	28	-	-	-	3.6	-	-	-	41.8	-	-	-	
-	-	-	6.4	15.6	-	-	25.8	-	-	-	-	29	-	-	-	6.2	11.2	-	-	19.8	-	-	-	
-	-	2.6	-	22.2	0.2	0.2	36.4	-	-	5.2	-	30	-	-	2.0	0.5	51.3	1.8	0.5	29.4	-	-	-	
*30.0	4.8	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	31	12.8	-	1.4	-	9.9	-	-	-	-	-	-	
57.0	100.2	85.6	273.6	105.6	108.4	65.0	241.4	135.2	68.2	110.4	48.2	Tot.mens.	37.2	81.8	81.4	170.1	176.4	135.6	67.3	224.8	143.0	38.4	115.2	47.0
5	4	11	17	10	9	8	14	5	5	7	2	N.giorni piovosi	7?	7	10	15	11	11	8	9	3	5	5	2
Totale annuo: 1398.8 mm.													Totale annuo: 1318.2 mm.											
Giorni piovosi: 98													Giorni piovosi: 94											

SAN FRANCESCO												G i o r n o	SAN DANIELE DEL FRIULI											
(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (397 m. s.m.)													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO (252 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*112.4	-	-	-	1.2	-	1.4	2.2	0.2	0.2	-	1	-	35.6	-	-	-	0.8	-	2.0	-	-	-	-
-	32.0	11.6	12.6	-	21.2	-	-	-	-	-	-	2	-	24.6	6.8	-	-	23.2	-	-	-	-	-	-
3.0	12.2	0.2	-	1.6	6.2	-	-	-	0.2	-	-	3	2.8	2.4	0.8	-	0.8	11.0	-	-	-	0.6	-	
0.2	0.2	6.4	3.4	9.6	3.8	-	-	-	-	-	-	4	1.0	-	4.0	0.2	1.2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	6.2	0.2	86.4	-	3.2	-	0.2	-	-	5	-	-	-	2.2	0.2	66.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6.8	6.2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	30.2	2.2	-	-	-	-	
4.8	-	0.2	-	5.2	1.4	60.8	-	-	0.2	-	0.2	7	2.8	-	0.2	0.2	11.4	-	11.8	-	-	-	-	
-	-	46.6	-	9.6	-	2.6	0.8	-	0.2	-	-	8	-	-	15.8	-	2.6	-	-	0.2	-	-	-	
-	-	2.6	20.6	22.6	1.0	2.6	1.4	-	-	0.2	0.2	9	-	-	0.4	2.6	32.8	0.2	6.4	-	2.6	-	-	
-	-	-	33.8	-	-	0.8	-	103.8	-	-	0.2	10	-	-	-	17.2	-	-	-	109.0	-	-	-	
-	-	-	1.0	-	0.2	-	1.0	5.4	-	-	0.2	11	-	-	-	2.2	-	-	3.6	5.2	-	-	-	
0.6	-	-	29.8	-	-	7.4	6.6	-	0.2	0.2	0.2	12	1.2	-	-	22.8	-	-	1.8	-	-	-	-	
-	-	6.6	24.8	-	0.4	2.0	10.2	-	0.2	-	-	13	0.2	-	3.8	10.0	-	3.2	1.0	17.2	-	-	-	
-	-	6.4	-	-	-	10.6	6.4	-	-	-	0.2	14	-	-	6.0	0.2	-	-	4.4	-	-	-	-	
0.2	0.2	-	0.2	3.8	3.4	0.2	-	-	0.2	15.2	45.2	15	-	-	-	-	8.0	0.6	-	-	-	11.8	37.8	
0.2	-	-	8.6	8.8	5.0	-	-	-	-	-	0.2	16	-	-	-	13.8	1.2	1.0	-	0.2	-	1.0	2.8	
0.2	-	-	26.6	7.6	10.2	-	-	-	0.2	-	-	17	-	-	-	20.2	41.4	-	-	-	-	-	-	
-	*6.6	-	64.8	0.2	-	-	-	1.2	-	-	0.2	18	-	*6.2	-	14.0	0.2	-	-	0.6	-	-	-	
-	0.2	0.2	3.2	-	0.4	1.6	97.0	58.4	-	0.2	0.2	19	-	1.4	-	9.6	0.2	0.6	1.4	30.4	10.4	-	-	
-	15.2	-	0.2	-	3.4	-	6.6	-	12.0	-	-</													

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

PINZANO												G i o r n o	CLAUZETTO											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO													(PR) Bacino: TAGLIAMENTO											
(201 m. s.m.)													(563 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	34.6	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	1	-	41.0	-	-	-	3.0	-	1.2	0.8	-	-	-
-	25.4	7.4	0.8	-	19.4	-	-	-	-	-	-	2	-	30.4	10.6	15.8	0.8	15.6	-	-	-	-	-	-
2.6	1.8	0.6	-	0.4	6.2	-	-	-	-	-	-	3	*2.6	3.0	0.2	-	0.2	7.2	-	-	-	-	-	-
0.6	-	4.0	0.2	11.0	0.8	-	-	0.2	-	-	-	4	1.0	-	4.0	1.0	9.6	3.4	-	-	-	-	-	-
-	0.2	-	1.2	-	59.4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2.8	-	62.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	26.0	0.2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8.4	9.8	-	-	-	-	-
1.8	-	-	-	-	1.2	15.8	-	-	-	-	-	7	*6.8	-	-	-	18.2	0.6	20.4	-	-	-	-	-
-	-	20.4	-	3.8	0.4	0.2	-	-	-	-	-	8	-	-	38.2	-	17.6	-	2.8	0.4	-	-	-	-
-	-	1.2	3.4	13.4	0.2	6.0	-	-	3.0	-	-	9	-	-	2.4	5.2	19.0	-	4.4	1.6	-	-	-	-
-	-	-	17.6	-	-	-	-	99.2	-	-	-	10	-	-	-	20.0	-	-	-	98.8	-	-	-	-
-	-	-	1.0	-	-	-	8.4	1.2	-	-	-	11	-	-	-	0.4	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-
1.0	-	-	22.4	-	-	1.0	-	-	-	-	-	12	*1.2	-	-	31.8	-	-	3.2	0.6	-	-	-	-
-	-	4.4	10.6	-	1.0	1.4	5.4	-	-	-	-	13	-	-	7.0	*12.6	-	2.0	4.4	0.6	-	-	-	-
-	-	5.4	-	-	-	2.6	0.8	-	-	-	-	14	-	-	7.4	-	-	-	7.2	4.6	-	-	-	-
-	-	-	-	5.4	0.4	-	-	-	-	13.6	37.8	15	-	-	-	0.4	1.4	0.8	-	-	-	14.0	59.8	-
-	-	-	12.2	2.8	12.0	-	-	-	-	0.6	2.0	16	-	-	0.8	11.6	4.4	7.4	-	-	-	0.4	4.6	-
-	-	-	14.6	26.4	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	22.2	27.8	11.0	-	-	-	0.2	-	-
-	*3.0	-	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*6.0	-	24.0	-	-	-	0.4	-	-	-	-
-	*3.6	-	9.0	-	-	0.6	75.8	18.6	-	-	-	19	-	0.2	-	2.2	-	0.4	0.6	58.8	31.0	-	-	-
-	16.0	-	0.4	-	-	0.4	1.2	-	3.8	-	-	20	-	*16.8	-	0.2	-	2.4	0.6	0.2	-	6.2	-	0.6
-	1.4	-	0.6	-	-	-	-	-	-	2.6	-	21	-	5.2	-	3.2	-	-	-	-	-	1.8	-	-
-	-	0.2	1.4	-	-	-	-	-	-	34.4	-	22	-	-	0.4	7.6	-	-	-	-	-	36.2	-	-
-	-	-	7.6	0.8	2.0	-	0.6	-	1.8	11.6	-	23	-	-	-	19.6	-	3.4	-	-	-	5.6	15.2	-
10.4	0.6	-	3.2	-	0.8	1.2	7.4	-	7.6	21.2	-	24	11.2	0.6	-	8.4	-	1.4	4.0	10.2	-	5.0	25.2	-
2.0	-	16.4	-	-	22.2	15.6	12.6	-	-	-	-	25	*5.2	-	17.8	-	0.4	9.2	14.2	17.6	-	-	-	-
-	-	6.6	-	-	-	-	-	1.2	22.0	-	-	26	0.2	-	2.8	-	-	-	-	0.8	59.4	-	-	-
-	-	5.4	1.6	-	-	-	-	0.4	8.8	-	-	27	-	-	2.8	0.2	-	-	0.4	0.4	14.6	-	-	-
-	-	-	7.0	-	-	-	32.4	-	-	-	-	28	-	-	-	10.6	-	-	-	47.8	-	-	-	-
-	-	-	2.2	18.8	-	-	27.2	-	-	-	-	29	-	-	-	2.2	31.6	-	-	3.0	-	-	-	-
1.6	1.0	-	-	20.6	6.4	0.8	21.0	-	-	-	-	30	*5.7	-	1.8	-	13.6	4.4	0.8	40.4	-	-	-	-
16.2	6.6	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	31	*26.8	-	4.6	-	15.2	-	-	-	-	-	-	-
36.4	86.6	79.6	134.6	121.8	159.4	45.8	193.8	120.8	47.0	84.0	39.8	Tot.mens.	60.7	103.2	100.8	202.0	159.8	142.8	72.4	188.6	133.0	90.8	93.0	65.0
7	7	11	16	9	11	7	10	4	6	5	2	N.giorni piovosi	8	6	11	17	10	14	9	10	2	5	5	2
Totale annuo: 1149.6 mm.													Totale annuo: 1412.1 mm.											
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: 99											

TRAVESIO												G i o r n o	SPILIMBERGO											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO													(P) Bacino: TAGLIAMENTO											
(216 m. s.m.)													(132 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	41.0	-	-	-	4.9	-	[1.0]	3.5	-	-	-	1	*0.3	38.1	-	-	-	1.3	-	1.9	-	-	-	-
-	32.2	9.6	6.6	-	16.2	-	-	-	-	-	-	2	-	30.3	8.1	[1.0]	-	6.0	-	-	-	-	-	-
*2.7	2.3	0.5	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	3	*2.6	2.8	0.5	-	0.1	12.5	-	-	-	-	0.1	-
[1.0]	-	4.3	0.5	18.0	2.5	-	-	-	-	-	-	4	1.1	-	4.4	0.4	8.2	1.1	-	-	1.3	-	-	-
-	-	-	2.8	-	57.8	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1.5	-	65.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.0	3.9	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	28.1	6.2	-	-	-	-	-
5.3	-	-	-	-	5.5	19.5	-	-	-	-	-	7	[5.0]	-	-	-	0.1	-	17.5	-	-	-	-	-
-	-	26.5	-	20.2	-	2.6	-	-	-	-	-	8	-	-	24.9	-	10.8	-	2.1	-	-	-	-	-
-	-	1.5	3.6	21.2	-	5.8	3.8	-	-	-	-	9	-	-	0.3	1.7	18.5	-	[5.0]	-	0.1	-	-	-
-	-	-	17.3	-	-	-	-	90.9	-	-	-	10	-	-	-	14.1	-	-	-	105.2	-	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	5.9	4.4	-	-	-	11	-	-	-	1.4	-	-	18.8	5.1	-	-	-	-
1.5	-	-	29.1	-	-	1.3	-	-	-	-	-	12	2.0	-	-	20.2	-	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	6.8	13.0	-	1.5	4.2	1.7	-	-	-	-	13	-	-	4.1	9.9	-	8.5	0.5	5.6	-	-	-	-
-	-	5.2	-	-	-	6.7	13.0	-	-	-	-	14	-	-	5.8	-	-	0.6	5.6	-	-	-	-	-
-	-	-	0.8	1.7	0.6	-	-	-	-	12.0	48.5	15	-	-	-	-	2.2	2.2	-	-	-	11.8	39.7	-
-	-	-	10.2	2.4	14.3	-	-	-	-	-	2.1	16	-	-	-	13.5	4.1	6.1	-	-	-	0.5	4.2	-
-	-	-	16.5	15.0	4.5	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	17.3	64.1	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.3	-	18.8	-	-	-	-	0.5	-	-	-	18	-	*6.5	-	14.2	-	-	-	0.4	-	-	-	-
-	-	-	3.0	-	0.4	0.6	87.4	22.4	-	-	-	19	-	0.6	-	2.0	-	8.2	2.7	47.8	5.9	-	-	-
-	19.6	-	1.1	-	1.3	2.4	2.3	-	4.0	-	-	20	-	20.2	-	-	-	-	0.5	0.2	-	2.1	-	-
-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-															

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO												G i o r n o	TAVAGNACCO											
(P) Bacino: TAGLIAMENTO (70 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (155 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	46.1	-	-	-	-	3.2	7.4	-	-	-	-	1	-	15.3	-	-	-	0.6	0.2	2.7	-	-	-	-
-	21.1	9.1	0.5	-	11.8	-	-	-	-	-	-	2	-	27.7	10.2	-	-	26.5	-	-	-	-	-	-
*3.5	3.8	0.2	-	-	22.1	-	-	-	-	0.6	-	3	*2.4	1.9	1.0	-	26.1	16.8	-	-	-	-	0.6	-
0.3	-	2.2	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	4	8.5	-	2.0	-	-	0.1	-	-	0.9	-	-	-
0.2	-	-	2.3	-	68.3	-	-	-	-	-	-	5	0.5	-	-	-	-	69.4	0.4	0.4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10.1	1.6	0.9	-	-	-	-
2.3	-	-	-	0.2	-	14.1	-	-	-	-	-	7	2.4	-	0.3	-	-	-	5.1	-	-	-	-	0.2
-	-	27.6	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	8	-	-	22.2	-	0.9	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	0.4	0.6	11.2	-	2.5	-	0.2	-	-	-	9	-	-	1.3	2.1	26.2	1.2	2.3	-	-	-	-	-
-	-	-	15.0	-	-	0.6	-	106.1	-	-	-	10	-	*1.1	-	27.4	-	-	-	97.2	-	-	-	-
-	-	-	1.2	-	-	-	-	2.9	-	-	-	11	-	-	-	20.5	-	-	1.2	1.4	-	-	-	-
[1.0]	-	-	16.9	-	-	2.5	-	-	-	-	-	12	1.6	-	-	19.2	-	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	2.5	12.0	-	3.8	0.4	7.3	-	-	-	-	13	-	-	4.6	*6.0	-	2.7	0.5	12.5	-	-	-	-
-	-	5.9	-	-	0.3	2.8	-	-	-	-	-	14	-	-	8.3	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.1	2.2	-	-	-	-	8.5	43.8	15	-	*0.1	-	-	6.1	1.4	-	-	-	-	11.3	51.0
-	-	-	12.8	1.5	-	-	-	-	-	0.3	1.5	16	-	0.2	-	16.0	1.0	0.7	-	-	0.3	-	0.3	4.9
-	-	-	14.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	9.4	60.8	-	-	-	-	-	-	-
-	*9.6	-	10.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	18	-	*9.0	-	13.8	0.3	-	-	-	0.6	-	-	-
-	0.7	-	3.9	-	-	0.3	-	4.7	-	-	-	19	-	-	-	14.0	-	10.4	6.5	-	8.8	-	-	-
-	18.0	-	-	-	-	0.7	6.3	-	0.8	-	-	20	-	11.0	-	0.5	-	0.4	-	4.2	-	3.7	-	-
-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	21	-	1.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	1.5	-
-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	32.8	-	22	-	0.1	-	0.9	-	-	-	-	-	-	40.7	-
-	-	-	0.2	0.9	-	-	-	-	-	13.0	-	23	1.8	-	-	-	1.1	-	-	-	-	0.3	14.0	-
17.2	-	-	0.4	-	1.4	-	16.8	-	[5.0]	22.1	-	24	9.7	2.0	-	0.5	-	0.5	-	8.0	-	7.6	36.0	-
-	-	13.8	-	-	0.6	20.6	12.2	-	-	-	-	25	4.0	-	21.1	-	-	1.0	36.0	17.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	51.3	-	-	26	-	-	1.0	-	-	-	-	0.3	33.2	-	-	-
-	-	2.3	-	-	-	-	-	0.3	13.2	-	-	27	-	-	2.3	-	-	-	-	1.3	9.3	-	-	-
-	-	-	2.8	-	-	-	37.9	-	-	-	-	28	-	-	-	4.5	-	-	-	49.5	-	-	-	-
-	-	-	3.6	6.4	-	-	39.3	-	-	-	-	29	-	-	-	5.0	2.6	-	-	42.9	-	-	-	-
3.7	-	2.2	0.3	55.0	7.4	0.2	4.5	-	-	-	-	30	*1.1	-	1.7	0.2	89.5	2.7	0.5	17.2	-	-	-	-
*15.3	-	2.7	-	18.7	-	-	-	-	-	-	-	31	6.0	-	4.7	-	15.6	-	-	-	-	-	-	-
43.5	100.5	68.9	98.8	97.2	122.4	53.5	131.7	117.7	70.3	78.2	45.3	Tot.mens.	38.0	69.7	80.7	140.3	230.2	145.1	57.1	156.5	110.8	54.1	104.4	56.1
77	6	9	12	7	8	7	8	5	3	4	2	N.giorni piovosi	9	8	12	11	9	10	7	9	4	4	5	2
Totale annuo: 1028.0 mm.													Totale annuo: 1243.0 mm.											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 90											

RIZZI												G i o r n o	UDINE											
(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (120 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (106 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	15.4	-	-	-	0.5	-	2.2	-	-	-	-	1	-	19.8	-	-	-	0.6	0.2	3.0	-	-	-	-
-	20.6	1	-	-	19.7	-	-	-	-	-	-	2	-	19.6	9.4	-	0.4	7.4	-	-	-	-	-	-
2.2	1.5	12.4	-	4.7	16.4	-	-	-	-	-	-	3	3.0	2.0	1.0	-	4.2	15.4	-	-	-	-	0.4	-
11.1	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	-	4	3.8	-	1.6	-	-	0.2	-	-	1.4	-	-	-
0.4	-	-	-	-	72.4	-	-	-	-	-	-	5	0.8	-	-	-	-	73.2	8.4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.4	5.4	1.9	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4.8	1.4	2.4	-	-	-	0.2
2.6	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	7	3.0	-	0.4	-	-	0.4	2.6	-	-	-	-	0.2
-	-	30.3	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	8	-	-	27.0	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-
-	-	-	6.6	28.8	1.6	3.2	-	-	-	-	-	9	-	-	0.4	2.2	28.6	1.0	1.0	-	-	-	-	-
-	*2.2	-	23.8	-	-	-	-	87.7	-	-	-	10	-	*1.6	-	22.0	-	-	-	70.6	-	-	-	-
-	-	-	15.1	-	-	-	1.2	1.3	-	-	-	11	-	-	-	12.6	-	-	-	1.0	-	-	-	-
1.7	-	-	23.5	-	-	1.6	-	-	-	-	-	12	1.8	-	-	16.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-
-	-	4.8	6.5	-	1.3	-	9.2	-	-	-	-	13	-	-	3.6	2.4	-	2.0	-	10.0	-	-	-	-
-	-	9.8	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	14	0.2	-	7.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	9.2	62.4	15	-	-	-	-	5.4	1.4	-	-	-	-	10.2	50.8
-	-	-	19.5	[1.0]	0.5	-	-	1.4	-	-	6.1	16	-	-	-	15.4	0.8	0.4	-	-	1.2	-	0.2	4.2
-	-	-	6.7	100.6	-	-	-	-	-	-	-	17	0.2	-	-	10.2	52.2	-	-	-	-	-	-	-
-	*8.4	-	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*8.0	-	22.6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11.5	-	1.0	3.7	-	5.2	-	-	-	19	-	0.8	-	3.4	-	0.8	2.8	-	5.6	-	-	-
-	18.8	-	0.7	-	-	-	15.2	-	3.4	-	-	20	0.2	14.4										

Anno 1986

- 87 -

[illegible]

FAUGLIS												G i o r n o	CERVIGNANO DEL FRIULI											
(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (20 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (7 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.3	20.2	-	-	-	1.1	3.3	1.0	-	-	-	-	1	0.6	23.8	-	-	-	1.6	8.0	0.8	-	-	-	-
-	15.2	14.6	-	0.6	5.6	-	-	-	-	-	-	2	-	10.6	17.2	-	-	4.2	-	-	-	-	0.6	-
4.4	5.3	2.5	-	-	22.5	1.0	-	-	-	2.1	-	3	8.0	5.6	3.4	-	-	46.6	2.4	-	-	-	2.6	-
5.6	-	0.8	-	-	0.4	-	-	3.2	-	-	-	4	4.8	-	0.2	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-
6.1	-	-	-	-	54.3	-	-	-	-	-	-	5	5.8	-	-	-	-	28.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-
3.6	-	1.1	-	-	0.8	10.8	-	-	-	-	-	7	6.0	-	1.0	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-
-	-	24.4	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	8	-	-	24.4	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.8	2.2	5.2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	0.2	4.2	-	1.2	-	-	-	-	-
-	*1.7	-	10.8	-	-	-	-	58.5	-	-	-	10	0.2	*1.6	-	11.8	-	-	-	36.2	-	-	-	-
-	-	-	2.3	-	-	-	-	0.2	-	-	-	11	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	-	-	15.5	-	-	2.8	-	-	-	-	-	12	3.8	-	-	12.0	-	-	1.6	-	-	-	-	-
-	-	1.4	6.6	-	1.5	-	3.8	-	-	-	-	13	-	-	3.2	10.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-
-	-	10.8	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	14	0.2	-	9.4	-	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0.4	1.6	-	-	-	-	7.6	62.5	15	-	-	-	-	1.0	2.4	-	-	-	-	4.6	67.2
-	-	-	16.5	4.8	-	-	-	-	-	-	12.2	16	-	-	-	22.6	6.2	-	-	-	-	-	-	13.8
-	-	-	3.7	15.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	4.4	3.2	-	-	-	-	-	0.2	-
-	*9.6	-	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*5.4	-	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	[5.0]	-	2.4	-	-	25.5	-	26.2	-	-	-	19	-	4.8	-	3.4	-	-	23.2	-	30.0	-	-	0.2
0.5	11.9	-	0.8	-	-	1.0	-	-	5.1	-	-	20	0.8	10.2	-	0.4	-	-	-	-	8.6	-	-	2.4
-	3.1	-	2.2	-	-	-	1.3	-	-	-	1.2	21	-	2.2	-	1.6	-	-	3.6	-	-	-	3.0	-
-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	54.8	22	-	-	-	0.8	1.2	-	-	-	-	-	27.8	-
2.3	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	10.7	23	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	21.8	-
6.1	2.2	-	-	-	2.2	-	10.5	-	1.6	-	28.3	24	6.8	3.4	-	-	0.2	-	36.8	-	6.2	21.4	-	-
19.6	-	10.2	-	12.6	-	10.6	32.6	-	-	-	-	25	20.2	-	12.8	-	55.0	0.2	2.2	20.6	-	-	-	-
-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	43.0	-	-	26	-	-	2.0	-	-	-	-	-	42.4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-	27	-	-	-	0.2	-	-	-	-	16.0	-	-	-
-	-	-	1.2	-	-	-	29.2	-	-	-	-	28	-	-	-	6.2	-	-	-	30.4	-	-	-	-
-	-	-	6.2	5.1	-	-	31.5	-	-	-	-	29	-	-	-	0.8	8.2	-	20.4	-	-	-	-	-
0.3	-	6.0	-	70.5	11.1	-	-	-	-	-	-	30	-	-	3.0	0.4	51.4	11.8	-	-	-	-	-	-
*3.2	-	10.5	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	31	1.2	-	1.6	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-
55.4	74.2	84.6	88.1	123.4	105.6	71.9	119.9	88.1	67.9	104.7	74.7	Tot.mens. N.giorni piovosi	59.4	67.6	78.2	93.4	140.8	97.8	49.6	121.2	70.0	74.0	82.0	83.6
9	9	10	12	8	11	9	7	3	4	6	2		9	9	10	10	9	7	8	6	3	4	6	3
Totale annuo: 1048.5 mm.													Totale annuo: 1017.6 mm.											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 84											

SAN GIORGIO DI NOGARO												G i o r n o	TORVISCOSA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (7 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (5 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.5	18.4	-	-	-	1.6	3.4	2.4	-	-	-	-	1	0.4	18.0	-	-	-	1.6	1.8	2.4	-	-	-	0.2
-	20.0	17.8	-	-	10.2	-	0.2	-	-	-	-	2	-	21.8	19.8	-	2.0	9.4	-	-	-	-	0.6	-
5.2	9.2	2.8	-	-	44.0	[5.0]	-	-	-	3.8	0.2	3	8.4	6.2	4.0	-	-	87.2	6.0	-	-	-	3.2	-
7.0	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	-	4	8.2	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-
4.0	-	-	-	-	54.8	-	-	0.2	-	-	-	5	6.4	-	-	-	-	56.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	0.2	6	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	0.2
7.6	-	1.2	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	7	9.0	-	1.2	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-
-	-	26.8	-	-	-	22.9	-	-	-	-	0.2	8	-	-	31.8	-	-	-	21.2	-	-	-	-	-
0.2	-	-	0.4	8.2	-	2.2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	0.4	7.2	-	6.2	-	-	-	-	-
-	*0.4	-	12.4	-	-	-	-	52.6	-	-	-	10	-	*1.2	-	7.6	-	-	0.2	-	80.4	-	-	-
-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	-	-	10.6	-	-	1.8	-	-	-	-	-	12	3.4	-	-	4.2	-	-	2.2	-	-	-	-	-
-	-	1.8	8.6	-	2.8	-	2.4	-	-	-	-	13	-	-	2.4	10.0	-	0.2	-	14.8	-	-	-	-
0.2	-	8.6	-	-	1.2	0.2	-	-	-	-	-	14	0.2	-	10.4	-	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	0.2	1.4	-	-	-	-	6.0	67.2	15	0.2	-	-	-	3.2	2.4	-	-	-	-	5.0	73.0
-	-	-	17.6	2.6	-	-	-	-	-	-	7.4	16	-	-	-	24.4	3.4	-	-	-	-	-	-	13.2
0.2	-	-	4.2	9.8	-	-	-	-	-	-	0.2	17	0.2	-	-	3.4	4.6	-	-	-	0.2	-	0.2	0.4
-	*9.8	-	17.6	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	*11.0	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.2	-	1.6	-	-	8.6	-	14.6	-	-	-	19	-	1.6	-	3.2	-	-	24.2	-	14.6	-	-	0.2
0.8	13.6	-	0.8	-	-	-	-	-	5															

Anno 1986

- 90 -

GRADO												G i o r n o	MARANO LAGUNARE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (2 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (2 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	22.2	-	-	-	0.4	0.2	2.8	-	-	-	-	1	0.4	19.8	-	-	-	1.4	1.6	2.8	-	-	-	-
0.2	9.8	25.2	-	-	1.0	-	-	-	-	2.0	-	2	-	21.8	16.2	-	-	1.6	-	-	-	-	0.8	-
7.4	9.0	8.6	-	-	31.6	17.8	-	-	-	29.4	-	3	7.2	9.6	4.4	-	-	32.8	-	-	-	-	5.6	-
10.0	-	1.6	-	-	2.2	-	-	6.0	-	-	-	4	7.0	-	-	-	-	-	-	3.2	0.2	-	0.2	-
12.2	-	-	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	5	3.4	-	-	-	-	20.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	0.2
9.0	-	0.6	-	-	0.2	80.2	-	-	-	-	-	7	11.6	-	1.2	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-
0.2	-	26.4	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	8	-	-	24.6	0.2	-	-	17.4	-	-	-	-	-
-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	0.4	3.8	-	0.4	-	-	-	-	-
-	*0.6	-	12.0	-	-	-	-	[70.0]	-	-	-	10	-	*4.7	-	8.0	-	-	-	57.6	-	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	0.2	-	0.6	-	-	-	-	-	0.2	-	-
5.2	-	-	14.4	-	-	2.2	-	-	-	-	-	12	3.0	-	-	4.8	-	-	2.2	-	-	-	-	-
-	-	2.0	12.2	-	4.0	-	15.2	-	-	-	-	13	-	-	1.4	8.2	-	0.8	-	15.0	-	-	-	-
0.2	-	12.4	-	-	0.4	0.2	0.6	-	-	-	-	14	0.4	-	9.0	-	-	0.4	0.6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	1.8	77.8	15	0.2	-	-	-	0.8	0.4	-	-	0.2	3.8	57.4	10.0
-	-	-	20.4	1.8	0.2	-	-	-	-	-	3.6	16	0.2	-	-	15.2	4.4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.8	1.0	-	-	-	-	-	-	0.8	17	-	-	-	2.4	1.4	-	-	0.2	-	0.2	0.2	-
-	*8.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*9.2	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.6	-	17.6	-	-	0.4	-	26.2	-	-	-	19	-	0.6	-	1.8	-	-	16.8	-	23.2	1.2	-	-
-	10.4	-	3.8	-	-	0.2	-	-	14.2	-	1.2	20	0.6	11.2	-	0.6	-	-	-	-	6.0	-	-	1.6
-	3.6	-	-	-	-	-	2.0	-	-	3.8	-	21	0.2	1.6	-	-	-	-	9.0	-	-	5.4	-	-
-	0.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-	23.0	-	22	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	58.2	-	-
1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2	-	23	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	-	-
4.0	5.2	-	0.2	-	0.4	-	11.4	-	15.0	23.4	-	24	5.4	2.0	-	-	-	-	43.0	-	3.8	14.0	-	-
20.0	-	8.0	-	10.0	-	1.2	13.0	-	-	-	-	25	18.6	-	7.4	-	14.8	0.2	-	38.2	-	-	-	-
-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	44.4	-	26	-	-	0.6	-	-	-	-	0.2	63.6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	14.4	-	-	-
-	-	-	2.2	-	-	-	6.2	-	-	-	-	28	-	-	-	1.2	-	-	53.2	-	-	-	-	-
-	-	-	0.2	20.0	-	-	34.6	-	-	-	-	29	-	-	-	1.0	11.0	-	-	24.0	-	-	-	-
0.2	-	0.8	1.8	33.4	6.4	-	0.8	-	-	-	-	30	1.4	-	2.2	0.2	73.2	11.4	-	0.2	-	-	-	0.2
1.2	-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	31	4.2	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-
72.2	71.0	92.0	111.4	66.8	79.6	107.2	86.6	102.2	73.6	96.4	82.6	Tot.mens.	64.8	80.7	67.0	59.2	119.8	71.4	43.4	186.0	84.6	89.4	105.6	70.0
10	8	8	10	5	7	5	7	3	4	7	3	N.giorni piovosi	10	8	8	9	7	6	5	7	3	5	6	3
Totale annuo: 1041.6 mm.													Totale annuo: 1041.9 mm.											
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 77											

ISOLA MOROSINI (Terranova)												G i o r n o	ISOLA MOROSINI											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (2 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (3 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.6	18.0	-	-	-	0.6	2.0	-	-	-	-	-	1	1.6	18.6	-	-	-	0.7	3.1	-	-	-	-	-
0.4	10.2	20.2	-	-	2.6	-	-	-	-	1.2	-	2	-	12.5	24.0	-	-	3.5	-	-	-	-	0.7	-
7.8	4.8	7.0	-	-	14.0	0.4	-	-	-	7.2	-	3	7.5	7.3	1.0	-	-	20.1	1.5	-	-	-	5.1	-
11.5	-	1.6	-	-	3.8	-	-	3.4	-	-	-	4	5.5	-	-	-	-	4.5	-	-	3.1	-	-	-
8.8	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	-	5	4.0	-	-	-	-	23.1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-
5.8	-	0.6	-	-	1.6	25.0	-	-	-	-	-	7	15.5	-	1.0	-	-	-	25.1	-	-	-	-	-
-	-	18.0	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	8	-	-	23.5	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	0.2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	*5.1	-	12.6	-	-	-	-	65.6	-	-	-	10	0.5	*7.4	-	10.1	-	-	-	50.5	-	-	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-	11	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	-	-	10.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	12	5.0	-	-	14.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-
-	-	3.6	6.0	-	0.4	-	35.6	-	-	-	-	13	-	-	5.0	8.1	-	0.7	-	23.1	-	-	-	-
-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	14	-	-	5.5	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	2.2	55.8	15	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	2.5	66.5
-	-	-	19.6	9.0	-	-	-	-	-	-	15.8	16	-	-	-	21.5	3.1	-	-	-	-	-	-	18.5
-	-	-	14.4	1.0	-	-	-	-	-	0.4	-	17	-	-	-	10.1	[1.0]	-	-	-	-	-	-	-
-	*7.4	-	10.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*8.5	-	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.0	-	15.4	-	-	8.4	-	18.4	-	-	-	19	-	1.0	-	18.5	-	-	6.1	-	22.1	-	-	-
-	7.4	-	5.2	-	-	1.8	-	-	10.8	-	1.8	20	-	9.0	-	3.5	-	-	-	-	15.5	-	-	3.5.

Anno 1986

- 92 -

RIVOTTA												G i o r n o	FLAIBANO											
(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (135 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (104 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	32.0	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	0.2	1	-	25.2	-	-	-	0.2	-	7.2	-	-	-	-
-	22.2	6.6	-	-	27.2	-	-	-	-	-	-	2	-	23.6	9.8	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-
2.4	1.8	1.2	-	0.6	10.8	-	-	-	-	0.6	0.2	3	3.2	2.1	0.5	-	1.2	29.2	-	-	-	-	0.2	-
1.2	-	3.6	0.2	1.4	0.8	0.2	-	0.2	-	-	0.2	4	2.1	-	2.3	-	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.4	-	68.6	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0.2	-	48.6	-	-	-	-	-	-
-	-	0.2	-	-	31.0	2.8	7.4	-	-	-	0.2	6	-	-	-	-	-	4.2	[1.0]	31.1	-	-	-	0.4
2.4	-	0.2	-	6.0	-	15.2	-	-	-	-	-	7	2.4	-	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-
-	0.2	17.8	-	6.0	-	0.4	-	-	-	-	-	8	-	-	19.7	-	0.4	-	1.1	-	-	-	-	-
-	-	0.4	2.4	35.6	0.4	4.0	-	-	6.0	-	-	9	-	-	-	0.6	32.4	0.2	2.3	-	1.5	-	-	-
-	-	-	18.6	-	-	-	-	-	118.0	-	0.2	10	-	-	-	14.0	-	-	-	116.8	-	-	-	-
0.2	-	-	1.0	-	-	-	3.2	6.4	-	-	0.2	11	-	-	-	2.6	-	-	-	2.8	-	-	-	-
0.6	-	-	23.6	-	-	1.8	-	-	-	-	0.2	12	0.6	-	-	19.4	-	-	[1.0]	-	-	-	-	-
0.2	-	4.6	12.6	-	5.0	1.0	14.4	-	-	-	0.2	13	-	-	5.4	8.0	-	9.6	23.0	-	-	-	-	-
-	-	6.0	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	14	-	-	5.2	-	-	0.6	[5.0]	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	5.2	1.0	-	-	0.2	-	11.8	44.2	15	-	-	-	-	5.0	0.6	-	-	-	7.6	43.4	
-	-	-	15.0	1.2	1.4	-	-	-	-	0.6	2.8	16	-	-	-	15.8	3.2	3.0	-	-	-	-	-	1.6
-	-	-	16.8	44.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	13.4	9.8	-	-	-	-	-	-	-
-	*7.2	0.2	13.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	18	-	*6.0	-	15.2	-	-	-	0.4	-	-	-	-
0.2	-	-	6.6	-	1.4	2.0	20.8	13.4	-	-	0.2	19	-	*0.2	-	4.4	-	0.2	0.8	11.0	-	-	-	-
-	17.4	-	1.2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	20	-	18.7	-	3.4	-	-	-	-	1.8	-	-	-
-	1.8	-	1.0	-	-	-	-	-	-	2.0	-	21	-	[1.0]	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-
-	-	-	2.0	2.6	-	-	-	-	-	45.0	-	22	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	38.4	-	-
-	-	0.2	3.0	14.0	-	-	2.0	-	0.4	14.2	-	23	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	12.8	-	-
12.8	1.4	-	2.0	-	0.8	-	25.2	-	4.0	22.6	-	24	17.6	[1.0]	-	1.0	-	3.0	36.0	-	6.0	20.4	-	-
3.2	-	19.8	-	-	8.8	23.6	14.2	-	-	-	-	25	3.1	-	16.0	-	-	13.4	14.5	11.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	32.0	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	0.8	40.5	-	-	-
-	-	1.6	-	-	-	-	-	0.8	12.2	-	-	27	-	-	1.4	-	-	-	-	0.6	10.0	-	-	-
-	-	-	5.2	-	-	-	46.4	-	-	-	-	28	-	-	-	1.4	-	-	-	44.3	-	-	-	-
-	-	-	3.6	10.0	-	-	20.5	-	-	-	-	29	-	-	-	5.8	8.4	-	50.7	-	-	-	-	-
*4.4	-	1.2	0.4	58.6	4.4	0.8	14.5	-	-	-	-	30	*1.0	-	1.6	-	39.2	[5.0]	[1.0]	10.7	-	-	-	-
8.6	-	3.0	-	14.4	-	-	-	-	-	-	-	31	*14.7	-	1.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-
36.4	84.0	66.6	131.0	200.2	161.6	57.2	173.4	140.2	57.8	97.4	48.4	Tot.mens.	44.7	77.8	62.9	105.8	104.4	127.6	34.9	214.0	132.4	59.8	88.6	45.4
7	7	10	17	12	10	8	12	3	5	5	2	N.giorni piovosi	7	7	9	12	8	10	8	8	3	5	5	2
Totale annuo: 1254.2 mm.													Totale annuo: 1098.3 mm.											
Giorni piovosi: 98													Giorni piovosi: 84											

TURRIDA												G i o r n o	BASILIANO											
(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (81 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (77 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	35.0	-	-	-	0.2	0.2	15.2	-	-	-	-	1	-	25.3	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-
-	25.8	9.8	-	0.2	12.8	-	-	-	-	-	-	2	-	24.3	12.2	-	-	8.7	-	-	-	-	-	-
2.8	3.8	0.8	-	1.2	32.8	-	-	-	-	0.6	-	3	2.1	-	0.8	-	1.0	18.8	-	-	-	-	1.4	-
2.5	-	2.4	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	4	4.8	-	1.2	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-
-	-	-	0.4	-	69.2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	60.5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.6	12.8	4.8	0.2	-	-	0.2	6	-	-	-	-	-	1.9	-	28.5	-	-	-	-
2.6	-	0.2	-	0.8	-	8.4	-	-	-	-	-	7	1.7	-	0.4	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-
-	-	17.8	-	1.0	-	1.6	-	-	-	-	-	8	-	-	24.8	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-
-	-	0.2	0.8	46.6	0.2	1.8	-	-	-	-	-	9	-	-	0.2	0.6	18.8	-	10.2	-	-	-	-	-
-	-	-	13.4	-	-	2.0	-	92.6	0.4	-	-	10	-	-	-	10.8	-	-	-	117.2	-	-	-	-
-	-	-	2.0	-	-	-	-	1.4	-	-	-	11	-	-	-	7.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-
0.2	-	-	16.8	-	-	3.0	-	-	-	-	-	12	0.3	-	-	20.1	-	-	2.6	-	-	-	-	-
-	-	2.4	7.8	-	4.4	-	17.6	-	-	-	-	13	-	-	3.2	8.3	-	7.4	8.4	-	-	-	-	-
-	-	7.6	-	-	0.4	1.0	-	-	-	-	-	14	-	-	7.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.6	1.2	-	-	-	-	7.4	39.2	15	-	-	-	-	3.6	0.2	-	-	-	7.8	47.8	
-	-	-	14.0	2.6	0.4	-	-	-	-	0.2	2.0	16	-	-	-	14.8	2.0	1.0	-	-	-	-	-	2.6
-	-	-	13.4	3.0	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	8.2	17.8	-	-	-	-	-	-	-
-	*8.4	-	13.8	-	-	-	-	0.2	-	-	-	18	-	*8.2	-	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.4	-	2.8	-	0.2	-	-	6.0	-	-	-	19	-	1.4	-	8.2	-	-	[1.0]	15.0	-	-	-	-
-	14.4	-	0.8	-	-	-	0.2	-	1.4	-	-	20	-	1										

VILLACACCIA												G i o r n o	CODROIPO											
(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (49 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (44 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	31.4	-	-	-	-	-	12.2	-	-	-	-	1	-	31.2	-	-	-	0.4	-	14.4	-	-	-	-
-	21.6	10.5	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	2	-	29.6	11.4	-	1.2	22.8	-	-	-	-	-	
2.6	5.8	0.3	-	11.3	21.4	-	-	-	-	2.2	-	3	3.2	7.6	0.6	-	2.4	23.0	-	-	-	2.8	-	
4.4	-	1.0	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	4	4.4	-	2.8	-	-	-	-	5.2	-	-	-	
-	-	-	-	-	76.2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	101.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1.3	-	1.2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.4	
2.4	-	24.6	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	7	2.4	-	0.4	-	-	-	2.6	-	-	-	-	
-	-	0.3	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	8	-	-	23.8	-	-	-	2.2	-	-	0.6	-	
-	-	-	[1.0]	21.4	0.6	28.4	-	-	-	-	-	9	-	-	0.6	-	11.8	0.4	32.2	-	-	-	-	
-	-	-	13.5	-	-	-	-	115.6	-	-	-	10	-	-	-	11.8	-	-	-	84.8	-	-	-	
-	-	-	12.4	-	-	-	-	2.8	-	-	-	11	-	-	-	7.2	-	-	-	1.8	-	-	-	
0.3	-	3.2	15.9	-	-	1.8	-	-	-	-	-	12	0.6	-	-	20.6	-	2.0	-	-	-	-	-	
-	-	6.6	3.3	-	2.6	-	7.6	-	-	-	-	13	-	-	3.8	*4.6	-	8.4	0.2	5.8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0.2	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	11.8	0.4	-	-	-	-	6.8	48.3	15	-	-	-	-	9.8	0.6	-	-	-	6.4	48.4	
-	-	-	17.3	-	-	-	-	-	-	-	4.8	16	-	*1.2	-	17.8	2.4	0.2	-	-	-	0.2	1.8	
-	-	-	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	17	0.2	-	-	6.4	6.2	-	-	-	-	-	-	
-	*10.3	-	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*9.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	0.2	
-	-	-	7.6	-	-	3.5	-	19.3	-	-	-	19	-	0.8	-	5.8	-	-	-	14.6	-	-	-	
-	14.3	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	-	-	20	0.2	15.2	-	1.8	-	-	2.0	2.8	-	-	-	
-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	[1.0]	-	21	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	
-	-	-	[1.0]	-	-	-	-	-	-	40.6	-	22	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	58.6	-	
-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	10.3	-	23	0.8	-	-	-	0.2	-	-	-	-	9.8	-	
8.3	0.4	-	-	-	3.6	40.2	-	4.5	37.8	-	-	24	7.2	-	-	0.4	-	2.0	32.0	3.4	26.8	-	-	
2.4	-	11.4	-	-	21.3	24.3	-	-	-	-	-	25	2.6	-	11.6	-	-	-	17.8	16.8	0.4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1.2	37.6	-	-	-	26	-	-	0.6	-	-	-	-	1.6	38.2	-	-	
-	-	[1.0]	-	-	-	-	-	24.7	-	-	-	27	-	-	1.4	-	-	-	-	0.2	25.6	-	-	
-	-	-	1.3	-	-	52.8	-	-	-	-	-	28	-	-	-	3.6	-	-	-	43.4	-	-	-	
-	-	-	5.5	7.2	-	31.6	-	-	-	-	-	29	-	-	-	2.0	4.6	-	-	23.6	-	-	-	
*0.7	-	2.0	-	54.3	10.3	1.0	1.8	-	-	-	-	30	*1.0	-	5.0	0.2	75.8	14.2	1.0	4.0	-	-	-	
3.5	-	4.5	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	31	7.4	-	0.8	-	5.4	-	-	-	-	-	-	
24.6	85.2	65.4	107.3	126.1	129.2	82.5	173.9	145.6	69.0	98.7	53.1	Tot.mens.	30.2	96.4	71.8	100.2	119.8	173.2	58.0	142.0	108.6	70.0	106.8	50.8
6	6	8	12	9?	7	7	9	5	4	6	2	N.giorni piovosi	7	7	8	12	9	6	6	8	5	4	6	2
Totale annuo: 1160.6 mm.													Totale annuo: 1127.8 mm.											
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 80											
TALMASSONS												G i o r n o	VARMO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (30 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (18 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	11.0	-	-	-	0.2	-	5.0	-	-	-	-	1	-	33.4	-	-	-	0.6	-	17.2	-	-	-	-
0.4	22.0	12.4	2.0	0.2	10.8	-	-	-	-	-	-	2	-	22.6	11.8	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-
2.9	6.0	1.2	-	-	20.0	-	-	-	-	1.8	-	3	2.6	7.4	1.0	-	0.4	15.4	-	-	-	-	3.6	-
3.9	-	0.8	-	-	-	0.2	-	2.0	-	-	-	4	3.8	-	0.6	-	-	-	-	3.4	-	-	0.2	-
-	-	-	-	-	61.8	-	-	-	-	-	-	5	0.2	-	-	-	-	49.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.8	-	2.6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
3.9	-	0.6	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	7	5.2	-	0.4	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-
-	-	22.2	-	-	-	19.4	-	-	-	-	-	8	-	-	21.6	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-
-	-	0.2	1.2	15.6	0.6	10.6	-	-	-	-	-	9	0.2	-	0.6	0.2	16.0	0.6	2.4	-	-	-	-	-
-	*2.2	-	14.2	-	-	-	-	81.6	-	-	-	10	-	-	-	12.4	-	-	0.6	-	85.6	-	0.2	-
-	-	-	3.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	11	-	-	-	0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-
2.0	-	-	8.4	-	-	2.4	-	-	-	0.2	-	12	0.6	-	-	9.6	-	-	2.2	-	-	-	-	-
0.2	-	2.0	6.0	-	4.4	-	0.8	-	-	-	-	13	-	-	2.4	8.0	-	10.4	0.2	1.8	-	0.2	-	-
-	-	7.8	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	14	0.2	-	11.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.2	0.2	-	-	-	-	10.4	72.5	15	-	-	-	-	14.8	1.6	-	-	-	7.8	40.2	-
-	*0.8	-	15.2	4.0	0.2	-	-	-	-	-	2.1	16	0.2	*1.3	-	13.4	3.6	-	-	0.2	-	-	3.8	-
0.2	-	-	5.0	15.2	-	-	-	-	-	-	-	17	0.2	-	-	6.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*7.8	-	23.6	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*7.4	-	17.8	-	-	-	-	-	-	0.2	-
-	1.4	-	2.6	-	-	1.8	-	18.0	-	-	-	19	-	0.4	-	1.2	0.2	-	0.4	13.2	-	-	-	-
0.4	7.8	-	-	-	-	8.4	-	4.0	-	-	-	20	0.2	11.6	-	2.6	-	-	39.4	-	2.4	-	-	-
-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
-	0.2	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	0.6	-	0.8	-	-	-	-	-	34.4	-	-
1.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	46.5	-	23	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
2.7	1.4	-	-	-	2.0	-	22.6	-	0.2	66.0	-	24	4.8	-	-	0.4	-	0.4	-	9.2	3.0	35.2	-	-
6.0	-	10.1	-	-	-	4.8	22.0	0.4	-	-	-	25	5.6	-	6.0	-	-	4.4	17.0	0.6	-	-	-	-
-	-	0.3	-	-	-	-	0.2	1.2	37.6	-	-	26	-	-	0.6	-	-	-	-	1.4	40.8	-	-	-
-	-	[1.0]	0.2	-	-	-	3.0	0.2	18.2	-	-	27	-	-	1.8	-	-	-	3.0	0.2	21.2	-	-	-
-	-	-	3.6	-	-	-	51.0	-	-	-	-	28	-	-	-	2.0	-	-	41.0	-	-	-	-	-
-	-	-	2.4	8.2	-	22.0	-	-	-	-	-	29	-	-	-	1.2	8.0	-	11.6	-	-	-	-	-
*1.0	-	2.8	-	42.0	7.4	0.6	1.4	-	-	-	-	30	*0.8	-	4.0	-	37.0	8.2	-	5.4	-	-	-	-
5.0	-	4.4	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	31	*5.6	-	3.8	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-
29.8	66.2	65.8	89.0	93.4	108.6	42.4	139.0	103.6	60.0	146.4	74.6	Tot.mens.	30.8	86.9	65.8	77.0	85.6	100.2	14.2	145.6	105.0	67.4	88.0	44.8
9	9	9	13	7	6	6	9	4	3	6?	2	N.giorni piovosi	6	7	9	10	7	6	5	9	4	4	6	2
Totale annuo: 1018.8 mm.													Totale annuo: 911.3 mm.											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 75											

ARIIS												G i o r n o	RIVAROTTA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (12 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (7 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	22.6	-	-	-	1.8	0.2	3.4	-	-	-	-	1	-	20.6	0.1	-	-	1.3	-	3.8	-	-	-	-
-	18.4	4.6	-	0.2	14.6	-	-	-	-	-	-	2	-	27.2	15.4	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-
3.2	7.2	1.4	-	-	20.0	-	-	-	-	2.8	-	3	3.2	1.7	2.5	-	-	35.4	-	-	-	-	5.8	-
4.0	-	0.4	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	4	5.2	-	-	-	-	-	-	-	6.9	-	-	-
0.6	-	-	-	-	51.4	-	-	-	-	-	-	5	7.4	-	-	4.8	-	67.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-
2.4	-	0.4	-	-	0.2	1.4	-	-	-	-	-	7	10.3	-	0.5	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-
-	-	21.4	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	8	-	-	27.2	-	-	29.6	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	0.2	10.2	-	3.0	-	-	-	-	-	9	-	*0.1	-	0.3	13.8	-	0.6	-	-	-	-	-
-	*0.4	-	10.4	-	-	-	-	50.8	-	-	-	10	-	*2.4	-	10.6	-	-	-	56.4	-	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	-	1.2	-	-	-	11	-	-	-	0.4	-	-	-	1.4	-	-	-	-
0.6	-	-	6.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-	12	0.2	-	-	6.9	-	-	1.8	-	-	-	-	-
-	-	1.8	4.8	-	6.4	-	1.6	-	-	-	-	13	-	-	1.8	5.8	-	3.8	-	4.6	-	-	-	-
-	-	7.0	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	14	-	-	10.6	0.8	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.6	2.0	-	-	-	-	8.4	56.4	15	-	*0.3	-	-	5.8	1.5	-	-	-	-	9.0	63.6
-	-	-	13.2	2.4	-	-	-	-	-	-	8.8	16	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	-	10.5
-	-	-	3.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	1.5	3.3	-	-	-	-	-	-	-
-	*8.8	-	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*12.5	-	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.8	-	2.8	-	-	5.2	-	10.8	-	-	-	19	-	0.3	-	4.8	-	-	3.4	-	26.4	-	-	-
0.4	10.8	-	0.2	-	-	-	2.6	-	5.2	-	-	20	-	9.8	-	1.8	-	-	-	10.2	-	6.4	-	-
-	1.6	-	0.2	-	-	-	0.4	-	-	1.6	0.2	21	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-
-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	28.4	-	22	-	0.2	-	0.7	-	-	-	-	-	-	41.8	-
1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	23	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-
4.8	0.4	-	-	-	0.4	-	4.6	-	-	61.0	-	24	1.1	0.2	-	-	0.4	-	6.0	-	0.4	46.8	-	-
7.6	-	5.4	0.2	4.2	-	4.8	22.0	0.6	-	-	-	25	14.4	-	7.4	-	4.8	-	2.3	23.9	0.3	-	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	1.4	44.8	-	-	26	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.4	57.9	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	22.0	-	-	27	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	34.2	-	-
-	-	-	2.4	-	-	-	15.0	-	-	-	-	28	-	-	-	2.1	-	-	-	21.3	-	-	-	-
-	-	-	1.6	6.8	-	-	10.8	-	-	-	-	29	-	-	-	3.2	15.4	-	-	9.7	-	-	-	-
*2.0	0.8	-	43.8	18.4	0.6	0.8	-	-	-	-	-	30	*3.9	-	0.8	0.2	49.6	17.2	-	0.8	-	-	-	-
4.4	2.4	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	31	10.2	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-
33.0	71.0	46.0	69.2	80.6	116.8	39.2	61.2	69.4	72.0	108.2	65.4	Tot.mens.	58.8	81.5	66.9	74.5	94.8	133.9	38.9	80.3	93.3	98.9	113.9	74.1
9	6	7	10	8	8	6	7	5	3	6	2	N.giorni piovosi	9	7	6	11	8 ?	8	4	7	5	3	6	2
Totale annuo: 832.0 mm.													Totale annuo: 1009.8 mm.											
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 76											

LATISANA												G i o r n o	LAME DI PRECENICCO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (7 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (3 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	22.8	-	-	-	3.4	0.2	3.8	-	-	-	-	1	-	20.5	-	-	[1.0]	-	1.7	-	-	-	-	-
-	51.2	18.3	-	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-	2	-	20.0	17.3	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-
4.2	28.6	2.8	-	-	35.8	-	-	-	-	11.6	0.2	3	5.8	13.5	5.5	-	-	28.0	-	-	-	-	11.1	-
7.6	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	4	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-	64.6	-	-	-	-	0.4	-	5	0.8	-	-	-	-	47.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	0.4	6	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-
13.4	-	0.6	-	-	-	0.8	-	0.4	-	-	-	7	13.5	-	1.2	-	-	0.8	3.7	-	-	-	-	-
-	-	26.0	-	-	-	13.2	-	-	-	-	-	8	-	-	26.2	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	11.0	-	0.2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-
-	*1.8	-	11.0	-	-	-	-	50.2	-	-	-	10	-	*[1.0]	-	10.1	-	-	4.5	-	68.4	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.2	-	-	11	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	4.4	-	-	3.0	-	-	-	0.2	-	12	2.7	-	-	4.5	-	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	3.0	8.4	-	8.2	-	6.8	-	-	-	0.2	13	-	-	1.7	9.0	-	5.6	-	3.5	-	-	-	-
0.2	-	10.4	1.4	-	0.4	1.2	-	-	-	-	-	14	-	-	7.5	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	0.8	2.2	-	-	-	-	8.4	69.6	15	-	*0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-	3.0	67.0
-	-	-	10.6	2.2	-	-	-	-	-	-	5.8	16	-	-	-	12.3	2.0	-	-	-	-	-	-	6.5
0.2	-	-	1.8	5.8	-	-	-	-	-	-	0.2	17	-	-	-	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*10.1	-	23.8	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	10.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.0	-	1.4	-	-	6.4	-	15.4	1.2	-	-	19	-	1.1	-	1.8	-	-	1.1	-	9.0	-	-	-
0.2	11.8	-	1.6	-	-	-	-	0.2	6.6	-	2.0	20	-	9.5	-	-	-	-	-	-	9.3	-	0.5	-
-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8														

FRAIDA												G i o r n o	VAL LOVATO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (2 m.s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (2 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	29.6	-	-	-	1.2	0.4	4.8	-	-	-	-	1	-	49.2	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
-	17.0	15.8	-	0.2	0.4	-	-	-	-	0.6	-	2	-	19.3	*20.1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
5.6	11.4	5.4	-	-	22.4	-	-	-	-	9.0	-	3	12.0	18.0	6.0	-	22.0	-	-	-	-	13.2	-	
6.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	4	7.0	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	
0.8	-	-	-	-	46.0	-	-	-	-	-	-	5	1.4	-	-	-	44.1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	
12.4	-	1.4	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	7	20.0	-	1.0	-	-	1.5	-	-	-	-	-	
-	-	24.2	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	8	-	-	30.0	-	-	14.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	
-	*1.0	-	10.4	-	-	-	-	73.4	-	-	-	10	-	*1.8	-	11.0	-	3.5	-	75.3	-	-	-	
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.0	-	-	6.4	-	-	2.2	-	-	-	-	-	12	3.5	-	-	7.0	-	1.5	-	-	-	-	-	
0.2	-	2.4	8.2	-	8.4	-	7.0	-	-	-	-	13	-	-	[10.0]	13.1	-	3.8	1.2	-	-	-	-	
-	-	8.6	-	-	0.2	1.0	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	
0.4	*0.2	-	-	-	0.6	-	-	-	-	4.8	51.8	15	-	*0.7	-	-	0.8	-	-	-	-	4.1	54.2	
0.2	-	-	12.6	4.2	-	-	-	-	-	-	6.6	16	-	-	-	14.7	13.1	-	-	-	-	-	[5.0]	
-	-	-	2.2	1.4	-	-	-	-	-	-	0.2	17	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	
-	*7.4	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*[5.0]	-	12.1	-	-	-	-	-	-	-	
-	0.8	-	1.2	-	-	-	4.4	-	15.6	0.4	-	19	-	0.9	-	1.9	-	-	7.0	-	14.2	1.0	-	
0.2	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	20	-	18.3	-	-	-	-	-	-	10.2	-	[1.0]	
0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	21	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	[5.0]	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-	
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	8.4	23	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13.9	-	
3.4	1.0	-	-	-	0.4	-	29.8	-	3.4	15.0	-	24	2.1	1.5	-	-	0.6	-	18.0	-	5.0	17.2	-	
13.2	-	5.4	-	3.2	-	-	22.6	0.2	-	-	-	25	18.1	-	5.0	-	[1.0]	-	23.6	-	-	-	-	
-	-	1.0	-	-	-	-	-	0.4	87.8	-	-	26	-	-	1.3	-	-	-	-	60.0	-	-	-	
-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	8.6	-	-	27	-	-	-	0.4	-	-	-	35.0	-	-	-	
-	-	-	1.6	-	-	-	12.0	-	-	-	-	28	-	-	-	1.3	-	-	7.5	-	-	-	-	
-	-	-	0.4	15.0	-	-	23.4	-	-	-	-	29	-	-	-	0.3	14.2	-	16.3	-	-	-	-	
*3.8	-	3.4	0.2	51.4	10.6	-	0.4	-	-	-	-	30	-	-	2.8	0.4	55.5	15.8	-	-	-	-	-	
4.2	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	31	[8.1]	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	
53.8	81.6	67.6	60.2	93.8	92.0	19.6	100.0	91.8	108.0	56.8	60.0	Tot.mens.	73.2	115.6	76.2	64.2	91.8	91.8	28.5	67.1	91.5	111.2	75.7	60.2
9	7	9	8	7	6	5	6	3	4	6	3	N.giorni	10 ?	7	9 ?	8	7	5	6	5	3	5	6	3
Totale annuo: 885.2 mm.													Totale annuo: 947.0 mm.											
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 74											

LIGNANO SABBIAORO												G i o r n o	LA CROSETTA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO (2 m.s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (1120 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	34.6	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	1	*2.3	*185.0	*1.6	-	-	2.2	1.4	4.8	-	-	0.2	-
0.2	18.4	18.4	-	0.8	0.4	-	-	-	-	0.8	-	2	-	*15.7	*7.2	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-
5.2	15.8	5.8	-	-	20.0	-	-	-	-	12.4	-	3	*3.2	*59.0	-	-	18.2	22.6	-	-	-	-	0.6	-
6.0	-	0.4	-	-	-	-	-	2.8	-	-	0.2	4	*2.0	-	*2.2	-	0.2	1.0	5.6	-	-	-	-	
2.2	-	-	-	-	41.8	-	-	-	0.2	-	0.2	5	0.7	-	-	1.0	41.6	4.2	-	0.2	-	-	-	
-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	6	-	0.6	-	-	7.6	15.0	0.4	-	-	-	-	
18.8	-	1.4	-	-	0.4	12.0	-	-	-	-	-	7	*10.6	-	-	0.4	1.6	4.6	-	-	-	-	-	
-	-	28.6	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	8	-	-	*50.4	0.6	3.4	0.2	16.6	-	-	-	-	
-	-	0.2	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	*4.8	15.2	24.2	-	-	0.2	3.0	-	-	
-	*3.1	-	11.8	-	-	5.8	-	74.2	-	-	-	10	-	*1.6	-	*17.4	-	-	0.2	-	26.8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	11	-	*2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8	-	-	6.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	12	-	-	-	*16.2	-	8.8	3.0	5.8	-	0.2	-	
-	-	1.0	12.6	-	5.8	-	1.8	-	-	-	-	13	-	-	*1.6	*7.6	-	37.8	3.6	-	-	-	-	
0.4	-	9.6	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	14	-	-	*3.6	*3.2	-	1.4	18.8	7.8	-	-	-	
0.2	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	4.2	57.2	15	-	-	-	-	3.4	16.6	-	-	-	23.0	*34.4	
-	-	-	14.4	7.8	-	-	-	-	-	-	5.4	16	-	-	-	*4.6	1.0	1.0	-	-	-	0.2	*1.0	
0.4	-	-	2.4	2.0	-	-	-	-	-	-	0.2	17	-	-	-	23.0	24.6	4.8	-	-	-	-	-	
-	*5.8	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	*5.8	-	14.4	-	-	-	5.2	-	-	-	
-	1.8	-	2.2	-	-	3.0	-	16.2	1.0	0.2	-	19	-	-	*11.4	-	4.8	1.0	15.8	0.6	0.6	-	-	
-	10.6	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	1.0	20	-	*13.4	-	-	6.6	8.0	1.4	0.2	3.4	0.2	-	
-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	21	-	*1.2	-	0.2	-	-	-	-	-	4.2	-	
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	34.2	-	22	-	-	-	0.8	1.0	1.8	0.2	-	-	17.6	-	
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-	23	-	-	-	1.8	-	0.8	-	3.2	-	6.0	6.8	
3.4	1.6	-	-	-	0.6	-	17.2	-	4.8	15.2	-	24	*8.9	*0.8	-	-	12.2	0.4	5.0	-	-	16.4	-	
17.4	-	4.8	-	1.8	-	-	26.0	-	-	-	-	25	2.1	-	6.6	-	8.8	12.6	9.8	0.2	-	-	-	
-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	63.0	-	-	26	-	-	-	-	-	-	1.8	*31.0	-	-	-	
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	12.6	-	-	27	-	-	*1.2	3.0	-	-	-	0.4	*4.8	-	-	
-	-	-	1.2	-	-	-	8.4	-	-	-	-	28	-	-	-	9.4	-	-	21.6	-	0.2	-	-	
-	-	-	0.2	10.0	-	-	17.4	-	-	-	-	29	-	-	-	9.6	9.2	-	9.8	-	-	-	-	
1.8	2.4	0.4	65.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-	30	*15.5	-	0.8	1.4	5.4	-	0.4	19.0	-	-	-	
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	*57.6	-	*3.4	-	26.4	-	-	-	-	-	-	
65.6	92.5	73.8	65.0	96.0	96.4	29.0	71.8	93.2	90.6	81.6	64.4	Tot.mens.	102.9	285.6	83.4	140.8	126.2	190.8	101.2	104.6	38.4	46.2	69.2	35.4
10	8	9	8	7	5	5	5	3	5	6	3	N.giorni	8	8	10	15	11	18	12	11	4	4	5	2
Totale annuo: 919.9 mm.													Totale annuo: 1324.7 mm.											
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 108											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

AVIANO (Casa Marchi)												G i o r n o	AVIANO											
(P) Bacino: LIVENZA (172 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (159 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.3	98.3	-	-	-	3.8	-	1.2	-	-	-	-	1	0.4	103.4	-	-	-	6.4	-	1.4	-	-	-	-
-	10.9	9.5	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-	2	-	19.2	10.6	-	0.4	6.6	-	-	-	-	-	-
*2.9	4.9	0.3	-	4.7	14.3	-	-	-	-	-	-	3	3.0	6.2	0.6	-	2.4	10.4	-	-	-	-	-	-
1.3	-	5.5	-	3.4	0.9	-	-	-	-	-	-	4	0.8	-	5.0	0.4	2.4	2.2	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	1.1	-	45.5	-	-	-	-	-	-	5	0.8	-	-	1.2	-	47.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23.8	6.7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	23.2	6.4	0.4	-	-	-	-
3.9	-	-	-	-	2.0	5.7	-	-	-	-	-	7	3.4	-	-	-	-	3.8	5.4	-	-	-	-	-
-	-	30.6	-	3.6	-	13.2	-	-	-	-	-	8	-	-	32.2	-	6.6	-	14.4	-	-	-	-	-
-	-	1.3	5.7	31.5	-	-	-	3.9	-	-	-	9	-	-	1.2	7.0	26.4	-	-	0.2	0.2	-	-	-
-	-	-	15.0	-	-	0.9	-	66.6	-	-	-	10	-	-	-	16.6	-	-	2.2	-	81.4	-	-	-
-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	*26.1	-	17.7	3.0	-	-	-	-	-	12	-	-	-	25.6	-	7.4	4.6	-	-	-	-	-
-	-	7.1	*17.8	-	17.7	1.6	3.4	-	-	-	-	13	-	-	7.6	17.0	-	9.6	1.4	4.4	-	-	-	-
-	-	7.7	-	-	1.3	17.1	4.1	-	-	-	-	14	-	-	6.8	0.4	-	0.2	20.2	10.8	-	-	-	-
-	-	-	-	3.5	4.4	-	-	-	-	12.4	40.2	15	-	-	-	-	6.4	5.2	-	0.4	-	-	14.6	39.6
-	-	-	10.2	2.4	0.7	-	-	-	-	0.9	2.9	16	0.2	-	-	10.0	2.6	0.4	-	-	-	-	1.0	1.4
-	-	-	18.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	16.6	14.6	-	-	-	-	-	-	0.2
-	*6.2	-	12.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	18	-	*5.2	-	18.8	-	-	-	-	2.0	-	-	-
-	1.7	-	7.4	-	-	1.0	16.5	6.1	-	-	-	19	-	2.4	-	4.6	-	-	1.8	20.6	6.8	-	-	-
-	20.8	-	-	-	-	2.9	1.7	-	4.0	-	-	20	-	22.0	-	-	-	0.2	4.8	-	-	3.8	-	-
-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-	1.6	-
-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	25.4	-	22	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	24.0	-
-	-	-	5.7	-	7.6	-	2.1	-	-	8.1	-	23	0.2	-	-	5.2	-	1.0	-	4.8	-	-	8.8	-
8.9	0.7	-	1.5	-	2.5	-	10.0	-	1.6	17.4	-	24	8.4	0.4	-	1.4	-	3.4	-	7.6	-	2.0	18.8	-
2.5	-	11.9	-	-	1.2	16.2	18.9	-	-	-	-	25	2.2	-	11.8	-	0.2	1.4	23.6	15.0	0.4	-	-	-
-	-	1.5	-	-	-	-	-	1.8	31.8	-	-	26	-	-	1.2	-	-	-	-	-	0.8	33.4	-	-
-	-	0.9	0.7	-	-	-	-	-	21.8	-	-	27	-	-	0.6	0.8	-	-	-	0.2	0.2	16.8	-	-
-	-	-	3.9	-	-	-	41.9	-	-	-	-	28	-	-	-	7.4	-	-	-	46.8	-	-	-	-
-	-	-	6.3	-	-	-	1.2	-	-	-	-	29	-	-	-	3.8	8.8	-	-	1.4	-	-	-	-
10.2	-	0.7	-	16.6	0.9	0.6	29.4	-	-	-	-	30	13.2	-	1.4	0.2	7.4	0.4	0.6	26.0	-	-	-	-
33.9	-	4.8	-	17.0	-	1.0	-	-	-	-	-	31	35.6	-	5.6	-	22.2	-	-	-	-	-	-	-
65.1	146.2	81.8	138.1	95.1	135.1	69.9	130.4	80.7	59.2	65.5	43.1	Tot.mens. N.giorni piovosi	68.2	161.4	84.6	143.6	100.4	129.6	85.4	140.0	91.8	56.0	68.8	41.2
8	7	9	15	10 ?	13 ?	10	11	5	4	5	2		6	7	10	15	10	13	10	10	3	4	6	2
Totale annuo: 1110.2 mm.													Totale annuo: 1171.0 mm.											
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 96											

GORGAZZO												G i o r n o	SACILE											
(P) Bacino: LIVENZA (53 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (25 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	96.6	-	-	-	2.5	1.1	2.5	-	-	-	-	1	-	72.2	-	-	-	2.6	-	6.2	-	-	-	-
-	23.1	10.0	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	2	-	8.6	8.0	-	-	16.4	-	-	-	-	-	-
2.3	8.2	-	-	3.6	15.2	-	-	-	-	0.7	-	3	2.0	8.0	0.2	-	2.6	33.0	-	-	-	-	1.0	-
1.1	-	4.5	-	2.1	1.9	1.2	-	-	-	-	-	4	1.8	-	4.2	-	0.6	2.2	-	-	-	-	-	-
0.8	-	-	1.5	-	54.2	-	-	-	-	-	-	5	3.6	-	-	-	-	55.8	-	-	-	-	-	-
[5.0]	-	-	-	-	21.2	13.5	1.2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	13.2	10.2	7.6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.2	5.5	-	-	-	-	-	7	4.0	-	0.4	-	-	-	3.0	-	-	-	-	0.2
-	-	26.5	-	2.8	0.2	8.8	-	-	-	-	-	8	0.2	-	19.8	-	2.0	-	18.2	-	-	-	-	0.2
-	*0.2	-	18.5	-	-	2.4	-	59.6	-	-	-	9	-	-	0.4	3.8	6.4	-	-	5.2	-	-	-	-
-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	*0.8	-	15.8	-	-	9.4	-	55.4	-	-	-
-	-	-	24.4	-	9.2	1.8	-	-	-	-	-	11	-	-	-	0.2	-	-	-	0.4	-	-	-	-
-	-	4.5	15.5	-	25.3	[1.0]	6.5	-	-	-	-	12	-	-	-	17.0	-	10.0	3.6	-	-	0.2	-	
-	-	7.5	-	-	0.8	15.3	18.4	-	-	-	-	13	-	-	7.0	9.0	-	22.4	0.8	14.8	-	-	-	-
-	-	-	-	2.8	7.1	-	-	-	-	18.2	33.2	14	0.2	-	5.0	-	-	10.0	5.2	-	-	-	-	-
-	-	-	8.5	2.2	0.8	-	-	-	-	-	1.2	15	-	-	-	-	3.6	10.6	-	0.2	-	-	11.2	35.4
-	-	-	14.2	27.3	0.2	-	-	-	-	-	-	16	0.2	-	-	9.0	4.6	0.6	-	-	-	-	0.2	1.6
-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0.2	-	-	14.6	3.4	-	-	-	-	-	0.2	-
-	*6.8	-	15.6	-	0.6	0.7	14.5	3.5	-	-	-	18	-	*7.2	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2
-	0.9	-	0.6	-	3.8	10.8	0.6	-	3.5	-	-	19	-	1.4	-	6.8	-	-	-	2.6	15.8	-	-	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

CA' ZUL												G i o r n o	CA' SELVA											
(PR) Bacino: LIVENZA (599 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (498 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	*144.6	-	-	-	2.2	-	9.2	3.2	-	-	-	1	-	*168.0	-	-	-	4.6	-	9.0	1.6	-	-	-
-	*39.6	17.4	5.0	-	9.2	-	-	-	-	-	-	2	-	*50.4	10.4	5.6	-	6.2	-	-	-	-	-	-
0.4	*1.6	-	-	2.0	4.4	-	-	-	-	-	-	3	1.4	*3.8	-	-	5.6	6.8	-	-	-	-	-	-
0.4	-	6.8	11.6	1.6	10.2	-	-	-	-	-	-	4	0.4	0.2	6.6	9.0	9.4	1.6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16.2	-	61.8	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0.2	15.4	-	57.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	[5.0]	1.4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3.2	2.4	-	-	-	-	-	-
3.0	-	-	0.2	24.0	2.2	12.6	-	-	-	-	-	7	5.6	-	0.2	-	35.6	1.4	21.4	-	-	-	-	-
-	-	29.4	-	6.8	0.6	4.4	4.4	-	-	-	-	8	-	-	46.4	-	15.6	0.2	8.0	3.8	-	-	-	-
-	-	3.2	13.4	8.2	-	5.2	1.6	0.8	-	-	-	9	-	-	4.4	13.6	14.8	-	0.2	2.0	-	-	-	-
-	-	-	14.0	0.2	-	0.2	-	95.6	-	-	-	10	-	-	-	21.0	-	-	1.0	114.8	-	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	1.6	0.2	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-
0.4	-	0.4	26.4	-	1.0	2.2	9.4	-	-	-	-	12	0.2	-	-	35.2	-	-	2.4	13.2	-	-	-	-
-	-	2.8	11.4	-	1.0	6.8	15.0	-	-	-	-	13	-	-	4.8	19.0	-	0.4	7.8	10.4	-	-	-	-
-	-	7.0	-	-	3.6	9.2	3.2	-	-	-	-	14	-	-	9.6	-	-	3.8	11.8	10.6	-	-	-	-
-	-	-	-	3.4	1.2	-	0.6	-	-	6.4	*32.8	15	-	-	-	-	3.6	3.0	-	1.0	-	-	13.2	40.8
-	-	-	3.4	0.8	4.2	-	-	-	-	0.2	*0.4	16	-	-	-	7.0	1.0	4.6	-	-	-	-	-	1.0
-	-	-	4.6	0.6	6.6	-	0.2	-	-	-	-	17	-	-	-	9.4	1.2	7.4	-	-	-	-	-	-
-	*2.8	-	45.2	-	0.2	-	-	0.8	-	-	-	18	-	*7.4	-	64.4	-	-	-	-	1.0	-	-	-
-	-	-	19.6	-	1.0	0.4	45.2	1.8	-	-	-	19	-	-	-	31.8	-	0.6	0.4	48.8	5.4	-	-	-
-	*11.2	-	-	-	5.8	4.8	1.2	0.2	8.6	-	0.2	20	-	*19.6	-	-	-	31.6	4.4	4.2	-	10.6	0.2	0.2
-	*1.6	-	-	-	-	0.2	1.0	-	0.2	2.0	-	21	-	*4.4	-	-	-	-	-	0.6	-	-	1.4	-
-	-	-	3.6	0.4	0.2	-	-	-	-	23.0	-	22	-	-	0.4	3.2	0.6	0.4	-	-	-	-	30.8	-
-	-	-	7.6	-	13.2	-	0.8	-	4.2	7.0	-	23	-	-	-	9.2	-	22.6	-	0.2	-	5.0	9.2	-
3.8	-	-	6.8	-	1.6	-	5.0	-	11.0	14.6	-	24	5.4	-	-	8.6	-	3.6	-	6.0	-	20.4	21.6	-
6.8	-	8.4	1.4	3.8	4.8	6.4	3.0	-	-	-	-	25	3.8	-	10.6	0.6	3.6	9.6	4.4	2.4	-	-	-	-
-	-	1.0	-	-	-	-	-	0.4	30.4	-	-	26	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.6	33.6	-	-
-	-	3.8	-	-	-	-	0.2	-	27.2	-	-	27	-	-	2.2	-	-	-	-	0.8	0.2	13.8	-	-
-	-	-	25.6	-	-	-	19.4	-	-	-	-	28	-	-	-	26.4	-	-	-	23.2	-	-	-	-
-	-	-	10.2	8.4	-	-	16.2	-	-	-	-	29	-	-	-	10.0	20.4	-	-	17.6	-	-	-	-
*4.8	-	3.0	0.4	16.8	-	8.4	7.0	-	-	-	-	30	*8.2	-	2.6	0.6	12.8	0.2	9.8	15.2	-	-	-	-
*10.8	-	2.2	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	31	72.4	-	4.4	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-
30.6	201.4	85.4	226.8	91.0	136.4	60.8	144.2	103.0	81.6	53.2	33.4	Tot.mens.	97.4	253.8	103.2	290.0	139.0	168.2	71.6	172.2	123.6	83.4	76.4	42.0
5	6	11	17	11	18	9	15	3	5	5	1	N.giorni piovosi	6	6	10	16	13	15	9	15	4	5	5	2
Totale annuo: 1247.8 mm.													Totale annuo: 1620.8 mm.											
Giorni piovosi: 106													Giorni piovosi: 106											

TRAMONTI DI SOPRA												G i o r n o	CAMPONE											
(PR) Bacino: LIVENZA (411 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (450 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*125.8	-	-	-	2.2	-	4.5	1.5	-	-	-	1	-	*108.5	-	-	-	2.6	-	2.0	1.4	-	0.2	-
-	44.6	12.5	8.9	-	12.0	-	-	-	-	-	-	2	-	*50.6	12.0	16.8	-	9.2	-	-	-	0.2	-	-
*2.6	6.0	0.3	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	3	*2.0	2.8	0.4	-	0.2	4.6	-	0.2	-	-	-	0.2
0.5	-	7.0	4.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	4	0.2	-	5.6	1.8	8.0	0.4	-	-	0.4	-	-	-
-	-	-	14.5	-	88.2	-	4.3	-	-	-	-	5	-	-	-	3.6	-	48.2	-	-	-	0.2	-	0.2
-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	0.2	-	4.0	5.2	-	-	-	-	-
*3.9	-	-	-	22.0	1.5	44.3	-	-	-	-	-	7	*3.2	-	0.2	-	10.6	1.0	63.4	-	0.2	-	-	0.2
-	-	38.8	-	60.3	-	3.1	4.5	-	-	-	-	8	-	-	48.8	-	6.6	-	1.0	1.8	-	0.2	0.2	0.2
-	-	5.0	9.0	15.0	-	4.4	2.5	3.2	-	-	-	9	-	-	2.4	7.6	18.0	-	4.0	0.6	0.2	-	-	-
-	-	-	19.5	-	-	-	-	95.4	-	-	-	10	-	-	-	18.8	-	-	-	96.0	-	0.2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.4	-	-	-	11	-	-	-	0.4	-	-	1.6	0.8	-	-	-	0.2
0.8	-	-	37.1	-	-	1.7	23.5	-	-	-	-	12	*1.0	-	-	36.6	-	-	1.6	4.0	-	-	0.2	-
-	-	3.1	14.0	-	-	[5.0]	4.5	-	-	-	-	13	-	-	4.4	*13.8	-	0.4	6.2	2.4	-	0.2	-	0.2
-	-	10.0	-	-	6.0	11.0	6.5	-	-	-	0.4	14	-	-	7.2	-	1.8	8.8	14.2	-	-	-	-	0.2
-	0.5	-	-	[5.0]	1.0	-	2.0	-	-	10.6	39.4	15	0.2	-	-	-	5.8	1.2	0.2	0.6	-	-	12.8	*35.6
-	-	-	5.3	5.5	3.5	-	-	-	-	-	0.4	16	-	-	-	7.2	2.6	5.6	-	-	-	0.2	-	2.8
-	-	-	12.0	10.7	8.0	-	-	-	-	-	-	17	0.2	-	-	11.6	10.2	15.8	0.2	-	-	-	-	-
-	*7.6	-	57.6	-	-	-	-	2.5	-	-	-	18	-	*6.0	-	33.8	-							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

CHIEVOLIS												G i o r n o	PONTE RACLI											
(PR) Bacino: LIVENZA (354 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (316 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*102.6	-	-	-	4.2	-	5.0	3.0	-	-	-	1	-	*67.4	0.2	-	-	3.8	-	3.2	2.8	-	-	-
-	*28.8	14.0	14.4	-	5.0	-	-	-	-	-	-	2	-	*29.8	8.2	13.0	-	5.2	-	-	-	-	-	-
*0.8	2.2	-	-	4.2	5.4	-	-	-	0.2	-	-	3	0.8	2.0	-	-	5.0	6.2	-	-	-	-	-	-
0.2	-	5.8	6.6	3.0	1.0	-	-	0.2	-	-	-	4	0.2	*0.2	5.4	2.8	2.4	0.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.8	-	44.6	-	3.2	-	-	-	-	5	-	-	0.2	5.2	-	39.2	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	0.2	1.4	10.0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1.4	2.6	-	-	-	-	-	-
*4.8	-	0.2	-	30.6	1.2	57.2	-	-	-	-	-	7	2.0	-	-	0.2	20.6	2.4	93.4	-	-	-	-	-
-	-	44.2	-	8.2	0.2	3.6	5.0	-	-	-	-	8	-	-	31.0	-	10.8	-	2.4	2.6	-	-	-	0.2
-	-	1.8	7.6	12.4	-	1.0	3.4	-	-	-	-	9	-	-	1.6	5.0	12.0	-	2.2	1.0	-	-	-	-
-	-	-	18.6	-	-	0.2	-	100.2	-	-	-	10	-	-	-	16.0	-	-	-	74.6	-	-	-	-
-	-	-	2.8	-	-	-	2.2	0.2	-	-	-	11	-	-	-	2.8	-	-	-	3.4	0.2	-	-	-
0.2	-	-	34.2	-	-	1.6	3.4	-	-	-	-	12	0.2	-	-	27.4	-	-	2.2	3.0	-	-	-	-
-	-	4.0	15.6	-	-	6.6	3.2	-	-	-	-	13	-	-	4.0	12.2	-	-	7.6	2.0	-	-	-	-
-	-	7.6	-	-	Γ	9.2	14.8	-	-	-	-	14	-	-	7.4	-	-	1.6	8.6	14.2	-	-	0.2	-
-	-	-	-	3.0	10.0	-	0.6	-	-	14.0	*36.8	15	-	-	-	-	3.4	1.6	-	-	-	-	8.2	48.2
0.2	-	-	6.4	1.2	L	-	-	-	-	-	*0.2	16	-	-	-	4.8	3.0	4.0	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	17.4	10.0	13.8	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	17.2	12.8	12.2	-	-	-	-	-	-
-	*6.2	-	80.8	-	-	-	-	0.8	-	-	-	18	-	*4.4	-	45.6	-	-	-	1.2	-	-	-	-
-	-	-	40.6	-	0.4	-	61.0	9.2	0.2	-	-	19	-	-	-	44.6	-	2.0	-	57.6	11.8	-	0.2	-
-	*18.0	-	0.2	-	22.6	3.6	12.8	-	9.2	-	-	20	-	*15.4	-	0.2	-	10.8	4.6	11.2	-	5.8	-	-
-	*2.0	-	-	0.2	-	0.4	-	0.4	-	0.4	1.2	21	-	*2.2	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0	-	-
-	-	-	4.8	0.2	-	-	-	-	-	-	34.0	22	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	21.6	-
0.2	-	-	17.4	-	19.8	-	0.6	-	3.0	11.4	-	23	-	-	-	17.8	-	12.4	-	0.2	-	3.4	7.8	-
5.6	-	-	16.0	-	3.4	0.2	9.8	-	22.2	21.4	-	24	5.6	-	-	8.2	-	3.8	0.6	11.6	-	14.4	15.2	-
6.8	-	13.0	-	0.8	7.2	2.8	[5.0]	-	-	-	-	25	4.8	-	8.2	-	0.4	4.4	5.8	3.4	-	-	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	30.4	-	-	26	-	-	2.2	-	-	-	-	-	0.8	23.6	0.2	-
-	-	1.6	0.2	-	-	-	[5.0]	0.2	17.4	-	-	27	-	-	0.6	0.4	-	-	-	2.4	0.2	8.0	-	-
-	-	-	14.4	-	-	-	[20.0]	-	-	-	-	28	-	-	-	10.6	-	-	-	23.8	-	0.2	-	-
-	-	-	9.8	29.0	-	-	19.2	-	-	-	-	29	-	-	-	5.6	59.4	-	-	7.6	-	-	-	-
*[5.0]	-	2.8	0.2	15.6	0.2	15.2	14.6	-	-	-	-	30	*1.0	-	2.2	-	28.8	1.4	4.8	14.2	-	-	-	-
[50.0]	-	8.0	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	31	*18.6	-	4.2	-	11.2	-	-	-	-	-	-	-
73.8	159.8	103.2	316.0	126.2	149.2	101.2	189.2	114.0	83.0	82.0	37.0	Tot.mens.	33.2	121.4	75.4	246.8	171.2	114.4	132.2	161.6	91.6	55.6	56.4	48.6
5	6	10	17	12	15 ?	9	16	3	5	5	1	N.giorni piovosi	5	6	10	17	12	16	9	15	4	5	5	1
Totale annuo: 1534.6 mm.													Totale annuo: 1308.4 mm.											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 105											

POFFABRO												G i o r n o	CAVASSO NUOVO											
(PR) Bacino: LIVENZA (516 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (301 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*0.1	128.6	-	-	-	1.4	-	6.6	0.2	-	-	-	1	-	62.4	-	-	-	2.2	-	6.6	0.6	-	-	-
-	34.2	*12.0	10.2	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	30.0	9.0	14.6	-	13.8	-	-	-	-	-	-
*1.2	3.2	0.2	-	1.0	2.0	-	-	-	-	-	-	3	*1.4	1.4	0.4	-	1.0	6.8	-	-	-	-	-	-
0.4	*0.1	5.0	3.8	0.6	1.8	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3.8	0.8	14.8	5.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.2	-	54.1	-	4.8	-	-	-	-	5	-	-	-	2.2	-	52.6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.6	1.0	3.2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1.4	4.6	-	-	-	-	-	-
1.6	-	0.2	-	33.8	1.0	87.2	-	-	-	-	-	7	3.6	-	-	-	1.0	1.2	27.2	-	-	-	-	-
-	*0.2	48.4	-	7.6	0.2	5.2	3.8	-	-	-	-	8	-	-	15.2	-	6.8	0.4	0.6	-	-	-	-	-
-	-	0.8	8.4	13.8	-	2.4	0.2	-	-	-	-	9	-	-	1.6	4.0	19.6	-	3.8	-	-	-	-	-
-	-	-	18.8	-	2.2	-	-	91.6	-	-	-	10	-	-	-	15.2	-	-	-	91.4	-	-	-	-
-	-	-	3.4	-	-	-	4.6	0.2	-	-	-	11	-	-	-	0.2	-	0.2	7.4	0.4	-	-	-	-
*0.4	-	-	28.6	-	0.8	3.0	3.0	-	-	-	-	12	*0.2	-	-	37.4	-	-	2.0	12.0	-	-	-	-
-	-	5.2	*14.8	-	1.6	20.8	2.0	-	-	-	-	13	-	-	6.0	15.6	-	0.4	8.4	0.2	-	-	-	-
-	-	6.0	-	-	2.6	12.2	21.0	-	-	-	-	14	-	-	5.4	0.2	-	0.6	9.4	12.8	-	-	-	-
-	*0.1	-	0.2	5.0	2.4	-	-	-	-	12.0	46.2	15	-	-	-	0.4	2.2	1.2	-	1.0	-	-	12.0	37.8
-	-	0.4	6.6	4.6	3.8	-	-	-	-	-	0.6	16	-	-	-	7.6	2.8	1.2	-	-	-	-	-	1.0
-	-	-	15.0	16.8	2.0	-	-	-	-	0.4	0.2	17	-	-	-	20.6	8.8	7.0	-	-	-	-	0.2	-
-	*5.8	-	59.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*5.0	-	24.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-</

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

MANIAGO												G i o r n o	COLLE											
(PR) Bacino: LIVENZA (203 m. s.m.)													(P) Bacino: LIVENZA (242 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	75.4	-	0.2	-	2.0	-	14.4	-	-	-	-	1	-	55.6	-	0.8	-	3.2	8.8	3.0	-	-	-	-
-	30.6	9.6	7.0	-	8.8	-	-	-	-	-	-	2	-	31.1	8.6	6.5	-	16.7	-	-	-	-	-	-
*1.2	1.8	0.5	-	1.2	8.6	-	-	-	-	-	-	3	2.1	2.1	-	-	0.5	8.6	-	-	-	-	-	-
-	-	3.4	0.4	6.2	1.6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	5.4	0.2	35.9	6.9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.4	-	51.8	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1.7	-	56.4	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	1.4	5.6	1.4	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8.4	[5.0]	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	6.8	1.2	24.2	-	-	-	-	-	7	2.4	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-
-	-	46.2	-	21.2	0.8	2.0	1.0	-	-	-	-	8	-	-	24.5	-	7.1	-	[1.0]	-	-	-	-	-
-	-	0.8	4.6	7.0	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	8.4	26.1	-	0.7	-	-	-	-	-
-	-	-	14.0	-	-	0.2	-	94.8	-	-	-	10	-	-	-	19.5	-	-	-	88.1	-	-	-	-
-	-	-	9.2	-	-	-	18.4	0.6	-	-	-	11	-	-	-	2.3	-	-	-	12.8	-	-	-	-
*0.2	-	-	29.8	-	-	3.0	10.0	-	-	-	-	12	0.7	-	-	19.8	-	-	1.6	6.3	-	-	-	-
-	-	6.6	16.4	-	7.8	6.0	0.4	-	-	-	-	13	-	-	7.6	8.4	-	2.1	3.2	0.7	-	-	-	-
-	-	5.6	-	-	0.6	10.6	23.8	-	-	-	-	14	-	-	[5.0]	-	-	12.8	3.5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.0	2.2	-	0.2	-	-	11.6	38.2	15	-	-	-	-	1.1	2.2	-	-	-	12.8	41.7	-
-	-	-	*7.2	2.2	2.8	-	-	-	-	1.4	0.4	16	-	-	-	6.1	[5.0]	2.0	-	-	-	1.2	1.7	-
-	-	-	17.0	11.2	8.8	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	15.2	[30.0]	-	-	-	-	-	-	-
-	*2.2	-	28.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	18	-	*6.9	-	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10.0	-	3.8	-	23.0	28.2	-	-	-	19	-	-	-	[5.0]	-	1.8	-	37.5	36.4	-	-	-
-	16.2	-	0.2	-	0.4	15.6	5.0	-	7.4	-	-	20	-	29.4	-	-	-	-	11.1	1.1	-	3.4	-	-
-	0.6	0.6	-	-	-	-	0.8	-	-	-	1.0	21	-	0.7	-	-	-	-	-	3.3	-	-	8.1	-
-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	29.0	22	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	21.1	-
-	-	-	14.2	-	16.0	-	-	-	2.4	8.6	-	23	-	-	-	12.7	-	8.8	-	-	-	-	8.7	-
7.2	0.4	-	4.4	-	4.4	1.6	8.8	-	5.0	15.6	-	24	2.5	0.5	-	1.1	-	4.3	-	7.5	-	3.7	[15.0]	-
2.4	-	11.2	-	1.0	3.2	9.6	6.2	-	-	-	-	25	7.9	-	15.5	-	1.1	0.7	22.8	14.2	-	-	-	-
-	-	1.0	-	-	-	-	-	1.4	31.4	-	-	26	-	-	0.5	-	-	-	-	1.5	38.5	-	-	-
-	-	0.4	0.2	-	-	-	3.8	0.4	41.2	-	-	27	-	-	3.4	-	-	-	-	-	12.8	-	-	-
-	-	-	8.6	-	-	-	36.2	-	-	-	-	28	-	-	-	1.2	-	-	-	60.3	-	-	-	-
-	-	-	3.6	36.2	-	-	12.8	-	-	-	-	29	-	-	-	[5.0]	11.1	-	-	11.2	-	-	-	-
*12.8	2.4	-	9.2	0.4	0.4	29.4	-	-	-	-	-	30	*6.3	-	1.7	-	21.7	2.3	1.4	[15.0]	-	-	-	-
37.4	1.8	-	9.2	-	3.0	-	-	-	-	-	-	31	19.9	-	5.4	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
65.6	127.2	90.1	181.0	115.8	130.8	77.6	194.2	125.6	87.4	67.2	38.6	Tot.mens.	41.8	126.3	77.6	132.4	152.5	124.4	86.7	176.4	126.0	58.4	66.9	43.4
6	5	9	16	13	15	10	13	3	5	6	1	N.giorni piovosi	6	5	9	16	10	13	10	12	3	4	6	2
Totale annuo: 1301.1 mm.													Totale annuo: 1212.8 mm.											
Giorni piovosi: 102													Giorni piovosi: 96											

BASALDELLA												G i o r n o	BARBEANO											
(P) Bacino: LIVENZA (142 m. s.m.)													(P) Bacino: LIVENZA (116 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	47.5	-	-	-	1.1	5.9	7.5	-	-	-	-	1	-	42.8	-	-	-	1.0	[1.0]	6.1	-	-	-	-
-	26.9	7.8	0.4	-	6.6	-	-	-	-	-	-	2	-	21.1	8.8	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
2.1	3.4	1.3	-	1.3	19.2	-	-	-	-	-	-	3	4.1	3.3	1.1	-	24.1	-	-	-	-	-	-	-
1.1	-	5.2	0.3	[5.0]	3.6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3.4	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.9	-	52.1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2.8	-	52.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19.1	2.5	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6.8	6.2	1.1	-	-	-	-
3.0	-	0.4	-	-	24.1	-	-	-	-	-	-	7	2.8	-	-	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-
-	-	22.9	-	8.0	-	2.1	-	-	-	-	-	8	-	-	15.3	-	[5.0]	-	1.1	-	-	-	-	-
-	-	1.0	1.5	11.7	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1.1	19.8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16.0	-	-	-	-	95.3	-	-	-	10	-	-	-	12.9	-	-	-	100.4	-	-	-	-
-	-	-	1.1	-	-	-	-	2.4	-	-	-	11	-	-	-	3.8	-	-	-	3.1	-	-	-	-
0.8	-	-	20.3	-	-	1.4	-	-	-	-	-	12	0.7	-	-	14.8	-	-	2.1	-	-	-	-	-
-	-	4.8	8.1	-	4.0	1.2	3.0	-	-	-	-	13	-	-	2.6	13.5	-	10.2	1.0	9.2	-	-	-	-
-	-	4.1	-	-	0.5	5.2	2.5	-	-	-	-	14	-	-	7.6	-	-	0.5	3.4	1.2	-	-	-	-
-	-	-	-	12.0	0.8	-	-	-	-	11.2	40.0	15	-	-	-	-	12.1	0.5	-	-	-	8.6	43.2	-
-	-	-	12.7	2.2	2.8	-	-	-	-	-	4.6	16	-	-	-	14.4	1.9	4.3	-	-	-	-	-	8.3
-	-	-	13.5	36.3	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	12.1	17.3	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.9	-	11.8	0.3	-	-	-	1.4	-	-	-	18	-	*9.6	-	9.9	-	-	-	1.0	-	-	-	-
-	0.5	-	4.3	-	2.4	2.5	30.0	14.5	-	-	-	19	-	0.9	-	4.8	-	0.5	[1.0]	10.2	14.6	-	-	-
-	19.5	-	-	-	-	13.1	0.6	-	1.1															

RAUSCEDO												G i o r n o	CIMOLAIS											
(P) Bacino: LIVENZA (91 m. s.m.)													(PR) Bacino: LIVENZA (652 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	43.5	-	-	-	[1.0]	2.3	2.0	-	-	-	-	1	-	*125.9	-	-	-	1.2	-	9.8	2.4	-	-	-
-	27.3	8.3	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	2	-	*37.5	*7.2	2.8	-	0.4	-	-	-	-	-	-
2.8	4.2	0.4	-	-	21.2	-	-	-	-	0.3	-	3	4.1	*2.9	-	0.4	3.0	10.6	-	-	-	-	-	-
1.8	-	3.2	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	4	*0.6	-	*6.9	4.0	1.0	1.8	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	1.6	-	80.3	-	-	-	-	-	-	5	*0.5	-	-	17.2	-	31.2	-	1.8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.1	3.7	-	-	-	-	-	6	*0.6	-	-	0.4	1.2	0.6	-	5.2	-	-	-	-
2.3	-	-	-	0.2	-	11.3	-	-	-	-	-	7	*9.9	-	-	-	14.0	0.4	13.0	-	-	-	-	-
-	-	21.7	-	6.3	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-	-	*26.2	0.8	17.6	-	-	3.8	-	-	-	-
-	-	-	0.8	14.9	-	0.2	-	-	-	-	-	9	-	-	4.2	26.8	7.4	-	0.6	7.0	-	-	-	-
-	-	-	15.2	-	-	-	-	120.6	-	-	-	10	-	-	-	22.4	-	-	0.2	-	44.4	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	-	3.4	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	14.4	-	-	-	-
-	-	-	16.3	-	-	1.6	-	-	-	-	-	12	*1.2	-	-	*23.6	-	19.8	3.8	24.6	-	-	-	-
-	-	5.3	13.2	-	1.5	0.3	5.3	-	-	-	-	13	-	-	3.2	*7.2	-	6.8	27.4	7.2	-	-	-	-
-	-	2.7	-	-	1.3	2.6	2.2	-	-	-	-	14	-	-	1.8	-	-	9.0	14.2	5.8	-	-	-	-
-	-	-	-	1.4	0.4	-	-	-	-	9.8	44.3	15	-	-	-	-	11.4	4.4	-	-	-	7.8	*35.2	
-	-	-	12.3	2.2	2.8	-	-	-	-	-	3.7	16	-	-	-	1.8	1.0	2.2	-	0.4	-	-	0.4	*5.0
-	-	-	10.5	7.1	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	12.6	1.0	7.2	-	-	-	-	-	-
-	*8.2	-	12.4	-	-	-	-	2.3	-	-	-	18	-	*7.5	-	42.2	-	1.2	-	-	1.6	-	-	-
-	0.4	-	4.2	-	0.5	0.2	[10.0]	6.8	-	-	-	19	-	-	-	16.6	-	2.4	7.0	12.2	9.8	-	-	-
-	19.5	-	-	-	-	4.3	[1.0]	-	0.2	-	-	20	-	*20.5	-	-	-	3.8	5.2	4.6	-	5.0	-	-
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	21	-	*2.3	-	-	-	-	-	3.4	-	-	3.4	-
-	-	-	[1.0]	-	-	-	-	-	-	37.8	-	22	-	-	-	2.0	5.6	0.4	-	-	-	-	17.6	-
-	-	-	3.2	-	1.8	-	-	-	-	12.4	-	23	-	-	-	2.2	-	7.0	-	14.6	-	-	5.6	-
10.8	-	-	2.5	-	2.4	-	25.2	-	1.3	14.5	-	24	6.3	-	-	2.6	14.0	5.6	-	7.0	-	9.8	15.0	-
-	-	15.7	-	-	0.4	29.3	16.5	-	-	-	-	25	*5.2	-	5.8	2.2	7.6	1.2	22.8	3.4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	48.7	-	-	26	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	0.6	23.2	-	-
-	-	[1.0]	-	-	-	-	-	0.2	1.8	-	-	27	-	-	5.0	1.4	-	-	-	2.6	-	2.8	-	-
-	-	-	1.2	-	-	-	23.8	-	-	-	-	28	-	-	-	36.2	-	-	-	17.6	-	-	-	-
-	-	-	3.7	5.2	-	-	28.3	-	-	-	-	29	-	-	-	12.4	22.2	-	-	8.8	-	-	-	-
7.3	-	0.4	0.2	41.8	7.3	-	9.5	-	-	-	-	30	*5.1	-	7.0	2.6	23.4	-	1.2	30.0	-	-	-	-
16.2	-	1.5	-	27.6	-	-	-	-	-	-	-	31	*80.9	-	0.6	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
41.2	103.3	60.2	98.9	110.4	141.8	58.2	123.8	133.6	52.0	76.1	48.0	Tot.mens.	114.4	196.6	68.1	240.6	145.8	117.2	95.6	184.2	58.8	40.8	49.8	40.2
7 ?	5	8	13	9	12 ?	8	10	4	3	5	2	N.giorni piovosi	7	6	9	19	15	16	8	19	4	4	5	2
Totale annuo: 1047.5 mm.													Totale annuo: 1352.1 mm.											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 114											

CLAUT												G i o r n o	BARCIS											
(PR) Bacino: LIVENZA (600 m. s.m.)													(P) Bacino: LIVENZA (409 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*0.8	*124.2	»	-	-	1.4	-	15.0	0.8	-	»	-	1	-	*242.5	-	-	-	5.7	-	20.6	-	-	-	-
-	*31.6	»	2.1	-	0.4	-	-	-	-	»	-	2	-	*47.6	*16.0	2.5	-	3.6	-	-	-	-	-	-
*1.4	*1.8	»	-	2.2	9.2	-	-	-	-	»	-	3	*1.2	*50.0	-	-	2.0	10.8	-	-	-	-	-	-
*2.2	0.2	»	2.2	0.8	1.6	7.8	-	0.2	-	»	-	4	0.4	-	6.6	6.6	2.5	1.2	-	-	-	-	-	-
*0.3	-	»	14.0	0.2	40.8	-	-	-	-	»	-	5	2.0	-	0.8	8.8	-	33.6	0.2	-	-	-	-	-
-	-	»	0.2	5.4	3.0	1.2	3.6	-	-	»	-	6	-	-	-	-	[5.0]	1.6	-	-	-	-	-	-
*17.2	-	»	-	13.8	0.2	12.8	-	-	-	»	-	7	*13.1	-	-	-	18.0	1.6	16.4	-	-	-	-	-
0.2	*0.2	»	*2.1	24.6	-	0.4	3.4	-	-	»	-	8	-	-	*54.6	-	1.4	-	1.6	13.2	-	-	-	-
-	*0.3	»	*36.0	9.2	0.2	0.2	5.6	-	-	»	-	9	-	-	17.8	15.9	14.1	-	-	-	-	-	-	-
-	*0.2	»	*19.8	-	-	3.2	-	63.6	-	»	-	10	-	-	-	21.8	-	-	0.2	128.0	-	-	-	-
-	*0.4	»	0.2	-	-	-	10.2	0.2	-	»	-	11	-	*0.4	-	0.4	-	-	-	13.2	0.7	-	-	-
*3.8	-	»	29.2	-	14.4	3.4	16.2	-	-	»	-	12	*0.2	-	-	29.6	-	10.8	40.0	4.8	-	-	-	-
-	-	»	11.8	-	6.4	22.4	6.0	-	-	»	-	13	-	-	10.2	16.2	-	14.1	7.8	6.2	-	-	-	-
-	-	»	-	-	12.8	15.4	5.6	-	-	»	-	14	-	-	9.9	0.4	-	6.2	11.6	15.8	-	-	-	-
-	-	»	-	9.0	4.0	-	-	-	-	»	-	15	-	-	-	-	2.0	3.4	-	0.4	-	-	8.9	*39.6
-	-	»	3.4	3.2	3.4	-	-	-	-	»	-	16	-	*0.2	-	5.3	0.2	6.0	-	-	-	-	-	*1.0
-	-	»	12.2	1.0	-	-	-	-	-	»	-	17	-	-	-	4.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-
-	*6.7	»	30.2	-	0.4	-	-	1.8	-	»	-	18	-	*5.8	-	23.7	-	1.8	-	-	0.7	-	-	-
-	*0.5	»	8.4	-	0.6	9.0	36.4	15.8	-	»	-													

Anno 1986

- 102 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

PRESENAIO												G i o r n o	AURONZO (S. Caterina)											
(PR) Bacino: PIAVE													(PR) Bacino: PIAVE											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*0.2	*80.4	-	-	-	-	-	16.3	-	-	-	-	1	-	*95.0	-	-	-	-	-	19.2	-	-	-	-
-	7.6	1.4	*0.2	0.2	4.2	-	4.8	-	-	-	-	2	-	*14.6	*0.4	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	
*2.2	0.4	0.2	-	1.2	4.4	-	-	-	-	0.2	-	3	-	*1.2	-	-	3.8	1.8	-	-	-	-	-	
*0.5	3.4	*4.0	*3.8	-	0.8	8.0	-	2.4	-	-	-	4	*0.4	-	8.0	2.0	0.6	-	5.4	-	1.8	-	-	
*0.2	0.2	-	*19.2	0.4	28.4	-	12.0	0.2	-	-	-	5	-	-	-	30.4	-	38.2	-	9.0	-	-	-	
-	-	0.2	-	5.6	0.2	0.2	3.9	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.2	-	10.8	-	-	-	
*2.9	-	0.4	-	4.2	1.0	7.8	-	-	-	-	-	7	*1.8	-	-	-	2.4	-	11.0	0.6	-	-	-	
-	-	*5.6	0.2	2.2	-	0.2	0.6	7.4	-	-	-	8	-	-	2.0	0.6	2.2	-	-	6.8	-	-	-	
-	-	8.8	27.0	-	0.2	-	7.0	36.6	-	-	-	9	-	-	-	17.2	8.4	1.0	-	7.6	2.8	-	-	
-	0.2	-	10.4	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	10	-	-	-	17.2	-	-	-	-	44.0	-	-	
-	-	0.2	0.6	0.6	-	-	10.3	-	-	-	-	11	-	*0.2	-	-	-	-	-	3.8	0.2	-	-	
*2.5	-	-	7.4	-	-	2.0	38.3	-	-	0.2	-	12	*1.0	-	-	13.2	-	1.4	3.0	12.6	-	-	-	
-	0.2	1.2	0.2	-	0.2	7.2	15.8	-	-	-	-	13	*0.2	-	-	2.8	-	1.2	2.4	14.4	-	-	-	
*0.6	-	0.4	-	2.0	8.8	16.4	5.6	-	-	0.2	-	14	-	-	-	-	-	9.8	9.2	3.6	-	-	-	
*0.2	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	0.2	1.6	*17.2	15	-	-	-	-	0.4	2.4	-	-	-	2.4	*14.4	
-	-	-	0.6	0.6	0.8	-	0.3	-	-	-	-	16	-	-	-	-	2.2	-	-	0.4	-	-	-	
-	-	-	1.0	-	9.2	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	0.4	0.6	9.6	-	-	-	-	-	
-	-	-	14.2	-	-	-	-	2.2	0.2	-	-	18	-	*2.6	-	39.2	-	-	-	-	3.6	-	-	
-	2.2	-	11.4	5.4	2.4	3.4	9.8	7.0	-	-	*0.8	19	-	-	-	10.8	-	1.4	12.8	11.2	10.6	0.8	-	
-	2.8	-	0.2	-	1.0	5.4	-	-	6.0	0.2	-	20	-	*1.0	-	-	-	0.2	2.4	-	-	6.2	-	
-	1.0	-	-	3.2	-	-	-	-	0.6	2.2	*0.4	21	-	*1.0	-	-	-	-	-	5.4	-	1.0	1.6	
-	5.8	-	1.4	-	1.0	-	-	-	-	9.2	-	22	-	-	-	1.0	-	-	1.6	-	-	-	12.0	
-	-	-	2.2	9.0	-	-	-	-	4.4	2.8	-	23	-	-	-	1.2	-	2.0	-	-	-	6.0	4.6	
*0.4	-	-	3.0	1.8	3.4	-	17.4	-	3.4	8.0	-	24	*0.8	-	-	3.6	0.4	4.8	-	27.4	-	14.6	21.6	
*2.8	-	1.2	1.8	-	10.6	3.0	7.6	-	-	4.2	-	25	*3.0	-	*3.0	2.8	0.8	5.8	4.2	20.8	-	-	-	
-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.6	8.4	0.2	-	26	-	-	*7.4	0.6	-	-	-	-	0.4	-	-	
-	-	*5.8	1.2	-	-	-	-	-	7.4	0.2	-	27	-	-	3.6	0.4	-	-	-	1.2	15.2	-	-	
-	-	1.8	34.2	-	-	-	10.6	-	3.2	0.2	-	28	-	-	-	20.8	-	-	-	12.6	0.8	-	-	
-	-	-	20.0	26.4	-	-	10.5	0.2	0.2	-	-	29	-	-	-	-	20.2	-	-	18.6	-	-	-	
-	-	2.8	1.0	21.4	-	6.0	21.2	-	-	-	-	30	*1.6	-	9.0	1.0	31.8	-	-	13.0	-	-	-	
30.1	4.6	-	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-	31	*22.6	-	3.6	-	11.0	-	6.2	-	-	-	-	
42.6	104.2	38.6	161.2	100.8	79.8	59.8	192.0	56.8	34.0	29.4	18.4	Tot.mens.	31.4	115.6	37.0	166.2	84.8	80.8	58.2	199.0	63.4	44.6	42.2	14.6
5	7	10	16	13	12	9	15	5	6	6	1	N.giorni piovosi	5	6	7	15	8	13	10	17	5	5	5	1
Totale annuo: 917.6 mm.													Totale annuo: 937.8 mm.											
Giorni piovosi: 105													Giorni piovosi: 97											

CORTINA D'AMPEZZO												G i o r n o	PERAROLO DI CADORE											
(PR) Bacino: PIAVE													(PR) Bacino: PIAVE											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*0.4	*43.5	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	1	-	82.8	-	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-
*0.4	*54.6	*3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4.2	*2.4	-	-	3.6	-	0.4	-	-	-	-
*0.2	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3.2	3.0	-	-	-	-	-	
-	*0.2	3.8	*4.0	1.2	1.6	1.6	-	1.2	-	-	-	4	0.4	-	8.8	2.4	1.2	0.6	0.4	-	0.9	-	-	
-	-	-	*14.0	-	16.8	-	2.2	-	-	-	-	5	-	-	-	14.2	-	29.8	-	1.1	-	-	-	
-	-	-	-	1.2	-	-	5.0	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.6	-	2.8	-	-	-	
*0.2	-	0.6	-	1.6	-	12.2	-	-	-	-	-	7	1.1	-	-	-	4.2	-	11.4	-	-	-	-	
-	*2.2	2.2	3.4	1.2	-	-	2.2	-	-	-	-	8	-	-	4.8	1.8	4.0	-	-	1.3	-	-	-	
-	-	0.8	9.0	1.8	-	-	1.4	3.2	-	-	-	9	-	-	0.8	18.0	10.4	0.2	-	8.2	1.8	-	-	
-	-	-	*4.4	-	-	-	-	35.2	-	-	-	10	-	-	0.2	16.0	-	-	-	31.0	-	-	-	
-	*1.8	-	2.0	-	-	-	13.4	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	
*1.2	-	-	7.8	-	7.6	1.4	2.2	-	-	-	-	12	2.6	-	-	14.0	-	1.2	4.0	24.8	-	-	-	
-	-	3.2	*4.8	-	3.0	5.4	6.0	-	-	-	-	13	-	-	-	6.8	-	8.6	7.2	7.7	-	-	-	
*0.8	-	0.2	-	-	6.4	1.6	5.6	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	12.2	12.6	13.8	-	-	-	
*0.8	-	-	0.2	-	3.2	-	-	-	-	-	1.4	*12.0	15	-	-	-	0.8	1.4	-	-	-	6.0	*20.2	
-	-	-	-	1.6	0.2	-	0.8	-	-	-	-	16	-	-	-	0.4	3.4	0.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.0	1.0	5.4	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	1.4	0.6	2.8	-	-	-	-	-	
-	*3.4	-	*16.6	-	5.0	-	-	6.8	-	-	-	18	-	*3.6	-	28.0	-	-	-	2.6	-	-	-	
-	*1.2	-	2.4	-	0.8	7.2	18.4	5.8	3.2	-	-	19	-	3.4	-	11.2	-	1.8	8.6	9.2	8.4	-	-	
-	*1.2	-	-	1.2	0.2	7.8	1.8	-	-	-	-	20	-											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

FORNO DI ZOLDO												G i o r n o	FORTOGNA											
(PR) Bacino: PIAVE (848 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIAVE (435 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	*111.4	1.6	-	-	-	-	10.2	0.8	-	-	-	1	-	129.8	-	-	-	-	-	1.4	0.2	-	-	-
-	*11.0	8.4	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	2	1.0	5.0	7.4	5.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13.8	10.6	0.8	-	-	-	0.4	-	3	-	1.2	5.0	1.2	5.4	13.4	-	-	-	-	-	-
-	-	4.0	8.0	2.4	2.4	3.4	-	-	-	-	-	4	-	1.0	-	1.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22.0	-	28.8	-	0.4	-	-	-	-	5	-	-	-	18.2	-	38.6	-	4.6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.0	-	5.2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5.6	1.0	-	-	-	-	-	-
*7.0	-	1.2	-	4.0	-	10.0	-	-	-	-	-	7	*1.0	-	-	4.2	11.6	0.8	14.2	-	-	-	-	-
-	*0.5	14.0	6.2	4.2	-	-	4.8	-	-	-	-	8	-	-	12.8	14.0	12.0	-	-	7.0	1.4	-	-	-
-	-	3.6	25.6	5.6	-	-	9.6	-	-	-	-	9	-	-	2.6	27.0	7.4	-	-	44.8	-	-	-	-
-	-	-	13.0	-	-	0.2	-	43.0	-	-	-	10	-	-	-	2.6	-	-	-	4.6	-	-	-	-
-	*1.6	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	11	-	-	-	30.0	-	-	15.2	-	-	-	-	-
*1.8	-	-	5.2	-	4.0	6.8	8.2	-	-	-	-	12	-	-	-	12.6	-	1.0	16.0	4.2	-	-	-	-
-	-	6.4	7.4	-	14.6	11.6	12.6	-	-	0.2	-	13	-	-	2.0	-	-	39.2	5.0	3.0	-	-	-	-
-	-	3.0	-	-	11.4	13.0	9.6	-	-	-	-	14	-	-	5.0	-	-	6.4	22.4	-	-	-	-	39.0
-	*0.3	-	-	3.8	4.6	-	-	-	-	6.2	*25.0	15	-	-	-	0.8	3.6	5.8	-	-	-	-	12.2	0.2
-	-	-	1.2	3.8	0.8	-	-	-	-	0.2	-	16	-	-	-	10.2	1.8	2.8	-	-	-	-	0.2	-
-	-	-	2.8	0.6	2.0	-	-	-	-	-	-	17	-	*6.6	-	31.8	0.6	8.0	-	-	1.8	-	-	-
-	*3.0	-	27.6	-	0.2	-	-	4.6	-	-	-	18	-	0.4	-	20.0	-	22.6	-	16.0	8.2	-	-	*1.0
-	-	-	6.2	-	5.8	6.8	9.2	5.4	-	-	-	19	-	5.6	-	-	-	2.2	8.6	1.2	4.6	-	-	-
-	-	-	-	0.6	2.2	3.4	-	0.8	7.8	0.4	-	20	-	1.2	-	-	-	2.0	2.8	1.0	-	6.4	-	-
-	*5.2	-	-	-	-	-	1.0	-	0.4	4.2	-	21	-	-	-	3.6	-	1.4	-	-	0.2	2.4	-	-
-	-	-	1.4	0.4	-	-	-	0.2	-	*15.0	-	22	-	-	-	20.0	7.6	-	-	15.6	-	-	17.2	-
-	-	-	1.0	-	17.0	-	-	-	4.2	4.5	-	23	-	-	-	2.4	-	2.2	-	12.6	-	4.4	7.8	-
*2.0	-	-	2.2	11.4	10.0	-	15.8	-	3.4	15.8	-	24	4.6	0.4	-	1.6	1.0	2.6	-	4.4	-	9.6	15.0	-
*2.2	-	4.4	1.6	0.2	3.8	5.8	6.0	-	-	-	-	25	-	-	9.8	0.2	0.4	4.4	8.8	-	0.6	25.6	-	-
-	-	0.8	0.6	-	-	-	-	-	22.6	-	-	26	-	-	-	0.4	-	-	-	2.2	-	6.2	-	-
-	-	1.0	0.4	-	-	-	0.4	0.2	7.2	-	-	27	-	-	5.0	33.6	-	-	-	20.8	-	-	-	-
-	-	-	45.6	-	-	-	13.4	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	17.4	-	-	-	-
-	-	-	18.4	24.8	-	-	16.8	-	-	-	-	29	-	-	-	0.4	18.6	-	-	38.6	-	-	-	-
*4.4	-	5.4	0.8	35.0	-	3.8	29.4	-	-	-	-	30	*0.4	-	3.8	1.6	34.8	-	-	-	-	-	-	-
*49.9	-	0.8	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	31	*25.0	-	2.0	-	27.2	-	-	-	-	-	-	-
68.3	133.0	54.6	197.2	135.6	125.4	65.6	157.4	55.0	45.6	46.9	25.0	Tot.mens.	32.0	151.2	55.4	242.6	135.2	159.2	78.8	169.8	61.6	52.4	54.8	40.2
7	5	11	17	11	15	9	15	3	5	5	1	N.giorni piovosi	4	7	10	19	12	16	8	17	5	5	5	2
Totale annuo: 1109.6 mm.													Totale annuo: 1233.2 mm.											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 110											
SOVERZENE												G i o r n o	CHIES D'ALPAGO											
(PR) Bacino: PIAVE (390 m. s.m.)													(P) Bacino: PIAVE (705 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	*96.0	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	1	*1.1	*8.9	-	-	1.2	0.8	3.1	7.1	-	-	-	-
-	8.8	*4.2	1.8	-	11.6	-	-	-	-	-	-	2	-	*6.0	*5.9	-	0.6	9.0	-	-	-	-	-	-
1.2	2.2	-	-	5.5	15.2	-	-	-	-	-	-	3	*3.0	*5.8	-	-	3.4	22.2	-	-	-	-	-	-
0.6	2.0	6.8	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	4	*2.4	*0.7	7.6	-	2.6	1.0	4.7	-	-	-	-	-
-	0.2	-	13.0	-	37.2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	7.1	-	31.2	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	-	1.4	1.0	2.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-
1.8	-	-	-	6.4	7.8	12.4	-	-	-	-	-	7	*4.4	-	-	-	21.1	4.5	17.6	-	-	-	-	-
-	-	15.2	3.4	21.0	-	0.4	-	-	-	-	-	8	-	*0.9	*10.4	1.9	8.9	0.9	1.2	2.8	-	-	-	-
-	-	0.6	11.0	-	-	-	6.2	-	-	-	-	9	-	*0.5	1.1	9.0	30.0	-	-	8.3	-	-	-	-
-	-	-	30.4	-	-	0.2	-	37.2	-	-	-	10	-	-	-	25.0	-	-	5.0	40.0	-	-	-	-
-	0.2	-	0.8	-	-	-	3.2	-	-	-	-	11	-	*1.3	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
-	0.2	2.6	26.0	-	1.4	14.0	1.0	-	-	-	-	12	-	-	-	22.5	-	6.0	13.4	13.1	-	-	-	-
-	4.8	4.4	9.2	-	31.0	5.0	1.2	-	-	-	-	13	-	-	2.0	11.4	-	30.5	5.9	7.8	-	-	-	-
-	1.6	-	-	-	5.0	14.4	1.8	-	-	-	-	14	-	-	7.1	*4.1	-	15.3	15.0	1.0	-	-	-	-
-	-	-	-	7.8	2.2	-	-	-	-	8.2	36.6	15	-	*0.7	-	-	4.2	4.4	-	-	-	11.7	*33.0	-
-	-	-	-	1.6	2.8	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	3.0	1.1	2.5	-	-	-	-	-	-
-	1.0	-	8.0	-	13.8	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	13.0	0.8	14.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.0	-	5.6	-	-	1.2	-	-	-	18	-	*7.8	-	23.5	-	15.2	-	-	1.4	-	-	-
-	-	-	15.2	-	3.2	-	26.8	31.2	-															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

SANTA CROCE DEL LAGO												G i o r n o	BELLUNO											
(PR) Bacino: PIAVE													(PR) Bacino: PIAVE											
(490 m. s.m.)													(380 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.4	99.8	-	-	-	0.6	2.0	4.6	-	-	-	-	1	2.2	114.6	-	-	-	1.2	-	6.8	-	-	-	-
-	10.4	8.8	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	2	-	16.8	*14.2	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-
2.0	2.6	-	-	7.6	14.8	-	-	-	-	-	-	3	4.6	3.6	-	-	7.6	14.0	-	-	-	-	-	-
1.2	1.0	7.6	0.4	8.6	1.0	-	-	-	-	-	-	4	3.2	3.4	11.8	-	23.6	2.0	43.6	-	-	-	-	-
-	-	-	5.0	-	30.2	-	-	0.4	-	-	-	5	-	-	26.2	11.6	-	28.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.2	3.4	-	3.6	-	-	-	-	6	*2.4	-	-	-	1.6	1.2	4.0	0.4	-	-	-	-
2.2	-	-	-	11.4	6.6	16.2	-	-	-	-	0.2	7	1.8	-	-	-	6.0	-	4.0	-	-	-	-	-
-	-	14.2	3.0	6.4	2.6	7.6	2.8	-	-	-	-	8	-	-	-	4.0	12.4	-	0.4	7.6	-	-	-	-
-	0.2	1.0	12.0	37.0	-	0.2	9.0	-	-	0.2	-	9	-	-	8.8	6.0	14.8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	28.0	-	-	-	-	45.4	-	-	-	10	-	-	-	28.0	-	-	-	53.6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-
-	0.6	-	25.6	-	16.8	4.4	7.6	-	-	-	-	12	-	-	-	22.4	-	-	5.2	6.0	-	-	-	-
0.2	-	3.2	5.8	-	16.6	8.2	4.2	-	-	0.2	-	13	-	-	0.4	6.8	-	37.6	8.8	8.8	-	-	-	-
-	-	7.0	0.4	-	0.4	24.6	7.6	-	-	-	-	14	-	-	22.6	2.0	-	0.4	26.4	5.2	-	-	-	-
-	-	-	-	3.2	4.8	-	0.2	-	-	9.6	35.0	15	-	-	-	-	0.4	7.6	-	0.4	-	-	8.4	38.6
-	0.2	-	3.2	0.8	5.8	-	-	-	-	-	-	16	-	-	3.2	1.6	1.6	4.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13.4	1.2	7.6	-	-	-	-	-	-	17	-	*13.2	-	5.2	0.4	2.8	-	-	-	-	-	-
-	1.4	-	20.6	-	-	-	-	1.8	-	-	0.2	18	-	-	-	29.2	-	1.6	-	-	1.6	-	-	-
-	6.0	-	24.2	-	7.6	0.8	65.2	-	0.2	-	-	19	-	0.4	-	15.8	-	2.0	13.6	47.2	3.0	-	-	-
-	4.0	-	-	-	1.0	1.2	-	0.6	5.2	-	0.2	20	-	7.8	-	-	-	2.0	2.8	-	0.4	5.6	-	-
-	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	3.8	-	21	-	4.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.6	-
-	0.2	-	1.8	1.6	-	-	-	-	-	16.8	-	22	-	-	-	2.0	11.6	-	-	-	-	-	18.0	-
-	-	-	1.4	-	2.6	-	-	-	0.6	4.2	-	23	-	-	-	1.2	-	9.6	-	-	-	2.0	8.8	-
2.0	-	-	0.8	-	10.6	-	6.0	-	0.6	10.2	-	24	3.6	1.2	-	1.2	-	20.0	-	7.6	-	2.2	14.0	-
0.6	-	7.8	0.4	0.6	11.4	7.4	3.2	-	-	-	-	25	2.2	1.4	17.4	2.0	4.0	11.0	4.2	3.2	-	-	-	-
-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.4	23.6	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	10.2	-	-
-	-	8.6	2.2	-	-	-	-	-	5.2	0.2	-	27	-	-	4.6	0.8	-	-	-	0.8	-	4.8	-	-
-	-	-	12.4	-	-	-	29.0	-	-	-	-	28	-	-	-	21.2	-	-	-	13.8	-	-	-	-
-	-	-	9.0	4.2	-	-	20.2	-	-	-	-	29	-	-	-	10.4	22.4	-	-	10.0	-	-	-	-
-	3.6	0.8	25.6	-	-	-	19.6	-	-	-	-	30	*6.4	-	4.4	0.4	28.8	-	1.2	24.8	-	-	-	-
*22.6	1.8	-	16.2	-	-	0.4	-	-	-	-	-	31	*64.2	-	1.2	-	19.6	-	7.6	-	-	-	-	-
32.2	127.4	63.6	170.4	127.8	149.6	73.0	183.2	48.6	35.4	45.2	35.6	Tot.mens.	90.6	167.0	114.8	171.8	154.8	151.0	121.8	143.8	59.0	24.8	50.8	38.6
6	8	10	15	12	18	8	13	2	3	5	1	N.giorni piovosi	9	9	10	17	12	16	11	12	3	5	5	1
Totale annuo: 1092.0 mm.													Totale annuo: 1288.8 mm.											
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 110											

SANT'ANTONIO DI TORTAL												G i o r n o	ARABBA											
(PR) Bacino: PIAVE													(PR) Bacino: PIAVE											
(513 m. s.m.)													(1612 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	*167.2	-	-	-	1.6	-	6.0	-	-	-	-	1	1.1	66.0	2.0	-	-	1.0	-	11.8	-	-	-	-
0.2	*11.2	*0.4	-	9.8	-	-	1.8	-	-	-	-	2	-	*19.3	4.0	-	-	0.6	-	0.4	-	-	-	-
1.0	*11.4	*13.0	-	-	23.0	-	-	-	-	1.0	-	3	-	-	-	-	5.4	11.4	0.8	-	-	-	-	-
1.4	*0.6	4.6	1.0	1.0	-	1.2	-	-	-	-	-	4	-	-	10.0	7.2	1.0	0.2	8.8	-	2.4	-	-	-
2.4	*0.8	-	5.2	-	44.0	-	-	-	-	0.2	-	5	-	-	-	10.0	-	11.4	0.4	2.8	-	-	-	-
0.2	-	0.2	-	-	1.2	1.8	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-
10.7	-	0.8	-	22.0	-	6.8	-	-	-	-	-	7	*5.9	-	1.0	-	0.4	1.0	8.6	-	-	-	-	-
-	-	36.2	4.8	12.4	-	7.6	-	-	-	-	-	8	-	2.0	13.3	10.0	1.2	1.4	-	5.4	-	-	-	-
-	0.2	4.2	24.2	10.6	-	-	4.6	-	-	-	-	9	-	2.3	*4.0	15.0	8.4	-	0.4	3.6	4.2	-	-	-
-	-	-	19.2	-	-	1.4	-	66.6	-	-	-	10	-	1.0	-	15.0	0.2	-	-	24.2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	0.2	-	-	11	-	2.2	-	-	-	-	11.4	-	-	-	-	-
-	0.2	-	17.8	-	7.2	9.4	19.8	-	-	-	-	12	2.0	-	-	9.3	-	6.4	4.0	1.6	-	-	-	-
-	-	6.4	3.6	0.2	53.2	8.2	4.6	-	-	0.2	-	13	-	-	1.3	7.0	-	15.6	6.4	5.6	-	-	-	-
-	-	4.4	*0.2	-	0.6	24.6	7.4	-	-	-	-	14	2.3	-	2.0	-	0.8	2.8	1.0	14.4	-	-	-	-
-	-	-	0.6	0.2	20.6	-	-	-	-	-	17.2	*37.0	15	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	2.0	*13.0
-	1.8	-	4.0	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	1.0	1.6	1.4	-	6.6	-	-	-	-
-	-	-	10.4	0.4	1.2	-	-	3.8	-	-	-	17	-	-	-	1.0	1.4	-	-	-	-	-	-	-
-	*1.4	-	29.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	18	-	3.3	-	16.3	-	2.4	-	-	10.0	-	-	-
-	*0.8	-	23.4	-	4.8	11.0	42.6	-	1.2	-	-	19	-	-	-	2.3	-	0.8	4.4	12.2	6.8	-	-	-
-	*10.4	-	0.2	-	-	4.4	0.4	-	4.6	0.2	-	20	-	4.3	1.3	-	6.6	2.4	6.2	8.4	-	2.0	-	-
-	0.2	-	-																					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

ANDRAZ (Cernadoi)												G i o r n o	CAPRILE												
(P) Bacino: PIAVE													(PR) Bacino: PIAVE												
(1520 m. s.m.)													(1023 m. s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
*1.2	104.8	*2.3	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	1	2.2	*62.5	-	-	-	0.2	-	3.6	-	-	-	-	
*0.9	*9.3	*2.5	-	-	1.4	-	24.6	-	-	-	-	2	1.0	*27.0	-	-	-	3.6	-	17.2	-	-	-	-	
-	*2.4	-	-	*9.6	10.0	6.0	-	-	-	1.2	-	3	-	-	-	-	7.8	9.4	6.0	-	-	-	0.8	-	
-	*3.6	*6.2	9.0	2.3	-	4.3	-	1.6	-	-	-	4	0.2	-	5.6	5.2	0.6	-	5.6	-	1.2	-	-	-	
-	-	-	13.0	-	23.7	1.5	2.0	-	-	-	-	5	-	-	0.2	14.0	-	21.2	0.8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	
*4.5	-	*0.6	-	-	-	18.2	-	-	-	-	-	7	-	-	2.6	0.2	3.0	-	10.8	6.6	-	-	-	-	
-	*4.2	*11.7	9.2	1.1	-	-	5.9	-	-	-	-	8	-	-	4.8	8.6	2.0	-	-	5.8	-	-	-	-	
-	-	*6.2	29.0	6.6	-	-	-	3.5	-	-	-	9	-	-	0.6	23.0	5.4	-	-	1.6	1.8	-	-	-	
-	*1.5	-	*14.8	-	-	-	-	33.5	-	-	-	10	-	-	-	10.2	-	-	-	0.6	28.2	-	-	-	
-	*3.0	-	-	-	-	-	11.5	-	-	-	-	11	0.2	-	-	3.4	-	-	-	11.0	-	-	-	-	
*2.4	*1.3	-	6.2	-	2.3	8.6	5.5	-	-	-	-	12	-	-	-	4.4	-	0.8	4.8	1.6	-	-	-	-	
-	-	*1.5	-	-	12.5	4.5	10.5	-	-	-	-	13	-	-	-	1.0	-	13.2	9.6	2.6	-	-	-	-	
*2.5	-	*2.7	-	-	6.0	2.3	4.5	-	-	-	-	14	-	-	*4.6	0.2	-	4.2	2.6	-	-	-	-	-	
*0.8	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	*14.2	15	-	-	0.2	-	-	3.8	-	0.6	-	-	2.2	*2.4	
-	-	-	-	2.6	2.3	-	4.2	-	-	-	-	16	-	0.2	0.2	0.4	1.4	1.0	-	6.0	-	-	0.2	-	
-	-	-	*1.6	1.1	14.1	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	0.6	1.0	0.8	-	-	3.8	-	-	0.2	
-	*4.2	-	*25.0	-	-	-	-	5.0	-	-	-	18	0.2	-	-	7.2	-	2.6	-	-	5.4	-	-	0.2	
-	-	-	3.6	-	4.4	15.0	15.3	4.5	2.7	-	*0.7	19	-	-	-	21.6	-	0.8	20.4	2.0	1.0	-	-	-	
-	*2.3	*1.7	-	-	-	7.2	3.5	1.2	-	-	*2.5	20	-	25.0	-	-	3.8	1.0	6.6	-	-	3.4	-	*0.2	
-	*2.0	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	21	»	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.4	0.4	-	
-	-	-	2.7	6.2	1.5	-	-	-	-	*10.7	-	22	»	-	0.2	2.4	0.8	1.8	-	-	-	-	*12.4	-	
-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	3.1	*3.2	-	23	»	-	-	6.8	-	-	-	-	-	1.2	2.8	-	
*2.0	-	-	15.0	-	28.5	-	14.7	-	-	*7.2	-	24	»	-	-	11.4	2.4	30.4	-	12.6	-	8.4	8.4	-	
*2.8	-	*4.5	6.2	-	-	5.0	5.3	-	-	-	-	25	»	-	-	5.0	-	1.2	5.0	7.0	4.4	-	-	-	
-	-	*2.1	-	-	-	-	-	2.5	*17.5	-	-	26	»	-	4.2	1.0	-	-	-	-	-	9.4	-	-	
-	-	-	1.0	-	-	-	1.2	1.5	*2.8	-	-	27	»	-	1.8	-	-	-	-	0.6	-	5.4	-	-	
-	-	-	36.3	-	-	-	23.7	-	-	-	-	28	»	-	-	35.2	-	-	-	21.6	-	-	-	-	
-	-	-	6.3	11.0	-	-	9.1	-	-	-	-	29	»	-	-	7.8	10.8	-	-	7.6	-	-	-	-	
*4.6	-	*6.2	2.2	31.5	-	0.8	20.0	-	-	-	-	30	»	-	2.0	1.4	30.6	-	0.8	23.2	-	-	-	-	
*18.6	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	31	»	-	2.4	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	
40.3	138.6	48.2	187.6	79.7	116.7	75.5	166.5	53.3	26.1	22.3	17.4	Tot.mens.	»	114.7	29.4	171.0	78.4	96.4	73.4	132.8	45.8	29.2	27.2	3.0	
8	11	11	17	10	13	11	17	8	4	4	2	N.giorni piovosi	»	3	8	18	11	12	9	16	7	6	4	1	
Totale annuo: 972.2 mm.												Giorni piovosi: 116	Totale annuo: » mm.												Giorni piovosi: »

CENCENIGHE												G i o r n o	AGORDO											
(P) Bacino: PIAVE													(PR) Bacino: PIAVE											
(773 m. s.m.)													(611 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	-	-	-	-	-	4.5	0.4	-	-	-	1	0.2	138.6	0.2	-	-	0.4	-	21.6	1.4	-	-	-
»	»	*4.4	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	2	-	26.8	*8.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
»	»	-	-	11.0	10.2	5.5	0.5	-	-	2.4	-	3	-	0.4	-	0.4	12.2	5.6	2.2	-	-	-	0.8	-
»	»	6.2	8.6	1.2	-	4.2	-	-	-	-	-	4	1.0	0.4	6.2	6.0	0.8	1.4	3.0	-	-	-	-	-
»	»	-	19.4	-	23.5	-	0.8	-	-	-	-	5	-	-	-	25.2	-	24.8	0.2	-	-	-	-	-
»	»	-	0.2	-	0.4	1.0	-	-	-	-	-	6	0.4	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-
»	»	0.4	-	5.0	-	10.2	-	-	-	-	-	7	*2.4	-	0.4	0.2	11.4	-	9.6	-	-	-	-	-
»	»	-	8.6	3.7	-	2.0	0.5	-	-	-	-	8	-	0.8	5.0	5.0	5.2	-	0.2	-	-	-	-	-
»	»	3.0	27.0	3.6	-	-	5.8	-	-	-	-	9	-	-	1.4	29.0	6.4	-	-	7.6	-	-	-	-
»	»	-	24.0	-	-	-	-	32.2	-	-	-	10	-	-	-	27.6	-	-	0.6	-	41.2	-	0.2	-
»	»	-	6.8	-	-	-	10.4	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	7.6	-	-	0.2	-	-
»	»	-	11.2	-	2.4	1.2	9.1	-	-	-	-	12	0.6	0.2	-	13.0	-	3.2	4.6	11.4	-	-	0.2	-
»	»	2.4	-	-	13.1	6.0	17.1	-	-	-	-	13	-	-	2.2	6.0	-	15.2	5.4	28.2	-	-	-	-
»	»	3.4	-	-	7.0	3.0	0.8	-	-	-	-	14	-	-	3.4	-	-	7.4	11.6	2.2	-	-	-	-
»	»	-	-	-	4.3	-	-	-	-	2.8	-	15	-	-	-	-	0.4	6.0	-	0.2	-	-	7.8	*20.8
»	»	-	0.3	2.2	0.6	-	0.5	-	-	-	-	16	-	-	0.2	1.0	1.8	1.4	-	-	-	0.2	-	-
»	»	-	-	1.0	4.2	-	-	-	-	-	*1.7	17	-	-	0.2	4.8	0.4	4.6	-	-	-	-	-	-
»	»	-	37.2	-	12.2	-	-	6.0	-	-	-	18	-	4.8	-	34.6	-	22.4	-	-	2.4	-	-	-
»	»	-	8.6	-	4.0	-	12.8	5.6	-	-	-	19	-	0.2	-	5.6	-	7.2	7.4	11.0	21.6	0.6	-	-
»	»	-	-	5.1	0.8	7.1	3.4	-	4.8	-	*0.3	20	-	2.8	-	-	-	0.4	0.8	0.2	-	7.6	0.2	0.8
»	»	-	-	-	2.4	-	1.8	-	1.0	0.1	-	21	-	1.2	-	-	-	-	-	0				

GOSALDO												G i o r n o	CESIO MAGGIORE											
(PR) Bacino: PIAVE (1141 m. s.m.)													(P) Bacino: PIAVE (482 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*1.6	198.3	-	-	0.2	-	-	15.2	0.2	-	-	-	1	-	139.5	1.6	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-
-	*23.0	*12.1	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	2	-	*19.2	*8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.5	-	-	13.4	17.2	2.4	-	-	-	0.6	-	3	0.7	*0.6	0.2	-	7.4	30.7	-	-	-	-	-	-
*1.5	*4.1	*9.6	10.2	0.8	1.4	4.8	-	-	-	-	-	4	*2.0	*4.7	9.3	1.1	6.7	0.3	1.4	-	-	-	-	-
-	-	-	23.8	-	25.6	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	15.2	-	26.7	-	-	-	-	-	-
*2.4	-	-	-	-	3.6	0.8	0.6	0.2	-	-	-	6	-	-	-	-	4.6	-	0.6	-	-	-	-	-
*10.2	-	-	-	2.0	1.4	5.4	-	-	-	-	-	7	*8.2	*4.1	0.9	0.3	2.5	0.6	2.9	-	-	-	-	-
-	*5.2	*16.1	9.8	4.8	-	0.8	5.0	-	-	-	-	8	-	-	16.5	4.4	12.5	-	11.2	-	-	-	-	-
-	*5.3	*5.2	37.2	9.6	0.4	-	8.8	-	-	-	-	9	-	*1.1	5.2	14.2	15.2	-	5.9	6.5	42.5	-	-	-
-	-	-	*29.5	-	-	4.0	-	41.4	-	-	-	10	-	*0.5	-	35.6	-	-	7.4	-	5.1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	0.2	-	-	11	-	*0.5	-	0.3	-	-	-	5.6	-	-	-	-
-	-	-	15.3	-	10.6	26.6	5.6	-	-	0.2	-	12	*0.2	-	-	24.2	-	-	13.2	0.2	-	-	-	-
-	-	-	*13.1	-	24.2	15.2	14.8	-	0.2	0.2	-	13	-	-	6.3	9.7	-	46.5	14.3	27.4	-	-	-	-
-	-	*8.9	-	-	3.4	23.2	1.8	-	-	-	-	14	-	-	6.2	1.4	-	1.3	51.5	26.5	-	-	-	-
-	-	-	-	1.6	9.8	-	-	-	-	10.4	24.9	15	-	*0.8	-	1.6	0.7	17.9	-	-	-	-	11.8	31.5
-	-	-	2.5	3.6	2.2	-	-	-	0.2	0.2	-	16	-	-	0.4	2.4	0.6	4.9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.2	0.4	1.6	-	-	-	-	0.2	-	17	-	-	-	9.9	0.3	9.9	-	-	-	-	-	-
-	*9.8	-	10.9	-	4.4	-	-	1.6	-	-	-	18	-	*8.4	-	25.4	-	49.9	15.6	-	4.7	-	-	-
-	-	-	6.3	-	3.8	7.4	18.2	3.6	0.8	-	-	19	-	-	-	14.4	-	6.3	-	35.4	-	-	-	-
-	*4.4	-	-	-	2.2	1.6	0.2	1.4	7.8	0.2	-	20	-	*15.2	-	-	-	9.6	4.5	1.9	-	7.5	-	-
-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.4	5.2	-	-	21	-	*1.9	-	9.9	-	-	-	-	0.2	1.5	-	-
-	-	-	3.0	0.8	-	-	-	-	-	12.6	-	22	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	15.2	-
-	*2.2	-	3.7	-	-	-	-	-	5.0	5.6	-	23	-	-	-	2.5	0.6	-	-	-	-	-	1.6	-
-	-	-	3.2	7.2	33.2	-	8.0	-	2.2	9.8	-	24	0.5	0.2	-	2.2	7.1	35.5	-	5.1	-	2.1	10.5	-
-	-	*7.7	1.9	2.8	9.6	3.8	7.6	0.2	-	-	-	25	1.3	-	3.5	2.5	-	5.5	10.9	0.4	0.2	-	-	-
-	-	-	1.6	-	-	-	-	4.8	9.2	-	-	26	-	-	-	2.7	-	-	-	-	3.3	23.3	-	-
-	-	-	0.9	-	-	-	1.6	0.6	9.0	-	-	27	-	-	0.3	3.3	-	-	-	0.7	0.5	2.5	-	-
-	-	-	63.6	3.2	-	-	8.4	-	4.6	-	-	28	-	-	-	24.2	0.2	-	0.7	10.5	-	-	-	-
-	-	-	20.5	24.6	-	-	8.2	-	-	-	-	29	-	-	-	9.9	22.9	-	2.1	7.1	-	-	-	-
*15.6	-	-	0.6	37.0	-	2.0	20.0	-	-	-	-	30	-	-	0.9	-	37.2	-	6.2	1.4	-	-	-	-
*74.0	-	-	-	22.8	-	-	-	-	-	-	-	31	*64.9	-	2.9	-	17.7	-	0.4	-	-	-	-	-
105.3	257.8	59.6	261.8	134.8	161.2	98.0	127.2	54.2	39.6	45.2	24.9	Tot.mens.	77.8	196.7	62.7	217.3	131.6	250.4	148.2	138.9	56.3	35.6	40.6	31.5
6	9	6	18	12	17	11	14	5	6	5	1	N.giorni piovosi	4	8	9	21	9	13	13	11	4	4	5	1
Totale annuo: 1369.6 mm.													Totale annuo: 1387.6 mm.											
Giorni piovosi: 110													Giorni piovosi: 102											

LA GUARDA												G i o r n o	PEDAVENA											
(PR) Bacino: PIAVE (605 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIAVE (399 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*1.4	138.0	-	-	-	-	-	9.0	1.4	-	-	-	1	1.4	126.0	-	-	-	0.4	-	10.6	-	-	-	-
-	*20.2	*9.2	1.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	2	-	21.0	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*0.4	3.8	-	-	8.0	30.0	-	-	-	-	0.6	-	3	0.8	5.0	-	-	5.8	17.0	0.8	-	-	-	-	-
*2.4	2.6	8.4	1.0	-	3.0	1.6	-	-	-	-	-	4	1.6	4.4	7.2	0.6	4.6	0.2	6.2	-	-	-	-	-
-	-	-	17.8	-	29.6	1.6	-	-	-	-	-	5	0.2	-	-	10.8	-	19.6	-	-	-	-	0.2	-
*0.8	0.2	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	6	*0.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-
*2.8	-	-	0.2	2.0	2.4	2.6	-	-	-	-	-	7	*9.6	-	0.2	0.2	8.0	4.4	0.6	-	-	-	-	-
-	0.8	9.0	7.0	5.6	-	5.2	-	-	-	-	-	8	-	0.2	15.2	7.2	11.6	-	10.2	-	0.2	0.2	0.2	-
*0.2	*7.0	3.0	18.2	9.8	0.2	-	12.4	44.6	-	0.2	-	9	-	*1.0	3.2	13.2	10.2	-	-	7.2	-	-	-	-
*0.2	-	-	35.6	-	-	10.2	-	0.8	-	-	-	10	*0.2	-	-	20.4	0.2	-	0.8	-	52.0	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	11.2	-	-	-	-	11	-	0.6	-	0.4	-	-	-	2.8	0.2	-	-	-
-	-	-	21.0	-	7.2	11.0	-	-	-	0.2	-	12	-	0.2	-	14.4	-	27.6	1.4	0.8	-	0.2	0.2	-
-	-	5.4	12.0	0.2	35.6	20.0	17.2	-	-	-	-	13	-	-	5.4	4.8	-	16.6	4.8	37.8	-	-	0.2	-
-	-	2.8	5.2	-	2.2	26.2	5.0	-	-	0.2	-	14	-	-	1.8	-	-	1.6	20.0	6.2	-	-	-	-
-	-	-	-	2.6	18.6	-	-	-	-	-	12.0	*28.0	15	-	-	0.2	1.0	17.0	-	-	-	0.2	14.6	23.6
-	-	-	1.4	7.4	5.2	-	-	-	-	-	-	16	-	0.4	0.4	2.0	1.2	4.8	-	-	-	0.2	0.2	-
-	-	-	10.0	0.6	7.4	-	-	-	-	-	-	17	-	*0.2	-	9.6	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-
-	10.4	-	33.8	-	19.0	-	-	2.6	-	-	-	18	<											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

FENER (P) Bacino: PIAVE (177 m. s.m.)												G i o r n o	VALDOBBIADENE (PR) Bacino: PIAVE (280 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.3	110.2	-	-	-	16.5	-	11.1	-	-	-	-	1	0.2	135.2	-	-	0.2	11.6	-	5.8	-	-	-	-
-	18.7	13.0	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	2	0.4	15.8	9.8	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-
2.2	13.1	-	-	0.4	21.0	-	-	-	-	3.0	-	3	1.8	15.8	-	-	-	14.4	-	-	-	-	5.2	-
2.0	1.3	6.3	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	4	3.2	-	6.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	0.2	-	45.7	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0.8	-	42.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.7	-	1.3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-
3.8	-	-	-	13.5	0.2	2.0	-	-	-	-	-	7	7.6	-	0.2	-	4.6	1.2	0.8	-	-	-	-	-
-	-	20.8	3.6	4.5	-	15.5	-	-	-	-	-	8	-	-	22.8	2.8	3.4	-	10.4	0.2	-	-	-	-
-	-	7.0	7.0	13.1	-	2.3	-	-	-	-	-	9	0.2	-	5.8	5.6	8.8	-	0.2	-	0.6	-	-	-
-	0.2	-	16.1	-	-	-	0.7	58.2	-	-	-	10	-	0.4	-	14.2	-	-	-	51.4	-	-	-	-
-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.2	*2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22.5	-	30.2	3.3	-	-	-	-	-	12	-	*0.4	-	15.4	-	6.8	3.2	-	-	-	-	-
-	-	4.2	7.1	-	9.3	3.5	18.8	-	-	-	-	13	-	-	6.8	6.0	-	39.6	4.8	16.4	-	-	-	-
-	-	3.1	3.3	-	14.5	31.5	9.5	-	-	-	-	14	-	-	2.2	5.4	-	22.2	6.0	-	-	-	-	-
-	-	-	0.2	15.6	-	-	-	-	-	20.2	30.6	15	-	*0.2	-	-	0.2	11.0	-	-	-	-	14.2	27.0
-	-	-	3.6	3.2	1.8	-	-	-	-	-	-	16	-	0.2	-	4.6	3.4	1.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12.7	1.2	0.4	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	12.4	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-
-	*6.7	-	16.0	-	-	3.3	-	3.2	-	-	-	18	-	*0.8	-	13.6	-	-	1.6	-	2.5	-	-	-
-	-	7.0	-	1.5	47.0	5.1	-	-	-	-	-	19	-	7.6	-	7.8	-	1.4	6.2	5.6	-	0.6	-	-
-	15.1	-	-	-	22.3	-	-	-	4.2	-	-	20	-	21.2	-	-	-	-	21.4	1.0	-	2.8	-	0.2
-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	21	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-
-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	14.7	-	22	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	20.6	-
4.2	-	-	0.9	-	1.2	4.4	11.0	-	-	10.3	-	23	-	-	-	0.2	4.0	-	-	-	-	2.8	6.4	-
-	-	6.0	0.6	-	-	-	2.0	-	-	10.8	-	24	4.4	-	-	0.4	-	3.6	-	16.6	-	1.0	9.6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	20.1	-	-	25	0.2	-	7.4	0.2	1.0	0.2	3.0	4.3	-	-	-	-
-	-	1.4	2.1	-	-	-	-	0.3	8.2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	0.6	18.4	-	-	-
-	-	-	10.2	-	-	0.8	17.1	-	-	-	-	27	-	-	1.8	1.6	-	-	-	-	12.6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4.4	14.5	-	-	-	-	28	-	-	-	7.6	-	-	-	28.0	-	-	-	-
-	-	-	2.3	12.5	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	2.2	10.0	-	0.6	7.8	-	-	-	-
*17.7	-	-	-	22.1	-	-	23.2	-	-	-	-	30	5.4	-	2.6	1.2	12.0	-	2.4	13.0	-	-	-	-
55.1	-	-	-	23.6	-	-	-	-	-	-	-	31	56.0	-	0.8	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-
85.3	168.5	61.8	116.0	96.0	161.9	140.3	114.3	65.4	36.3	68.1	30.6	Tot.mens.	79.6	201.2	66.6	102.6	56.6	150.4	77.0	104.7	55.1	38.2	61.0	27.2
6	7	8	13	9	12	11	10	3	4	6	1	N.giorni piovosi	6	7	9	14	9	12	9	10	2	5	6	1
Totale annuo: 1144.5 mm.													Totale annuo: 1020.2 mm.											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 90											
PIEVE DI SOLIGO (P) Bacino: PIAVE (133 m. s.m.)												G i o r n o	FORCATE DI FONTANAFREDDA (P) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (70 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.8	6.3	11.8	0.7	0.3	9.4	-	-	-	-	-	-	1	-	[70.0]	-	-	-	-	[5.0]	[5.0]	-	-	-	-
-	14.4	-	-	0.1	17.4	-	-	-	-	-	-	2	-	7.8	8.9	-	-	10.1	-	-	-	-	-	-
2.9	-	5.6	-	1.5	-	0.2	-	-	-	5.4	-	3	-	6.3	0.6	-	6.4	18.5	-	-	-	-	[1.0]	-
-	-	0.3	0.3	-	37.9	-	-	-	-	-	-	4	7.4	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8.7	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	62.9	-	-	-	-	-	-
8.9	-	0.3	-	11.1	3.5	2.4	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5.0	[1.0]	-	-	-	-	-
-	-	28.9	1.8	8.2	-	3.4	0.8	-	-	-	-	7	8.1	-	-	-	-	-	[5.0]	-	-	-	-	-
-	-	2.2	2.1	17.3	-	0.3	0.4	0.3	-	-	-	8	-	-	25.0	-	-	-	19.7	-	-	-	-	-
-	-	-	17.6	-	-	0.4	-	56.8	-	-	-	9	-	-	0.5	1.3	11.3	-	-	5.6	-	-	-	-
-	*9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	15.9	-	-	[10.0]	64.0	-	-	-	-
-	-	-	28.6	-	-	3.9	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.6	11.2	-	15.2	2.7	25.4	-	-	-	-	12	-	-	-	21.2	-	10.4	3.5	-	-	-	-	-
-	-	4.2	2.1	-	2.0	27.1	15.4	-	-	-	-	13	-	-	2.4	4.6	-	21.0	-	14.1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.7	-	4.6	-	-	-	-	14	-	-	2.0	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-
-	8.1	-	5.5	10.4	3.5	-	-	-	-	15.2	29.8	15	-	-	-	-	[5.0]	[5.0]	-	-	-	-	4.8	35.4
-	-	-	13.9	0.8	-	-	-	-	-	-	1.8	16	-	-	-	10.0	[1.0]	-	-	-	-	-	-	[1.0]
-	*16.1	-	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	12.0	[5.0]	-	-	-	-	-	-	-
-	0.9	-	9.7	-	6.2	0.7	-	0.5	-	-	-	18	-	*4.7	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12.8	-	-	-	-	20.2	5.2	-	2.3	-	-	19	-	3.6	-	[5.0]	-	-	3.1	12.6	-	-	-	-
-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	10.0	-	-	-	-	4.2	1.1	-	1.2	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	[1.0]	-	0.2	-	-	-	-	-	-	2.0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	22	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	21.5	-
8.1	-	-	0.5	-	11.8	-	23.4	-	-	5.3	-	23	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-	-	7.1	-
0.3	-	7.2	-	0.5	0.9	6.7	7.2	-	-	11.2	-	24	8.2	-	-	[1.0]	-	6.3	-	14.0	-	3.1	[15.0]	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18.6	-	-	25	5.0	-	8.6	-	-	19.3	12.9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.7	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	1.0	26.2	-	-	-
-	-	-	6.8	-	-	-	25.6	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-
-	-	-	3.9	7.1	-	-	7.1	-	-	-	-	28	-	-	-	3.0	-	-	-	22.0	-	-	-	-
14.4	-	-	1.4	16.2	-	1.2	54.2	-	-	-	-	29	-	-	-	3.8	3.9	-	20.8	-	-	-	-	-
18.7	-	6.1	-	22.4	1.6	-	-	-	-	-	-	30	10.9	-	1.0	-	18.1	[10.0]	-	1.0	-	-	-	-
99.9	-	-	-	0.3	-	11.2	-	-	-	-	-	31	15.6	-	[1.0]	-	11.7	-	-	-	-	-	-	-
155.0	70.8	71.2	119.7	96.2	118.8	80.4	169.3	57.8	40.6	60.1	31.6	Tot.mens.	55.2	103.4	52.3	88.1	62.4	163.3	87.8	90.9	83.2	33.0	51.4	36.4
7	7	8	13	8	11	9	9	3	3	6	2	N.giorni piovosi	7	7	8	13	8	10	10	8	4	4	6	2
Totale annuo: 1071.5 mm.													Totale annuo: 907.4 mm.											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 87											

Anno 1986

- 109 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

AZZANO DECIMO												G i o r n o	SESTO AL REGHENA											
(P) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (14 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (13 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	67.5	-	-	-	-	20.5	17.0	-	-	-	-		1	-	53.0	-	-	-	0.4	7.0	22.0	-	-	-
[1.0]	14.0	[10.0]	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	2	-	18.2	12.3	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-
4.0	15.5	0.5	-	-	29.2	-	-	-	-	7.5	-	3	2.4	14.0	-	-	1.0	18.6	-	-	-	-	7.0	-
-	-	3.5	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	4	6.0	-	2.0	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-
-	-	-	4.0	-	95.3	-	-	-	-	-	-	5	0.4	-	-	-	-	83.9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	7	8.6	-	0.4	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	25.5	-	-	-	[5.0]	-	-	-	-	-	8	-	-	28.6	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-
-	-	-	2.5	18.3	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	0.6	0.6	8.3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11.9	-	-	0.5	-	94.7	-	-	-	10	-	-	-	12.0	-	-	-	65.1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	11	-	-	-	2.2	-	-	-	3.0	-	-	-	-
0.6	-	-	10.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	12	1.0	-	-	9.0	-	2.5	-	-	-	-	-	-
-	-	5.0	7.5	-	14.5	-	14.0	-	-	-	-	13	-	-	4.0	8.7	-	12.0	-	3.2	-	-	-	-
-	-	6.0	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	14	-	-	9.0	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	7.0	42.0	15	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-	6.2	47.2
-	-	-	15.5	[5.0]	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	15.7	3.0	1.0	-	-	-	-	-	1.2
-	-	-	7.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	7.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-
-	*6.3	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*11.0	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	[1.0]	-	6.0	-	-	-	-	27.0	-	-	-	19	-	1.0	-	3.7	-	-	-	-	29.0	-	-	-
-	24.0	-	-	-	-	-	11.0	-	[1.0]	-	-	20	-	12.4	-	-	-	-	-	14.5	-	1.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	21	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	-
-	-	-	1.0	8.0	-	-	-	-	-	27.6	-	22	-	-	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	26.5	-
0.3	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	11.0	-	23	0.3	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	8.0	-
6.0	-	-	1.0	-	-	-	34.6	-	4.0	16.6	-	24	5.1	-	-	0.6	-	-	19.6	-	-	-	28.0	-
4.0	-	9.5	-	-	-	4.6	11.5	-	-	-	-	25	4.5	-	7.0	-	2.0	-	6.5	11.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	33.5	-	-	26	-	-	0.5	-	-	-	-	-	3.1	38.7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	27	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.7	13.5	-	-
-	-	-	2.1	-	-	-	28.0	-	-	-	-	28	-	-	-	2.1	-	-	-	49.5	-	-	-	-
-	-	-	3.2	[5.0]	-	-	12.3	-	-	-	-	29	-	-	-	2.3	6.0	-	-	18.0	-	-	-	-
*2.0	-	2.5	-	45.5	18.0	-	0.4	-	-	-	-	30	*4.0	-	1.5	0.2	71.0	43.5	-	3.0	-	-	-	-
25.0	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	31	10.5	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
47.9	128.3	62.5	79.9	91.3	176.0	42.1	128.8	126.5	48.5	71.7	44.2	Tot.mens.	42.8	112.7	66.3	80.2	106.9	164.4	24.7	141.3	103.6	53.2	83.9	48.4
7	7 ?	7	14 ?	8 ?	8	6	7	4	4	6	2	N.giorni piovosi	8	7	7	11	10	7	6	8	5	3	6	2
Totale annuo: 1047.7 mm.													Totale annuo: 1028.4 mm.											
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 80											
MALAFESTA												G i o r n o	PORTOGRUARO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (10 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (6 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	42.0	-	-	-	1.2	3.1	7.4	-	-	-	-		1	0.2	62.4	-	-	-	2.0	4.0	8.0	-	-	-
-	24.9	18.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	0.2	2	-	18.4	*14.2	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-
3.8	12.0	2.0	-	-	27.6	-	-	-	-	7.0	-	3	3.6	17.0	1.8	-	-	26.8	-	-	-	-	10.8	-
5.2	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	0.2	4	6.2	-	0.4	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-
-	-	-	-	-	76.8	-	-	-	-	-	-	5	0.4	-	-	-	-	32.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4	6	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2
8.0	-	0.5	-	0.2	-	1.6	-	-	-	-	-	7	11.0	-	0.6	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-
-	-	27.5	-	-	-	2.8	-	-	-	0.2	-	8	-	-	27.2	0.2	-	-	2.4	-	-	-	-	-
-	-	0.2	0.6	11.2	0.4	-	-	-	-	-	-	9	-	*0.2	0.2	0.6	14.0	-	-	-	-	-	-	-
-	*0.8	-	11.5	-	-	-	-	73.2	-	0.2	0.2	10	-	*1.0	-	17.6	-	-	-	37.0	-	-	-	-
-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
[1.0]	-	-	8.1	-	-	2.0	-	-	-	-	-	12	1.0	-	-	5.6	-	-	2.4	-	-	-	-	-
-	-	1.5	10.4	-	8.4	-	2.2	-	-	-	-	13	0.2	-	5.4	6.4	-	7.6	-	8.4	-	-	-	-
-	-	15.5	-	-	0.2	2.6	-	-	-	-	-	14	0.2	-	5.8	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.4	0.8	-	-	-	-	9.8	60.8	15	0.2	*0.2	-	-	16.2	1.0	-	-	-	-	6.4	44.4
-	-	-	12.5	4.4	-	-	-	-	-	-	7.0	16	-	-	-	11.0	9.6	-	-	-	-	-	-	3.8
-	-	-	4.0	3.2	-	-	-	0.2	-	-	0.2	17	0.2	-	-	5.6	8.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*7.0	-	18.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	0.2	*5.6	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2
-	6.5	-	3.9	-	1.0	-	-	21.8	0.4	-	-	19	-	6.6	-	2.0	-	-	-	24.8	-	-	-	-
-	14.5	-	-	-	-	-	2.6	-	4.0	-	0.4	20	-	14.2	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	1.0
-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	21	-	2.0	-	0.4	-	-	-	-	-	-	5.0	-
-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	36.6	-	22	-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	30.2	-
10.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	6.6	-	23	1.4	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	4.8	-
-	-	-																						

BEVAZZANA (IV Bacino)												G i o r n o	CONCORDIA SAGITTARIA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (6 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (5 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	45.8	-	-	-	0.4	-	1.2	-	-	-	-	1	-	55.2	-	-	3.2	0.4	5.4	-	-	-	-	
-	19.6	*19.4	-	-	0.6	-	-	-	-	0.2	-	2	-	16.0	16.0	-	1.4	-	0.2	-	-	-	-	
4.6	19.4	*5.0	-	-	26.6	-	-	-	-	15.0	-	3	4.8	18.6	2.4	-	-	31.6	-	-	-	18.4	-	
6.8	-	*0.5	-	-	2.2	-	-	2.0	0.2	-	0.2	4	9.2	-	0.2	-	-	-	-	1.0	-	-	-	
1.0	-	-	-	-	39.6	-	-	-	0.2	-	0.2	5	0.2	-	-	-	41.2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4.4	-	0.6	-	-	-	0.2	6	-	-	0.2	-	-	0.4	-	3.4	-	-	0.4	
22.2	-	0.8	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	7	16.8	-	1.0	-	-	0.8	-	-	-	-	0.2	
-	-	29.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	22.0	-	-	29.6	-	-	-	-	-	
0.2	*0.5	0.2	0.5	7.2	-	0.4	-	-	-	-	-	9	-	*0.8	-	0.2	12.4	0.2	0.6	-	0.4	-	-	
-	-	-	10.8	-	-	1.6	-	45.2	-	-	-	10	-	-	-	15.0	-	-	-	42.4	-	-	-	
-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	-	-	3.8	-	-	6.2	-	-	0.2	-	-	12	2.0	-	-	2.6	-	9.0	-	-	-	-	-	
-	-	9.5	6.9	-	5.4	0.4	2.0	-	-	-	-	13	0.2	-	3.8	4.2	-	3.8	0.2	15.4	-	-	-	
0.2	-	1.3	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	14	0.2	-	8.4	-	0.2	2.2	0.4	-	-	-	-	
0.4	-	-	-	-	0.8	-	0.4	-	-	2.4	65.4	15	0.4	-	-	-	1.4	1.0	0.2	-	-	6.8	44.8	
0.2	-	-	8.4	4.6	-	-	-	-	-	-	4.4	16	0.2	-	-	8.2	3.0	-	-	-	-	-	1.4	
0.4	-	-	2.1	3.8	-	-	-	0.2	-	-	0.2	17	0.2	-	-	1.6	12.4	-	-	0.2	-	-	0.2	
-	*7.8	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*6.8	-	21.6	-	-	-	-	-	-	0.2	
-	*1.8	-	2.6	0.2	0.4	5.2	-	4.0	0.8	0.2	0.2	19	-	2.4	-	1.0	-	0.2	5.0	-	4.0	1.0	0.2	
-	10.8	-	0.5	-	-	-	-	-	11.2	-	0.8	20	-	11.4	-	-	-	0.4	-	-	4.4	-	-	
0.2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	21	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	
-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	11.2	-	22	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	17.6	-	
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	23	1.2	-	-	-	0.6	-	-	-	-	4.8	-	
3.4	1.8	-	0.8	-	0.8	-	12.4	-	7.0	19.0	-	24	2.8	0.8	-	0.2	-	2.0	-	30.4	0.4	53.8	-	
13.0	-	4.4	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	25	10.2	-	2.0	-	0.4	-	-	21.0	0.4	-	-	
-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.4	66.4	-	-	26	-	-	0.6	-	-	-	-	0.8	48.0	-	-	
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	14.8	-	-	27	-	-	-	0.2	-	-	-	-	4.0	-	-	
-	-	-	2.2	-	-	-	0.6	-	-	-	-	28	-	-	-	1.4	-	-	13.2	-	-	-	-	
-	-	-	-	25.6	-	-	32.6	-	-	-	-	29	-	-	-	0.2	32.2	-	-	8.4	-	-	-	
*4.4	-	3.4	0.6	58.4	35.4	-	2.4	-	-	-	0.2	30	*5.0	-	1.0	1.2	56.4	21.4	-	1.2	-	-	-	
12.4	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-	-	31	14.0	-	-	-	10.2	-	-	-	-	-	-	
73.6	108.1	74.5	59.9	110.4	117.0	22.6	64.2	53.8	100.8	59.2	71.8	Tot.mens.	67.4	112.8	57.6	58.0	128.4	107.2	48.2	99.2	49.2	57.8	106.0	47.4
10	7	7	8	6	6	6	6	4	4	6	2	N.giorni piovosi	9	6	8	9	7	8	4	8	3	4	6	2
Totale annuo: 915.9 mm.													Totale annuo: 939.2 mm.											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 74											

VILLA BACINO												G i o r n o	CAORLE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (3 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (3 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	51.4	-	-	-	1.4	-	1.2	-	-	-	-	1	-	54.5	*0.2	-	-	0.8	2.0	0.8	-	-	-	-
-	16.0	18.0	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	2	-	16.5	20.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-
4.6	20.4	4.0	-	-	20.8	-	-	-	-	16.8	-	3	4.6	19.5	6.0	-	-	19.0	-	-	-	-	33.6	-
8.4	-	0.4	-	-	-	-	-	1.2	0.2	-	0.2	4	7.5	-	0.5	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-	49.2	-	-	-	0.2	-	0.2	5	1.0	-	-	-	-	40.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.8	-	1.0	-	-	-	0.4	6	-	-	-	-	-	10.0	-	0.5	-	-	-	-
15.6	-	0.8	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	7	27.8	-	0.8	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-
-	-	22.6	-	-	-	19.8	-	0.2	0.2	-	-	8	-	-	30.2	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	6.0	-	-	-	42.0	-	0.2	-	9	-	*0.6	-	1.0	2.9	-	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	11.5	-	0.5	-	69.2	-	-	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	-	-	1.8	-	-	5.0	-	-	-	0.2	-	12	3.0	-	-	1.5	-	-	9.8	-	-	-	-	-
0.2	-	3.0	8.2	-	3.6	-	11.8	-	-	-	-	13	-	-	4.0	10.6	-	2.5	0.8	1.8	-	-	-	-
0.2	-	6.2	-	-	0.8	2.0	0.2	-	-	-	-	14	-	-	6.8	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	4.8	53.2	15	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	1.2	51.2	
-	-	-	8.2	2.6	-	-	-	-	-	-	1.8	16	-	-	-	10.2	9.0	-	-	-	-	-	1.8	-
-	-	-	1.6	4.6	-	-	-	0.2	-	-	-	17	-	-	-	2.0	36.3	-	-	-	-	-	-	-
-	*6.6	-	15.2	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	18	-	*8.8	-	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.0	-	0.8	-	-	7.6	-	2.6	0.6	-	0.2	19	-	2.6	-	1.0	-	3.1	-	2.0	-	-	-	-
-	10.4	-	0.2	-	-	0.8	-	-	9.4	-	0.6	20	-	10.8	-	-	-	-	-	-	14.0	-	1.6	
-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	21	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	
0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	10.8	-	22	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	18.8	-	
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	23	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	
3.2	0.4	-	-	-	2.0	-	22.0	-	4.2	28.2	-	24	2.8	0.5	-	-	10.9	-	19.6	-	6.5	26.3	-	
8.6	-	3.2	-	0.4	-	-	14.4	0.6	-	-	-	25	5.8	-	2.5	-	0.5	-	22.9	-	-	-	-	
-	-	0.8	-	-	-	-	-	1.0	65.8	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	1.0	38.8	-	-	
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	12.8	-	-	27	-	-	-	0.5	-	-	-	-	4.2	-	-	
-	-	-	1.4	-	-	-	1.4	-	-	-	-	28	-	-	-	1.6	-	-	[10.0]	-	-	-	-	
-	-	-	-	31.8	-	-	13.2	-	-	-	-	29	-	-	-	40.5	-	-	16.5	-	-	-	-	
*4.2	-	0.8	0.2	27.6	31.4	-	5.4	-	-	-	-	30	*6.5	-	1.3	1.0	37.0	36.5	-	1.0	-	-	-	
12.2	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	0.2	31	19.5	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-
61.6	107.0	59.8	49.6	74.2	118.0	36.8	70.6	48.0	93.4	72.2	57.0	Tot.mens.	79.5	114.8	72.8	56.2	135.5	121.8	30.3	73.1	74.8	63.5	92.9	54.6
9	6	6	7	6	7	5	8	4	4	6	2	N.giorni piovosi	10	7	7	10	6	6	6	4	4	6	3	
Totale annuo: 848.2 mm.													Totale annuo: 969.8 mm.											
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 75											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

ODERZO												G i o r n o	FONTANELLE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (20 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (19 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	94.4	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	1	-	»	*0.2	-	»	»	»	»	»	»	»	»
-	5.6	10.8	-	»	»	»	»	»	»	»	»	2	-	»	9.6	-	»	»	»	»	»	»	»	»
2.4	19.6	0.2	-	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2.8	»	0.2	-	»	»	»	»	»	»	»	»
6.2	-	2.0	-	»	»	»	»	»	»	»	»	4	6.5	»	1.9	-	»	»	»	»	»	»	»	»
1.4	-	-	0.4	»	»	»	»	»	»	»	»	5	3.7	»	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	6	-	»	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
6.2	-	1.6	-	»	»	»	»	»	»	»	»	7	8.6	»	2.1	-	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	25.2	-	»	»	»	»	»	»	»	»	8	-	»	22.5	-	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	*0.6	0.8	[5.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	9	-	»	0.6	6.3	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	-	[15.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	10	-	»	-	20.6	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	11	-	»	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	-	-	[5.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	12	0.8	»	-	5.3	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	7.2	[5.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	13	-	»	6.4	6.8	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	6.4	-	»	»	»	»	»	»	»	»	14	-	»	5.6	-	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	15	-	»	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	-	-	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	16	-	»	-	10.8	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	-	-	9.4	»	»	»	»	»	»	»	»	17	-	»	-	7.8	»	»	»	»	»	»	»	»
-	*[5.0]	-	4.2	»	»	»	»	»	»	»	»	18	-	»	-	9.3	»	»	»	»	»	»	»	»
-	[5.0]	-	6.4	»	»	»	»	»	»	»	»	19	-	»	-	0.5	»	»	»	»	»	»	»	»
-	[10.0]	-	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	20	-	»	-	2.1	»	»	»	»	»	»	»	»
-	4.2	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	21	-	6.3	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	-	[1.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	22	-	-	-	[1.0]	»	»	»	»	»	»	»	»
0.6	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	23	0.5	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
3.2	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	24	3.1	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
4.0	-	7.0	-	»	»	»	»	»	»	»	»	25	3.9	-	7.9	-	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	26	-	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	27	-	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	-	[5.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	28	-	-	-	2.3	»	»	»	»	»	»	»	»
-	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»	29	-	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
8.0	-	1.4	[1.0]	»	»	»	»	»	»	»	»	30	[5.0]	-	1.8	1.7	»	»	»	»	»	»	»	»
23.4	-	0.4	-	»	»	»	»	»	»	»	»	31	[15.0]	-	-	-	»	»	»	»	»	»	»	»
56.8	144.4	63.0	70.4	100	130	30	120	70	50	70	50	Tot.mens.	49.1	100	58.8	74.5	90	125	40	100	90	45	50	45
8	7	8	12	7?	8?	7?	8?	4?	4?	6?	2?	N.giorni piovosi	8	7?	8	11	7?	8?	7?	7?	4?	4?	6?	2?
Totale annuo: 954.6 mm.													Totale annuo: 878.2 mm.											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 79											

MOTTA DI LIVENZA												G i o r n o	FOSSA'											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (4 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (4 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	51.8	-	-	-	-	5.2	17.0	-	-	-	-	1	-	21.0	-	-	-	0.4	3.0	4.2	-	-	-	-
-	6.2	5.2	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	2	-	1.2	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	20.4	0.4	-	-	18.4	-	-	-	-	14.4	-	3	2.5	14.4	-	-	-	21.0	-	-	-	-	22.8	-
6.6	-	1.0	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	4	8.0	-	3.6	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
1.4	-	-	-	-	48.6	-	-	-	-	-	-	5	1.0	-	-	-	-	28.8	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	-	0.4
7.8	-	0.4	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	7	5.0	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	0.2
-	-	25.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	8	-	-	18.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	0.6	5.2	9.0	-	0.6	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1.0	5.2	-	0.2	-	-	-	-	-
0.2	-	-	14.8	-	-	1.8	-	37.6	-	-	-	10	-	*0.7	-	2.6	-	-	-	44.0	-	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	6.6	-	-	-	11	-	-	-	0.2	-	-	-	1.2	-	-	-	-
[1.0]	-	-	7.8	-	1.4	7.6	-	-	-	0.2	-	12	0.2	-	-	[10.0]	-	0.4	4.6	-	-	-	-	-
-	-	2.0	2.6	-	4.4	2.0	2.6	-	-	-	-	13	-	-	1.6	-	2.0	2.8	15.6	-	-	-	-	-
-	-	10.0	0.6	-	-	3.4	1.6	-	-	-	-	14	-	-	5.0	-	0.2	5.0	4.2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.8	-	0.2	-	-	-	8.6	38.2	15	-	-	-	-	15.4	-	0.4	-	-	4.2	26.4	-
-	-	-	14.2	3.6	0.4	-	-	-	-	-	7.8	16	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	0.6	-
-	-	-	5.8	0.6	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	24.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-
-	*3.8	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
-	5.2	-	0.8	-	11.4	-	-	1.6	-	-	-	19	-	4.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4
-	7.2	-	1.0	-	14.8	-	12.4	-	1.0	-	0.2	20	-	3.8	-	1.6	-	-	-	-	2.4	-	-	0.2
-	6.2	-	-	-	-	-	-																	

FIUMICINO												G i o r n o	SAN DONA' DI PIAVE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (4 m.s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (4 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	55.4	-	-	-	0.2	3.2	4.4	-	-	-	-		1	0.2	91.6	-	-	-	1.8	0.2	9.4	-	-	-
-	6.8	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4.2	12.0	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-
4.2	26.4	0.8	-	-	35.0	-	-	-	-	22.4	0.2	3	3.0	20.6	0.2	-	-	15.4	-	-	-	-	24.8	-
10.2	-	0.4	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	4	8.6	-	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
0.6	-	-	-	-	34.8	-	-	-	-	-	0.2	5	1.6	-	-	-	-	27.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.8	-	0.6	-	-	-	0.2	6	0.4	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-
17.8	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	-	0.4	7	17.2	-	0.8	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-
-	-	29.2	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	8	-	-	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*1.8	0.2	3.0	9.0	-	1.0	-	-	-	0.2	-	9	-	*2.0	0.4	3.6	6.8	-	1.0	-	-	-	-	-
-	*0.6	-	11.8	-	-	-	-	59.8	-	-	-	10	-	-	-	9.8	-	-	-	56.4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	2.8	-	2.4	8.4	-	-	-	0.2	-	12	1.0	-	-	3.4	-	25.2	10.4	-	-	-	-	-
-	-	6.4	4.2	-	2.2	2.6	32.8	-	-	-	-	13	-	-	5.0	2.4	-	6.6	0.8	18.4	-	-	-	-
0.4	-	6.8	-	-	-	5.2	3.4	-	-	-	-	14	-	-	7.6	1.6	-	5.2	4.0	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	9.8	1.2	-	1.4	-	-	5.8	44.4	15	0.2	-	-	-	14.6	1.0	-	1.2	-	-	3.8	36.4
0.2	-	-	10.4	5.6	-	-	-	0.2	-	-	1.6	16	-	-	-	8.0	5.8	-	-	-	-	-	-	1.2
0.2	-	-	2.6	0.8	-	-	-	0.2	-	-	-	17	0.2	-	-	1.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-
-	*5.8	-	20.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	*6.4	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*8.2	-	1.0	-	2.8	-	-	0.2	1.2	0.2	0.2	19	-	1.4	-	1.4	-	2.4	-	-	-	-	-	-
-	11.6	-	2.0	-	-	-	-	-	4.8	-	0.6	20	-	10.2	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	0.2
-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-
-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	22.4	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.6	-	-
0.8	-	-	-	1.0	5.8	-	-	-	-	6.2	-	23	0.6	-	-	-	2.8	-	-	-	-	4.4	-	-
4.4	-	-	0.4	-	3.4	-	34.2	-	0.6	27.4	-	24	1.8	-	-	0.4	-	7.2	-	30.8	0.2	29.4	-	-
4.0	-	2.2	-	2.0	-	-	22.6	0.6	-	-	-	25	5.0	-	2.4	-	1.2	-	23.8	0.8	-	-	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	1.2	28.6	-	-	26	-	-	0.2	-	-	-	-	0.6	22.8	-	-	-
-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	4.4	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
-	-	-	1.8	-	-	-	0.6	-	-	-	-	28	-	-	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	-	80.0	-	-	4.8	-	-	-	-	29	-	-	-	-	46.2	-	-	2.2	-	-	-	-
*5.4	-	1.8	2.4	21.6	12.4	-	3.2	-	-	-	-	30	4.4	-	3.8	2.4	27.8	7.6	-	0.4	-	-	-	-
13.8	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	31	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.4	120.4	62.6	63.2	130.0	101.0	22.6	108.0	62.8	39.6	89.0	48.0	Tot.mens.	55.2	140.0	58.8	50.8	104.4	99.2	24.6	93.6	58.0	26.0	86.2	37.8
8	8	7	11	7	9	7	8	2	4	6	2	N.giorni piovosi	9	8	6	11	7	11	4	8	1	2	6	2
Totale annuo: 910.6 mm.													Totale annuo: 834.6 mm.											
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 75											

BOCCAFOSSA												G i o r n o	STAFFOLO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (2 m.s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (2 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	34.6	-	-	-	0.6	1.0	3.0	-	-	-	-		1	-	97.2	-	-	-	-	1.0	1.2	-	-	-
-	6.6	10.0	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	2	-	2.4	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	24.0	1.0	-	-	24.0	-	-	-	-	21.8	-	3	1.4	6.0	0.2	-	-	19.6	-	-	-	-	18.6	-
9.0	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	4	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-	33.6	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.6	-	18.2	-	-	-	0.6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	7	26.4	-	0.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	18.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	8	-	-	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.4	11.4	-	0.4	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.2	-	-	-	-	49.2	-	-	-	10	-	-	-	6.6	-	-	-	36.0	-	-	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	1.0	-	0.4	4.0	-	-	-	-	-	12	0.4	-	-	0.2	-	1.4	3.0	-	-	-	-	-
0.2	-	5.6	1.6	-	4.8	1.4	27.4	-	-	-	-	13	-	-	4.6	1.6	-	2.0	1.0	28.4	-	-	-	-
0.4	-	5.0	0.2	-	-	3.2	1.0	-	-	-	-	14	-	-	4.8	-	-	-	1.6	0.2	-	-	-	-
0.2	-	-	-	13.0	0.2	-	1.0	-	-	6.0	34.8	15	-	-	-	-	11.0	-	-	0.2	-	2.0	45.4	-
0.2	-	-	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-	1.6	16	-	-	-	5.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	1.6	4.8	-	-	-	0.2	-	-	-	17	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*4.8	-	14.0	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	18	-	*4.7	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.4	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1.0	-	-	19	-	1.5	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
-	12.4	-	1.2	-	-	-	-	-	3.6	-	0.8	20	-	8.0	-	1.2	-	-	-	-	3.4	-	-	-
-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	21	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	14.2	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	-
1.0	-	-	-	2.4	1.0	-	-	-	-	4.2	-													

TERMINE												G i o r n o	ARSIE'															
(PR) Bacino: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (2 m. s.m.)													(P) Bacino: BRENTA (314 m. s.m.)															
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
-	29.6	-	-	-	0.2	1.6	1.0	-	-	-	-	1	-	-	*10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	8.8	9.8	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	2	1.0	8.4	*1.1	-	9.6	11.5	-	-	-	-	2.9	-				
2.2	28.6	3.6	-	-	15.2	-	-	0.2	-	20.6	-	3	*2.6	*3.0	7.1	0.3	-	-	8.5	-	-	-	-	-				
6.2	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	4	-	-	-	8.4	-	23.2	-	-	-	-	-					
0.8	-	-	-	-	31.2	-	-	-	0.2	-	0.2	5	-	-	-	-	-	8.7	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	5.6	-	5.0	-	-	-	-	6	*12.3	-	-	-	6.2	-	1.5	-	-	-	-					
16.4	-	0.4	-	-	0.2	2.4	-	-	0.2	-	-	7	-	-	-	10.3	12.8	-	-	-	-	-	-					
-	-	19.4	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	8	-	*1.7	21.6	18.4	19.0	-	0.3	8.6	-	-	-					
-	-	0.2	0.6	7.6	-	0.6	-	-	-	-	-	9	*1.2	-	12.0	18.2	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	9.6	-	-	-	-	32.8	-	-	-	10	-	*4.3	-	0.6	-	-	0.5	37.1	-	-	-					
-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	8.4	-	9.5	4.5	1.0	-	-	-					
2.0	-	-	1.4	-	-	3.4	-	-	-	-	-	12	-	-	6.8	6.2	-	39.5	11.8	28.7	-	-	-					
0.2	-	4.8	3.4	-	2.2	0.8	15.5	-	-	0.2	-	13	-	-	2.2	-	-	0.7	21.2	2.6	-	-	-					
0.2	-	4.0	-	-	-	2.8	-	0.6	0.4	-	-	14	-	-	-	-	0.6	11.8	-	-	-	-	-					
0.2	-	-	-	2.2	0.2	-	1.5	-	-	3.2	47.2	15	-	*3.4	-	-	1.4	8.9	-	-	-	16.0	29.0					
0.2	-	-	9.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	1.4	16	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-					
0.2	-	-	0.4	19.2	-	-	-	0.2	-	-	-	17	-	*6.7	-	18.7	-	2.3	-	-	3.8	-	-					
-	*4.8	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	-	-	22.2	-	1.6	31.3	48.2	0.2	0.2	-					
-	1.2	-	0.4	0.2	2.4	-	-	1.2	-	-	0.2	19	-	*13.2	-	-	-	1.3	8.3	-	6.4	-	-					
-	8.4	-	1.8	0.8	-	0.2	-	-	8.0	0.2	0.6	20	-	*26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	21	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	5.0	-					
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	17.2	-	22	-	-	-	0.8	-	-	0.4	-	0.6	13.5	-					
0.6	0.2	-	0.2	-	0.4	-	-	0.2	-	3.0	-	23	0.5	-	-	1.8	3.9	0.8	4.4	-	-	5.2	-					
1.6	-	-	0.2	-	7.8	-	27.4	-	2.4	20.8	-	24	-	-	2.8	-	-	-	2.5	6.3	-	5.1	-					
3.6	-	1.2	-	0.8	-	-	15.6	1.2	-	-	-	25	-	-	-	0.9	-	-	-	0.3	24.0	1.0	-					
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	60.6	-	-	26	-	-	-	2.1	2.0	-	-	0.2	-	6.2	-					
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	3.6	-	-	27	-	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	32.4	42.0	-	0.8	4.1	-	-	-					
-	-	-	-	22.2	-	-	2.7	-	-	-	-	29	*22.3	-	1.9	2.3	26.4	-	0.6	18.0	-	-	-					
3.2	-	0.4	1.6	36.2	22.2	-	0.3	0.4	-	-	-	30	*72.5	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-					
17.0	-	0.6	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	31	*206.9	-	-	-	-	-	12.9	-	-	-	-					
55.0	83.4	45.0	38.4	91.2	87.8	12.2	69.0	37.2	76.0	66.6	49.8	Tot.mens.	319.3	67.2	65.7	170.9	136.7	119.8	104.2	123.0	41.4	37.4	48.7	29.0				
8	7	6	8	6	7	4	7	3	4	6	2	N.giorni piovosi	7	8	9	14	10	10	9	9	2	3	7	1				
Totale annuo: 711.6 mm.													Totale annuo: 1263.3 mm.												Giorni piovosi: 89			

CISMON DEL GRAPPA												G i o r n o	MONTE GRAPPA															
(P) Bacino: BRENTA (205 m. s.m.)													(PR) Bacino: BRENTA (1690 m. s.m.)															
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
-	6.4	-	-	-	3.0	-	16.2	-	-	-	-	1	-	*56.3	1.4	-	-	*3.6	-	13.4	-	-	-	-				
1.5	224.5	*8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	*6.8	*8.2	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-				
-	17.5	4.3	-	-	22.3	-	-	-	-	3.1	-	3	*5.2	*9.6	*3.6	-	-	13.6	-	-	-	-	7.2	-				
-	14.2	-	-	-	0.4	2.6	-	-	-	-	-	4	*4.1	0.6	-	-	-	5.8	1.2	-	-	-	-	-				
-	2.2	-	7.0	0.2	27.3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0.8	-	*54.2	-	-	-	-	-	-				
*3.8	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	*6.7	-	-	-	1.9	*5.2	1.0	-	-	-	-	-				
*10.2	-	-	-	0.8	-	1.9	-	-	-	-	-	7	-	-	-	11.8	-	5.2	-	-	-	-	-	-				
-	-	26.0	1.2	8.5	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	*13.6	1.2	6.4	-	0.7	-	-	-	-	-				
*0.3	-	9.7	24.3	-	-	16.9	7.9	-	-	-	-	9	*7.7	*5.2	*7.6	9.7	20.7	-	20.8	5.4	-	-	-	-				
-	-	-	21.5	-	-	-	8.3	38.2	-	-	-	10	-	*6.6	-	8.2	-	-	-	57.4	-	-	-	-				
-	-	-	0.2	-	-	-	14.5	-	-	-	-	11	-	*4.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	8.3	-	9.0	2.7	-	-	-	-	-	12	-	-	-	13.1	-	9.6	2.9	-	-	-	-	-				
-	-	-	13.1	-	38.9	3.2	14.7	-	-	-	-	13	-	-	*4.8	2.8	-	14.6	6.6	29.6	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	1.0	-	3.0	-	-	-	-	14	-	-	-	4.0	-	1.1	31.8	11.4	-	-	-	-				
-	*0.9	-	1.3	-	6.2	-	-	-	-	22.3	35.3	15	-	-	-	-	0.9	5.4	-	-	-	31.2	*31.2					
-	*0.4	-	4.1	1.3	5.8	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	2.6	6.4	0.6	-	-	-	-	-					
-	-	-	11.0	-	0.7	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	8.2	1.2	-	-	-	-	-	-					
-	*7.5	-	27.0	-	1.0	-	-	11.0	-	-	-	18	-	*6.8	-	5.4	-	4.8	-	3.6	-	-	-					
-	-	-	17.4	-	-	9.3	29.2	-	5.9	-	-	19	-	-	-	6.8	-	14.4	11.2	14.6	2.8	-	-					
-	18.5	-	-	-	-	8.2	-	-	1.0	-	-	20	-	*13.6	-	-	-	9.3	-	0.6	6.4	-	-					
-	2.1	-	1.1	-	-	-	-	-	-	20.1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3.2	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	22	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	*38.4	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	23	*1.8	-	-	-	26.8	-	0.9	-	8.4	*9.1	-					
6.3	-	-	5.3	8.7	-	-	12.7	2.2	-	-	-	24	*2.4	-	-	2.2	3.2	-	12.4	-	-	*11.2	-					
-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	25	-	-	*4.6	-	7.6	5.6	8.4	6.2	0.4	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	36.2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	3.2	*17.6	-	-					
-	-	1.5	1.0	-	-	-	-	-	6.0	-	-	27	-	-	-	1.2	-	-	0.9	-	*9.8	-	-					
-	-	-	51.2	-	-	-	9.4	-	-	-	-	28	-	-	-	14.6	-	-	28.8	-	-	-	-					
-	-	-	12.5	-	-	-	5.0	-	-	-	-	29	-	-	-	4.7	18.7	-	5.8	-	-	2.8	-					
*9.0	-	-	-	22.2	-	-	26.2	-	-	-	-	30	*14.6	-	-	-	19.2	-	23.2	*28.7	-	-	-					
*64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	*47.5	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-					
95.1	294.2	49.6	211.6	41.7	115.6	49.1	155.8	51.4	49.1	71.5	35.3	Tot.mens.	90.0	109.6	43.8	84.5	136.6	144.1	121.6	158.8	65.2	45.0	103.1	31.2				
6	7	5	17	4	9	8	12	3	4	5	1	N.giorni piovosi	8	8	7	13	12	14	11	10	3	5	7	1				
Totale annuo: 1220.0 mm.													Totale annuo: 1133.5 mm.												Giorni piovosi: 99			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

CAMPOMEZZAVIA												G i o r n o	RUBBIO											
(P) Bacino: BRENTA													(P) Bacino: BRENTA											
(1022 m. s.m.)													(1057 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*11.2	126.2	0.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	1	-	104.7	»	-	-	-	-	12.6	»	-	-	-
*1.1	*14.7	*16.3	*4.7	3.2	-	-	9.6	-	-	1.5	-	2	-	*8.0	»	-	-	-	-	-	»	-	-	-
*2.4	*7.6	0.4	-	-	39.4	-	-	-	-	2.3	-	3	-	*18.7	»	-	-	24.4	-	-	»	-	4.6	-
*2.2	0.4	-	-	-	1.2	2.3	-	-	-	-	-	4	-	-	»	-	8.4	-	-	»	-	-	-	
-	-	-	*7.4	-	47.1	1.6	1.4	-	-	-	-	5	-	-	»	-	-	30.5	-	-	»	-	-	-
*6.1	-	-	-	-	11.6	2.1	-	-	-	-	-	6	-	-	»	-	-	7.7	21.0	32.6	»	-	-	-
*14.3	-	0.3	-	18.9	0.4	4.3	-	-	-	-	-	7	*18.2	-	»	-	-	-	-	-	»	-	-	-
-	*0.3	36.2	*13.6	16.3	-	6.5	0.7	-	-	-	-	8	-	-	»	-	17.6	-	24.0	-	»	-	-	-
*8.3	*1.5	13.5	*31.8	11.4	-	8.4	-	0.6	-	-	-	9	-	-	»	30.9	9.2	-	1.4	-	»	-	-	-
-	*1.8	-	*36.5	-	-	-	-	21.3	-	-	-	10	*1.7	-	»	24.2	-	-	-	-	»	-	-	-
-	*1.3	-	*1.6	-	-	5.3	-	-	-	-	-	11	-	*6.5	»	-	-	-	-	-	»	-	-	-
-	-	-	*1.1	-	22.4	4.8	-	-	-	-	-	12	-	-	»	17.5	-	-	-	-	»	-	-	-
-	-	*6.8	*17.1	-	16.8	2.1	10.4	-	-	-	-	13	-	-	»	-	-	47.1	5.9	53.0	»	-	-	-
-	-	-	*1.4	-	25.6	32.2	8.6	-	-	-	-	14	-	-	»	10.5	-	-	36.7	3.5	»	-	-	-
-	*4.4	-	-	1.3	31.4	-	-	-	-	4.6	10.3	15	-	-	»	-	-	3.9	-	-	»	-	20.4	*33.7
-	-	1.3	*18.2	8.9	7.6	-	-	-	-	-	-	16	-	*5.0	»	3.5	11.2	7.0	-	-	»	-	-	-
-	-	-	*4.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	»	21.9	-	-	-	-	»	-	-	-
-	*9.6	-	*52.2	-	6.4	-	-	-	-	-	-	18	-	*8.3	»	24.0	-	-	-	-	»	-	-	-
-	-	-	*49.6	-	22.8	11.1	0.4	-	-	-	-	19	-	-	»	-	-	5.9	5.8	-	»	-	-	-
-	-	-	-	-	12.2	8.6	-	1.2	1.3	-	-	20	-	*10.5	»	-	-	16.8	-	14.9	»	4.4	-	-
-	*22.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	21	-	*6.5	»	-	-	-	-	-	»	-	-	-
-	*0.5	-	*3.4	0.4	-	-	-	-	-	*15.8	-	22	-	-	»	-	-	-	-	-	»	-	22.5	-
-	-	-	*0.2	-	-	-	-	-	0.4	11.3	-	23	-	-	»	-	-	-	-	-	»	-	5.7	-
*6.0	-	-	-	31.3	8.6	-	28.6	-	-	-	-	24	-	-	»	5.8	5.7	3.6	-	11.9	»	4.2	10.0	-
-	-	-	*4.3	1.6	7.5	0.7	7.5	-	-	-	-	25	-	-	»	-	-	-	-	2.0	»	-	-	-
-	-	0.4	*6.1	-	-	-	-	0.4	1.2	-	-	26	-	-	»	-	-	-	-	-	»	-	-	-
-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	0.7	-	-	27	-	-	»	-	-	-	-	-	»	29.6	-	-
-	-	-	36.2	-	-	-	26.5	-	-	-	-	28	-	-	»	26.0	-	-	-	28.2	»	-	-	-
-	-	-	7.6	32.3	-	-	13.7	-	-	0.2	-	29	-	-	»	3.6	6.1	-	-	3.9	»	-	-	-
*35.2	-	0.6	-	35.6	-	0.5	15.4	-	-	-	-	30	*6.5	-	»	-	23.1	-	-	19.3	»	-	-	-
*71.6	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	31	*12.6	-	»	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
158.4	190.9	76.0	303.0	164.2	264.1	90.5	124.1	23.5	3.6	43.1	10.3	Tot.mens.	39.0	168.2	»	167.9	94.0	146.9	94.8	181.9	»	38.2	63.2	33.7
10	9	5	19	11	15	12	10	2	2	6	1	N.giorni piovosi	4	8	»	10	8	9	6	10	»	3	5	1
Totale annuo: 1451.7 mm.													Totale annuo: » mm.											
Giorni piovosi: 102													Giorni piovosi: »											

OLIERO												G i o r n o	BASSANO DEL GRAPPA											
(P) Bacino: BRENTA													(PR) Bacino: BRENTA											
(155 m. s.m.)													(129 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	149.1	-	-	-	3.1	-	8.7	-	-	-	»	1	0.4	102.0	-	-	-	11.6	-	17.8	-	-	-	-
-	12.1	*12.2	-	-	1.7	-	-	-	-	-	»	2	-	8.8	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	»	3	1.6	13.6	-	-	-	20.8	-	-	-	-	9.6	-
2.7	0.8	3.6	-	-	11.5	2.2	-	-	-	-	»	4	4.4	0.8	4.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.6	-	33.7	-	-	-	-	-	»	5	-	-	-	0.4	-	31.4	-	-	-	-	-	-
*0.9	-	-	-	5.3	6.6	0.6	-	-	-	-	»	6	-	-	-	-	-	4.2	-	3.0	-	-	-	-
*12.2	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	»	7	4.8	0.2	0.4	-	2.2	8.8	1.0	-	-	-	-	-
-	-	18.4	5.3	5.4	-	38.4	-	-	-	-	»	8	-	-	22.8	5.0	-	-	10.2	-	-	-	-	-
*0.7	-	3.4	8.1	14.9	-	6.8	-	-	-	-	»	9	0.4	-	5.2	11.6	26.2	-	3.2	0.2	-	-	-	-
-	*0.9	-	43.5	-	-	-	-	38.2	-	-	»	10	-	-	0.2	15.4	-	-	4.2	-	52.0	-	-	-
-	*1.6	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	»	11	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.7	6.0	-	6.5	3.9	-	-	-	-	»	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.8	4.7	-	30.7	4.3	34.4	-	-	-	»	13	-	2.0	-	16.6	-	0.8	1.2	19.0	-	-	-	-
-	-	-	7.1	-	-	15.7	4.7	-	-	-	»	14	-	-	7.8	4.6	-	27.6	3.8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	68.4	»	15	-	-	1.4	1.0	-	-	25.6	6.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	»	16	-	0.4	-	-	0.2	4.8	-	-	-	14.2	20.2	-
-	-	-	-	5.5	2.1	-	-	-	-	-	»	17	-	0.4	-	3.4	7.8	1.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.4	1.0	-	-	-	-	-	-	»	18	-	-	-	13.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-
-	7.9	-	29.3	-	3.3	3.8	-	1.2	-	-	»	19	-	6.8	-	11.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11.5	-	9.7	1.5	9.7	-	0.7	-	»	20	-	5.4	-	6.2	-	1.8	2.8	-	0.2	-	-	-
-	11.7	-	-	-	1.6	-	-	-	4.6	-	»	21	-	22.0	-	-	-	12.8	2.4	3.0	0.6	2.0	-	-
-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	»	22	-	0.6	-									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

MONTEBELLUNA												G i o r n o	NERVESA DELLA BATTAGLIA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (121 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (78 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	98.4	-	-	-	11.0	»	»	-	-	-	-		1	0.2	110.6	-	-	-	6.6	2.6	11.8	-	-	-
-	14.0	7.4	-	-	-	»	»	-	-	-	-	2	-	12.4	8.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-
1.0	14.6	0.2	-	-	5.2	»	»	-	-	17.2	-	3	1.0	16.4	-	-	-	20.8	-	-	-	-	7.4	-
4.8	-	4.4	-	0.2	»	»	»	-	-	-	-	4	3.8	-	3.6	-	0.4	2.2	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	0.8	-	»	»	»	-	-	-	-	5	0.2	-	-	0.4	-	54.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	»	»	»	-	-	-	-	6	0.2	-	-	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-
28.4	-	1.0	-	11.4	»	»	»	-	-	-	-	7	18.0	-	1.2	-	1.0	22.6	0.4	-	-	-	-	-
-	-	17.0	1.0	-	»	»	»	-	-	-	-	8	-	-	22.8	1.0	6.6	-	2.4	5.6	-	-	-	-
-	-	9.0	5.4	16.0	»	»	»	31.0	-	-	-	9	-	-	2.4	1.6	10.2	-	2.0	0.2	0.4	-	-	-
-	-	-	15.0	-	»	»	»	13.7	-	-	-	10	-	-	-	17.2	-	-	0.2	-	42.4	-	-	-
-	*0.2	8.0	-	-	»	»	»	0.8	-	-	-	11	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-
-	0.2	6.4	13.0	-	»	»	»	-	-	-	-	12	-	*3.6	-	25.0	-	4.4	11.2	-	-	-	-	-
0.2	-	-	7.8	-	»	»	»	-	-	-	-	13	-	-	4.4	9.8	-	7.6	4.6	24.6	-	-	-	-
-	-	-	1.4	-	»	»	»	-	-	-	2.0	14	-	-	2.8	0.6	-	25.0	4.8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.6	»	»	»	-	-	12.8	16.2	15	-	-	-	-	0.6	2.8	-	1.6	-	-	15.0	29.8
-	0.2	-	5.8	6.0	»	»	»	-	-	-	0.4	16	-	0.2	-	7.8	4.6	0.4	-	-	-	-	-	1.2
-	-	-	13.4	0.8	»	»	»	-	-	-	-	17	0.2	-	-	5.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-
-	*2.8	-	7.2	-	»	»	»	-	-	-	-	18	-	*1.2	-	9.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-
-	6.6	-	6.0	-	»	»	»	-	0.8	-	-	19	-	12.8	-	-	-	2.4	0.4	-	-	0.2	-	-
-	17.2	-	-	-	»	»	»	-	0.8	-	-	20	-	18.6	-	-	-	1.2	2.2	22.2	-	1.4	-	-
-	3.0	-	-	-	»	»	»	-	-	3.2	-	21	-	3.6	-	-	-	-	-	-	0.2	2.2	-	-
-	-	-	0.2	-	»	»	»	-	-	15.4	-	22	-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	13.6	-
0.2	-	-	-	-	»	»	»	-	-	6.8	-	23	0.2	-	-	0.2	4.2	0.8	-	-	-	-	9.6	-
2.6	-	-	1.0	-	»	»	»	-	-	13.0	-	24	4.2	-	-	0.8	-	7.6	-	17.4	-	-	12.4	-
0.2	-	-	-	-	»	»	»	-	-	-	-	25	0.2	-	7.6	-	0.8	0.4	0.4	14.2	0.8	-	-	-
-	-	-	-	-	»	»	»	1.3	24.2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	19.8	-	-
-	-	-	1.2	-	»	»	»	0.2	20.0	-	-	27	-	-	-	1.4	-	-	-	-	0.6	21.8	-	-
-	-	-	7.8	-	»	»	»	-	-	-	-	28	-	-	-	3.8	-	-	-	23.0	-	-	-	-
-	-	-	-	25.0	»	»	»	-	-	-	-	29	-	-	-	1.8	15.8	-	-	4.0	-	-	-	-
1.2	-	-	-	26.0	»	»	»	-	-	-	-	30	14.2	-	-	1.4	15.8	-	0.8	3.8	-	-	-	-
17.4	-	-	-	9.4	»	»	»	-	-	-	-	31	13.6	-	1.2	-	11.2	-	-	-	-	-	-	-
56.2	157.2	53.4	87.0	97.4	»	»	»	47.0	45.8	68.4	18.6	Tot.mens.	56.0	179.6	54.0	88.6	71.8	150.0	52.2	133.2	46.6	43.4	60.2	31.0
6	7	7	13	7	»	»	»	3	2	6	2	N.giorni piovosi	6	8	9	12	8	12	7	11	2	3	6	2
Totale annuo: * mm.													Totale annuo: 966.6 mm.											
Giorni piovosi: *													Giorni piovosi: 86											
VILLORBA												G i o r n o	BIANCADE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (38 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (10 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	116.8	-	-	-	6.8	7.8	-	-	-	-	-		1	-	155.0	0.5	-	-	1.0	4.7	7.8	-	-	-
-	14.8	8.4	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	32.0	13.9	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	16.8	-	-	-	24.0	-	-	-	-	15.0	-	3	2.8	12.0	-	-	-	14.3	-	-	-	-	22.7	-
3.4	-	3.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	4	8.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.6	-	-	-	-	49.2	-	-	-	-	-	-	5	0.7	-	-	-	-	23.7	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	-	-	8.8	-	0.4	-	-	-	-	6	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.4	-	0.8	-	-	0.4	2.2	-	-	-	-	0.2	7	19.6	-	1.9	-	-	6.5	5.8	-	-	-	-	-
-	-	21.0	1.2	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	8	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.4	1.8	26.2	0.2	6.4	-	-	-	-	-	9	-	-	3.3	4.7	7.5	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	-	14.0	-	-	1.2	0.2	20.2	-	-	-	10	0.5	-	-	12.0	-	-	-	44.1	-	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	0.2	-	3.2	-	-	-	11	-	*1.0	-	0.5	-	-	-	0.8	-	-	-	-
-	4.2	-	15.8	-	-	19.8	-	-	-	0.2	-	12	-	-	-	3.6	-	5.8	9.5	3.0	-	-	-	-
-	-	1.4	4.0	-	13.8	0.8	5.8	-	-	-	-	13	-	-	4.0	7.0	-	3.5	10.5	-	-	-	-	-
0.2	-	3.8	0.8	-	15.4	6.0	-	-	-	-	-	14	-	-	5.2	4.7	-	-	9.0	4.0	-	-	-	-
-	-	-	-	2.2	2.6	-	1.8	-	-	7.8	34.8	15	-	-	-	-	6.0	3.7	-	-	-	-	6.2	41.5
0.2	-	-	7.4	7.4	0.2	0.2	-	-	-	-	2.2	16	-	-	-	7.7	5.7	-	-	-	-	-	-	0.3
0.2	-	-	5.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	4.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-
-	2.2	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*13.6	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.8	-	7.4	0.2	2.2	0.8	-	-	0.8	-	0.2	19	-	2.2	-	4.9	-	13.5	0.3	-	1.0	-	-	-
-	17.2	-	-	-	3.6	2.2	-	-	0.6	-	0.4	20	-	14.3	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-
-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	21	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	15.0	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-
0.2	-	-	-	-																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

SALETO DI PIAVE												G i o r n o	PORTESINE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
(9 m. s.m.)													(2 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	119.0	-	-	-	-	1.2	23.2	-	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	1.4	2.4	-	-	-	-
-	10.8	11.8	-	-	27.8	-	-	-	-	12.8	-	2	0.2	8.4	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2.0	23.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.0	15.6	1.0	-	-	29.8	-	-	-	-	23.4	-
-	-	1.8	-	-	36.0	-	-	-	-	-	-	4	12.2	-	1.0	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2
-	-	-	0.2	-	15.0	-	-	-	-	-	0.2	5	2.6	-	-	-	-	22.6	-	-	0.2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-
12.0	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	26.8	-	1.4	-	-	-	8.2	-	-	-	-	0.2
-	-	25.0	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	23.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.8	0.4	-	-	7.2	-	-	-	0.2	-	9	-	0.8	3.0	0.8	5.2	-	1.8	-	-	-	-	-
0.6	-	-	19.6	-	-	-	-	47.0	-	-	-	10	-	-	-	12.4	-	-	-	31.8	-	-	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	6.8	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.4	-	-	5.8	-	6.0	13.0	-	-	-	-	-	12	0.8	-	-	2.8	-	2.0	0.8	-	-	-	0.2	-
0.2	-	4.8	5.8	-	2.8	20.4	3.2	-	-	0.2	-	13	-	-	4.4	3.2	-	4.2	2.2	2.8	-	-	-	-
-	-	4.0	2.4	5.4	2.2	5.6	3.4	-	-	-	-	14	0.2	-	7.4	2.4	-	-	8.2	6.0	-	-	-	-
0.2	-	-	-	5.0	-	-	1.4	-	-	-	38.6	15	0.2	-	-	-	7.0	0.6	-	2.0	-	-	4.0	39.6
0.2	-	-	9.6	0.8	-	-	-	-	-	7.0	2.2	16	0.2	-	-	7.0	5.2	-	-	-	-	-	-	0.6
0.2	-	-	7.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-	17	0.2	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.2	-	-	0.2
-	4.6	-	8.8	-	9.2	-	-	-	-	-	0.2	18	-	*6.8	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.4	-	2.4	-	-	-	-	-	1.2	-	0.2	19	-	*6.2	-	1.4	-	13.8	-	-	-	1.8	-	0.2
-	18.0	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	0.8	20	-	9.0	-	-	-	-	-	0.2	7.0	0.2	0.8	-
-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	21	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-
-	-	-	0.6	-	7.0	-	-	-	-	12.2	-	22	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	19.8	-
0.4	-	-	-	-	7.2	-	26.0	-	4.2	8.8	-	23	0.6	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	4.8	-
3.2	-	-	2.0	-	0.2	-	12.6	-	-	14.6	-	24	2.4	-	-	0.2	-	1.4	-	14.8	-	0.6	22.4	-
5.2	-	5.6	-	-	-	-	-	0.4	19.0	-	-	25	5.4	-	3.0	0.2	1.0	-	-	19.4	1.0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	6.2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	15.0	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	0.4	1.2	-	-	-	27	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-
-	-	-	2.4	28.4	-	-	17.0	-	-	-	-	28	-	-	-	3.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	-	31.2	-	-	3.4	-	-	-	-	29	-	-	-	-	17.4	-	3.4	-	-	-	-	-
10.0	-	0.8	1.0	0.2	0.4	3.6	-	-	-	-	-	30	6.0	-	2.4	-	41.2	20.8	-	5.8	-	-	-	-
15.6	-	0.6	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	31	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.2	191.2	57.2	69.0	98.2	113.6	52.6	94.2	56.8	30.6	61.2	42.2	Tot.mens. N.giorni piovosi	71.8	149.2	62.4	44.2	77.4	104.2	22.6	56.8	34.6	31.2	77.8	42.2
6	7	7	11	6	9	7	9	4	4	6	2		8	7	11	8	6	9	5	8	3	4	6	1
Totale annuo: 917.0 mm.													Totale annuo: 774.4 mm.											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 76											

LANZONI (Capo Sile)												G i o r n o	CORTELLAZZO (Cà Gamba)											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
(2 m. s.m.)													(2 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	108.2	-	-	-	-	1.8	2.6	-	-	-	-	1	0.2	62.2	*6.8	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-
-	5.6	18.4	-	-	-	-	0.2	-	-	0.4	-	2	-	4.2	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	18.6	0.4	-	-	24.2	-	-	-	-	21.8	-	3	3.0	20.2	2.8	-	-	16.8	-	-	-	0.2	25.6	-
11.8	-	1.4	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	4	7.6	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.2	-	-	-
2.0	-	-	-	-	26.4	-	-	-	0.2	-	0.2	5	1.6	-	-	-	-	19.0	-	-	-	0.2	-	-
-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	0.2	-	1.0	-	16.4	-	0.2	-	-
26.6	-	1.0	-	-	-	1.8	-	-	-	-	0.4	7	25.8	-	0.8	-	-	-	7.8	-	0.2	0.4	-	-
-	-	33.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	8	-	-	29.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
0.2	-	1.6	-	8.2	-	1.0	-	-	-	0.2	-	9	-	-	0.6	-	1.8	-	1.0	-	-	-	-	-
-	-	-	12.2	-	-	-	-	50.4	-	0.2	-	10	-	-	0.2	14.4	-	-	-	53.2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	11	-	-	-	0.2	-	4.2	-	0.6	-	-	-	-
0.8	-	-	3.6	-	3.0	5.8	-	-	-	-	-	12	0.6	-	-	1.6	-	15.6	-	-	0.2	-	-	-
0.2	-	4.6	4.6	-	10.6	2.0	8.2	-	-	0.2	-	13	0.2	-	6.2	3.8	-	5.4	1.6	1.0	-	-	-	-
-	-	7.6	3.2	-	-	7.2	3.8	-	-	-	-	14	0.2	-	3.8	-	-	-	7.8	-	0.2	-	-	-
-	-	-	-	8.8	-	-	3.4	-	-	3.8	42.0	15	-	-	-	-	-	0.2	-	6.5	-	-	8.0	38.6
0.2	-	-	9.8	6.2	-	-	-	0.2	-	-	3.4	16	0.2	-	-	11.2	3.2	-	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	17	0.2	-	-	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-
-	*8.2	-	22.8	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	18	-	*8.2	-	12.4	6.4	-	-	-	0.2	0.2	-	-
-	2.4	-	1.4	-	10.8	-	-	0.2	2.0	0.2	0.4	19	-	2.8	-	1.0	-	1.4	-	3.0	0.8	-	-	-
-	9.2	-	1.2	-	-	-	-	-	3.6	-	0.8	20	-	7.2	-	0.8	-	0.2	-	-	-	10.0	-	-
-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	21	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	18.6	-	22	-	-	-	0.2	-	-						

CA' PORCIA												G i o r n o	CITTADELLA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (49 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	71.6	-	-	-	-	2.0	1.0	-	-	-	-	1	-	88.6	-	-	-	1.2	-	12.0	-	-	-	-
-	4.2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	34.8	-	2	-	8.0	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	20.6	2.4	-	-	23.2	-	-	0.6	-	-	0.2	3	1.8	15.6	-	-	33.4	-	-	-	-	-	20.0	-
9.6	-	0.2	-	-	49.6	-	-	-	0.2	-	0.2	4	6.0	-	3.4	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-
2.4	-	0.2	0.2	-	2.6	-	-	-	0.2	-	0.2	5	-	-	-	-	-	31.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	4.0	9.2	-	-	-	0.2	6	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-
34.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7	24.0	-	1.2	-	0.2	0.8	0.6	-	-	-	-	-
-	-	26.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	8	-	-	20.2	3.6	-	-	4.2	-	-	-	-	-
0.2	-	1.8	0.4	1.6	-	1.6	-	-	0.2	0.2	-	9	0.2	-	6.2	13.8	16.8	-	17.6	-	-	-	-	-
-	-	-	15.0	-	-	-	-	72.4	-	-	-	10	2.8	-	-	8.6	-	-	0.4	-	78.8	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.6	-	-	-	11	-	*2.0	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8	-	-	1.2	-	1.6	0.4	-	-	-	0.2	-	12	-	*2.0	-	14.6	-	6.4	0.4	-	-	-	-	-
-	-	5.6	4.2	-	4.6	0.6	0.6	-	-	-	-	13	0.2	-	6.8	6.0	-	39.6	2.8	0.4	-	-	-	-
0.2	-	3.6	0.4	-	-	8.0	5.2	0.2	-	-	-	14	0.2	-	2.2	1.4	-	-	19.8	2.8	-	-	-	0.2
0.4	-	0.2	-	-	-	-	1.4	-	-	-	8.2	15	0.2	-	-	-	1.0	8.2	-	-	-	13.6	29.4	-
-	-	-	9.6	4.6	1.0	-	-	-	-	-	-	16	-	1.6	-	6.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	0.8	0.2	-	-	-	0.4	-	0.2	0.2	17	-	-	-	12.6	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-
-	9.2	-	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	3.8	-	3.6	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2
-	3.6	-	0.6	-	1.2	-	-	0.2	2.4	-	-	19	-	11.6	-	5.4	-	2.2	0.2	-	-	2.0	-	-
-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	9.2	0.2	-	20	-	21.8	-	-	-	0.8	10.2	-	3.0	-	-	1.2
-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	-
-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	7.2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-
0.6	-	-	-	0.4	1.4	-	-	-	-	-	4.0	23	0.2	-	-	-	0.2	-	-	1.8	-	7.8	-	-
1.2	0.2	-	0.4	-	0.2	-	11.8	0.4	4.6	22.2	-	24	2.2	-	-	1.0	-	4.2	-	14.0	-	11.4	-	-
4.4	-	1.4	-	-	-	-	14.2	0.4	-	-	-	25	-	-	6.6	0.2	-	-	-	10.6	-	-	-	-
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	23.6	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	33.4	-	-	-
-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	8.0	-	-	27	-	-	-	2.2	-	-	-	-	0.2	11.4	-	-
-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	11.8	-	-	-	0.6	-	-	-	-
-	-	-	0.2	9.2	-	-	8.6	-	-	-	-	29	-	-	-	0.8	17.4	-	-	6.0	-	-	-	-
3.8	-	0.8	2.2	48.6	11.0	-	14.6	-	-	-	-	30	15.0	-	-	1.0	17.0	-	-	17.8	-	-	-	-
15.4	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	31	33.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.4	119.2	63.2	50.8	66.8	96.4	16.6	66.6	75.2	48.6	81.2	39.2	Tot.mens.	85.8	156.4	63.8	93.0	82.2	134.2	56.4	66.0	82.0	46.8	77.8	31.0
8	7	7	7	5	9	4	8	1	5	6	1	N.giorni piovosi	7	10	9	14	7	9	5	7	2	3	6	2
Totale annuo: 800.2 mm.													Totale annuo: 975.4 mm.											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 81											

CASTELFRANCO VENETO												G i o r n o	PIOMBINO DESE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (44 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (24 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	99.0	-	-	0.2	3.4	-	14.6	-	-	-	-	1	-	60.0	-	-	-	-	-	13.6	-	-	-	-
-	9.2	10.8	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	2	-	9.0	14.0	-	2.2	-	-	-	-	-	0.6	-
1.8	16.6	-	-	0.2	26.6	-	-	-	-	21.8	-	3	2.2	20.6	0.2	-	-	34.6	-	-	-	-	25.2	-
6.4	0.4	4.4	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	4	6.2	-	-	-	3.4	0.4	-	-	-	-	-	-
0.2	-	0.2	0.6	-	44.4	-	-	-	-	-	-	5	0.2	-	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-
7.4	-	1.6	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-
-	-	19.8	-	3.2	0.8	0.8	-	-	-	-	0.2	7	38.6	-	-	-	0.2	-	5.2	-	-	-	-	-
-	-	3.6	1.2	-	0.2	0.8	-	-	-	-	-	8	0.2	-	17.0	1.4	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2
-	-	-	6.0	11.6	-	8.2	-	-	-	-	-	9	-	-	6.0	3.4	7.6	-	6.6	-	-	-	0.2	-
0.2	-	-	6.0	-	-	0.4	-	41.2	-	-	-	10	-	-	-	5.6	-	-	-	30.4	-	-	-	-
0.2	0.8	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.4	2.2	12.0	-	3.4	4.2	-	-	-	-	-	12	0.2	6.0	-	9.0	-	0.6	3.6	-	-	-	0.2	-
-	-	2.2	6.2	-	19.4	1.6	2.0	-	-	0.2	-	13	-	-	5.6	3.8	-	34.8	2.8	1.0	-	-	0.2	-
-	-	-	3.4	-	-	18.0	-	-	-	-	-	14	-	-	3.4	9.8	-	-	14.2	4.6	-	-	-	-
0.2	0.2	-	-	3.8	7.2	-	2.2	-	-	11.2	28.2	15	0.2	-	-	-	5.0	3.2	-	-	-	8.4	34.6	-
-	1.0	-	6.2	7.6	-	-	-	-	-	-	0.6	16	0.2	1.8	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	8.2	1.0	4.6	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	0.2
-	*15.0	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.6	-	1.4	0.6	-	-	1.2	-	0.8	19	-	14.0	-	-	-	2.2	-	-	1.0	0.2	0.2	0.2
-	19.2	-	-	-	14.0	1.8	-	1.4	0.2	-	0.4	20	-	18.0	-	-	-	4.0	3.6	-	2.2	1.0	-	0.4
-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-					

MASSANZAGO												G i o r n o	CURTAROLO																							
(P) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (22 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (13 m. s.m.)																							
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
-	80.7	*1.1	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	1	-	80.8	11.2	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-												
-	8.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
2.0	7.5	-	-	-	20.2	-	-	-	-	10.5	-	3	-	5.8	-	-	16.0	-	-	-	-	6.8	-													
6.5	-	1.1	1.0	5.2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2.2	-	16.2	18.6	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	20.1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	12.2	-	-	-	-	-	-													
35.2	-	2.5	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	7	31.3	-	1.5	-	6.5	-	1.5	-	-	-	-													
-	-	2.4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	13.4	6.0	-	5.5	10.2	-	-	-	-													
-	-	1.8	20.3	-	-	13.3	-	-	-	-	-	9	-	-	5.3	6.8	-	-	1.2	-	-	-	-													
-	0.5	-	10.1	-	-	-	-	17.5	-	-	-	10	-	-	-	9.8	-	-	-	9.8	-	-	-													
-	*2.1	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	*4.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	22.3	-	-	3.4	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	1.5	25.0	-	30.3	10.0	-	-	-	-	-	13	-	-	8.2	3.0	-	33.5	3.3	-	-	-	-													
-	-	1.8	1.2	-	2.0	10.8	20.5	-	-	1.0	-	14	-	-	-	4.4	-	-	8.8	16.4	-	-	2.0													
-	0.2	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	20.5	15	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	8.9	29.8													
-	-	-	2.0	5.6	-	-	-	-	-	-	1.2	16	-	-	-	6.3	0.6	-	-	-	-	-	-													
-	*4.3	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	3.7	10.5	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	3.2	-	2.0	-	-	-	-	-	-	18	-	12.3	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	25.3	-	2.0	5.2	-	-	1.2	-	-	19	-	-	-	0.7	-	5.0	-	-	0.8	-	-													
-	-	-	-	-	10.3	-	-	1.1	-	-	-	20	-	21.2	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	21	-	0.4	»	-	-	-	7.4	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	22	-	-	»	5.3	-	-	-	-	-	16.9	-													
4.0	-	-	1.0	-	29.8	-	20.8	-	-	5.2	-	23	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-	-													
2.0	-	1.5	-	-	-	-	10.1	3.0	-	5.0	-	24	1.4	-	»	1.4	-	2.0	20.5	-	-	18.6	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	25	3.4	-	»	-	-	-	5.0	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	-	-	26	-	-	»	-	-	-	-	-	9.5	-	-													
-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	»	2.2	-	-	-	1.7	19.8	-	-													
-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	»	3.2	4.1	-	1.5	-	-	-	-													
-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-	-													
10.5	-	-	6.0	9.2	10.7	-	-	-	-	-	-	30	15.0	-	»	-	6.1	0.5	-	-	-	-	-													
40.8	-	2.1	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	31	24.0	-	»	-	15.3	-	-	-	-	-	-													
101.0	103.8	17.7	137.6	36.6	127.4	50.6	53.4	21.6	16.4	31.0	21.5	Tot.mens. N.giorni piovosi	75.1	131.3	»	63.0	62.8	99.4	32.4	49.3	11.5	30.1	53.2	29.8												
7	5	10	16	6	9	6	4	3	3	7	2		5	6	»	14	7	8	6	5	2	2	5	1												
Totale annuo: 718.6 mm.													Totale annuo: » mm.												Giorni piovosi: 78											

MIRANO												G i o r n o	MOGLIANO VENETO																							
(P) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (9 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (8 m. s.m.)																							
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
-	94.2	-	-	-	-	7.6	3.7	-	-	-	0.8	1	-	134.0	*3.5	-	-	-	1.5	2.2	-	-	-	-												
-	10.2	16.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2	-	11.0	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	9.4	-	-	-	20.1	-	-	-	-	34.2	-	3	2.0	18.5	-	-	28.9	-	-	-	-	-	24.0	-												
12.9	-	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-	4	10.0	-	1.5	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	16.6	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	6	2.0	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-												
35.3	-	4.2	-	1.6	-	6.7	-	-	-	-	-	7	32.5	-	2.0	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-												
-	-	22.6	4.7	3.0	-	0.8	-	-	-	-	-	8	-	*3.0	25.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	6.9	3.1	1.8	-	11.0	-	-	-	-	-	9	-	-	4.5	2.5	2.5	-	6.5	-	-	-	-	-												
-	-	-	5.2	-	-	-	-	30.8	-	-	-	10	-	*5.0	-	12.5	-	-	-	33.0	-	-	-	-												
-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	*4.0	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	5.1	-	3.7	6.7	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2.7	-	2.5	2.5	0.8	-	-	-	-												
-	-	4.3	2.7	-	20.7	2.1	-	-	-	-	-	13	-	-	3.5	4.7	-	8.3	6.5	-	-	-	-	-												
-	-	3.7	2.1	-	-	14.7	11.3	-	-	-	-	14	-	-	2.0	2.7	-	-	9.6	4.8	-	-	-	-												
-	-	-	1.8	12.4	-	-	-	-	-	7.7	42.4	15	-	1.5	-	-	3.8	-	-	-	-	5.2	38.0	-												
-	-	-	4.0	13.4	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	6.8	11.0	1.4	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1.5	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*3.5	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	26.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	*15.0	-	3.6	-	5.5	-	2.9	4.5	-	-	-												
-	12.5	-	-	-	-	13.6	-	3.1	4.5	-	-	20	-	13.0	-	-	-	2.5	3.0	-	2.0	4.8	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	21	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-												
-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-	22	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-												
42.4	-	7.4	-	-	7.4	-	26.1	-	-	15.7	-	24	3.0	-	-	2.4	-	2.4	-	31.5	-	-	21.0	-												
-	-	-	-	-	-	-	9.6	0.8	-	-	-	25	6.5	-	3.5	-	-	-	6.5	2.5	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	25.2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	2.0	24.0	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.5	-	-	-												
-	-	-	18.4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	28	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	21.2	-	-	6.4	-	-	-	-	29	-	-	-	4.9	18.6	-	-	-	-	-	-	-												
12.7	-	5.8	-	17.4	10.0	-	-	-	-	-	-	30	6.0	-	1.1	2.9	35.3	16.4	1.6	2.8	-	-	-	-												
43.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
146.9	155.8	71.7	65.4	80.5	86.6	63.2	57.9	35.1	35.1	78.0	43.2	Tot.mens. N.giorni piovosi	100.0	213.0	62.6	62.6	74.0	96.7	40.8	48.6	44.9	38.8	68.2	38.0												
5	6	8	12	8	7	7	5	2	3	6	1		9	12	10	14	6	10	8	5	6	4	6	1												
Totale annuo: 919.4 mm.													Totale annuo: 888.2 mm.												Giorni piovosi: 91											

Anno 1986

- 120 -

BERNIO												G i o r n o	ZUCCARELLO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.8	59.0	-	-	-	5.2	0.6	-	-	-	-	-	1	-	98.8	-	-	-	-	2.0	1.2	-	-	-	-
-	8.0	30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11.4	12.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
4.8	9.4	2.0	-	-	11.0	-	-	-	-	33.2	0.2	3	2.8	16.0	0.8	-	-	19.0	-	-	-	-	20.4	-
12.0	2.0	2.4	0.8	15.4	-	-	-	0.2	-	-	0.2	4	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0	-	0.2	-	-	12.0	-	-	-	0.2	-	-	5	2.4	-	-	-	-	15.6	-	-	-	0.2	-	-
2.8	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	0.2	6	-	-	0.2	-	-	4.4	-	-	-	0.2	-	-
59.8	-	4.4	-	-	-	5.0	-	-	-	-	0.2	7	27.0	-	1.6	-	-	-	4.2	-	-	-	-	0.2
-	-	25.0	0.6	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	0.4	6.4	3.4	-	-	3.2	-	-	-	0.2	0.2	9	0.2	-	2.8	1.0	2.0	-	2.8	-	0.2	-	-	-
1.0	-	-	4.4	-	-	-	-	34.4	-	0.2	-	10	-	-	-	11.6	-	-	-	35.2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	12	0.4	-	-	2.6	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-
-	-	5.4	1.2	-	32.4	2.8	4.0	-	-	-	-	13	-	-	3.8	1.8	-	6.0	2.0	-	-	-	-	-
-	0.6	4.2	3.6	-	0.4	41.0	5.2	-	-	-	0.2	14	0.6	-	7.4	2.6	-	-	7.4	-	0.2	-	-	-
-	3.4	0.2	-	-	-	0.4	1.2	-	0.2	4.8	47.8	15	0.2	-	-	-	2.0	0.4	-	8.1	-	-	2.4	38.4
0.2	-	-	2.4	5.6	-	-	-	-	-	-	0.2	16	-	-	-	4.8	5.2	0.4	-	-	-	-	-	0.6
0.2	-	-	0.6	0.2	0.8	-	-	-	-	-	0.2	17	-	-	-	0.4	0.8	5.4	-	-	0.2	-	-	-
-	15.8	-	6.4	-	-	-	-	-	0.2	-	-	18	-	*6.0	-	7.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-
-	8.0	-	-	-	4.0	-	-	-	22.0	0.2	-	19	-	3.6	-	1.2	-	12.2	-	-	-	-	-	-
-	8.2	-	-	-	-	36.4	-	9.2	1.0	0.2	0.4	20	-	11.6	-	-	-	-	0.2	-	0.4	7.0	-	0.6
-	0.2	-	-	-	-	1.4	0.6	-	-	1.2	-	21	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-
0.2	3.6	-	0.4	-	-	-	-	-	-	7.4	-	22	-	0.4	-	0.2	-	-	-	-	-	-	12.4	-
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	23	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-
0.8	0.4	-	0.4	-	-	-	14.4	0.2	1.0	19.4	-	24	1.8	-	-	0.6	-	4.0	-	25.0	-	0.2	17.4	-
7.6	-	1.4	-	-	-	-	17.0	1.6	-	-	-	25	4.0	-	2.8	-	0.6	-	-	20.2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	13.6	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	15.2	-	-
0.2	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	1.0	-	-	27	-	-	1.0	0.4	-	-	-	0.2	0.6	3.0	-	-
-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.0	7.8	-	-	3.4	-	-	-	-	29	-	-	-	0.4	11.8	-	-	4.3	-	-	0.2	-
56.0	-	-	-	18.4	20.0	-	-	-	-	0.2	-	30	3.8	-	0.6	2.2	26.0	19.2	-	-	-	-	-	-
83.0	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	31	15.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
231.8	119.0	82.6	37.8	50.8	94.2	93.2	45.8	46.8	39.2	70.2	50.0	Tot.mens.	71.2	149.4	55.0	40.6	48.8	87.2	19.2	59.2	37.4	25.8	58.4	39.8
10	9	9	8	5	7	7	6	4	5	6	1	N.giorni piovosi	8	7	8	10	5	8	5	5	1	3	6	1
Totale annuo: 961.4 mm.													Totale annuo: 692.0 mm.											
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 67											

CA' PASQUALI (Treporti)												G i o r n o	SAN NICOLÒ DI LIDO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	88.6	23.0	-	-	1.0	2.0	0.2	-	-	-	-	1	0.6	98.0	-	-	-	-	2.2	0.6	-	-	-	-
-	7.8	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10.6	21.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
3.0	15.0	-	-	-	21.6	-	-	-	-	34.6	0.2	3	2.4	11.6	1.6	-	-	17.4	-	-	-	0.2	28.0	0.2
9.8	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	0.2	4	9.2	2.0	1.2	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2
3.4	-	1.0	-	-	21.8	-	-	-	-	-	0.2	5	2.6	-	-	-	-	17.2	-	-	-	0.2	-	0.2
0.2	-	-	0.2	-	4.2	-	5.0	-	-	-	0.2	6	-	-	-	-	-	3.0	-	0.4	-	-	-	-
24.0	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	0.2	7	43.8	-	2.4	-	-	-	4.8	-	-	-	-	0.2
-	-	30.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	8	-	-	24.4	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
-	0.2	-	0.8	0.4	-	1.0	-	-	-	0.2	-	9	-	0.2	5.0	3.6	0.4	-	5.2	-	-	-	-	-
-	-	-	10.8	-	-	-	-	72.4	-	-	-	10	0.2	-	-	9.0	-	-	-	37.2	-	-	-	-
-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-	11	-	0.2	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.5	1.2	-	2.2	2.6	-	-	-	-	-	12	0.4	-	-	0.8	-	6.4	15.2	-	-	-	-	0.2
1.0	-	-	3.8	-	5.8	-	-	-	-	-	0.2	13	-	-	4.2	2.6	-	7.4	1.2	3.8	-	-	-	-
-	-	5.0	1.0	-	33.0	4.6	-	-	-	-	-	14	-	-	6.6	2.2	-	0.2	17.4	1.0	-	-	-	-
-	-	-	-	3.2	-	1.8	-	-	-	5.4	41.6	15	0.2	0.4	-	-	0.4	0.2	-	-	-	4.2	38.0	-
-	-	-	9.2	5.0	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	16	0.2	0.4	-	8.4	7.2	0.2	-	-	0.2	-	-	0.4
-	-	-	1.8	0.6	-	-	-	0.2	-	-	0.2	17	0.2	-	-	1.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-
-	10.0	-	10.6	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	18	-	10.4	-	11.4	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-
-	6.4	-	0.6	-	12.0	1.0	-	-	2															

FARO ROCCHETTA												G i o r n o	CHIOGGIA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m.s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA (2 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	57.8	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	1	-	68.8	0.5	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-
-	7.6	20.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2	0.4	7.2	24.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-
2.8	2.0	3.4	-	-	18.2	-	-	-	0.2	69.6	0.2	3	3.6	6.8	2.5	-	-	-	-	-	-	0.2	37.0	-
10.4	0.6	0.8	0.2	3.6	-	-	-	-	0.2	-	0.2	4	12.4	3.6	3.2	0.4	1.2	2.2	-	-	0.2	-	-	-
3.0	-	0.2	-	-	9.9	-	-	-	0.2	-	0.2	5	0.8	-	2.5	-	-	10.5	-	-	-	-	-	-
0.6	-	0.2	0.2	-	2.8	-	0.2	-	-	-	0.2	6	-	-	1.0	0.4	-	13.0	-	-	-	-	-	-
44.6	-	2.8	-	-	-	1.4	-	-	0.2	-	-	7	59.2	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21.0	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	8	-	-	17.5	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-
-	-	4.4	2.4	5.0	-	7.8	-	3.6	-	-	-	9	-	2.0	7.1	1.6	-	-	1.2	-	-	-	-	-
1.2	-	-	10.0	-	-	-	-	47.8	-	0.2	-	10	0.4	-	-	1.2	-	-	-	-	70.0	-	-	-
0.2	0.4	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	11	-	3.6	1.0	-	-	-	-	0.5	0.2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	12	-	-	0.5	1.4	-	-	-	0.5	-	-	-	-
-	-	4.2	2.0	-	33.0	2.0	-	-	-	-	-	13	-	-	3.6	1.0	-	38.0	-	-	-	-	-	-
-	-	3.4	13.0	-	-	18.0	9.6	-	-	2.1	4.2	14	-	-	4.9	6.0	-	-	4.0	5.0	0.3	-	-	-
0.2	1.4	-	-	-	-	0.4	-	-	0.2	3.2	35.6	15	-	1.2	0.5	0.2	-	-	32.8	1.8	0.5	-	0.5	52.0
0.2	-	-	8.6	11.4	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1.2	0.5	8.4	8.0	-	1.0	-	-	-	-	1.5
-	-	-	0.8	0.2	-	-	-	-	0.2	-	0.2	17	-	-	0.5	-	1.6	-	-	-	0.2	-	-	-
-	12.8	-	10.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-	18	-	18.0	-	7.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-
-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.2	-	19	-	4.0	0.5	-	-	2.0	-	-	-	20.0	-	-
-	7.8	-	-	-	-	9.6	-	2.4	11.4	0.2	-	20	-	9.0	-	0.6	-	-	48.0	-	5.5	10.0	-	-
-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	2.0	-	21	-	2.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	-	22	-	1.5	-	-	0.4	-	-	-	-	-	9.0	-
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	23	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	0.4	-	-	-	7.2	-	0.8	21.8	-	24	0.8	1.5	-	0.2	-	-	-	10.0	-	-	14.9	-
3.6	-	1.6	-	-	-	-	10.2	5.0	-	-	-	25	10.0	-	1.5	-	-	-	-	7.5	3.0	0.3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	26	-	-	1.5	-	-	-	-	0.5	-	7.3	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.2	0.3	-
-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.0	26.8	-	3.0	-	-	-	-	-	29	-	-	0.5	-	1.2	-	-	7.5	-	-	-	-
32.6	-	-	3.0	5.2	6.2	-	2.6	-	-	-	-	30	54.0	-	-	-	0.4	30.0	-	-	-	-	0.5	-
50.0	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	31	50.0	-	0.5	-	1.2	-	-	0.5	-	-	-	-
150.4	96.0	62.6	60.8	53.0	70.5	42.0	32.8	59.0	35.8	111.7	41.0	Tot.mens.	192.0	130.4	81.3	»	14.2	98.3	90.2	33.0	81.2	38.2	62.2	53.5
8	7	8	9	5	5	6	5	4	3	7	2	N.giorni piovosi	6	14	13	»	5	7	7	5	3	3	3	2
Totale annuo: 815.6 mm.													Totale annuo: » mm.											
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: »											

TONEZZA												G i o r n o	LASTEBASSE											
(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (935 m.s.m.)													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (610 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*2.6	*64.8	*1.2	-	-	-	-	19.8	-	-	-	-	1	-	*48.0	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-
-	*24.2	*12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12.0	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*1.8	4.6	-	0.2	1.4	13.8	-	-	-	-	6.2	-	3	-	8.0	-	1.0	0.4	13.4	0.4	-	-	-	5.4	-
*3.8	4.0	*2.8	1.6	14.4	-	9.8	-	-	-	-	-	4	-	7.6	6.4	5.6	6.4	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	8.8	-	36.2	0.4	-	-	-	-	-	5	-	5.4	-	-	-	35.8	-	8.0	-	-	-	-
*4.8	-	-	-	-	2.6	0.2	4.6	-	-	-	-	6	-	-	-	1.2	1.4	0.6	0.6	-	-	-	-	-
*7.8	-	*0.8	1.6	15.4	0.6	7.8	-	-	-	-	-	7	-	2.0	-	-	10.8	0.4	11.6	-	-	-	-	-
-	-	*12.6	17.0	0.8	-	-	2.0	-	-	-	-	8	-	*1.8	9.2	23.6	0.6	-	-	9.4	-	-	-	-
*2.4	*4.8	13.8	34.8	11.0	-	1.4	4.2	-	-	-	-	9	-	-	12.0	34.6	6.4	-	1.8	1.8	-	-	-	-
*0.8	-	5.2	12.0	-	-	0.2	-	-	41.2	-	-	10	1.8	-	1.0	15.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
-	*3.4	1.2	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.8	-	0.4	0.8	-	-	-	-	9.6	-	-	-
*0.6	2.0	-	13.6	-	12.4	7.6	0.8	-	-	-	-	12	0.2	2.0	-	4.4	-	24.8	17.4	2.0	-	-	-	-
-	-	*4.6	0.8	-	39.4	7.8	8.2	-	-	-	-	13	-	3.6	4.6	6.4	-	25.8	6.4	1.8	1.4	-	-	-
-	-	2.4	6.4	-	-	27.4	-	-	-	-	-	14	0.2	4.6	2.0	-	-	-	23.8	-	-	-	-	-
-	2.0	-	*1.8	2.0	6.0	-	-	-	-	20.6	*26.4	15	-	0.2	-	-	4.2	5.4	-	3.0	-	-	13.0	21.8
-	*1.6	-	-	6.0	1.2	-	-	-	-	-	-	16	-	0.2	-	4.4	0.2	8.0	-	-	-	-	-	0.8
-	-	-	1.8	0.4	-	-	-	-	-	-	-	17	-	*0.2	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*11.8	-	14.0	-	17.0	-	-	6.8	-	-	-	18	-	0.4	-	30.4	-	25.2	-	-	-	-	-	-
-	2.8	-	44.0	-	8.0	29.8	18.8	0.2	0.8	-	-	19	-	*8.4	-	4.2	-	9.2	31.8					

ASIAGO												G i o r n o	POSINA											
(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (1046 m. s.m.)													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (544 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.8	118.4	1.0	-	-	5.2	-	15.2	-	-	-	-	1	0.6	*198.0	-	-	-	-	-	57.4	-	-	-	-
-	71.0	*12.0	-	3.0	-	-	0.2	-	-	-	-	2	-	*39.0	17.6	0.2	0.2	13.6	-	-	-	-	-	-
1.0	8.6	-	-	-	19.8	-	0.2	-	0.2	4.2	-	3	1.0	*10.6	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	4.2	-
2.2	-	2.0	0.4	2.2	0.6	12.2	-	0.2	-	-	-	4	*3.8	*2.2	3.2	0.4	17.0	-	13.0	-	-	-	-	-
-	-	-	10.6	-	24.6	3.8	-	-	-	0.2	-	5	-	0.2	-	5.6	-	35.6	-	-	-	-	-	-
1.8	-	-	-	-	13.0	0.2	8.0	0.2	-	-	-	6	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-
12.0	-	-	0.4	10.4	2.2	5.2	-	0.2	-	-	-	7	*11.0	-	-	1.6	27.0	0.2	8.0	-	-	-	-	-
-	3.0	*14.8	20.2	18.4	0.2	2.0	2.4	-	0.2	-	-	8	-	-	*15.2	24.6	9.0	-	0.8	-	-	-	-	-
2.2	1.3	7.0	-	2.2	-	6.2	7.0	-	0.2	-	-	9	*2.4	0.2	25.2	37.0	0.6	-	1.4	2.0	-	-	-	-
0.6	4.0	-	19.2	-	-	5.8	0.2	82.4	-	-	-	10	*0.8	-	2.8	25.6	-	-	0.8	-	53.6	-	-	-
-	4.5	0.2	1.0	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	11	-	*3.0	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	1.0	-	6.2	-	12.4	4.8	1.4	-	0.2	0.2	-	12	-	*2.8	-	11.4	-	1.2	1.2	-	-	-	0.2	-
-	-	4.4	5.4	-	48.6	6.2	7.6	-	0.2	0.2	-	13	*0.2	-	7.6	11.2	-	1.6	15.4	5.2	-	-	-	-
-	-	1.0	0.2	-	-	25.2	5.6	0.2	0.2	0.2	-	14	-	-	2.6	-	-	0.6	54.8	0.2	-	-	0.2	-
-	1.8	-	-	0.8	6.4	-	0.4	-	-	21.2	16.0	15	-	-	0.2	0.2	-	1.2	-	0.2	-	-	23.8	3.2
-	2.1	-	2.6	5.2	-	0.2	-	0.4	0.2	0.2	13.4	16	*0.2	2.8	-	8.8	8.3	2.4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.0	1.0	-	-	0.2	-	-	0.2	-	17	-	-	-	11.2	0.7	-	-	-	-	-	0.2	-
-	*8.0	-	36.6	-	11.0	-	-	7.0	0.2	-	-	18	-	*11.2	-	55.4	-	15.4	-	-	0.6	-	-	-
-	0.3	-	10.2	2.0	10.0	15.0	20.2	1.0	3.2	0.2	-	19	-	*2.6	-	4.0	-	8.6	49.4	0.4	1.2	1.0	-	-
-	*13.5	-	-	-	14.4	7.2	0.2	1.4	9.0	0.4	0.2	20	-	*30.6	-	-	-	7.4	31.4	0.8	4.2	6.6	-	0.6
-	0.8	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.2	4.0	-	21	-	6.8	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	5.4	-
-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	13.4	-	22	-	0.4	2.4	1.8	-	-	-	-	-	-	14.0	-
-	-	-	0.8	-	0.2	-	1.4	-	1.0	4.6	-	23	-	-	-	3.8	4.2	-	-	2.4	-	2.2	6.4	-
0.2	-	-	4.0	7.0	36.8	0.2	16.2	0.2	-	6.6	-	24	*1.6	-	-	13.4	11.0	-	-	7.6	-	0.4	6.4	-
-	-	3.2	1.0	-	12.0	0.6	10.4	0.2	0.2	-	-	25	0.4	0.4	6.8	5.0	-	6.0	-	11.6	0.6	-	-	-
-	-	-	0.6	-	-	-	0.2	8.8	20.4	-	-	26	-	1.2	-	1.0	-	-	-	-	0.8	26.8	-	-
-	-	0.2	1.2	-	-	-	17.8	1.0	17.6	-	-	27	-	-	-	1.4	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-
-	-	-	39.6	3.0	-	-	3.4	0.2	-	-	-	28	-	-	-	47.8	0.4	-	-	12.6	-	-	-	-
-	-	-	11.0	20.8	-	-	14.4	-	-	-	-	29	-	-	-	-	18.0	-	-	2.4	-	-	0.2	-
9.4	0.8	-	-	27.2	-	0.6	-	-	-	-	-	30	*22.0	-	0.6	-	43.7	-	0.4	3.2	-	-	0.2	-
54.6	0.4	-	-	17.4	-	-	-	-	-	-	-	31	*119.0	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-
85.2	238.3	47.4	179.0	120.6	217.6	95.6	132.6	103.8	53.4	56.0	29.6	Tot.mens.	163.0	312.0	84.8	272.2	154.5	98.0	176.0	107.8	61.8	37.0	61.2	3.8
7	12	8	15	13	13	11	14	6	5	6	2	N.giorni piovosi	7	12	9	18	9	11	8	10	3	4	6	1
Totale annuo: 1359.1 mm.													Totale annuo: 1532.1 mm.											
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 98											

TRESCHIE' CONCA												G i o r n o	CALVENE											
(P) Bacino: BACCHIGLIONE (1097 m. s.m.)													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (201 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*6.0	*80.0	-	-	-	6.0	-	24.0	-	-	-	-	1	1.0	102.2	-	-	-	0.2	-	18.0	-	-	-	-
-	*40.0	*15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8.8	14.6	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-	*6.0	-	-	8.0	22.0	-	-	-	-	-	-	3	1.4	8.6	-	-	1.0	8.0	-	-	-	-	8.0	-
*7.0	-	5.0	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	4	5.2	0.2	-	-	3.0	-	1.0	-	-	-	-	-
-	-	-	*19.0	-	37.0	-	-	-	-	-	-	5	0.2	-	-	4.5	-	39.2	-	-	-	-	-	-
*6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.2	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-
*8.0	-	-	-	18.0	-	8.0	-	-	-	-	-	7	0.8	-	-	-	11.0	0.8	1.6	-	-	-	-	-
-	-	*11.0	*24.0	48.0	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	32.0	10.5	3.6	-	-	5.0	-	-	-	-
*5.0	*6.0	19.0	*34.0	8.0	-	9.0	6.0	-	-	-	-	9	-	0.6	13.0	18.0	29.6	-	12.0	2.5	-	-	-	-
-	*5.0	-	29.0	-	-	-	-	40.0	-	-	-	10	1.8	-	-	20.5	-	-	25.6	-	41.8	-	-	-
-	*8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.8	-	-	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-
-	*4.0	-	8.0	-	30.0	6.0	-	-	-	-	-	12	-	0.2	-	13.0	-	2.2	-	-	-	-	-	-
-	-	8.0	*7.0	-	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	13	-	-	11.0	11.5	-	38.2	6.4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	56.0	14.0	-	-	-	-	-	14	-	-	-	0.5	-	-	48.6	52.5	-	-	-	-
-	*4.0	-	-	-	7.0	-	-	-	-	18.0	*18.0	15	-	-	-	-	0.8	6.8	-	-	-	-	23.0	32.2
-	*5.0	-	3.0	8.0	6.0	-	-	-	-	-	-	16	-	1.4	1.4	-	8.2	6.6	-	-	-	-	-	-
-	-	13.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	3.4	13.0	0.4	-	-	-	-			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

CROSARA												G i o r n o	SANDRIGO											
(PR) Bacino: BACCHIGLIONE													(P) Bacino: BACCHIGLIONE											
(417 m. s.m.)													(69 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.0	106.8	-	-	0.4	0.8	-	13.6	-	-	-	-	1	-	94.5	-	-	-	-	-	65.9	-	-	-	-
0.4	19.2	12.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8.1	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10.1	-	-	24.0	-	-	-	-	14.9	-	-
3.6	-	-	1.6	-	3.2	6.0	-	-	-	-	-	4	7.5	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.4	7.4	0.2	-	28.6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	34.3	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-	36.0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-
8.2	-	13.6	7.0	0.6	7.2	-	-	-	-	-	-	7	22.8	-	-	-	9.5	42.2	-	-	-	-	-	-
-	-	4.0	22.6	7.4	0.4	36.8	1.2	-	-	-	-	8	-	-	19.4	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	-	0.2	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	8.9	13.0	5.0	-	1.1	-	-	-	-	-
0.4	-	-	1.4	13.0	-	-	-	60.0	-	-	-	10	1.0	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*4.0	-	12.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	11	-	*2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.2	-	20.4	1.6	-	-	-	-	-	12	-	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.2	0.4	-	36.6	6.6	37.4	-	-	-	-	13	-	-	7.3	6.1	-	27.1	10.8	-	-	-	-	-
-	-	2.4	0.2	-	0.2	34.8	5.6	-	-	22.0	32.0	14	-	-	-	-	-	30.9	19.1	-	-	-	-	-
-	1.2	-	3.4	1.0	4.8	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	6.9	-	-	-	-	14.7	25.2	
-	-	-	14.0	7.8	7.0	-	-	-	-	-	-	16	-	1.6	-	5.6	11.5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	14.6	2.5	1.4	-	-	-	-	-	-
-	12.0	-	1.6	-	-	1.6	-	-	-	-	-	18	-	*13.0	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	20.0	-	-	-	4.0	7.6	3.0	-	-	-	-	19	-	1.4	-	6.2	-	11.9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	26.4	8.8	0.8	1.4	3.4	-	-	20	-	24.7	-	-	-	4.5	25.6	-	-	-	-	-
-	-	0.2	1.0	-	-	-	-	-	-	23.0	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	6.0	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-	-
1.6	-	-	3.6	8.2	5.0	-	9.6	-	-	12.0	-	23	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	8.7	-	-
0.2	-	7.6	1.2	0.2	6.4	-	2.6	-	20.0	-	-	24	2.3	-	-	1.7	4.0	3.1	11.6	-	-	8.3	-	-
-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	1.2	10.2	-	-	25	-	-	6.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.6	3.0	-	-	-	22.0	0.2	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	-	-	-
-	-	-	15.8	-	-	-	0.2	-	-	-	-	27	-	-	-	2.4	-	-	-	7.9	13.3	-	-	-
-	-	-	-	4.8	-	-	28.0	-	-	-	-	28	-	-	-	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-
21.6	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	7.0	26.7	-	-	-	-	-	-	-
39.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	30	15.2	-	-	-	38.2	-	-	13.7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	30.4	-	2.9	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-
83.2	163.6	48.2	129.6	56.4	158.6	104.8	152.6	62.8	33.6	63.0	32.0	Tot.mens.	79.2	156.3	59.4	119.0	103.2	175.8	83.9	118.2	[79.4]	37.9	73.2	25.2
8	6	6	17	10	11	9	10	3	3	4	1	N.giorni piovosi	6	8	7	14	9	10	6	5	2?	2	6	1
Totale annuo: 1088.4 mm.													Totale annuo: 1110.7 mm.											
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 76											

PIAN DELLE FUGAZZE												G i o r n o	STARO											
(PR) Bacino: BACCHIGLIONE													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE											
(1157 m. s.m.)													(632 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
*1.6	*14.7	*1.7	-	-	1.0	-	74.8	-	-	-	-	1	3.4	*80.4	-	-	0.2	0.2	-	61.2	-	-	-	-
-	*16.4	*10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	*1.0	5.2	15.6	1.8	3.6	-	-	-	-	-	-	-
-	*12.2	-	-	-	12.4	0.4	-	-	-	-	-	3	*0.6	*4.2	-	-	-	14.4	-	-	-	-	5.8	-
*7.3	-	*4.5	3.1	22.4	-	11.2	-	-	-	-	-	4	*0.2	*1.4	2.8	4.0	11.2	0.2	8.0	-	0.2	-	-	-
-	-	-	6.8	-	34.8	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5.8	-	35.8	-	-	-	-	-	-
*9.2	-	-	-	-	5.4	-	9.2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6.8	5.6	1.0	-	-	-	-
*26.4	-	-	-	52.2	0.4	8.8	-	-	-	-	-	7	0.2	-	-	1.4	15.4	1.2	-	-	-	-	-	-
-	-	*14.8	24.6	2.6	-	-	-	-	-	-	-	8	0.2	-	15.4	14.6	3.0	0.2	-	0.6	-	-	-	-
-	-	22.8	40.3	-	0.2	2.2	-	-	-	-	-	9	1.4	*1.4	21.2	31.8	1.8	-	1.2	1.8	-	-	-	-
*4.3	*38.2	4.2	*21.7	-	-	-	-	39.3	-	-	-	10	7.0	*0.2	-	15.2	-	-	-	-	45.6	-	-	-
-	*28.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.0	-	0.8	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	20.3	-	11.2	0.2	-	-	-	-	-	12	0.4	*0.4	-	11.8	-	21.8	0.4	-	-	-	-	-
-	-	*13.2	*11.6	-	34.2	19.2	2.2	-	-	-	-	13	0.6	-	7.0	15.0	-	22.4	18.0	11.8	-	-	-	-
-	-	3.2	-	-	0.4	39.4	-	-	-	-	-	14	1.0	*0.2	6.2	3.6	-	-	37.6	7.2	-	-	-	30.8
-	9.7	-	-	-	21.6	-	-	-	-	-	-	15	0.6	-	-	-	-	15.4	-	0.2	-	-	30.6	-
-	6.8	-	7.4	14.6	12.0	-	-	-	-	-	-	16	0.4	*2.4	-	7.4	20.0	14.4	-	-	-	-	0.2	-
-	-	2.3	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	*2.0	-	13.8	0.4	-	-	-	-	-	0.6	-
-	16.7	-	70.2	1.9	32.4	-	-	0.2	-	-	-	18	-	*14.0	-	56.6	-	13.2	-	-	0.2	-	-	-
-	*7.1	-	4.6	-	11.6	26.0	3.8	1.4	-	-	-	19	-	*2.6	-	2.0	-	10.8	23.6	-	0.2	2.6	-	2.2
-	*52.9	-	-	-	8.4	29.2	-	10.0	8.3	-	-	20	-	*40.0	-	0.2	-	4.8	15.8	7.6	9.0	5.2	-	0.6
-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	*0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	-
-	2.5	*3.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	1.8	3.6	-	-</						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

CEOLATI												G i o r n o	SCHIO											
(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (620 m. s.m.)													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (234 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	173.0	0.4	-	-	0.4	-	75.8	-	-	-	-	1	0.6	105.4	-	-	-	-	-	20.8	-	-	-	-
1.2	26.4	7.0	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	15.0	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*3.6	7.6	-	-	0.2	9.0	-	-	-	-	5.4	-	3	2.2	8.0	-	-	-	12.2	-	-	-	-	5.0	-
*2.6	-	3.8	1.2	15.8	-	9.8	-	-	-	-	-	4	4.8	-	1.6	0.4	6.6	-	3.0	-	0.4	-	-	-
-	-	-	4.6	-	43.6	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5.4	-	50.4	-	-	-	-	-	-
*2.0	-	-	-	-	7.4	-	0.2	-	-	-	-	6	1.0	-	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.6	21.8	2.2	10.4	-	-	-	-	-	7	4.4	-	-	0.4	12.2	2.8	3.0	-	-	-	-	-
1.2	0.2	7.4	17.0	3.8	-	-	1.0	-	-	-	-	8	-	0.8	15.6	9.2	1.0	-	6.4	-	-	-	-	-
0.6	0.4	22.6	33.2	6.4	-	1.0	1.4	-	-	-	-	9	1.4	-	12.2	24.0	14.6	-	12.2	1.4	-	-	-	-
-	-	1.2	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.8	-	0.4	26.2	-	-	1.8	-	41.8	-	-	-
-	1.4	0.4	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2.4	11	-	*0.8	0.6	1.4	-	-	-	-	0.2	-	-	-
-	-	-	20.2	-	11.0	-	-	-	-	-	-	12	-	0.6	-	16.2	-	5.6	0.4	-	-	-	-	-
-	-	8.8	13.8	-	29.4	16.8	8.8	-	-	-	-	13	-	-	10.2	12.0	-	23.6	18.4	-	-	-	-	-
-	-	3.0	0.2	-	-	43.4	-	-	-	-	-	14	-	-	3.2	-	-	65.8	29.4	-	-	-	-	-
-	0.6	-	0.2	-	19.8	-	-	-	-	27.0	23.2	15	-	*3.8	-	-	0.8	14.0	-	-	-	-	26.6	32.0
-	0.2	-	15.2	9.6	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	2.2	5.2	11.8	2.6	-	-	-	-	-	-
-	0.6	-	13.2	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	17	-	-	-	9.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-
-	2.0	-	57.0	-	34.6	-	-	0.2	-	-	-	18	-	*13.0	-	31.0	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-
-	8.4	-	3.4	-	10.6	19.0	5.2	5.8	1.4	-	0.6	19	-	1.2	-	3.4	-	16.2	8.4	-	-	2.8	-	-
-	37.0	-	0.2	-	8.2	19.4	-	6.8	5.4	-	1.2	20	-	23.4	-	-	-	4.8	5.0	10.4	5.8	4.2	-	0.6
-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	0.6	-	-	-	-	18.6	-	-	-	10.6	-
-	-	2.0	4.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	22	-	-	0.6	2.8	-	-	-	-	-	-	15.6	-
-	-	-	6.4	2.0	-	-	1.0	-	2.2	10.6	-	23	0.6	-	-	0.4	2.8	-	-	-	-	-	12.4	-
4.0	-	-	20.0	2.4	-	-	10.4	-	0.4	9.8	-	24	-	-	-	5.4	64.8	2.6	-	15.6	-	3.2	11.8	-
-	2.0	10.2	3.4	-	1.2	-	9.2	0.2	-	-	-	25	-	-	7.6	0.8	0.2	13.6	-	2.8	-	-	-	-
-	-	0.2	1.4	-	-	-	-	0.2	26.2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-
-	-	-	2.0	-	-	-	2.0	1.2	5.8	-	-	27	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	31.0	-	-
-	-	-	42.6	-	-	-	16.8	-	-	-	-	28	-	-	-	18.0	1.8	-	-	3.2	-	0.8	-	-
-	-	-	8.4	30.6	-	-	3.0	-	-	0.2	-	29	-	-	-	1.6	7.4	-	-	1.0	-	-	-	-
16.4	-	0.2	0.2	25.2	-	-	12.8	-	-	-	-	30	*28.6	-	1.0	0.2	30.2	-	-	17.8	-	-	-	-
103.0	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	31	54.0	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-
134.6	260.2	67.4	292.6	127.6	177.6	119.8	147.6	51.2	41.4	77.8	27.4	Tot.mens. N.giorni piovosi	98.4	172.6	69.6	176.4	159.6	171.2	143.0	102.4	49.0	42.0	82.0	32.6
8	8	9	20	11	11	7	12	4	5	6	3		7	7	9	16	11	12	10	9	2	4	6	1
Totale annuo: 1525.2 mm.													Totale annuo: 1298.8 mm.											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 94											

THIENE												G i o r n o	VILLAVERLA											
(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (147 m. s.m.)													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (58 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	70.2	-	-	-	-	-	48.2	-	-	-	-	1	0.4	81.6	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-
-	9.4	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7.4	9.6	-	-	-	-	-	-	-	11.2	-
-	8.8	-	-	-	18.6	-	-	-	-	-	7.8	3	1.6	11.6	-	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-
-	-	2.4	-	13.0	37.2	-	-	-	-	-	-	4	6.8	-	-	0.2	-	0.8	-	-	-	-	-	-
10.0	-	-	2.6	-	7.2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0.6	-	28.0	-	-	-	-	-	0.2
10.0	-	-	-	-	2.6	5.4	-	-	-	-	-	6	0.4	-	0.2	-	-	8.2	-	-	-	-	0.2	-
-	-	0.2	0.2	14.0	-	1.6	-	-	-	-	-	7	21.0	-	0.4	0.2	5.8	21.6	0.8	-	-	-	-	-
-	-	20.6	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	8	-	-	24.4	4.6	0.6	-	0.2	-	-	-	-	-
-	0.6	10.8	20.0	8.6	-	5.4	0.4	-	-	-	-	9	1.0	-	9.4	14.2	1.2	-	1.2	0.2	-	-	-	-
-	-	0.2	6.4	-	-	0.2	-	61.4	-	-	-	10	1.0	-	-	12.8	-	-	-	-	8.4	-	-	-
-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.2	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.2	2.0	-	-	4.2	4.6	-	-	-	-	-	12	-	2.8	-	8.2	-	2.6	4.6	-	-	-	-	0.2
-	-	-	6.8	-	22.0	20.0	26.8	-	-	-	-	13	-	-	8.0	6.2	-	20.2	13.6	0.4	-	-	-	-
-	-	9.4	-	-	-	19.8	34.8	-	-	-	-	14	0.2	-	3.2	-	-	20.2	6.8	-	-	-	-	-
-	-	4.6	-	1.0	8.2	-	-	-	-	-	26.2	15	0.2	*2.6	5.0	-	0.2	6.0	-	-	-	-	17.6	27.0
-	1.6	-	5.0	14.4	8.8	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	5.6	14.0	1.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11.6	2.2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	14.4	0.8	2.0	-	-	-	-	-	-
-	0.6	-	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*1.8	-	16.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-
-	13.6	-	1.																					

ISOLA VICENTINA												G i o r n o	VICENZA											
(P) Bacino: BACCHIGLIONE (80 m. s.m.)													(PR) Bacino: BACCHIGLIONE (42 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	74.0	0.1	-	0.5	-	-	58.2	-	-	-	-	1	0.6	75.8	1.2	-	-	1.2	-	19.6	-	-	-	-
-	10.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8.6	*14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	9.8	-	-	-	18.5	-	-	-	-	8.5	-	3	2.6	13.2	-	-	-	26.8	-	-	-	-	12.6	0.2
9.0	-	1.8	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	4	8.4	1.0	3.6	-	1.6	-	1.6	-	0.2	-	-	-
-	-	-	1.2	-	37.0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0.4	-	-	28.6	-	-	-	-	0.2	-
-	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	6	-	-	0.2	-	-	20.6	-	-	-	-	-	0.2
22.5	-	-	0.2	14.7	0.3	1.2	-	-	-	-	-	7	37.8	-	0.8	-	1.6	0.4	1.2	-	-	-	-	-
-	-	20.5	6.8	-	-	2.2	-	-	-	-	-	8	-	-	23.8	3.6	2.0	-	3.0	-	-	-	-	-
1.8	-	13.0	18.2	2.2	-	0.5	-	-	-	-	-	9	0.4	-	14.0	21.6	4.0	-	0.8	0.8	-	-	0.2	-
-	-	10.5	17.0	-	-	0.4	-	62.5	-	-	-	10	0.8	-	-	17.8	-	-	1.2	-	69.0	-	-	-
-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	*4.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*4.0	-	8.9	-	3.8	0.3	-	-	-	-	-	12	-	0.2	-	18.6	-	2.4	-	-	0.2	-	0.2	0.2
-	-	9.7	6.9	-	20.8	19.9	0.5	-	-	-	-	13	0.2	0.2	9.0	6.2	-	37.8	9.2	-	-	-	-	0.2
-	-	5.0	-	0.2	-	34.3	8.9	-	-	-	-	14	-	-	3.4	-	-	-	15.0	14.2	-	-	-	-
-	-	-	-	16.0	4.1	-	-	-	-	24.2	28.5	15	-	0.6	0.2	-	3.0	4.0	-	-	-	-	14.2	27.6
-	*2.8	-	6.8	0.8	1.6	-	-	-	-	-	-	16	0.2	*3.0	-	8.4	26.2	6.2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12.5	-	0.2	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	10.2	0.4	12.0	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	19.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	18	-	*22.8	-	9.4	0.2	4.0	-	-	-	-	-	-
-	18.5	-	4.5	-	7.5	7.3	-	-	-	-	-	19	-	4.6	-	3.6	-	13.2	5.6	-	-	1.6	-	0.2
-	27.5	-	-	-	0.9	22.0	-	7.9	3.9	-	-	20	-	25.2	-	-	-	1.2	22.6	-	8.2	0.8	0.2	-
-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-
-	-	0.5	0.9	3.2	-	-	-	-	-	23.0	-	22	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	0.2
-	-	-	-	34.5	-	-	-	-	-	10.3	-	23	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-
4.8	-	-	1.6	-	4.8	-	12.2	-	0.3	11.0	-	24	5.0	-	-	1.8	-	16.2	-	27.8	-	-	10.4	-
-	-	8.5	1.5	-	3.3	-	2.0	0.5	-	-	-	25	0.2	-	7.8	0.6	-	0.6	-	15.8	0.2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-
-	-	-	2.2	-	-	-	0.5	-	8.5	-	-	27	-	-	-	3.6	-	-	-	0.2	4.8	14.6	-	-
-	-	-	14.8	-	-	-	4.1	-	-	-	-	28	-	-	-	14.4	-	-	-	0.6	-	0.2	-	-
-	-	-	1.6	4.5	-	-	2.6	-	-	0.3	-	29	-	-	-	1.8	28.6	-	-	3.6	-	-	-	-
*12.0	-	0.8	41.2	-	-	-	12.6	-	-	-	-	30	*5.2	-	1.0	1.4	7.2	-	-	15.8	-	-	-	-
56.5	-	1.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	31	*55.0	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-
117.5	148.6	87.0	125.9	121.6	111.2	88.5	101.6	70.9	35.4	82.1	28.5	Tot.mens. N.giorni piovosi	117.0	162.6	80.0	123.8	77.6	175.2	60.2	98.4	82.6	17.6	68.8	29.0
7	8	9	15	8	10	6	7	2	3	6	1		6	10	9	14	9	13	8	6	3	2	6	1
Totale annuo: 1118.8 mm.													Totale annuo: 1092.8 mm.											
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 87											

LAMBRE D'AGNI												G i o r n o	RECOARO											
(PR) Bacino: AGNO-GUA' (846 m. s.m.)													(PR) Bacino: AGNO-GUA' (445 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	0.6	1.6	-	0.4	1.8	-	45.4	-	-	-	-	1	0.6	167.0	1.0	-	0.2	0.2	-	51.8	-	-	-	-
-	216.0	21.6	*0.8	3.0	-	-	-	-	-	0.2	-	2	-	35.6	16.2	1.2	0.6	-	-	-	-	-	-	-
*4.6	-	-	-	-	22.2	-	-	-	-	8.4	-	3	*2.8	10.4	-	-	-	16.8	-	-	-	-	6.0	-
*8.6	43.0	3.2	*1.6	10.0	-	10.6	-	0.2	-	-	-	4	*4.6	-	2.4	1.6	0.6	-	7.6	-	-	-	-	-
-	24.0	-	*10.6	-	56.2	-	-	0.2	-	-	-	5	-	-	-	10.0	-	45.0	-	-	-	-	-	-
*17.6	4.6	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	6	*6.6	-	-	-	-	10.2	-	0.6	-	-	-	-
*6.4	0.2	-	*1.0	18.8	5.0	9.4	-	0.2	-	-	-	7	*14.6	-	-	1.0	13.6	2.4	6.8	-	-	-	-	-
-	*0.8	22.0	*26.4	3.8	0.6	0.2	3.4	-	-	-	-	8	-	*0.4	17.8	15.6	3.4	0.4	-	-	-	-	-	-
*6.5	*1.0	28.0	*38.4	8.6	-	2.0	-	-	-	-	-	9	*5.8	*0.8	23.8	27.4	2.6	-	0.6	2.0	-	-	-	-
*1.4	*2.0	1.8	*20.6	-	-	0.6	-	28.2	0.2	-	-	10	*1.0	*0.4	0.8	16.0	-	-	-	61.6	-	-	-	-
-	*6.8	0.8	*1.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	11	-	*4.0	0.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
*0.2	0.6	-	*17.0	-	13.4	2.8	-	0.2	-	0.2	-	12	-	-	-	19.4	-	9.8	-	-	-	-	-	-
-	-	*8.0	*17.6	-	26.8	31.4	8.4	-	-	0.2	-	13	-	-	9.6	17.4	-	19.6	27.8	15.6	-	-	-	-
-	-	3.8	-	-	0.2	45.8	-	-	-	-	-	14	-	-	5.0	-	-	56.2	0.2	-	-	-	-	-
-	*3.2	-	-	-	16.4	-	-	-	-	43.6	*34.2	15	-	*3.0	-	-	-	19.0	-	-	-	-	38.4	32.2
-	1.0	-	*11.0	24.2	8.0	-	-	-	-	-	-	16	-	*0.8	-	8.2	16.4	8.0	-	-	-	-	-	-
-	0.8	-	*22.4	0.8	-	-	-	0.2	-	0.4	-	17	-	*0.6	-	-								

Anno 1986

- 127 -

SAN PIETRO IN CARIANO												G i o r n o	FOSSE DI SANT'ANNA											
(P) Bacino: BASSO ADIGE (160 m. s.m.)													(P) Bacino: BASSO ADIGE (954 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.5	26.0	*3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	*30.0	-	-	1.0	-	-	40.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	2.0	-	-	6.0	28.0	-	-	-	-	3.0	-	3	-	-	-	-	20.0	10.0	-	-	-	6.0	-	
6.2	1.0	2.0	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-	4	*8.5	7.5	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.5	-	21.0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	6	*0.5	-	»	-	-	-	4.5	-	-	-	-	
2.5	-	-	-	7.0	2.0	1.6	-	-	-	-	-	7	*4.0	-	»	-	11.5	4.0	5.2	1.5	-	-	-	
-	*3.0	3.0	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	»	20.0	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	*1.0	16.0	28.5	-	-	2.5	-	-	-	-	-	9	-	*1.2	-	35.5	-	15.2	-	-	11.5	-	-	
-	-	-	8.5	-	-	-	-	19.0	-	-	-	10	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	»	18.0	-	-	21.0	-	-	-	-	
-	-	-	1.0	-	3.0	-	-	-	-	-	-	12	-	-	»	6.5	-	-	5.5	-	-	-	-	
-	-	-	2.0	-	11.0	14.0	-	-	-	-	-	13	-	-	»	5.0	-	-	6.2	-	-	-	-	
-	-	6.5	-	-	-	30.0	10.0	-	-	-	-	14	-	*3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	24.2	15	-	*0.5	-	5.6	-	-	10.0	-	-	-	25.0	
-	-	-	1.0	12.5	9.0	-	-	-	-	-	-	16	-	-	»	3.0	28.0	20.0	2.5	-	-	-	10.0	
-	-	-	5.0	-	13.0	-	-	-	-	-	-	17	-	-	»	-	-	35.2	1.5	-	-	-	-	
-	*10.0	-	25.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	18	-	*6.0	-	*24.2	-	0.5	-	-	-	-	-	
-	6.0	-	-	-	4.5	3.0	-	-	-	-	-	19	-	-	»	30.5	-	10.0	-	-	6.0	-	-	
-	38.0	-	-	-	3.5	21.0	-	20.0	3.5	-	-	20	-	-	»	-	-	21.0	1.0	-	20.0	-	-	
-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	11.0	-	21	-	35.0	-	-	5.0	25.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	22	-	*1.8	-	-	-	-	-	13.2	-	-	-	
-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	3.5	-	23	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	22.0	-	
2.0	-	-	2.0	18.0	-	-	14.0	-	-	5.0	-	24	-	*0.5	-	-	20.0	-	18.0	-	-	-	14.5	
-	-	13.5	2.0	-	3.5	-	11.0	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	21.0	-	-	26	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	27	-	-	-	16.5	4.0	-	-	-	35.0	-	-	
-	*4.0	-	4.5	-	-	-	4.0	-	-	-	-	28	-	-	-	-	14.5	-	5.5	-	12.5	-	-	
-	-	-	2.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	29	*5.0	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	
3.0	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	30	*2.0	-	6.5	-	6.2	-	5.2	-	-	-	-	
17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	*33.5	-	-	-	30.0	-	3.0	-	-	-	-	
38.7	91.0	44.0	95.0	49.0	124.5	83.1	39.0	42.0	24.5	40.5	24.2	Tot.mens.	53.5	86.0	»	181.0	128.7	153.9	75.6	82.2	31.5	53.5	77.5	38.0
8	9	6	15	6	13	7	4	3	2	6	1	N.giorni piovosi	5	7	»	12	10	9	12	6	2	3	5	1
Totale annuo: 695.5 mm.													Totale annuo: * mm.											
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: *											

ROVERE' VERONESE												G i o r n o	CAMPO D'ALBERO											
(PR) Bacino: BASSO ADIGE (847 m. s.m.)													(P) Bacino: BASSO ADIGE (901 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.4	*27.0	-	-	0.4	2.4	-	44.8	-	-	-	-	1	3.5	*129.0	-	-	-	-	-	78.0	-	-	-	-
0.2	*50.0	4.2	-	4.8	-	-	-	-	-	0.4	-	2	-	*20.5	*15.0	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-
*6.6	-	2.2	-	-	26.6	-	-	-	-	5.0	-	3	4.0	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	11.0	
*1.6	5.0	4.4	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-	4	6.0	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
*0.2	4.0	-	4.4	-	23.0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	8.0	-	34.5	-	-	-	-	-	
*0.8	-	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	6	*5.5	-	-	-	-	15.0	-	8.0	-	-	-	
*0.4	3.6	-	-	13.6	0.6	5.2	-	-	-	-	-	7	*18.0	-	-	-	14.0	-	6.5	-	-	-	-	
-	1.4	5.2	13.0	1.0	-	6.0	1.0	-	-	-	-	8	-	*0.5	-	2.0	-	-	3.0	-	-	-	-	
-	-	15.0	29.0	0.4	-	1.8	4.4	-	-	-	-	9	-	-	-	13.0	6.5	-	6.0	-	-	-	-	
-	-	-	21.4	-	-	0.2	-	25.4	-	-	-	10	-	*5.0	12.5	-	-	-	-	26.0	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	*7.5	-	42.0	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.2	-	6.6	-	12.4	3.4	-	-	-	-	-	12	-	-	-	22.5	-	1.0	-	-	-	-	-	
-	9.6	2.4	5.6	-	22.6	30.8	8.6	-	-	-	-	13	-	-	-	12.0	-	30.0	29.0	9.5	-	-	-	
-	2.0	5.0	1.0	-	11.2	29.4	0.2	-	-	-	-	14	-	*1.5	6.5	-	-	-	32.0	-	-	-	-	
-	1.0	-	1.0	0.2	23.8	-	0.2	-	-	21.2	46.8	15	-	-	-	-	-	13.0	-	-	-	32.0	34.2	
-	-	-	3.6	10.4	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	
-	0.4	-	9.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	*2.5	-	26.0	-	1.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	31.4	-	17.8	-	-	-	-	-	-	18	-	*10.0	-	66.5	11.5	20.0	-	-	-	-	-	
-	4.4	-	3.4	-	25.4	1.8	-	12.6	-	-	-	19	-	*22.0	-	3.5	-	34.5	-	-	-	-	-	
-	40.6	-	-	-	28.0	23.0	-	-	5.4	-	0.4	20	-	*13.0	-	-	-	2.5	39.0	-	12.5	7.0	-	
-	9.2	-	-	-	-	0.4	-	-	-	4.0	-	21	-	*21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.4	0.8	2.6	-	-	-	-	-	-	19.6	-	22	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	23.0	-	
-	11.2	-	1.6	0.4	-	-	1.6	-	0.4	4.2	-	23	-	-	-	1.5	3.5	-	1.0	-	-	11.5	-	
*2.0	-	-	4.0	1.2	-	-	15.0	-	-	8.8	-	24	*2.5											

CHIAMPO												G i o r n o	SOAVE											
(PR) Bacino: BASSO ADIGE (180 m. s.m.)													(P) Bacino: BASSO ADIGE (40 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	104.6	-	-	-	1.4	-	14.8	-	-	-	-		1	-	33.6	-	-	»	-	-	17.6	-	-	-
0.6	12.4	23.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2	-	8.0	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-
0.6	11.0	-	-	-	23.0	-	-	-	-	7.6	-	3	4.1	-	14.7	-	»	21.7	-	-	-	-	4.9	-
-	-	2.2	-	0.8	-	9.4	-	-	-	-	-	4	-	-	2.6	-	»	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	0.2	0.4	-	13.4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	»	10.9	-	-	-	-	-	-
14.0	-	-	-	-	17.0	-	1.0	-	-	-	-	6	-	-	-	-	»	22.1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	7	28.2	-	-	-	»	17.4	-	-	-	-	-	-
2.0	-	21.0	0.8	0.4	-	7.0	-	-	-	-	-	8	-	-	12.0	4.8	»	-	-	-	-	-	-	-
1.6	0.2	19.4	18.0	3.4	-	4.2	2.6	-	-	-	-	9	-	-	-	21.3	»	-	3.8	-	-	-	-	-
-	-	0.2	16.8	-	-	-	-	46.8	-	-	-	10	-	-	-	11.4	»	-	-	3.1	23.9	-	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3.8	-	1.6	»	-	-	-	-	-	-	-
-	0.2	-	5.8	-	10.6	1.2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-
-	0.2	8.8	3.0	-	24.0	32.2	-	-	-	0.2	-	13	-	-	-	-	»	3.0	9.2	-	-	-	-	-
-	-	3.0	-	-	-	41.2	2.2	-	-	-	-	14	-	-	11.6	-	»	-	9.8	11.3	-	-	-	-
-	-	-	-	1.0	4.4	-	2.8	-	-	23.6	24.4	15	-	-	-	-	»	-	-	-	-	10.0	27.0	
-	2.4	-	7.8	14.8	22.0	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	4.9	»	1.0	-	-	-	-	-	-
-	2.6	-	9.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	10.7	»	-	-	-	-	-	-	-
-	1.8	-	13.4	-	9.2	-	-	-	-	-	-	18	-	20.9	-	10.2	»	-	-	-	-	-	-	-
-	1.4	-	3.4	-	26.8	9.2	-	-	0.4	-	-	19	-	-	-	1.8	»	14.3	17.9	-	-	-	-	-
-	33.6	-	-	-	0.4	27.6	-	14.8	4.8	-	0.4	20	-	34.2	-	-	»	-	32.0	-	17.6	-	2.7	-
-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	21	-	-	-	-	»	-	-	-	-	15.0	-	-
-	0.2	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	14.8	-	22	-	-	0.7	-	»	-	-	-	-	-	-	-
-	0.2	-	0.4	2.2	-	-	-	-	-	9.2	-	23	-	-	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-
2.8	-	-	1.2	0.8	9.2	-	17.2	-	-	7.4	-	24	0.5	-	-	-	»	-	-	10.0	-	-	21.6	-
0.6	-	12.0	0.6	0.6	4.8	-	4.2	0.2	-	-	-	25	-	-	-	-	»	-	-	11.7	-	-	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	»	-	-	-	25.7	-	-	-
-	-	-	1.0	-	-	-	-	0.4	27.0	-	-	27	-	-	-	-	»	-	-	1.5	4.2	-	-	-
-	-	-	13.0	-	-	-	4.0	-	5.0	-	-	28	-	-	-	10.7	»	-	-	3.9	-	-	-	-
-	-	-	4.4	13.4	-	-	4.2	-	-	0.4	-	29	-	-	-	4.0	»	-	-	-	-	-	-	-
3.4	-	-	1.4	50.6	-	-	12.8	-	-	-	-	30	-	-	-	-	»	-	-	9.1	-	-	-	-
70.0	-	-	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-	31	64.8	-	-	-	»	-	-	-	-	-	-	-
101.0	171.4	91.2	103.4	120.4	169.2	135.0	65.8	62.2	37.2	72.6	24.8	Tot.mens. N.giorni piovosi	97.6	100.5	41.6	81.4	»	90.4	72.7	68.2	41.5	29.9	54.2	27.0
7	8	8	14	8	13	9	10	2	3	6	1		3	5	4	10	»	7	5	8	2	2	5	1
Totale annuo: 1154.2 mm.													Totale annuo: » mm.											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: »											

PADOVA												G i o r n o	LEGNARO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (12 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (10 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	70.6	*2.6	-	-	0.8	-	7.4	-	-	-	-		1	0.2	73.2	-	-	-	-	1.6	5.2	-	-	0.2
-	8.6	20.4	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	2	-	-	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2.8	2.8	-	-	-	23.2	0.2	-	-	-	24.8	0.2	3	2.8	-	1.6	-	-	17.4	-	-	-	-	29.6	0.2
10.8	0.4	2.6	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	4	10.8	4.4	2.2	-	1.8	-	-	-	-	0.2	-	0.2
0.4	-	11.2	0.2	-	15.0	-	-	-	-	-	-	5	1.0	-	-	-	-	15.2	-	-	-	0.2	-	0.2
0.2	-	19.8	-	-	40.8	2.4	-	-	-	-	-	6	0.2	-	0.4	-	-	2.4	-	-	-	-	-	0.2
36.2	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	35.0	-	2.8	-	-	-	5.0	-	-	-	0.2	0.2
-	-	-	1.4	2.0	-	1.4	-	-	-	-	-	8	-	-	20.0	1.0	0.2	-	1.8	-	-	-	0.2	-
-	-	-	10.0	-	-	8.8	-	-	-	0.2	-	9	0.2	*0.2	7.0	7.2	-	-	2.8	-	3.4	-	0.2	-
1.6	-	-	15.8	-	-	-	-	26.4	-	-	-	10	1.0	*0.2	-	5.6	-	-	-	39.2	0.2	0.2	0.2	-
-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	11	-	*0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	0.2	-	12	-	-	-	1.4	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-
-	-	6.4	5.0	-	29.4	3.8	-	-	-	-	0.2	13	-	-	6.8	3.4	-	31.6	4.0	-	-	-	-	-
-	-	2.8	10.2	-	-	14.4	2.8	-	-	-	-	14	0.2	-	2.0	12.6	-	-	14.2	6.2	-	-	-	0.2
-	-	-	-	2.6	0.2	-	-	-	-	10.2	45.6	15	-	-	0.2	-	8.4	-	-	-	-	0.2	6.0	46.4
-	-	-	9.4	10.8	1.4	-	-	-	-	0.2	-	16	0.4	1.0	-	8.6	6.6	2.6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	17	-	-	-	0.4	0.2	-	-	-	0.2	-	-	0.2
-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*6.4	-	6.0	0.2	8.8	-	-	-	0.2	-	-
-	-	-	0.2	-	3.2	-	-	-	5.0	-	0.2	19	-	8.0	-	-	-	-	-	-	6.0	0.4	0.4	-
-	12.6	-	-	-	-	13.6	-	6.4	0.4	0.2	-	20	-	9.2	-	-	-	18.4	-	4.0	5.6	0.2	0.2	-
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	21	-	0.6	-	-	-	-	-	0.2	0.2	2.6	-	-
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	7.6	-	22	0.2	0.6	0.2	0.2	-	-	-	-	-			

PIOVE DI SACCO												G i o r n o	BOVOLENTA											
(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (7 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (7 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.8	55.0	-	-	-	0.6	11.4	0.2	-	-	-	-	1	0.6	57.0	*1.2	-	0.6	0.8	1.6	-	-	-	-	-
-	6.2	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7.2	20.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
1.8	6.6	2.8	-	-	17.2	-	-	-	-	55.4	0.2	3	3.4	2.0	1.8	-	-	16.0	-	-	-	-	27.0	0.2
8.8	1.4	1.2	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	4	12.8	1.8	1.8	-	1.0	-	0.6	-	-	-	-	0.2
3.6	-	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	0.2	5	0.2	-	-	-	5.2	10.8	-	-	-	-	-	-
-	-	0.8	-	-	2.8	-	-	-	-	-	0.2	6	0.2	-	0.2	-	-	3.4	-	-	-	-	-	0.4
39.0	-	2.6	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	7	42.6	-	2.6	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-
-	-	22.0	1.8	0.4	-	2.0	-	-	0.2	-	-	8	-	-	20.6	0.6	10.0	-	0.8	-	-	-	-	-
-	*2.6	6.4	3.6	1.4	-	4.8	-	3.8	-	-	-	9	0.8	0.8	8.6	8.2	-	1.4	-	0.2	0.4	0.2	0.2	-
0.8	*0.2	-	6.2	-	-	-	-	54.0	-	0.2	-	10	0.4	0.2	-	5.6	-	-	-	42.8	-	0.2	-	-
-	*0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	11	-	3.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-
-	*0.2	-	1.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	12	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-
-	*0.2	6.0	4.6	-	37.0	2.8	-	-	-	-	-	13	-	-	7.4	2.6	-	29.8	3.2	-	-	-	-	-
0.2	-	2.2	12.0	-	-	20.6	2.0	-	-	-	0.2	14	-	-	2.2	5.2	-	29.6	11.0	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	0.2	-	2.0	0.2	-	-	-	5.2	15	-	0.2	0.2	-	0.2	-	1.4	-	-	-	4.8	44.6
-	2.0	-	8.2	8.8	0.2	-	-	-	-	-	0.2	16	0.2	2.0	-	9.8	11.8	-	-	-	-	-	0.2	-
-	*0.2	-	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2	17	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-
-	0.2	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18	-	6.6	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*12.0	-	1.2	-	16.2	-	-	-	9.2	0.2	0.2	19	-	13.8	-	1.2	-	19.0	1.2	-	-	14.8	0.2	0.2
-	7.8	-	-	-	-	27.4	-	9.8	10.2	-	-	20	-	8.6	-	-	-	26.6	-	9.0	1.6	0.2	-	-
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.4	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-
-	1.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	9.8	-	22	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	23	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-
0.6	-	-	1.0	-	-	-	2.8	-	0.2	13.2	-	24	3.8	-	-	1.2	-	1.0	-	0.8	-	1.0	11.0	-
6.6	-	1.4	0.2	-	-	-	23.0	-	-	-	-	25	0.4	-	1.8	0.8	-	-	18.4	0.2	-	0.2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	-	-	-
-	-	-	1.4	-	-	-	-	0.2	4.2	-	-	27	-	-	-	1.0	-	-	-	0.2	1.6	-	-	-
-	-	-	9.8	-	-	-	0.2	-	-	-	-	28	-	-	-	5.8	-	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	4.0	30.2	-	-	6.6	-	-	0.2	-	29	0.2	-	-	1.0	11.4	-	4.2	-	-	-	-	-
29.6	-	-	1.2	37.4	3.4	-	-	-	-	-	-	30	29.8	-	0.2	5.4	12.8	0.6	-	-	-	-	-	-
37.6	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	31	39.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129.4	96.0	62.6	62.0	80.4	90.4	72.8	35.0	68.0	41.2	91.8	52.8	Tot.mens.	135.0	104.4	68.8	56.2	53.0	81.6	67.8	34.6	52.4	36.2	60.8	46.4
7	9	9	14	5	6	8	4	3	4	6	1	N.giorni piovosi	6	10	10	13	6	6	8	3	2	5	6	1
Totale annuo: 882.4 mm.													Totale annuo: 797.2 mm.											
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 76											
SANTA MARGHERITA DI CODEVIGO												G i o r n o	ZOVENCEDO											
(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (4 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (280 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.8	50.0	-	-	-	7.0	1.2	-	-	-	-	-	1	*3.6	62.8	*3.0	-	-	6.0	-	11.6	-	-	-	-
-	8.8	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	*2.4	8.6	14.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
3.4	4.0	2.2	-	-	10.4	-	-	-	-	48.8	-	3	0.4	10.4	-	-	34.2	-	-	-	-	-	11.0	-
10.4	2.4	2.4	-	4.0	-	-	-	-	-	-	0.2	4	*2.2	*1.8	1.4	-	7.0	-	8.4	-	-	-	-	-
1.2	-	-	0.2	-	12.2	-	-	-	-	-	0.2	5	1.2	0.6	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-
0.8	-	0.2	-	-	4.2	2.0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	-
45.6	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	*35.0	-	1.4	-	7.2	1.2	1.8	-	-	-	-	-
0.2	-	19.0	1.4	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	*11.8	*2.4	31.0	4.0	-	-	10.2	-	-	-	-	-
0.2	1.4	6.8	2.8	0.4	-	1.2	-	-	-	-	-	9	3.2	-	20.4	11.2	-	-	4.4	0.4	-	-	-	-
0.2	-	-	5.8	-	-	-	-	19.0	-	0.2	-	10	1.4	*2.0	-	13.8	-	-	0.8	26.6	-	-	-	-
-	*2.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	11	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	1.8	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	6.8	-	5.8	-	-	-	-	-	-
-	-	6.8	1.6	-	24.2	3.6	-	-	-	-	-	13	0.2	-	7.6	3.0	-	24.2	9.2	-	-	-	0.2	-
0.2	-	2.8	11.0	-	-	50.4	4.0	-	-	-	-	14	-	-	2.2	-	-	13.0	2.0	-	-	-	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	5.0	44.0	15	0.2	3.8	-	-	2.2	1.4	-	-	-	-	10.0	31.2
0.2	-	-	9.6	11.4	2.6	-	-	-	-	0.2	-	16	-	1.2	-	11.0	11.2	10.0	-	-	-	-	0.2	-
-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	6.0	0.6	5.0	-	-	-	-	-	-
-	*18.6	-	9.2	-	6.8	-	-	-	-	-	-	18	-	*16.2	-	5.8	-	8.6	-	-	-	-	-	0.2
-	4.0	-	0.4	-	-	-	-	-	9.4	-	-	19	-	*5.0	-	0.6	-	10.8	3.0	-	-	0.6	-	

Anno 1986

- 131 -

ESTE												G i o r n o	BATTAGLIA TERME											
(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (13 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (11 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	27.0	-	»	-	0.4	-	»	»	»	»	»	1	-	38.0	*1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	3.4	19.4	»	-	-	-	»	»	»	»	»	2	-	4.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	0.8	0.4	»	-	12.6	-	»	»	»	»	»	3	3.5	3.0	-	-	12.0	-	-	-	-	-	17.8	
2.8	1.2	1.4	»	12.4	-	5.0	»	»	»	»	»	4	13.3	-	-	-	11.2	3.5	-	-	-	-	-	
-	-	-	»	-	24.5	-	»	»	»	»	»	5	-	-	-	-	19.0	-	6.3	-	-	-	-	
33.6	-	0.2	»	-	6.2	-	»	»	»	»	»	6	35.2	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	
13.0	-	2.6	»	-	-	2.2	»	»	»	»	»	7	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	13.8	»	-	-	16.3	»	»	»	»	»	8	-	*2.7	31.0	-	-	9.7	-	-	-	-	-	
-	4.2	9.2	12.4	-	-	1.2	»	»	»	»	»	9	-	-	-	17.5	-	-	-	2.5	-	-	-	
-	1.0	0.4	0.2	-	-	-	»	»	»	»	»	10	-	-	-	13.0	-	-	-	24.0	-	-	-	
-	0.2	-	0.8	-	-	-	»	»	»	»	»	11	-	*3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7.6	-	3.6	-	2.9	-	»	»	»	»	»	12	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	
-	0.8	7.8	1.8	-	18.6	7.0	»	»	»	»	»	13	-	-	9.2	-	31.0	4.5	-	-	-	-	-	
-	-	3.4	-	-	-	14.0	»	»	»	»	»	14	-	*2.2	-	-	-	8.4	4.5	-	-	-	-	
-	0.2	0.2	-	2.0	-	0.4	»	»	»	»	»	15	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	9.2	41.0	
0.2	3.2	-	8.2	12.0	2.4	-	»	»	»	»	»	16	-	-	-	9.5	7.7	14.5	-	-	-	-	-	
-	-	-	0.2	-	-	-	»	»	»	»	»	17	-	*12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	12.8	-	6.0	-	-	-	»	»	»	»	»	18	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	
-	7.2	-	1.6	-	13.2	-	»	»	»	»	»	19	-	*18.0	-	-	12.6	-	-	-	9.5	-	-	
-	12.6	-	1.2	-	-	48.4	»	»	»	»	»	20	-	-	-	-	-	18.4	-	6.5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1.0	»	»	»	»	»	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	
-	1.2	0.8	-	-	-	-	»	»	»	»	»	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	
1.2	-	-	-	-	-	-	»	»	»	»	»	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.7	-	
2.2	-	-	1.6	-	1.7	-	»	»	»	»	»	24	5.4	-	2.3	-	-	3.6	-	12.0	-	-	-	
3.2	-	0.4	-	-	-	-	»	»	»	»	»	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	»	»	26	-	-	-	3.0	-	-	-	-	21.0	-	-	
-	-	-	3.0	-	-	-	»	»	»	»	»	27	-	-	-	2.6	-	-	-	-	3.0	-	-	
-	-	-	6.8	-	-	-	»	»	»	»	»	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	
-	-	-	11.2	5.8	-	-	»	»	»	»	»	29	-	-	-	5.0	1.0	-	-	-	-	-	-	
39.4	-	-	1.0	10.2	5.7	-	»	»	»	»	»	30	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.8	-	-	-	-	-	-	»	»	»	»	»	31	41.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151.4	83.4	60.0	»	42.4	88.2	95.5	»	»	»	»	»	Tot.mens.	130.9	83.4	67.3	63.1	66.0	97.7	44.5	27.3	33.0	33.5	64.4	41.0
10	11	7	»	5	9	8	»	»	»	»	»	N.giorni piovosi	6	8	6	8	5	7	5	4	3	3	5	1
Totale annuo: » mm.													Totale annuo: 752.1 mm.											
Giorni piovosi: »													Giorni piovosi: 61											
BAGNOLI DI SOPRA												G i o r n o	CONETTA											
(P) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (6 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE (4 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	13.6	*2.3	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	1	4.0	62.2	*1.4	-	-	7.4	5.2	-	-	-	-	-
-	5.6	21.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7.6	27.8	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-
3.0	2.0	3.4	-	-	10.5	3.5	-	-	-	17.3	-	3	4.6	3.0	-	-	11.8	-	0.2	-	-	-	16.8	
13.0	1.5	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	4	11.6	-	4.8	-	6.4	0.2	-	-	-	-	0.2	
-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	5	0.6	-	-	-	11.0	1.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-	-	6	0.2	-	0.2	-	-	7.4	-	-	-	-	0.2	
49.0	-	3.2	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	7	55.2	-	3.2	-	-	-	3.6	-	-	-	2.0	
-	*3.6	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	21.8	1.8	1.2	-	-	-	-	-	-	
-	*1.5	11.6	9.2	-	-	1.7	-	-	-	-	-	9	0.2	*3.8	10.4	2.6	1.2	-	5.2	-	-	0.2	0.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-	10	0.2	*0.4	-	4.2	-	-	-	36.4	-	0.2	-	
-	*10.0	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	*1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	12	-	8.2	-	3.2	-	2.8	-	-	-	0.2	0.2	
-	-	8.0	3.0	-	21.5	-	-	-	-	-	-	13	-	-	9.0	-	-	28.2	5.8	-	-	-	0.2	
-	-	2.0	2.7	-	-	14.4	1.2	-	-	-	-	14	-	-	5.8	-	-	7.2	1.2	-	-	-	0.2	
-	*0.2	-	7.0	7.2	-	-	-	-	-	15.0	44.5	15	0.2	1.4	0.2	2.6	-	-	2.8	0.2	-	-	4.4	
-	*3.6	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	16	0.2	5.2	-	10.2	4.0	2.0	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	0.4	-	0.8	-	-	-	-	-	0.2	0.2	
-	*19.5	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*10.6	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	
-	5.2	-	-	10.0	-	-	-	-	6.5	-	-	19	-	11.6	-	0.6	-	17.8	-	-	7.6	0.2	0.2	
-	11.3	-	-	-	51.0	-	11.4	12.6	-	-	-	20	-	10.4	-	-	-	-	24.4	-	14.8	10.2	0.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	1.4	-	
-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	22	-	1.2	-	-	1.2	-	-	-	-	6.0	-	
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	23	0.8	-	-	0.6	-	-	-	-	-	2.4	-	
3.0	-	1.0	1.3	-	19.6	-	-	-	-	10.5														

Anno 1986

- 133 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1986

BOVOLONE												G i o r n o	LEGNAGO											
(P) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (24 m.s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (16 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	1	-	24.6	-	-	-	2.0	-	2.2	-	-	-	-
1.0	2.0	6.0	-	-	-	-	-	»	»	»	-	2	-	1.2	18.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.0	4.0	-	-	»	»	»	-	3	-	2.8	4.2	-	-	16.0	-	-	-	-	8.4	-
-	-	-	-	-	7.0	-	-	»	»	»	-	4	-	-	0.4	-	4.2	-	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	-	8.0	-	-	»	»	»	-	5	-	-	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	7.0	0.4	-	»	»	»	-	6	-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	7	11.4	-	1.8	-	-	0.4	1.8	-	-	-	-	-
0.7	-	3.0	0.4	-	-	-	-	»	»	»	-	8	1.6	-	18.0	1.6	-	1.6	-	-	-	-	-	0.2
0.4	30.0	-	6.0	-	-	2.0	-	»	»	»	-	9	-	*2.6	12.0	23.2	-	-	6.2	-	-	-	-	-
-	*1.0	-	0.3	-	-	-	-	»	»	»	-	10	4.8	-	0.8	6.4	-	-	-	36.6	-	0.2	-	-
-	-	-	-	-	6.0	0.6	-	»	»	»	-	11	13.8	*0.2	-	-	-	-	-	-	-	9.4	0.2	
-	-	-	-	-	11.0	0.4	0.7	»	»	»	-	12	-	-	-	0.2	-	4.6	-	-	-	-	-	-
-	-	4.0	-	-	-	-	-	»	»	»	-	13	1.0	-	2.6	1.6	-	18.0	14.6	-	-	-	-	-
-	-	-	5.0	-	-	-	-	»	»	»	12.0	14	11.8	0.2	5.0	2.0	-	-	24.6	4.8	-	-	1.2	0.4
-	1.0	-	-	2.0	-	-	-	»	»	»	-	15	-	*0.4	-	-	1.0	0.4	-	-	-	-	-	36.2
-	50.0	-	4.0	-	5.0	-	-	»	»	»	-	16	-	0.2	-	7.0	2.6	0.8	-	-	-	-	-	-
-	*1.0	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	17	0.2	6.0	-	1.8	-	0.2	-	-	-	-	-	-
-	2.0	-	-	-	6.0	-	1.2	»	»	»	-	18	-	5.6	-	7.8	-	17.0	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	-	-	0.8	-	»	»	»	-	19	-	14.0	-	-	-	12.2	1.0	-	6.2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0.1	»	»	»	-	20	-	21.8	-	-	-	-	42.0	-	17.8	-	0.2	-
-	-	-	-	-	-	-	0.6	»	»	»	-	21	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	22	-	4.2	2.8	-	-	-	-	-	-	-	15.0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	23	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-
0.6	-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	24	2.2	-	-	0.4	-	-	-	10.4	-	0.8	12.6	-
-	5.0	-	0.6	-	-	-	-	»	»	»	-	25	1.0	-	0.6	-	0.2	-	5.8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.0	»	»	»	-	26	-	-	-	0.8	-	-	-	-	14.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	»	»	»	-	27	-	-	-	3.2	-	-	-	0.2	0.8	11.4	-	-
-	6.0	-	-	4.0	-	-	-	»	»	»	-	28	-	-	-	9.0	0.8	-	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	-	6.0	-	-	-	»	»	»	-	29	-	-	-	-	17.0	-	-	7.8	-	-	-	-
-	-	-	-	3.0	-	-	-	»	»	»	-	30	10.0	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-
*37.0	-	-	-	6.0	-	-	-	»	»	»	-	31	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.0	98.0	13.0	16.3	24.0	54.0	4.2	3.6	»	»	»	12.0	Tot.mens.	86.2	86.2	66.6	65.0	26.0	89.6	90.2	36.0	55.2	32.6	53.8	37.6
3	9	3	3	6	8	1	2	»	»	»	1	N.giorni	11	10	8	10	4	9	6	6	2	3	7	1
Totale annuo: » mm.												G i o r n o	Totale annuo: 725.0 mm.											
Giorni piovosi: »													Giorni piovosi: 77											
BADIA POLESINE												G i o r n o	BOTTI BARBARIGHE											
(P) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (11 m.s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (7 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	5.2	*12.0	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	1	1.2	58.2	-	-	-	3.4	4.6	-	-	-	-	-
1.4	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	2	-	7.4	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	1.6	-	-	6.4	8.8	-	-	-	-	4.6	-	3	3.2	5.4	1.4	-	-	9.0	-	-	-	-	14.0	-
5.2	-	2.2	-	-	5.5	2.2	-	-	-	-	-	4	14.0	0.6	4.6	-	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.6	-	-	-	-	11.6	4.0	-	-	-	-	0.2
13.2	-	-	-	-	15.2	1.2	-	-	-	-	-	6	0.2	-	0.2	-	-	13.0	-	-	-	-	-	0.4
17.2	-	5.2	1.2	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	7	51.8	-	3.0	-	-	-	3.6	-	-	-	-	0.2
-	*4.2	8.2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	18.6	1.6	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2
1.4	-	18.0	34.8	-	-	-	-	6.6	-	-	-	9	-	*0.4	12.6	3.6	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
-	*6.8	-	3.4	-	-	-	-	7.4	-	-	-	10	-	*1.4	0.2	8.2	-	-	-	19.6	-	0.4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.2	*4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
-	-	-	1.2	-	9.4	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
-	-	6.2	3.6	-	11.6	3.8	-	-	-	2.6	-	13	-	-	7.6	2.6	-	19.8	1.2	-	-	-	-	0.4
-	-	-	-	19.2	-	17.4	5.4	-	-	6.4	30.0	14	0.2	-	4.4	6.6	-	-	0.4	-	-	-	-	0.2
-	*6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	15	-	3.0	-	-	-	5.0	-	-	-	-	4.4	40.6
-	*4.2	-	6.4	2.2	0.6	-	-	-	-	-	-	16	0.2	*1.2	-	10.6	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2
-	*6.2	-	0.3	-	8.4	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2
-	*8.2	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	*15.0	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*3.2	-	0.4	-	5.2	1.9	-	38.0	13.0	-	-	19	-	3.8	-	-	-	0.6	-	-	7.6	-	-	0.2
-	14.2	-	-	-	7.4	42.5	-	-	-	-	-	20	-	7.8	-	-	-	-	41.6	-	16.4	10.2	-	0.2
-	*1.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	21	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-	0.2	-
0.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-
-	-	-	-																					

ROVIGO												G i o r n o	CASTELNUOVO VERONESE											
(PR) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (4 m. s.m.)													(P) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (130 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-	22.0	-	-	-	1.4	1.8	-	-	-	-	-	1	-	35.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.2	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2	-	-	*5.8	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
4.0	-	0.6	-	-	9.4	-	-	-	-	11.2	0.2	3	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	-	
13.0	2.2	3.2	-	3.8	-	-	-	-	-	-	0.2	4	9.4	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	9.0	37.0	-	-	-	-	0.2	5	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	
0.8	-	0.2	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	
40.8	-	3.6	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	7	13.5	-	-	-	6.5	0.6	-	-	-	-	-	
-	-	16.6	1.4	-	-	2.4	-	-	-	0.2	-	8	-	*0.7	18.4	3.7	-	3.8	-	0.3	-	-	-	
0.2	*3.0	15.0	8.6	-	-	-	-	-	-	0.2	-	9	-	-	8.6	24.7	-	-	-	-	-	-	-	
0.2	0.2	-	7.2	-	-	-	-	22.8	-	-	0.2	10	-	-	-	18.2	-	-	-	37.8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	11	-	*0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	*10.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	12	-	-	-	0.7	-	-	-	0.2	-	-	-	
-	-	5.0	4.2	-	12.0	2.4	-	-	-	-	0.2	13	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4.2	0.6	-	-	2.2	4.0	-	-	-	41.8	14	-	-	-	-	0.3	-	2.8	-	-	-	-	
-	-	0.2	-	28.8	-	0.4	-	-	-	-	4.0	15	-	*0.3	-	-	8.4	9.0	-	-	-	13.9	22.8	
0.2	-	-	7.6	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	16	-	2.6	-	3.7	-	6.8	-	-	-	-	-	
-	*31.2	-	6.0	0.2	6.0	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1.6	-	-	0.2	6.8	0.2	0.2	18	-	-	-	22.8	-	3.3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	0.6	18.2	-	13.8	4.6	0.2	0.2	19	-	16.5	-	-	-	9.6	-	-	0.3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	20	-	35.6	-	-	-	1.3	-	12.1	1.4	-	-	
0.2	-	1.0	0.2	0.2	-	-	-	0.2	-	6.6	-	21	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	21.9	-	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	22	-	0.6	2.7	-	-	-	-	-	-	4.5	-	
3.4	-	-	1.0	-	0.8	-	1.8	-	-	9.6	-	23	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	
-	-	-	-	-	-	-	11.4	-	-	-	-	24	-	-	-	0.3	16.6	1.0	11.6	-	-	-	-	
-	-	1.4	0.2	-	-	-	-	-	15.0	0.2	-	25	-	-	7.0	4.3	-	26.8	-	1.2	0.9	-	-	
-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	10.8	-	-	26	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	22.8	-	
-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	0.2	-	27	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.6	2.8	-	
0.2	-	-	9.8	6.4	-	-	7.6	-	-	-	-	28	-	-	-	0.9	-	-	4.1	-	-	-	-	
36.4	-	-	2.0	0.2	1.6	-	-	-	-	0.8	-	29	-	-	-	4.8	2.6	-	2.7	-	-	-	-	
56.8	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	14.8	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	
156.8	73.0	81.8	55.2	44.4	51.8	68.6	24.8	37.0	37.2	37.2	45.6	Tot.mens.	43.6	92.3	47.9	94.8	36.5	75.4	-	25.2	51.4	27.3	47.6	22.8
6	6	9	11	4	9	7	4	2	4	6	2	N.giorni piovosi	5	4	6	9	5	11	-	6	2	3	5	1
Totale annuo: 713.4 mm.													Totale annuo: * mm.											
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: *											

ROVERBELLA												G i o r n o	CASTEL D'ARIO											
(P) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (42 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (24 m. s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.1	22.3	*3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19.0	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-
-	-	*16.0	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	2	1.2	1.2	8.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
-	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-	0.2	-	3	0.2	2.0	14.6	-	-	10.6	-	-	-	-	2.2	-
12.3	-	*3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.6	-	0.8	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.2	-	15.2	-	-	-	-	-	-	5	9.6	-	0.2	0.4	-	11.2	-	-	-	-	-	-
27.7	-	-	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.0	-	0.4	0.2	-	2.0	-	-	-	-	-	-
-	*0.6	8.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.8	-	14.0	5.8	-	2.8	-	-	-	-	-	-
4.3	-	-	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	0.6	7.4	26.8	-	-	0.6	-	-	-	-	-
-	-	-	2.6	-	-	-	-	53.7	-	-	-	10	1.4	*0.4	-	2.0	-	-	-	58.8	-	0.2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.6	*3.2	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	0.2	-	7.4	-	-	-	0.2	-	-
-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	13	-	3.4	3.6	0.6	-	12.2	11.6	-	-	-	-	-
-	-	5.5	-	-	-	-	5.4	-	-	-	-	14	0.2	-	3.8	0.4	-	0.2	22.0	13.2	-	-	-	-
-	*0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	19.7	15	-	-	0.2	-	-	1.4	-	-	-	8.4	34.2	-
-	*0.2	-	4.2	29.3	-	-	-	-	-	-	-	16	0.2	1.6	-	4.8	13.8	1.4	-	-	-	-	-	-
-	*27.2	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	*5.6	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.3	-	5.4	-	-	-	-	-	-	18	-	7.3	-	1.6	-	10.4	-	0.2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.1	-	-	22.0	6.1	-	-	19	-	9.2	-	1.4	-	36.6	12.4	0.2	4.2	21.4	-	-
-	25.3	-	-	-	10.4	-	-	-	0.2	-	-	20	-	21.4	-	1.6	-	29.0	31.4	27.4	0.4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	-	21	-	1.0	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.2	1.6	4.4	0.2	-	-	-	-	-	3.8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	23	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2	-	-
5.8	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-	12.4	-	24	2.8	0.2	-	-	-	-	27.0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4.3	-	5.5	-	-	-	-	25	-	-	-	0.6	-	51.4	1.8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	-	-	26	-	-	-	0.4	-	-	-	0.2	21.8	-	-	-
-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	4.2	-	-	27	-	-	-	-	-	-	1.2	0.2	6.8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	0.8	-	-	1.0	-	-	-	-	-
-	-	-	8.2	9.2	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	1.4	11.4	-	3.6	-	-	-	-	-
22.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	17.6	-	1.2	0.6	1.4	-	26.4	-	-	0.2	-	-
-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	31	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.5	76.1	36.2	71.4	-	88.3	-	19.9	75.7	32.3	49.6	19.7	Tot.mens.	79.2	77.7	59.2	53.0	33.0	184.8	81.4	74.2	87.2	33.2	49.0	34.2
6	3	5	9	-	9	-	3	2	3	5	1	N.giorni piovosi	11	12	8	10	4	13	6	7	2	3	5	1
Totale annuo: * mm.													Totale annuo: 846.1 mm.											
Giorni piovosi: *													Giorni piovosi: 82											

Anno 1986

- 136 -

CA' CAPPELLINO												G i o r n o	SADOLCA																						
(P) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (2 m. s.m.)													(PR) Bacino: PIANURA FRA ADIGE E PO (2 m. s.m.)																						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
-	35.0	*5.6	-	-	-	»	-	-	-	-	-	1	0.6	41.0	-	-	0.4	2.0	»	-	-	0.2	-	-											
-	6.0	18.2	-	-	-	»	-	-	-	-	-	2	0.2	4.4	12.4	-	-	-	»	-	-	-	6.2	0.2											
3.6	3.9	-	-	-	7.5	»	-	-	-	5.5	-	3	3.2	5.2	-	-	-	6.8	»	-	-	0.2	-	0.2											
15.0	-	4.0	-	7.0	-	»	-	-	-	-	-	4	12.0	-	3.6	-	3.2	-	»	-	0.2	0.2	-	-											
-	-	-	-	-	4.4	»	-	-	-	-	-	5	0.4	-	-	-	0.2	6.0	»	-	-	-	-	0.2											
2.4	-	-	-	-	27.0	»	-	-	-	-	-	6	6.4	-	-	-	-	19.0	»	-	-	0.4	-	0.2											
50.3	-	2.3	-	-	-	»	-	-	-	-	-	7	56.0	-	1.6	-	-	-	»	-	-	0.2	-	0.2											
-	-	14.8	-	-	-	»	-	-	-	-	-	8	-	2.8	9.4	0.4	-	0.2	»	-	-	-	-	-											
-	*14.0	7.8	4.2	-	-	»	-	-	-	-	-	9	-	1.8	3.2	4.0	1.6	-	»	-	-	0.2	-	-											
-	*3.0	-	10.2	-	-	»	-	15.5	-	-	-	10	-	0.2	-	2.8	-	-	»	-	17.6	-	-	-											
-	-	-	-	-	-	»	-	1.0	-	-	-	11	-	1.4	-	-	-	-	»	-	4.6	0.2	-	-											
-	*3.2	-	-	-	7.6	»	-	-	-	-	-	12	-	0.6	-	-	2.2	»	-	-	0.2	-	-	-											
-	-	4.4	3.0	-	-	»	-	-	-	-	-	13	-	-	3.8	2.4	0.2	12.6	»	-	-	0.2	-	-											
-	-	6.0	4.8	-	-	»	-	-	-	-	-	14	-	-	4.2	1.8	-	-	»	16.0	-	-	-	-											
-	*3.8	4.5	-	-	-	»	26.0	-	-	-	32.5	15	-	2.2	-	-	-	-	»	0.4	-	0.2	-	31.4											
-	-	-	7.0	-	-	»	-	-	-	-	-	16	-	-	-	11.4	0.2	-	»	-	-	0.2	-	-											
-	-	-	-	-	-	»	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2.0	-	-	»	-	0.2	-	-	-											
-	15.0	-	4.4	-	-	»	-	-	-	-	-	18	-	15.4	-	3.8	-	-	»	-	-	0.2	-	-											
-	2.4	-	-	-	-	»	-	-	18.7	-	-	19	-	1.6	-	-	0.4	-	»	-	0.2	8.4	-	-											
-	7.0	-	-	-	-	»	-	20.0	-	-	-	20	-	6.0	-	-	-	-	»	-	21.6	8.8	-	-											
-	-	-	-	5.2	-	»	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	»	1.8	-	-	-	-											
-	-	-	-	-	-	»	-	-	-	7.0	-	22	-	0.6	-	-	2.4	-	»	-	-	-	1.2	-											
-	2.5	-	-	-	-	»	-	-	-	-	-	23	0.4	-	-	-	-	-	»	-	0.2	0.2	0.4	-											
-	-	-	1.8	-	-	»	8.2	-	-	11.7	-	24	-	2.2	-	1.4	-	-	»	7.8	0.4	2.0	14.4	-											
2.2	-	-	-	-	-	»	2.2	-	-	-	-	25	5.4	-	-	-	-	-	»	9.8	-	-	-	-											
-	-	-	-	-	-	»	-	-	12.2	-	-	26	-	-	4.2	0.2	-	-	»	-	-	12.4	-	-											
-	-	-	-	-	-	»	-	-	5.0	-	-	27	-	-	-	1.2	-	-	»	-	-	6.4	0.2	-											
-	-	-	-	-	-	»	9.5	-	-	-	-	28	-	-	-	3.8	-	-	»	5.0	-	-	-	-											
-	-	-	5.6	7.0	-	»	22.0	-	-	-	-	29	-	-	-	2.8	5.4	-	»	22.0	-	-	-	-											
19.0	-	-	9.5	-	22.7	»	-	-	-	-	-	30	20.6	-	-	6.2	-	19.8	»	-	-	0.2	-	-											
68.6	-	-	-	-	-	»	-	-	-	-	-	31	39.4	-	-	-	-	-	»	-	-	-	-	-											
161.1	95.8	67.6	50.5	19.2	69.2	»	67.9	36.5	35.9	24.2	32.5	Tot.mens.	144.6	85.4	42.4	44.2	13.6	69.0	»	62.8	45.2	40.6	22.6	32.4											
7	11	9	9	3	5	»	5	3	3	3	1	N.giorni	7	11	8	12	4	7	»	6	3	5	3	1											
Totale annuo: » mm.												Totale annuo: » mm.												Giorni piovosi: »											

												G i o r n o												
				</																				

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO													
Poggioreale del Carso	91.2	59.8	82.0	95.8	47.9	69.2	28.2	143.4	134.3	62.0	97.0	69.0	979.8
Servola	64.0	46.8	65.2	73.2	37.7	40.0	18.0	131.3	78.4	43.4	60.8	54.4	713.2
Trieste	68.9	72.4	74.5	98.3	56.3	64.8	34.8	152.9	93.9	54.4	73.6	69.1	913.9
Monfalcone	86.6	62.2	85.8	124.8	52.6	75.2	52.2	161.4	99.4	67.0	80.6	69.2	1017.0
Alberoni	72.4	69.6	82.4	128.4	45.4	49.0	54.6	112.6	107.4	67.8	96.2	75.6	961.4
ISONZO													
Uccea	105.7	81.2	119.4	374.4	293.0	151.6	89.6	468.4	196.0	166.8	232.4	69.1	2347.6
Gorizia	85.8	73.8	95.0	146.0	124.4	117.4	38.0	150.0	87.6	57.0	142.0	96.6	1213.6
Musi	72.8	76.9	118.3	380.6	184.3	165.2	122.6	520.4	199.2	145.8	259.4	63.4	2308.9
Vedronza	65.6	84.3	113.9	250.8	191.8	141.2	87.7	334.6	199.4	61.0	166.2	48.2	1744.7
Ciseris	49.4	65.8	87.6	150.4	148.4	77.6	51.2	250.2	75.1	29.4	72.6	24.0	1081.7
Monteaperta	67.1	149.5	133.3	360.8	300.9	235.2	89.1	414.6	209.3	104.0	219.7	61.1	2344.6
Cergneu Superiore	70.3	98.8	109.7	224.5	185.7	150.3	61.7	287.6	155.0	57.8	142.9	67.1	1611.4
Attimis	67.0	92.3	94.8	215.7	203.2	146.4	104.0	284.3	164.5	62.2	193.2	86.6	1714.2
Zompitta	40.0	62.9	81.1	159.3	181.9	170.8	59.9	197.6	134.3	42.3	109.1	64.3	1303.5
Stupizza	76.5	60.7	133.5	238.9	163.1	147.1	55.0	375.2	87.3	60.2	223.5	48.6	1669.6
Pulfero	59.7	70.4	106.1	205.6	148.6	150.3	59.2	318.9	92.7	67.6	225.4	59.2	1563.7
Montemaggiore	73.8	98.2	171.5	195.7	214.6	174.4	107.9	399.2	110.5	125.7	286.7	79.5	2037.7
San Volfango	94.6	79.0	147.9	242.6	218.2	133.4	77.2	378.1	124.9	105.5	235.4	82.1	1918.9
Drenchia	86.0	74.9	150.1	187.9	194.9	130.2	[80.0]	347.2	125.8	110.6	248.0	75.4	1811.0
Clodici	77.7	58.8	108.6	221.8	170.2	118.8	73.7	242.5	74.5	95.6	233.2	67.0	1542.4
Cividale	56.4	67.2	83.6	176.2	193.2	114.8	84.6	181.2	77.0	56.0	191.6	73.2	1355.0
DRAVA													
Camporosso in Valcanale	57.5	102.0	125.9	212.6	111.5	114.3	80.4	258.0	123.2	53.2	58.9	38.2	1335.7
Tarvisio	37.4	107.3	78.4	162.8	125.4	99.6	97.4	246.6	114.8	62.4	88.8	50.6	1271.5
Cave del Predil	78.3	107.0	126.6	239.0	130.2	129.8	69.4	315.4	126.2	85.0	108.4	54.1	1569.4
Fusine in Valromana	47.3	78.2	70.8	124.6	81.0	114.4	56.2	247.2	88.8	76.0	76.2	51.4	1112.1
TAGLIAMENTO													
Passo di Mauria	95.6	206.4	75.4	189.3	106.7	112.2	55.8	135.7	94.2	39.4	43.0	28.3	1182.0
Forni di Sopra	82.8	184.9	71.8	243.4	150.6	135.2	78.0	137.2	99.2	46.6	45.4	31.0	1306.1
Sauris	64.9	160.6	75.0	222.7	124.8	115.2	103.6	145.2	114.8	50.5	50.2	32.4	1259.9
La Maina	87.4	198.8	77.0	225.8	117.4	120.6	120.2	126.8	107.0	54.6	51.2	32.8	1319.6
Ampezzo	80.0	190.8	80.7	215.6	129.4	138.4	62.4	167.6	102.8	59.0	63.4	34.5	1324.6
Forni Avoltri	61.6	200.3	43.8	201.2	156.0	100.2	89.2	233.6	64.6	41.6	43.1	14.5	1249.7
Pesariis	74.9	191.8	61.4	192.0	139.0	161.2	92.2	177.4	80.2	46.7	40.2	20.6	1277.6
Chialina (Ovaro)	60.6	179.4	64.2	206.6	124.0	116.6	83.2	149.0	[100.0]	[45.0]	[50.0]	[30.0]	1208.6
Villasantina	82.1	147.1	68.9	202.5	139.1	123.3	60.9	161.3	110.2	44.0	60.7	31.3	1231.4
Ravascletto	66.8	135.8	71.4	212.3	108.0	70.6	84.9	141.2	80.9	55.3	81.4	25.1	1133.7

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue) TAGLIAMENTO													
Timau	46.0	113.9	61.3	232.0	152.9	96.0	84.4	163.0	87.8	71.2	83.6	16.8	1208.9
Paluzza	41.8	125.6	63.7	209.3	127.6	136.4	73.3	159.1	102.8	59.7	76.9	21.2	1197.4
Avosacco	43.8	149.6	57.2	185.5	136.4	119.2	70.2	164.8	96.4	45.6	78.6	26.4	1173.7
Paularo	43.6	168.6	54.4	198.6	146.0	104.4	56.0	192.6	106.4	55.6	100.4	28.6	1255.2
Tolmezzo	66.8	157.8	72.6	219.2	161.6	108.6	74.8	223.4	125.8	58.2	93.0	40.2	1402.0
Malborghetto	56.7	104.5	83.0	169.9	154.4	108.7	105.0	289.5	138.6	64.5	100.9	31.8	1407.5
Pontebba	52.6	120.5	92.0	219.4	173.2	161.0	125.8	392.6	139.8	91.8	133.2	32.0	1733.9
Chiusaforte	[45.0]	94.2	78.2	218.2	158.4	[150.0]	81.7	351.7	[135.0]	78.1	127.0	38.1	1555.6
Saletto di Raccolana	42.5	78.0	95.7	254.6	158.2	113.2	103.0	424.9	135.1	122.2	140.6	42.2	1710.2
Stolizza	53.1	134.6	113.7	253.8	158.0	101.0	[100.0]	384.5	129.4	[120.0]	[180.0]	38.4	1766.5
Oseacco	54.5	122.9	107.2	265.5	184.0	107.6	94.2	391.0	126.5	128.2	172.2	53.4	1807.2
Resia	52.1	115.5	104.5	261.4	176.4	100.2	86.9	344.2	145.4	78.8	136.6	43.2	1645.2
Grauzaria	31.4	142.9	76.2	253.6	123.4	113.7	88.2	363.1	127.8	66.3	107.1	38.4	1532.1
Moggio Udinese	68.9	99.4	80.8	199.4	143.4	99.8	100.4	376.2	130.4	61.0	114.0	46.4	1520.1
Venzona	44.3	125.0	84.4	236.6	138.8	107.6	94.0	317.6	139.4	70.4	132.0	46.2	1536.3
Gemona	35.2	78.6	76.6	197.0	173.2	132.4	62.0	265.6	131.8	44.0	107.4	34.8	1338.6
Artegna	39.4	60.0	82.7	170.0	154.4	130.2	60.2	267.0	179.4	42.6	114.2	44.4	1344.5
Alesso	57.0	100.2	85.6	273.6	105.6	108.4	65.0	241.4	135.2	68.2	110.4	48.2	1398.8
Andreuzza	37.2	81.8	81.4	170.1	176.4	135.6	67.3	224.8	143.0	38.4	115.2	47.0	1318.2
San Francesco	63.7	183.4	121.2	315.2	141.8	174.6	119.6	257.1	172.2	84.4	110.6	47.2	1791.0
San Daniele del Friuli	41.7	90.2	67.4	132.2	167.8	157.2	50.4	196.0	127.4	50.2	88.0	40.6	1209.1
Pinzano	36.4	86.6	79.6	134.6	121.8	159.4	45.8	193.8	120.8	47.0	84.0	39.8	1149.6
Clauzetto	60.7	103.2	100.8	202.0	159.8	142.8	72.4	188.6	133.0	90.8	93.0	65.0	1412.1
Travesio	55.8	102.8	83.7	164.9	133.2	153.6	66.4	218.5	123.7	74.8	82.8	50.6	1310.8
Spilimbergo	46.2	100.8	76.2	122.9	156.7	155.4	58.1	165.0	120.8	62.1	72.1	43.9	1180.2
San Martino al Tagliamento	43.5	100.5	68.9	98.8	97.2	122.4	53.5	131.7	117.7	70.3	78.2	45.3	1028.0
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO													
Tavagnacco	38.0	69.7	80.7	140.3	230.2	145.1	57.1	156.5	110.8	54.1	104.4	56.1	1243.0
Rizzi	46.7	70.3	86.0	148.1	275.0	125.6	47.7	141.3	101.7	62.5	109.7	68.5	1283.1
Udine	32.4	67.4	78.4	119.8	218.9	113.4	52.8	135.4	80.6	60.9	104.6	55.4	1120.0
Monzano	67.2	78.0	85.2	130.6	150.3	92.0	78.3	150.6	94.0	61.2	164.6	85.4	1237.4
Cormons	90.6	66.4	86.5	141.9	170.9	106.9	44.6	189.6	76.5	52.9	178.6	79.7	1285.1
Sammardenchia	45.0	86.0	78.4	103.7	102.6	92.0	59.4	164.4	71.6	61.2	159.6	73.4	1097.3
Mortegliano	40.3	82.1	74.9	99.8	136.5	110.5	53.8	174.0	87.9	67.6	162.5	76.3	1166.2
Gradisca	71.6	66.8	77.0	121.8	148.0	90.8	37.2	122.8	76.6	68.4	105.4	80.4	1066.8
Gris	46.1	72.5	71.3	106.2	125.6	93.5	78.9	92.0	83.9	49.3	135.1	65.0	1019.4
Palmanova	56.0	66.8	77.4	104.4	122.2	75.0	59.6	138.8	85.8	70.4	123.4	76.2	1056.0
Castions di Strada	46.9	85.5	76.0	102.9	98.1	102.2	72.0	123.6	60.8	76.4	143.5	74.4	1062.3
Fauggis	55.4	74.2	84.6	88.1	123.4	105.6	71.9	109.9	88.1	67.9	104.7	74.7	1048.5
Cervignano	59.4	67.6	78.2	93.4	140.8	97.8	49.6	121.2	70.0	74.0	82.0	83.6	1017.6
San Giorgio di Nogaro	66.5	76.8	77.0	83.2	163.2	129.0	48.5	100.1	72.0	81.4	117.4	76.4	1091.5
Torviscosa	59.2	72.2	89.6	83.6	193.6	174.6	70.4	163.4	101.8	85.8	106.8	88.8	1289.8
Belvat	71.9	72.6	82.0	82.6	127.9	131.8	70.2	149.0	100.2	94.7	102.3	79.4	1164.6
Fiumicello	[60.0]	[70.0]	[75.0]	[85.0]	[90.0]	[80.0]	49.6	158.0	93.6	64.0	58.9	79.8	963.9

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO													
Cà Viola	76.2	63.6	88.2	123.6	66.2	87.6	74.4	82.0	92.6	83.8	60.4	111.4	1010.0
Aquileia	57.8	59.6	71.8	82.8	70.8	66.8	49.8	92.6	72.2	86.4	68.4	85.0	864.0
Grado	72.2	71.0	92.0	111.4	66.8	79.6	107.2	86.6	102.2	73.6	96.4	82.6	1041.6
Marano Lagunare	64.8	80.7	67.0	59.2	119.8	71.4	43.4	186.0	84.6	89.4	105.6	70.0	1041.9
Isola Morosini (Terranova)	77.5	62.1	75.2	100.0	48.8	56.2	52.4	113.4	87.6	64.8	87.4	73.4	898.8
Isola Morosini	69.9	72.8	76.5	118.9	72.4	70.8	51.8	112.9	75.7	87.0	83.0	88.5	980.2
Bonifica Vittoria	70.6	58.9	74.8	106.2	54.2	66.5	58.8	118.8	97.6	55.4	97.8	66.6	926.2
Cà Anfora	68.7	61.8	69.1	66.8	82.7	78.6	36.6	107.3	62.6	71.5	67.1	70.6	843.4
Planais	77.5	68.6	72.9	68.2	103.5	93.1	51.4	170.5	79.6	84.5	86.3	75.3	1031.4
Moruzzo	[40.0]	[75.0]	[70.0]	[125.0]	[185.0]	[140.0]	[50.0]	[150.0]	[100.0]	55.8	103.6	55.6	1150.0
Rivotta	36.4	84.0	66.6	131.0	200.2	161.6	57.2	173.4	140.2	57.8	97.4	48.4	1254.2
Flaibano	44.7	77.8	62.9	105.8	104.4	127.6	34.9	214.0	132.4	59.8	88.6	45.4	1098.3
Turrida	34.9	89.6	62.2	93.2	126.4	133.2	47.8	168.8	102.8	60.4	78.8	41.4	1039.5
Basiliano	30.7	75.4	71.6	108.0	138.6	109.8	59.3	181.8	140.7	59.8	89.8	50.4	1115.9
Villacaccia	24.6	85.2	65.4	107.3	126.1	129.2	82.5	173.9	145.6	69.0	98.7	53.1	1160.6
Codroipo	30.2	96.4	71.8	100.2	119.8	173.2	58.0	142.0	108.6	70.0	106.8	50.8	1127.8
Talmassons	29.8	66.2	65.6	89.0	93.4	108.6	42.4	139.0	103.6	60.0	146.4	74.6	1018.6
Varmo	30.8	86.9	65.8	77.0	85.6	100.2	14.2	145.6	105.0	67.4	88.0	44.8	911.3
Ariis	33.0	71.0	46.0	69.2	80.6	116.8	39.2	61.2	69.4	72.0	108.2	65.4	832.0
Rivarotta	58.8	81.5	66.9	74.5	94.8	133.9	38.9	80.3	93.3	98.9	113.9	74.1	1009.8
Latisana	60.4	131.7	67.3	68.7	122.0	134.8	25.0	109.0	70.8	100.6	95.6	78.8	1064.7
Lame di Prezenicco	56.5	79.7	69.9	61.9	109.4	114.1	17.4	104.1	80.9	131.6	61.5	74.0	961.0
Fraida	53.8	81.6	67.6	60.2	93.8	92.0	19.6	100.0	91.8	108.0	56.8	60.0	885.2
Val Lovato	73.2	115.6	76.2	64.2	91.8	91.8	28.5	67.1	91.5	111.2	75.7	60.2	947.0
Lignano	65.6	92.5	73.8	65.0	96.0	96.4	29.0	71.8	93.2	90.6	81.6	64.4	919.9
LIVENZA													
La Crosetta	102.9	285.6	83.4	140.8	126.2	190.8	101.2	104.6	38.4	46.2	69.2	35.4	1324.7
Aviano (Casa Marchi)	65.1	146.2	81.8	138.1	95.1	135.1	69.9	130.4	80.7	59.2	65.5	43.1	1110.2
Aviano	68.2	161.4	84.6	143.6	100.4	129.6	85.4	140.0	91.8	56.0	68.8	41.2	1171.0
Gorgazzo	63.4	160.9	72.2	144.8	130.5	173.9	82.3	102.3	72.4	41.0	67.0	34.4	1145.1
Sacile	52.8	114.8	56.2	93.6	60.4	183.4	70.6	94.4	81.0	32.6	56.8	37.6	934.2
Cà Zul	30.6	201.4	85.4	226.8	91.0	136.4	60.8	144.2	103.0	81.6	53.2	33.4	1247.8
Cà Selva	97.4	253.8	103.2	290.0	139.0	168.2	71.6	172.2	123.6	83.4	76.4	42.0	1620.8
Tramonti di Sopra	105.2	207.7	106.2	309.6	198.7	183.7	81.5	192.8	113.8	87.2	80.6	40.4	1707.4
Campone	75.5	188.9	107.0	231.8	121.4	174.0	112.2	196.8	123.3	73.2	91.2	40.8	1536.1
Chievolis	73.8	159.8	103.2	316.0	126.2	149.2	101.2	189.2	114.0	83.0	82.0	37.0	1534.6
Ponte Racli	33.2	121.4	75.4	246.8	171.2	114.4	132.2	161.6	91.6	55.6	56.4	48.6	1308.4
Poffabro	56.7	197.9	102.9	261.2	130.8	131.1	160.8	159.2	97.8	95.2	71.8	47.4	1512.8
Cavasso Nuovo	51.0	121.4	63.0	199.6	122.4	108.6	89.2	195.0	124.0	91.6	70.0	39.0	1274.8
Maniago	65.6	127.2	90.1	181.0	115.8	130.8	77.6	194.2	125.6	87.4	67.2	38.6	1301.1
Colle	41.8	126.3	77.6	132.4	152.5	124.4	86.7	176.4	126.0	58.4	66.9	43.4	1212.8
Basaldella	48.5	105.6	67.3	108.7	128.6	123.8	70.4	115.4	115.4	61.6	71.8	44.6	1061.7
Barbeano	41.4	99.0	58.8	104.2	120.3	120.7	60.5	113.4	121.3	59.8	81.5	51.5	1032.4
Rauscedo	41.2	103.3	60.2	98.9	110.4	141.8	58.2	123.8	133.9	52.0	76.1	48.0	1047.8

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue) LIVENZA													
Cimolais	114.4	196.6	68.1	240.6	145.8	117.2	95.6	184.2	58.8	40.8	49.8	40.2	1352.1
Claut	128.8	188.8	[117.0]	228.1	139.2	117.8	98.0	214.8	83.3	48.6	[50]	31.6	1446.1
Barcis	135.7	367.3	133.1	226.1	89.7	119.2	116.3	206.2	139.5	58.0	50.6	40.8	1682.5
Diga Cellina	63.8	279.0	127.2	214.2	111.2	106.8	82.6	186.5	115.2	56.0	47.6	50.0	1440.1
San Leonardo	60.7	138.8	89.7	114.8	[85.0]	[150.0]	[85.0]	[100.0]	[95.0]	[155.0]	[60.0]	[45.0]	1179.0
San Quirino	54.8	144.7	63.7	96.8	76.2	161.9	84.7	87.9	113.2	59.2	59.0	39.3	1041.4
Formeniga	35.5	120.0	59.7	104.7	75.7	103.0	109.5	89.9	34.1	33.5	53.8	30.6	850.0
PIAVE													
Presenaio	42.6	104.2	38.6	161.2	100.8	79.8	59.8	192.0	56.8	34.0	29.4	18.4	917.6
Auronzo	31.4	115.6	37.0	166.2	84.8	80.8	58.2	199.0	63.4	44.6	42.2	14.6	937.8
Cortina d'Ampezzo	49.2	108.7	25.6	88.0	73.0	60.2	68.6	135.8	53.4	24.8	30.6	12.0	729.9
Perarolo di Cadore	45.7	94.0	36.4	164.4	117.6	92.0	50.0	162.9	45.6	31.4	39.8	20.2	900.0
Forno di Zoldo	68.3	133.0	54.6	197.2	135.6	125.4	65.6	157.4	55.0	45.6	46.9	25.0	1109.6
Fortogna	32.0	151.2	55.4	242.6	135.2	159.2	78.8	169.8	61.6	52.4	54.8	40.2	1233.2
Soverzene	34.6	117.0	52.4	174.2	96.5	172.8	58.2	113.6	76.2	44.6	54.6	36.6	1031.3
Chies d'Alpago	41.6	44.2	54.8	176.0	126.0	201.1	84.6	180.3	60.4	39.6	48.4	33.0	1090.0
Santa Croce del Lago	32.2	127.4	63.6	170.4	127.8	149.6	73.0	183.2	48.6	35.4	45.2	35.6	1092.0
Belluno	90.6	167.0	114.8	171.8	154.8	151.0	121.8	143.8	59.0	24.8	50.8	38.6	1288.8
Sant'Antonio di Tortal	82.3	206.4	86.8	182.2	135.2	172.8	82.6	194.4	72.0	48.6	67.2	37.0	1367.5
Arabba	49.1	100.4	49.5	154.5	95.0	88.6	50.6	152.4	52.8	27.4	24.6	13.0	857.9
Andraz (Cernadoi)	40.3	138.6	48.2	187.6	79.7	116.7	75.5	166.5	53.3	26.1	22.3	17.4	972.2
Caprile	»	114.7	29.4	171.0	78.4	96.4	73.4	132.8	45.8	29.2	27.2	3.0	»
Cencenighe	»	»	28.5	241.9	122.8	101.3	47.2	121.6	45.9	24.8	32.1	2.0	»
Agordo	82.0	176.2	41.8	231.2	117.8	115.6	59.4	165.8	68.0	39.0	45.4	21.6	1163.8
Gosaldo	105.3	257.8	59.6	261.8	134.8	161.2	98.0	127.2	54.2	39.6	45.2	24.9	1369.6
Cesio Maggiore	77.8	196.7	62.7	217.3	131.6	250.4	148.2	138.9	56.3	35.6	40.6	31.5	1387.6
La Guardia	32.0	198.6	49.6	242.0	146.0	196.4	126.0	136.9	56.0	38.0	54.6	29.0	1304.3
Pedavena	93.0	181.6	48.6	160.2	111.2	156.6	94.4	142.6	63.4	37.6	48.4	23.6	1161.2
Fener	85.3	168.5	61.8	116.0	96.0	161.9	140.3	114.3	65.4	36.3	68.1	30.6	1144.5
Valdobbiadene	79.6	201.2	66.6	102.6	56.6	150.4	77.0	104.7	55.1	38.2	61.0	27.2	1020.2
Pieve di Soligo	155.0	70.8	71.2	119.7	96.2	118.8	80.4	169.3	57.8	40.6	60.1	31.6	1071.5
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE													
Forcate di Fontanafredda	55.2	103.4	52.3	88.1	62.4	163.3	87.8	90.9	83.2	33.0	51.4	36.4	907.4
Ponte della Delizia	38.3	104.2	70.3	92.9	125.5	165.1	48.6	183.4	92.2	59.5	86.3	52.7	1119.0
San Vito al Tagliamento	34.0	104.0	62.4	59.2	97.8	195.8	26.6	162.0	115.0	68.2	82.8	49.0	1050.8
Pordenone (Consorzio)	58.4	108.2	60.2	88.6	74.0	190.0	64.8	67.2	119.2	46.8	61.2	38.4	977.0
Pordenone	[55.0]	110.0	57.8	88.2	73.8	159.4	54.4	64.2	120.4	44.0	57.2	37.6	922.0
Azzano Decimo	47.9	128.3	62.5	79.9	91.3	176.0	42.1	128.8	126.5	48.5	71.7	44.2	1047.7
Sesto al reghena	42.8	112.7	66.3	80.2	106.9	164.4	24.7	141.3	103.6	53.2	83.9	48.4	1028.4
Malafesta	48.5	110.4	75.2	74.8	98.2	147.8	12.1	109.8	100.8	78.8	121.8	69.8	1048.0
Portogruaro	53.8	127.8	62.4	72.8	107.0	98.4	13.4	124.2	64.8	53.8	91.6	49.6	919.6

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE													
Bevazzana (IV bacino)	73.6	108.1	74.5	59.9	110.4	117.0	22.6	64.2	53.8	100.8	59.2	71.8	915.9
Concordia Sagittaria	67.4	112.8	57.6	58.0	128.4	107.2	48.2	99.2	49.6	57.8	106.0	47.4	939.2
Villa	61.6	107.0	59.8	49.6	74.2	118.0	36.8	70.6	48.0	93.4	72.2	57.0	848.2
Caorle	79.5	114.8	72.8	56.2	135.5	121.8	30.3	73.1	74.8	63.5	92.9	54.6	969.8
Oderzo	56.8	144.4	63.0	70.4	[100.0]	[130.0]	[30.0]	[120.0]	[70.0]	[50.0]	[70.0]	[50.0]	954.6
Fontanelle	49.9	[100.0]	58.8	74.5	[90.0]	[125.0]	[40.0]	[100.0]	[90.0]	[45.0]	[60.0]	[45.0]	878.2
Motta di Livenza	46.2	100.8	51.6	67.8	105.0	143.6	26.6	165.3	49.2	52.2	80.6	46.4	935.3
Fossà	49.1	50.2	37.2	44.4	112.0	73.8	19.0	80.4	47.4	21.6	81.2	28.6	644.9
Fiumicino	63.4	120.4	62.6	63.2	130.0	101.0	22.6	108.0	62.8	39.6	89.0	48.0	910.6
San Donà di Piave	55.2	140.0	58.8	50.8	104.4	99.2	24.6	93.6	58.0	26.0	86.2	37.8	834.6
Boccafossa	49.8	85.4	44.8	37.4	103.8	82.2	11.2	128.6	50.8	33.4	84.0	38.0	749.4
Staffolo	54.0	120.0	53.4	26.2	92.6	51.4	6.8	102.6	37.4	47.4	58.0	47.4	697.2
Termine	55.0	83.4	45.0	38.4	91.2	87.8	12.2	69.0	37.2	76.0	66.6	49.8	711.6
BRENTA													
Arsiè	319.3	67.2	65.7	170.9	136.7	119.8	104.2	123.0	41.4	37.4	48.7	29.0	1263.3
Cismon del Grappa	95.1	294.2	49.6	211.6	41.7	115.6	49.1	155.8	51.4	49.1	71.5	35.3	1220.0
Monte Grappa	90.0	109.6	43.8	84.5	136.6	144.1	121.6	158.8	65.2	45.0	103.1	31.2	1133.5
Campomezzavia	158.4	190.9	76.0	303.0	164.2	264.1	90.5	124.1	23.5	3.6	43.1	10.3	1451.7
Rubbio	39.0	168.2	»	167.9	94.0	146.9	94.8	181.9	»	38.2	63.2	33.7	»
Oliero	91.8	193.4	50.1	167.3	97.3	121.3	79.8	121.6	42.3	53.6	75.1	»	»
Bassano del Grappa	66.6	163.0	62.8	109.0	96.0	141.6	54.4	115.2	52.8	30.0	63.2	20.2	974.8
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA													
Montebelluna	56.2	157.2	53.4	87.0	97.4	»	»	»	47.0	45.8	68.4	18.6	»
Nervesa della Battaglia	56.0	179.6	54.0	88.6	71.8	150.0	52.2	133.2	46.6	43.4	60.2	31.0	966.6
Villorba	47.8	189.8	48.8	70.6	91.6	156.0	82.2	57.4	26.4	35.2	61.0	37.8	904.6
Biancade	65.2	233.4	63.9	62.0	93.3	74.7	41.8	65.7	48.3	28.3	64.5	41.8	882.9
Saletto di Piave	50.2	191.2	57.2	69.0	98.2	113.6	52.6	94.2	56.8	30.6	61.2	42.2	917.0
Portesine (idrovara)	71.8	149.2	62.4	44.2	77.4	104.2	22.6	56.8	34.6	31.2	77.8	42.2	774.4
Lanzoni (Capo Sile)	70.2	155.0	73.4	72.4	89.0	101.6	19.6	57.0	53.8	27.0	79.0	47.4	845.4
Cortellazzo (Cà Gamba)	67.4	106.8	72.2	51.6	77.2	71.8	24.6	65.5	59.0	44.6	83.6	38.6	762.9
Cà Porcia (II Bacino)	76.4	119.2	63.2	50.8	66.8	96.4	16.6	66.6	75.2	48.6	81.2	39.2	800.2
Cittadella	85.8	156.4	63.8	93.0	82.2	134.2	56.4	66.0	82.0	46.8	77.8	31.0	975.4
Castelfranco Veneto	65.4	166.2	50.8	77.0	108.0	130.6	38.4	52.8	44.4	44.6	70.2	30.4	878.8
Piombino Dese	141.6	133.8	53.0	44.4	60.2	129.4	37.2	47.4	37.8	49.8	75.2	35.6	845.4
Messanzago	101.0	103.8	17.7	137.6	36.6	127.4	50.6	53.4	21.6	16.4	31.0	21.5	718.6
Curtarolo	75.1	131.3	»	63.0	62.8	99.4	32.4	49.3	11.5	30.1	53.2	29.8	»
Mirano	146.9	155.8	71.7	65.4	80.5	86.6	63.2	57.9	35.1	35.1	78.0	43.2	919.4
Mogliano Veneto	100.0	213.0	62.6	62.6	74.0	96.7	40.8	48.6	44.9	38.8	68.2	38.0	888.2
Stra	106.4	131.0	64.6	62.0	54.0	87.6	68.6	60.0	33.4	36.4	72.0	44.6	820.6
Mestre	94.2	162.4	63.6	43.8	58.4	79.0	42.0	30.4	25.6	34.0	67.8	43.4	744.6

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA													
Gambarate	117.9	120.4	67.3	54.1	69.2	86.7	61.4	40.5	29.5	32.6	67.1	45.4	792.1
Rosara di Codevigo	130.2	93.7	59.6	32.8	49.4	58.6	69.4	27.4	73.0	33.9	74.4	45.3	747.9
Bernio	231.8	119.0	82.6	37.8	50.8	94.2	93.2	45.8	46.8	39.2	70.2	50.0	961.4
Zuccarelle	71.2	149.4	55.0	40.6	48.8	87.2	19.2	59.2	37.4	25.8	58.4	39.8	692.0
C Pasquali	79.2	137.8	67.3	47.6	63.2	83.0	41.8	63.6	74.8	36.0	85.2	43.8	823.3
San Nicol di Lido	109.8	148.0	69.8	51.2	71.0	109.4	56.2	57.8	42.0	41.8	73.2	39.8	870.0
Faro Rocchetta	150.4	96.0	62.6	60.8	53.0	70.5	42.0	32.8	59.0	35.8	111.7	41.0	815.6
Chioggia	192.0	130.4	81.3	»	14.2	98.3	90.2	33.0	81.2	38.2	62.2	53.5	»
BACCHIGLIONE													
Tonezza	78.6	151.0	66.6	243.4	130.6	150.6	109.0	96.2	53.6	40.6	61.2	26.4	1207.8
Lastebasse	58.4	131.4	49.4	212.0	118.0	173.8	113.2	102.0	18.8	30.6	46.9	25.2	1079.7
Asiago	85.2	238.3	47.4	179.0	120.6	217.6	95.6	132.6	103.8	53.4	56.0	29.6	1359.1
Posina	163.0	312.0	84.8	272.2	154.5	98.0	176.0	107.8	61.8	37.0	61.2	3.8	1532.1
Treschè Conca	106.0	175.0	58.0	250.0	247.0	193.0	147.0	157.0	46.0	44.0	44.0	18.0	1485.0
Calvene	74.4	152.2	82.6	147.5	107.0	167.4	129.4	138.5	46.6	35.6	71.0	32.2	1184.4
Crosara	83.2	163.6	48.2	129.6	56.4	158.6	104.8	152.6	62.8	33.6	63.0	32.0	1088.4
Sandrigio	79.2	156.3	59.4	119.0	103.2	175.8	83.9	118.2	[79.4]	37.9	73.2	25.2	1110.7
Pian delle Fugazze	133.1	210.3	92.1	341.0	159.9	192.2	136.6	134.2	53.7	52.2	»	»	»
Staro	174.2	155.2	79.8	279.4	135.6	192.4	110.2	138.2	56.2	42.4	86.6	33.6	1483.8
Ceolati	134.6	260.2	67.4	292.6	127.6	177.6	119.8	147.6	51.2	41.4	77.8	27.4	1525.2
Schio	98.4	172.6	69.6	176.4	159.6	171.2	143.0	102.4	49.0	42.0	82.0	32.6	1298.8
Thiene	73.8	132.4	78.8	126.0	145.0	136.6	87.0	161.2	66.4	42.4	75.2	27.0	1151.8
Villaverla	73.4	150.2	71.8	122.2	81.8	129.8	117.4	40.4	15.2	38.0	75.8	27.8	943.8
Isola Vicentina	117.5	148.6	87.0	125.9	121.6	111.2	88.5	101.6	70.9	35.4	82.1	28.5	1118.8
Vicenza	117.0	162.6	80.0	123.8	77.6	175.2	60.2	98.4	82.6	17.6	68.8	29.0	1092.8
AGNO-GUA'													
Lambre d'Agni	213.5	383.8	109.2	375.8	156.0	195.2	149.4	129.8	49.2	59.0	110.6	38.2	1969.7
Recoaro	174.4	279.6	93.4	295.4	94.2	180.4	142.6	119.2	73.8	42.8	96.8	33.0	1625.6
Castelvechio	71.4	217.0	63.8	183.2	113.4	178.4	168.2	91.2	78.0	53.2	96.2	28.0	1342.0
Brogliano	114.5	162.3	72.7	105.6	117.2	106.1	141.0	»	»	»	»	»	»
BASSO ADIGE													
Dolcè	54.0	80.8	42.0	169.0	94.0	167.6	224.8	58.4	27.0	29.4	60.4	30.2	1037.6
Affi	48.5	111.5	52.0	135.5	85.5	103.0	118.0	48.0	53.0	33.0	74.0	26.0	888.0
San Pietro di Cariano	38.7	91.0	44.0	95.0	49.0	124.5	83.1	39.0	42.0	24.5	40.5	24.2	695.5
Fosse di Sant'Anna	53.5	86.0	»	181.0	128.7	153.9	75.6	82.2	31.5	53.5	77.5	38.0	»
Roverè Veronese	»	172.0	53.8	166.6	77.2	206.6	111.0	93.2	39.0	35.2	63.2	47.2	»
Campo d'Albero	171.0	232.5	53.0	269.5	92.5	188.0	122.5	134.0	38.5	44.0	93.5	34.2	1473.2
Chiampo	101.0	171.4	91.2	103.4	120.4	169.2	135.0	65.8	62.2	37.2	72.6	24.8	1154.2

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue) BASSO ADIGE													
Soave	97.6	100.5	41.6	81.4	»	90.4	72.7	68.2	41.5	29.9	54.2	27.0	»
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE													
Padova	107.8	95.2	72.8	86.2	42.2	114.2	44.6	41.4	34.2	41.4	78.8	47.0	805.8
Legnaro	112.6	104.0	64.2	63.8	41.6	81.8	48.0	41.0	48.0	32.2	67.8	49.0	754.0
Piove di Sacco	129.4	96.0	62.6	62.0	80.4	90.4	72.8	35.0	68.0	41.2	91.8	52.8	882.4
Bovolenta	135.0	104.4	68.8	56.2	53.0	81.6	67.8	34.6	52.4	36.2	60.8	46.4	797.2
Santa Margherita di Codevigo	148.8	103.8	68.0	63.2	22.4	72.6	100.4	18.0	29.8	29.8	83.3	44.6	784.7
Zovencedo	98.8	154.0	85.8	83.8	43.2	138.0	82.6	51.0	44.0	47.2	57.8	31.8	918.0
Cal di Guà	130.6	103.6	62.6	84.4	64.2	130.2	120.0	77.4	55.8	41.0	65.6	28.4	963.8
Cologna Veneta	78.4	66.6	54.8	75.6	44.2	201.0	147.6	53.0	35.4	29.4	56.0	32.0	874.0
Montagnana	95.4	59.0	46.6	65.4	38.2	109.0	51.8	42.8	34.2	31.4	57.4	32.2	663.4
Lozzò Atestino	185.4	77.0	33.0	45.0	61.8	170.2	45.4	59.1	38.8	34.0	53.8	29.4	832.9
Este	151.4	83.4	60.0	»	42.4	88.2	95.5	»	»	»	»	»	»
Battaglia Terme	130.9	83.4	67.3	63.1	66.0	97.7	44.5	27.3	33.0	33.5	64.4	41.0	752.1
Bagnoli di Sopra	164.6	78.3	74.8	50.1	34.3	77.9	80.2	22.1	28.9	40.0	56.7	44.5	752.4
Conetta	176.6	129.8	85.6	57.8	17.8	92.8	55.6	46.4	52.0	39.6	44.2	51.2	849.4
Cavanella Motte	120.6	91.6	69.6	54.6	7.2	99.6	73.0	43.0	58.2	40.4	50.0	42.5	750.3
Cavarzere	153.8	105.4	86.8	62.0	22.0	59.0	52.0	8.2	9.0	8.8	17.0	26.8	610.8
PIANURA FRA ADIGE E PO													
Villafranca Veronese	64.8	102.4	37.0	68.0	11.6	»	62.2	47.2	69.6	33.7	93.3	30.6	»
Zevio	62.0	88.6	43.8	92.8	53.0	132.8	84.8	55.6	50.2	34.6	47.8	30.0	776.0
Bovolone	42.0	98.0	13.0	16.3	24.0	54.0	4.2	3.6	»	»	»	12.0	»
Legnago	86.2	86.2	66.6	65.0	26.0	89.6	90.2	36.0	55.2	32.6	53.8	37.6	725.0
Badia Polesine	115.2	63.6	69.8	85.8	43.8	77.9	69.0	26.0	53.2	41.0	53.8	38.6	737.7
Botti Barbarighe	159.2	110.8	83.8	49.4	25.2	58.8	63.6	24.8	36.2	33.2	44.0	43.4	732.4
Rovigo	156.8	73.0	81.8	55.2	44.4	51.8	68.6	24.8	37.0	37.2	37.2	45.6	713.4
Castelnuovo Veronese	43.6	92.3	47.9	94.8	36.5	75.4	»	25.2	51.4	27.3	47.6	22.8	»
Roverbella	75.5	76.1	36.2	71.4	»	88.3	»	19.9	75.7	32.3	49.6	19.7	»
Castel d'Ario	79.2	77.7	59.2	53.0	33.0	184.8	81.4	74.2	87.2	33.2	49.0	34.2	846.1
Ostiglia	116.5	»	51.5	51.4	80.5	67.0	83.4	38.0	63.0	35.0	49.0	37.3	»
Castelmassa	95.7	66.9	58.8	89.3	4.5	49.9	22.4	8.7	36.2	44.9	35.0	38.2	550.5
Adria	157.6	96.2	79.2	55.4	30.4	56.6	49.4	23.6	50.0	35.2	46.0	42.2	721.8
Baricetta	147.0	89.2	85.6	52.9	34.2	38.2	48.8	21.8	35.4	25.2	47.6	38.6	664.5
Cà Cappellino	161.1	95.8	67.6	50.5	19.2	69.2	»	67.9	36.5	35.9	24.2	32.5	»
Sadocca	144.6	85.4	42.4	44.2	13.6	69.0	»	62.8	45.2	40.6	22.6	32.4	»

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			mese			mese			mese			mese			mese
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO															
Poggioreale del Carso	26.2	19	set.	45.2	28	ago.	62.4	28	ago.	68.4	28	ago.	98.5	9	set.
Trieste	22.3	19	set.	45.6	28	ago.	59.2	28	ago.	59.4	28	ago.	72.9	28	ago.
Alberoni	28.2	28	ago.	38.8	28	ago.	49.0	10	set.	74.4	9	set.	74.8	9	set.
ISONZO															
Ucea	82.8	28	ago.	110.8	28	ago.	135.2	29	ago.	143.6	29	ago.	149.6	9	set.
Gorizia	42.4	29	mag.	44.0	29	mag.	49.6	10	set.	82.0	29	mag.	95.2	29	mag.
Musi	64.2	19	ago.	88.4	19	ago.	105.4	19	ago.	106.4	9	set.	138.4	9	set.
Pulfero	23.6	19	giu.	30.4	4	giu.	50.0	4	giu.	»			112.6	28	ago.
Cividale del Friuli	38.2	22	nov.	56.8	27	ago.	83.2	23	nov.	105.2	23	nov.	123.2	22	nov.
DRAVA															
Tarvisio	18.4	28	ago.	32.0	18	ago.	52.8	28	ago.	57.8	9	set.	83.0	9	set.
Cave del Predil	33.4	18	ago.	55.2	28	ago.	75.2	28	ago.	83.0	28	ago.	106.8	27	ago.
Fusine in Valromana	29.2	28	ago.	52.2	28	ago.	70.4	28	ago.	76.8	28	ago.	94.2	27	ago.
TAGLIAMENTO															
Forni di Sopra	20.2	29	lug.	»			»			»			136.5	31	gen.
Sauris	20.6	18	set.	33.0	18	set.	»			»			114.9	31	gen.
La Maina	31.6	5	lug.	32.8	5	lug.	»			»			156.0	31	gen.
Ampezzo	26.0	8	ago.	28.4	8	ago.	40.8	9	set.	»			140.0	31	gen.
Forni Avoltri	41.8	14	ago.	50.8	14	ago.	57.0	14	ago.	»			152.2	31	gen.
Pesariis	23.2	22	giu.	23.2	22	giu.	34.4	4	giu.	»			152.0	31	gen.
Chialina (Ovaro)	26.8	5	ago.	27.6	5	ago.	41.6	4	giu.	64.6	31	gen.	111.4	31	gen.
Ravascletto	15.8	24	giu.	19.6	24	giu.	20.4	24	giu.	43.8	28	ago.	91.5	31	gen.
Timau	22.8	12	ago.	26.0	12	ago.	42.4	4	giu.	55.8	4	giu.	74.4	31	gen.
Avosacco	27.6	12	ago.	30.6	29	mag.	47.2	4	giu.	57.4	4	giu.	108.0	31	gen.
Paularo	20.2	14	ago.	26.2	29	mag.	40.8	4	giu.	53.6	9	set.	117.0	31	gen.
Tolmezzo	26.8	12	ago.	30.6	18	ago.	51.2	9	set.	74.8	9	set.	114.8	31	gen.
Pontebba	42.8	12	ago.	53.4	12	ago.	69.8	4	giu.	80.2	4	giu.	105.2	9	set.
Oseacco	56.0	19	ago.	74.6	19	ago.	75.4	19	ago.	90.8	19	ago.	126.6	27	ago.
Rcsia	39.2	19	ago.	61.0	19	ago.	63.4	19	ago.	81.0	9	set.	108.6	9	set.
Moggio Udinese	48.6	28	ago.	72.2	28	ago.	73.6	28	ago.	88.8	27	ago.	114.2	27	ago.
Venzon	30.8	28	ago.	55.4	18	ago.	74.4	27	ago.	81.4	9	set.	127.0	27	ago.
Gemona del Friuli	79.2	18	ago.	103.0	18	ago.	103.2	18	ago.	103.2	18	ago.	124.0	18	ago.
Artegna	52.2	18	ago.	74.8	18	ago.	76.4	18	ago.	100.6	9	set.	124.6	9	set.
Alesso	25.4	18	set.	44.6	18	ago.	50.0	18	ago.	78.6	9	set.	92.6	9	set.
San Francesco	41.0	18	ago.	84.6	18	ago.	96.6	18	ago.	100.6	31	gen.	125.4	31	gen.
San Daniele del Friuli	20.0	19	ago.	44.2	4	giu.	58.8	4	giu.	87.4	9	set.	113.8	9	set.
Pinzano	47.2	18	ago.	75.8	18	ago.	75.8	18	ago.	83.2	9	set.	100.4	9	set.
Clauzetto	39.2	18	ago.	57.6	18	ago.	60.0	26	ott.	80.8	9	set.	99.6	9	set.

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			mese			mese			mese			mese			mese
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO															
Udine	31.8	4	giu.	50.6	4	giu.	68.8	4	giu.	73.0	4	giu.	94.3	29	mag.
Palmanova	40.0	28	ago.	46.2	9	set.	48.6	9	set.	63.6	9	set.	71.8	14	dic.
Cervignano del Friuli	41.2	24	mag.	54.6	24	mag.	54.8	24	mag.	56.0	14	dic.	79.2	14	dic.
San Giorgio di Nogaro	50.4	29	mag.	56.8	29	mag.	70.2	29	mag.	71.8	29	mag.	83.8	29	mag.
Ca' Viola	25.6	19	set.	33.4	10	set.	58.2	14	dic.	81.8	14	dic.	106.0	14	dic.
Aquileia	24.2	23	ago.	32.8	29	mag.	41.6	14	dic.	62.2	14	dic.	80.0	14	dic.
Grado	50.4	7	lug.	67.8	7	lug.	80.0	7	lug.	80.2	7	lug.	84.8	7	lug.
Marano Lagunare	50.6	27	ago.	51.2	27	ago.	62.8	29	mag.	72.8	29	mag.	83.2	29	mag.
Isola Morosini	22.8	12	ago.	35.6	12	ago.	41.6	10	set.	64.8	9	set.	70.2	14	dic.
Bonifica Vittoria	27.2	12	ago.	37.4	28	ago.	48.0	28	ago.	70.8	9	set.	71.2	9	set.
Codroipo	52.4	4	giu.	78.0	4	giu.	90.8	4	giu.	100.6	4	giu.	101.2	4	giu.
Talmassons	34.6	27	ago.	61.4	5	giu.	61.4	5	giu.	77.8	9	set.	81.8	9	set.
Varmo	39.4	19	ago.	44.0	9	set.	71.8	9	set.	78.0	9	set.	86.0	9	set.
Ariis	28.8	29	mag.	43.6	23	nov.	56.2	23	nov.	61.8	26	ott.	67.0	22	nov.
Latisana	42.6	27	ago.	45.2	4	giu.	63.8	26	ott.	83.6	29	mag.	92.6	29	mag.
Fraida	29.8	23	ago.	53.6	26	ott.	76.2	26	ott.	87.6	26	ott.	96.4	25	ott.
Lignano Sabbiadoro	30.4	29	mag.	47.4	29	mag.	65.2	29	mag.	66.4	26	ott.	75.6	25	ott.
LIVENZA															
Aviano	19.0	8	mag.	27.4	27	ago.	47.4	9	set.	76.0	31	gen.	103.4	31	gen.
Sacile	20.2	4	giu.	36.8	4	giu.	51.4	4	giu.	55.8	4	giu.	74.4	31	gen.
Ca' Zul	22.6	18	ago.	43.2	18	ago.	58.2	9	set.	92.2	31	gen.	153.2	31	gen.
Ca' Selva	27.0	18	ago.	47.4	18	ago.	63.8	31	gen.	113.0	31	gen.	173.6	31	gen.
Campone	33.2	24	giu.	65.4	18	ago.	69.8	18	ago.	88.4	9	set.	108.5	31	gen.
Chievolis	35.6	18	ago.	60.4	18	ago.	60.8	18	ago.	86.4	9	set.	110.8	17	apr.
Ponte Racli	37.4	28	giu.	53.0	18	ago.	82.6	6	lug.	93.2	6	lug.	93.4	6	lug.
Poffabro	29.8	6	lug.	46.6	18	ago.	79.2	6	lug.	94.2	31	gen.	129.6	31	gen.
Cavasso Nuovo	29.0	19	set.	40.2	26	ott.	59.2	26	ott.	84.0	9	set.	91.6	9	set.
Maniago	28.2	18	set.	30.4	9	set.	56.2	9	set.	81.2	9	set.	95.4	9	set.
Cimolais	19.8	24	lug.	22.8	24	lug.	28.4	9	set.	»			125.9	31	gen.
Claut	23.0	18	ago.	34.2	18	ago.	40.0	8	mag.	55.4	9	set.	124.2	31	gen.
Diga Cellina	32.6	9	set.	52.6	9	set.	68.4	9	set.	94.6	9	set.	155.6	31	gen.
PIAVE															
Auronzo (S.Caterina)	15.0	23	ago.	20.6	23	ago.	34.0	31	gen.	60.0	31	gen.	95.4	31	gen.
Perarolo di Cadore	21.2	12	ago.	27.0	23	ago.	27.0	23	ago.	51.5	31	gen.	83.0	31	gen.
Fortogna (S.Martino di)	26.5	12	giu.	34.8	12	giu.	47.0	31	gen.	79.8	31	gen.	129.8	31	gen.
Soverzene	28.2	18	set.	31.2	19	set.	40.0	31	gen.	67.0	31	gen.	96.5	31	gen.
Santa Croce del Lago	33.2	18	ago.	51.0	18	ago.	51.0	18	ago.	60.0	31	gen.	102.5	31	gen.
Sant'Antonio di Tortal	40.0	27	ago.	55.0	31	gen.	90.0	31	gen.	151.4	31	gen.	167.4	31	gen.
Agordo	21.0	31	lug.	31.6	31	gen.	55.2	31	gen.	89.0	31	gen.	142.2	31	gen.
La Guarda	19.0	17	giu.	41.0	31	gen.	65.5	31	gen.	110.0	31	gen.	138.5	31	gen.
Pedavena	32.5	18	ago.	36.5	18	ago.	45.8	31	gen.	83.2	31	gen.	133.5	31	gen.
Valdobbiadene	34.2	12	giu.	37.5	12	gen.	45.5	4	giu.	85.5	31	gen.	139.6	31	gen.

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			mese			mese			mese			mese			mese
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE															
San Vito al Tagliamento	40.4	4	giu.	63.2	4	giu.	82.4	4	giu.	86.8	4	giu.	87.6	4	giu.
Pordenone (Consorzio)	34.8	4	giu.	49.0	4	giu.	59.4	4	giu.	72.4	9	set.	101.6	9	set.
Malafesta	45.8	4	giu.	58.2	4	giu.	66.4	4	giu.	76.4	4	giu.	76.8	4	giu.
Portogruaro	45.4	27	ago.	45.4	27	ago.	45.4	27	ago.	48.4	27	ago.	77.8	31	gen.
Bevazzana (idrovara IV bacino) .	35.2	29	giu.	38.6	29	mag.	59.2	26	ott.	72.0	26	ott.	81.2	25	ott.
Concordia Sagittaria	46.4	29	mag.	48.4	29	mag.	56.2	29	mag.	62.6	29	mag.	82.6	29	mag.
Villa Bacino	32.2	4	giu.	38.0	4	giu.	59.6	26	ott.	70.0	26	ott.	78.6	25	ott.
Motta di Livenza	24.8	4	giu.	39.6	4	giu.	47.0	4	giu.	48.6	4	giu.	83.5	27	ago.
Fossà	23.6	4	giu.	26.2	29	mag.	27.4	4	giu.	35.0	29	mag.	44.8	29	mag.
Fiumicino	39.6	29	mag.	46.2	29	mag.	64.4	29	mag.	73.4	29	mag.	96.8	29	mag.
San Donà di Piave	29.8	23	ago.	35.4	29	mag.	42.8	31	gen.	68.0	31	gen.	94.6	31	gen.
Staffolo	35.2	23	ago.	36.4	23	ago.	48.6	31	gen.	72.0	31	gen.	97.2	31	gen.
Boccafossa	37.4	23	ago.	40.8	23	ago.	40.8	23	ago.	48.6	9	set.	61.8	29	mag.
Termine	30.2	26	ott.	48.8	26	ott.	52.2	26	ott.	62.0	25	ott.	64.2	25	ott.
BRENTA															
Bassano del Grappa	19.6	27	ago.	27.5	9	set.	40.5	9	set.	75.0	31	gen.	113.0	31	gen.
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA															
Montebelluna	25.0	29	mag.	25.0	29	mag.	33.0	31	gen.	69.4	31	gen.	103.5	31	gen.
Nervesa della Battaglia	22.0	6	giu.	32.4	4	giu.	47.8	4	giu.	68.5	31	gen.	112.0	31	gen.
Villorba	22.0	24	giu.	38.8	31	gen.	47.8	4	giu.	78.5	31	gen.	116.8	31	gen.
Saletto di Piave	23.2	8	mag.	38.5	31	gen.	55.5	31	gen.	90.0	31	gen.	125.8	31	gen.
Portesine (idrovara)	40.2	29	mag.	41.0	29	mag.	41.0	29	mag.	75.0	31	gen.	105.2	31	gen.
Lanzoni (Capo Sile)	26.4	9	set.	35.4	9	set.	48.0	31	gen.	83.5	31	gen.	114.0	31	gen.
Cortellazzo	20.0	9	set.	29.2	9	set.	32.8	9	set.	38.8	31	gen.	63.8	31	gen.
Cà Porcia (idrovara II bacino) ..	43.2	9	set.	69.4	9	set.	72.4	9	set.	72.4	9	set.	72.8	31	gen.
Cittadella	25.2	9	set.	38.4	9	set.	54.5	9	set.	74.8	9	set.	100.2	31	gen.
Castelfranco Veneto	25.8	29	mag.	28.5	4	giu.	42.2	31	gen.	71.0	31	gen.	105.2	31	gen.
Stra	31.5	3	mag.	37.5	31	gen.	47.0	31	giu.	64.8	31	gen.	93.6	31	gen.
Rosara di Codevigo	36.6	9	set.	36.6	9	set.	36.6	9	set.	38.2	31	gen.	67.8	31	gen.
Bernio (idrovara)	28.2	13	lug.	37.6	13	lug.	61.0	30	gen.	103.0	30	gen.	120.4	30	gen.
Zuccarello (idrovara)	20.0	23	mag.	41.0	31	gen.	47.8	31	gen.	72.5	31	gen.	106.8	31	gen.
Ca' Pasquali (Treporti)	36.2	29	mag.	40.2	29	mag.	52.0	31	gen.	70.5	31	gen.	93.5	31	gen.
San Nicolò di Lido (Venezia) ...	30.6	29	mag.	37.4	29	mag.	41.2	31	gen.	67.2	31	gen.	104.8	31	gen.
Faro Rocchetta	25.0	9	set.	48.0	2	nov.	60.8	2	nov.	68.0	2	nov.	69.6	2	nov.

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			mese			mese			mese			mese			mese
BACCHIGLIONE															
Asiago	32.0	9	set.	54.2	9	set.	70.5	9	set.	83.4	31	gen.	121.4	31	gen.
Posina	30.0	13	lug.	46.8	31	gen.	80.0	31	gen.	144.0	31	gen.	210.0	31	gen.
Calvene	32.0	14	ago.	32.0	14	ago.	47.2	31	gen.	72.0	31	gen.	114.0	31	gen.
Crosara	28.6	5	ago.	32.2	31	gen.	53.2	31	gen.	81.4	31	gen.	121.0	31	gen.
Schio	39.8	13	lug.	51.5	13	lug.	62.5	13	lug.	71.8	31	gen.	112.3	31	gen.
Thiene	34.5	14	ago.	46.6	31	lug.	48.2	31	lug.	56.0	9	set.	75.5	31	gen.
Villaverla	34.4	29	mag.	34.6	29	mag.	37.0	31	gen.	52.0	31	gen.	88.0	31	gen.
Vicenza	28.0	23	ago.	30.2	9	set.	40.2	9	set.	63.0	9	set.	86.0	31	gen.
AGNO-GUA'															
Recoaro	32.4	13	lug.	48.5	9	set.	57.8	9	set.	80.0	31	gen.	180.0	31	gen.
Castelvecchio	30.4	13	lug.	55.5	13	lug.	66.5	13	lug.	102.0	31	gen.	135.4	31	gen.
MEDIO E BASSO ADIGE															
Dolcè	47.0	24	lug.	54.6	24	lug.	64.0	13	lug.	64.8	13	lug.	65.0	13	lug.
Roverè Veronese	36.0	31	lug.	39.2	31	lug.	39.2	31	lug.	44.4	14	dic.	50.0	1	feb.
Chiampo	48.0	29	mag.	48.0	29	mag.	48.0	29	mag.	59.2	31	gen.	110.8	31	gen.
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE															
Padova	36.2	5	giu.	40.4	5	giu.	44.5	31	gen.	59.8	31	gen.	87.5	31	gen.
Piove di Sacco	45.5	9	set.	54.0	9	set.	54.0	9	set.	54.0	9	set.	64.8	31	gen.
Bovolenta	34.8	9	set.	40.5	9	set.	40.5	9	set.	42.8	9	set.	75.4	31	gen.
Santa Margherita di Codevigo ..	27.0	13	lug.	48.6	13	lug.	50.2	13	lug.	50.4	13	lug.	62.4	30	gen.
Zovencedo	19.2	2	giu.	26.2	2	giu.	34.2	2	giu.	40.0	31	gen.	78.0	31	gen.
Cal di Guà	22.5	23	ago.	22.5	23	ago.	22.5	23	ago.	48.8	30	gen.	73.6	30	gen.
Cologna Veneta	57.2	12	lug.	68.0	12	lug.	71.0	12	lug.	71.6	12	lug.	71.8	12	lug.
Montagnana	27.6	14	ago.	27.6	14	ago.	27.6	14	ago.	27.6	14	ago.	31.0	15	dic.
Lozzo Atestino	57.6	16	giu.	57.6	16	giu.	57.6	16	giu.	63.6	30	gen.	63.6	30	gen.
Conetta	25.5	24	ago.	30.2	31	gen.	37.2	30	gen.	56.4	30	gen.	80.4	31	gen.
Cavanella Monte	21.5	12	giu.	39.4	13	lug.	39.4	13	lug.	41.0	13	lug.	53.4	31	gen.
Cavarzere	15.2	20	lug.	22.6	20	lug.	37.4	31	gen.	51.2	31	gen.	74.5	31	gen.

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			mese			mese			mese			mese			mese
PIANURA FRA ADIGE E PO															
Villafranca Veronese	30.5	1	ago.	40.0	9	set.	41.0	9	set.	47.8	9	set.	52.6	9	set.
Zevio	21.5	6	giu.	28.5	5	giu.	32.2	5	giu.	39.4	19	lug.	50.2	19	lug.
Legnago	17.0	29	mag.	31.2	20	lug.	37.5	20	lug.	42.0	20	lug.	42.0	20	lug.
Botti Barbarighe	26.5	20	lug.	37.6	20	lug.	42.6	20	lug.	48.5	31	gen.	80.8	31	gen.
Rovigo	22.8	14	mag.	36.4	4	giu.	37.2	31	gen.	47.0	31	gen.	71.0	31	gen.
Castel d'Ario	49.0	24	giu.	51.4	2	giu.	51.4	2	giu.	57.0	9	set.	59.0	9	set.
Adria	14.8	3	mag.	24.6	31	gen.	44.0	31	gen.	52.2	31	gen.	82.5	31	gen.
Baricetta	9.8	3	mag.	19.0	31	gen.	38.4	31	gen.	44.5	31	gen.	67.8	31	gen.
Sadocca (idrovara)	19.8	30	giu.	25.0	31	gen.	44.6	31	gen.	48.8	31	gen.	61.8	6	gen.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BACINI MINORI DAL CONFINO DI STATO ALL'ISONZO														
Poggioreale del Carso	98.5	10 Set.	98.5	10 Set.	10 Set.	98.5	10 Set.	10 Set.	98.5	10 Set.	10 Set.	103.4	25 Ago.	29 Ago.
Servola	65.7	10 Set.	65.7	10 Set.	10 Set.	65.7	10 Set.	10 Set.	65.7	10 Set.	10 Set.	90.2	25 Ago.	29 Ago.
Trieste	70.9	29 Ago.	85.5	29 Ago.	30 Ago.	88.0	28 Ago.	30 Ago.	88.0	28 Ago.	30 Ago.	105.5	25 Ago.	29 Ago.
Monfalcone	68.0	10 Set.	92.4	28 Ago.	29 Ago.	92.4	28 Ago.	29 Ago.	92.4	28 Ago.	29 Ago.	115.2	25 Ago.	29 Ago.
Alberoni	74.6	10 Set.	74.8	10 Set.	11 Set.	83.6	22 Nov.	24 Nov.	87.4	21 Nov.	24 Nov.	87.4	21 Nov.	24 Nov.
ISONZO														
Uccea	143.6	10 Set.	201.2	28 Ago.	29 Ago.	219.2	28 Ago.	30 Ago.	219.2	28 Ago.	30 Ago.	233.2	25 Ago.	29 Ago.
Gorizia	94.8	30 Mag.	99.2	29 Mag.	30 Mag.	121.0	22 Nov.	24 Nov.	123.6	21 Nov.	24 Nov.	147.8	30 Mag.	3 Giu.
Musi	135.2	10 Set.	195.8	19 Ago.	20 Ago.	197.6	22 Nov.	24 Nov.	200.4	21 Nov.	24 Nov.	200.4	21 Nov.	24 Nov.
Vedronza	111.2	10 Set.	140.8	19 Ago.	20 Ago.	140.8	19 Ago.	20 Ago.	140.8	19 Ago.	20 Ago.	140.8	19 Ago.	20 Ago.
Ciseriis	79.0	19 Ago.	94.2	19 Ago.	20 Ago.	94.2	19 Ago.	20 Ago.	94.2	19 Ago.	20 Ago.	94.4	19 Ago.	23 Ago.
Monteaperta	143.9	10 Set.	203.8	28 Ago.	29 Ago.	221.7	28 Ago.	30 Ago.	221.7	28 Ago.	30 Ago.	245.9	25 Ago.	29 Ago.
Cergneu Superiore	139.0	29 Ago.	191.5	28 Ago.	29 Ago.	213.5	28 Ago.	30 Ago.	213.5	28 Ago.	30 Ago.	214.0	25 Ago.	29 Ago.
Attimis	100.2	10 Set.	165.4	28 Ago.	29 Ago.	175.6	28 Ago.	30 Ago.	175.6	28 Ago.	30 Ago.	196.2	25 Ago.	29 Ago.
Zompitta	110.5	10 Set.	129.6	28 Ago.	29 Ago.	143.2	28 Ago.	30 Ago.	143.2	28 Ago.	30 Ago.	146.3	25 Ago.	29 Ago.
Stupizza	131.4	28 Ago.	234.9	28 Ago.	29 Ago.	253.1	28 Ago.	30 Ago.	253.1	28 Ago.	30 Ago.	269.2	25 Ago.	29 Ago.
Pulfero	112.6	28 Ago.	205.0	28 Ago.	29 Ago.	219.3	28 Ago.	30 Ago.	219.3	28 Ago.	30 Ago.	227.1	25 Ago.	29 Ago.
Montemaggiore	155.3	29 Ago.	268.1	28 Ago.	29 Ago.	269.4	28 Ago.	30 Ago.	269.4	28 Ago.	30 Ago.	293.1	25 Ago.	29 Ago.
San Volfango	143.3	29 Ago.	265.8	28 Ago.	29 Ago.	271.0	28 Ago.	30 Ago.	271.0	28 Ago.	30 Ago.	289.5	25 Ago.	29 Ago.
Drenchia	129.6	29 Ago.	241.6	28 Ago.	29 Ago.	246.6	28 Ago.	30 Ago.	246.6	28 Ago.	30 Ago.	246.6	28 Ago.	31 Ago.
Clodici	116.2	24 Nov.	163.4	28 Ago.	29 Ago.	168.4	28 Ago.	30 Ago.	198.5	21 Nov.	24 Nov.	198.5	21 Nov.	24 Nov.
Cividale	100.0	24 Nov.	125.2	23 Nov.	24 Nov.	180.2	22 Nov.	24 Nov.	182.4	21 Nov.	24 Nov.	182.4	21 Nov.	24 Nov.
DRAVA														
Camporosso in Valcanale	84.4	10 Set.	95.8	9 Set.	10 Set.	103.0	28 Ago.	30 Ago.	103.0	28 Ago.	30 Ago.	105.4	25 Ago.	29 Ago.
Tarvisio	77.4	10 Set.	88.0	9 Set.	10 Set.	105.4	28 Ago.	30 Ago.	105.4	28 Ago.	30 Ago.	105.4	28 Ago.	30 Ago.
Cave del Predil	78.6	10 Set.	111.8	28 Ago.	29 Ago.	129.2	28 Ago.	30 Ago.	129.2	28 Ago.	30 Ago.	141.8	25 Ago.	29 Ago.
Fusine in Valromana	72.2	29 Ago.	94.8	28 Ago.	29 Ago.	106.2	28 Ago.	30 Ago.	106.2	28 Ago.	30 Ago.	115.8	25 Ago.	29 Ago.
TAGLIAMENTO														
Passo di Mauria	150.2	1 Feb.	223.6	31 Gen.	1 Feb.	253.7	31 Gen.	2 Feb.	262.1	31 Gen.	3 Feb.	264.9	30 Gen.	3 Feb.
Forni di Sopra	136.5	1 Feb.	205.1	31 Gen.	1 Feb.	235.7	31 Gen.	2 Feb.	238.5	31 Gen.	3 Feb.	240.1	30 Gen.	3 Feb.
Sauris	114.9	1 Feb.	158.5	31 Gen.	1 Feb.	179.4	31 Gen.	2 Feb.	183.9	31 Gen.	3 Feb.	186.4	30 Gen.	3 Feb.
La Maina	156.0	1 Feb.	226.7	31 Gen.	1 Feb.	248.1	31 Gen.	2 Feb.	251.8	31 Gen.	3 Feb.	253.3	30 Gen.	3 Feb.
Ampezzo	140.0	1 Feb.	194.0	31 Gen.	1 Feb.	224.5	31 Gen.	2 Feb.	230.6	30 Gen.	2 Feb.	232.2	30 Gen.	3 Feb.
Forni Avoltri	152.2	1 Feb.	196.7	31 Gen.	1 Feb.	231.7	31 Gen.	2 Feb.	233.8	30 Gen.	2 Feb.	234.8	30 Gen.	3 Feb.
Pesariis	152.0	1 Feb.	191.0	31 Gen.	1 Feb.	217.2	30 Gen.	1 Feb.	236.2	30 Gen.	2 Feb.	238.2	30 Gen.	3 Feb.
Chialina (Ovaro)	"		165.0	1 Feb.	2 Feb.	210.8	31 Gen.	2 Feb.	215.8	30 Gen.	3 Feb.	216.8	30 Gen.	3 Feb.
Villasantina	106.7	1 Feb.	167.6	31 Gen.	1 Feb.	181.8	31 Gen.	2 Feb.	187.1	31 Gen.	3 Feb.	190.1	30 Gen.	3 Feb.
Ravascletto	91.5	1 Feb.	137.3	31 Gen.	1 Feb.	160.9	31 Gen.	2 Feb.	165.0	31 Gen.	3 Feb.	168.9	30 Gen.	3 Feb.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) TAGLIAMENTO														
Timau	74.4	1 Feb.	101.2	31 Gen.	1 Feb.	122.3	31 Gen.	2 Feb.	125.9	31 Gen.	3 Feb.	125.9	31 Gen.	3 Feb.
Paluzza	81.4	1 Feb.	107.3	1 Feb.	2 Feb.	132.5	31 Gen.	2 Feb.	137.5	31 Gen.	3 Feb.	137.5	31 Gen.	3 Feb.
Avosacco	108.0	1 Feb.	136.2	31 Gen.	1 Feb.	150.8	31 Gen.	2 Feb.	159.9	31 Gen.	3 Feb.	159.9	31 Gen.	3 Feb.
Paularo	117.0	1 Feb.	141.4	31 Gen.	1 Feb.	160.4	31 Gen.	2 Feb.	167.4	31 Gen.	3 Feb.	167.4	31 Gen.	3 Feb.
Tolmezzo	112.2	1 Feb.	159.8	31 Gen.	1 Feb.	190.8	31 Gen.	2 Feb.	195.8	31 Gen.	3 Feb.	196.4	30 Gen.	3 Feb.
Malborghetto	88.7	10 Set.	107.7	9 Set.	10 Set.	113.0	9 Set.	11 Set.	113.0	9 Set.	11 Set.	113.0	9 Set.	11 Set.
Pontebba	82.8	5 Giu.	112.4	9 Set.	10 Set.	133.4	28 Ago.	30 Ago.	133.4	28 Ago.	30 Ago.	133.4	28 Ago.	30 Ago.
Saletto di Raccolana	94.1	19 Ago.	130.5	19 Ago.	20 Ago.	145.5	28 Ago.	30 Ago.	145.5	28 Ago.	30 Ago.	145.5	28 Ago.	30 Ago.
Oseacco	88.9	10 Set.	129.6	28 Ago.	29 Ago.	165.4	28 Ago.	30 Ago.	165.4	28 Ago.	30 Ago.	165.4	28 Ago.	30 Ago.
Resia	96.8	10 Set.	113.2	28 Ago.	29 Ago.	147.6	28 Ago.	30 Ago.	147.6	28 Ago.	30 Ago.	147.6	28 Ago.	30 Ago.
Grauzaria	111.5	1 Feb.	130.7	1 Feb.	2 Feb.	141.9	31 Gen.	2 Feb.	145.3	31 Gen.	3 Feb.	145.3	31 Gen.	3 Feb.
Moggio Udinese	101.8	10 Set.	121.2	28 Ago.	29 Ago.	158.6	28 Ago.	30 Ago.	158.6	28 Ago.	30 Ago.	158.8	28 Ago.	1 Set.
Venzona	94.6	10 Set.	128.8	28 Ago.	29 Ago.	154.4	28 Ago.	30 Ago.	154.4	28 Ago.	30 Ago.	154.4	28 Ago.	30 Ago.
Gemona	106.2	10 Set.	125.2	19 Ago.	20 Ago.	126.0	19 Ago.	21 Ago.	126.0	19 Ago.	21 Ago.	126.2	19 Ago.	23 Ago.
Artegna	121.8	10 Set.	125.2	10 Set.	11 Set.	125.6	9 Set.	11 Set.	125.6	9 Set.	11 Set.	125.6	9 Set.	11 Set.
Alesso	91.0	10 Set.	93.8	9 Set.	10 Set.	113.4	28 Ago.	30 Ago.	113.4	28 Ago.	30 Ago.	113.4	28 Ago.	30 Ago.
Andreuzza	113.8	10 Set.	114.6	10 Set.	11 Set.	115.0	9 Set.	11 Set.	115.0	9 Set.	11 Set.	115.0	9 Set.	11 Set.
San Francesco	112.4	1 Feb.	144.4	1 Feb.	2 Feb.	172.7	31 Gen.	2 Feb.	184.9	31 Gen.	3 Feb.	194.1	30 Gen.	3 Feb.
San Daniele del Friuli	109.0	10 Set.	114.2	10 Set.	11 Set.	114.2	10 Set.	11 Set.	114.4	8 Set.	11 Set.	130.6	2 Giu.	6 Giu.
Pinzano	99.2	10 Set.	100.4	10 Set.	11 Set.	100.4	10 Set.	11 Set.	100.4	10 Set.	11 Set.	111.8	2 Giu.	6 Giu.
Clauzetto	98.8	10 Set.	99.6	10 Set.	11 Set.	99.6	10 Set.	11 Set.	103.9	30 Gen.	2 Feb.	106.9	30 Gen.	3 Feb.
Travesio	90.9	10 Set.	95.3	10 Set.	11 Set.	95.3	10 Set.	11 Set.	106.7	30 Gen.	2 Feb.	109.0	30 Gen.	3 Feb.
Spilimbergo	105.2	10 Set.	110.3	10 Set.	11 Set.	110.3	10 Set.	11 Set.	110.3	10 Set.	11 Set.	112.9	2 Giu.	6 Giu.
San Martino al Tagliamento	106.1	10 Set.	109.0	10 Set.	11 Set.	109.2	9 Set.	11 Set.	109.2	9 Set.	11 Set.	109.2	9 Set.	11 Set.
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Tavagnacco	97.2	10 Set.	105.1	30 Mag.	31 Mag.	109.6	28 Ago.	30 Ago.	132.2	30 Mag.	2 Giu.	149.0	30 Mag.	3 Giu.
Rizzi	100.6	17 Mag.	125.2	30 Mag.	31 Mag.	128.3	29 Mag.	31 Mag.	145.4	30 Mag.	2 Giu.	161.8	30 Mag.	3 Giu.
Udine	94.3	30 Mag.	117.9	30 Mag.	31 Mag.	124.1	29 Mag.	31 Mag.	125.9	30 Mag.	2 Giu.	141.3	30 Mag.	3 Giu.
Monzano	81.2	10 Set.	92.6	23 Nov.	24 Nov.	151.0	22 Nov.	24 Nov.	152.4	21 Nov.	24 Nov.	152.4	21 Nov.	24 Nov.
Cormons	79.5	30 Mag.	106.5	23 Nov.	24 Nov.	163.0	22 Nov.	24 Nov.	168.6	21 Nov.	24 Nov.	168.6	21 Nov.	24 Nov.
Samnardenchia	75.6	24 Nov.	91.8	23 Nov.	24 Nov.	148.4	22 Nov.	24 Nov.	149.4	21 Nov.	24 Nov.	149.4	21 Nov.	24 Nov.
Mortegliano	75.3	24 Nov.	88.9	23 Nov.	24 Nov.	149.1	22 Nov.	24 Nov.	150.3	21 Nov.	24 Nov.	150.3	21 Nov.	24 Nov.
Gradisca	115.8	30 Mag.	124.0	30 Mag.	31 Mag.	129.8	29 Mag.	31 Mag.	129.8	29 Mag.	31 Mag.	157.0	30 Mag.	3 Giu.
Gris	79.3	24 Nov.	89.0	23 Nov.	24 Nov.	89.0	23 Nov.	24 Nov.	126.8	21 Nov.	24 Nov.	126.8	21 Nov.	24 Nov.
Palmanova	66.2	10 Set.	77.4	28 Ago.	29 Ago.	112.0	22 Nov.	24 Nov.	113.2	21 Nov.	24 Nov.	113.2	21 Nov.	24 Nov.
Castions di Strada	63.5	24 Nov.	74.1	15 Dic.	16 Dic.	129.1	22 Nov.	24 Nov.	131.5	21 Nov.	24 Nov.	131.5	21 Nov.	24 Nov.
Fauggis	70.5	30 Mag.	75.7	30 Mag.	31 Mag.	93.8	22 Nov.	24 Nov.	95.0	21 Nov.	24 Nov.	104.9	30 Mag.	3 Giu.
Cervignano	67.2	15 Dic.	81.0	15 Dic.	16 Dic.	81.0	15 Dic.	16 Dic.	81.0	15 Dic.	16 Dic.	114.2	30 Mag.	3 Giu.
San Giorgio di Nogaro	81.8	30 Mag.	86.2	29 Mag.	30 Mag.	104.8	22 Nov.	24 Nov.	109.0	2 Giu.	5 Giu.	141.4	30 Mag.	3 Giu.
Torviscosa	97.2	30 Mag.	112.6	30 Mag.	31 Mag.	143.4	3 Giu.	5 Giu.	152.8	2 Giu.	5 Giu.	210.8	30 Mag.	3 Giu.
Belvat	69.6	10 Set.	80.5	26 Ott.	27 Ott.	101.9	3 Giu.	5 Giu.	109.6	2 Giu.	5 Giu.	120.0	30 Mag.	3 Giu.
Cà Viola	91.6	15 Dic.	109.8	15 Dic.	16 Dic.	109.8	15 Dic.	16 Dic.	109.8	15 Dic.	16 Dic.	109.8	15 Dic.	16 Dic.
Aquileia	71.8	15 Dic.	82.0	15 Dic.	16 Dic.	82.2	15 Dic.	17 Dic.	82.4	15 Dic.	18 Dic.	82.4	15 Dic.	18 Dic.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Grado	80.2	7 Lug.	85.0	7 Lug.	8 Lug.	85.0	7 Lug.	8 Lug.	85.0	7 Lug.	8 Lug.	98.0	3 Lug.	7 Lug.
Marano Lagunare	73.2	30 Mag.	84.2	29 Mag.	30 Mag.	93.8	29 Mag.	31 Mag.	95.2	29 Mag.	1 Giu.	135.0	24 Ago.	28 Ago.
Isola Morosini	65.6	10 Set.	71.6	15 Dic.	16 Dic.	71.6	15 Dic.	16 Dic.	76.4	21 Nov.	24 Nov.	76.4	21 Nov.	24 Nov.
Bonifica Vittoria	66.5	15 Dic.	85.0	15 Dic.	16 Dic.	85.0	15 Dic.	16 Dic.	85.0	15 Dic.	16 Dic.	85.0	15 Dic.	16 Dic.
Cà Anfora	71.2	10 Set.	71.2	10 Set.	10 Set.	81.0	22 Nov.	24 Nov.	83.4	21 Nov.	24 Nov.	83.4	21 Nov.	24 Nov.
Planais	58.8	15 Dic.	68.2	15 Dic.	16 Dic.	68.2	15 Dic.	16 Dic.	68.4	15 Dic.	18 Dic.	83.5	30 Mag.	3 Giu.
Rivotta	61.5	15 Dic.	76.3	28 Ago.	29 Ago.	76.3	28 Ago.	29 Ago.	83.0	25 Ago.	28 Ago.	127.1	24 Ago.	28 Ago.
Flaibano	118.0	10 Set.	124.4	10 Set.	11 Set.	124.4	10 Set.	11 Set.	124.4	10 Set.	11 Set.	138.4	2 Giu.	6 Giu.
Turrida	116.8	10 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.
Basiliano	92.6	10 Set.	94.0	10 Set.	11 Set.	102.2	3 Giu.	5 Giu.	115.0	2 Giu.	5 Giu.	115.6	2 Giu.	6 Giu.
Villacaccia	117.2	10 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.	119.6	10 Set.	11 Set.
Codroipo	115.6	10 Set.	118.4	10 Set.	11 Set.	118.4	10 Set.	11 Set.	118.4	10 Set.	11 Set.	118.4	10 Set.	11 Set.
Talmassons	101.0	5 Giu.	101.2	5 Giu.	6 Giu.	124.0	3 Giu.	5 Giu.	146.8	2 Giu.	5 Giu.	147.2	1 Giu.	5 Giu.
Varmo	81.6	10 Set.	112.5	23 Nov.	24 Nov.	112.5	23 Nov.	24 Nov.	134.0	21 Nov.	24 Nov.	134.0	21 Nov.	24 Nov.
Ariis	85.6	10 Set.	86.0	10 Set.	11 Set.	86.0	10 Set.	11 Set.	86.0	10 Set.	11 Set.	86.0	10 Set.	11 Set.
Rivarotta	61.0	24 Nov.	67.0	23 Nov.	24 Nov.	95.4	22 Nov.	24 Nov.	97.0	21 Nov.	24 Nov.	97.0	21 Nov.	24 Nov.
Latisana	67.4	5 Giu.	92.1	26 Ott.	27 Ott.	102.8	3 Giu.	5 Giu.	107.3	2 Giu.	5 Giu.	109.1	2 Giu.	6 Giu.
Lame di Precentico	84.4	30 Mag.	98.4	29 Mag.	30 Mag.	102.6	1 Feb.	3 Feb.	118.0	31 Gen.	3 Feb.	125.6	30 Mag.	3 Giu.
Fraida	104.0	26 Ott.	118.8	26 Ott.	27 Ott.	118.8	26 Ott.	27 Ott.	122.3	24 Ott.	27 Ott.	122.3	24 Ott.	27 Ott.
Val Lovato	87.8	26 Ott.	96.4	26 Ott.	27 Ott.	96.4	26 Ott.	27 Ott.	99.8	24 Ott.	27 Ott.	100.0	23 Ott.	27 Ott.
Lignano	75.3	10 Set.	95.0	26 Ott.	27 Ott.	95.0	26 Ott.	27 Ott.	100.0	24 Ott.	27 Ott.	100.0	24 Ott.	27 Ott.
	74.2	10 Set.	75.6	26 Ott.	27 Ott.	80.2	29 Mag.	31 Mag.	80.4	24 Ott.	27 Ott.	90.6	30 Mag.	3 Giu.
LIVENZA														
La Crosetta														
Aviano (Casa Marchi)	185.0	1 Feb.	242.6	31 Gen.	1 Feb.	259.7	1 Feb.	3 Feb.	317.3	31 Gen.	3 Feb.	332.8	30 Gen.	3 Feb.
Aviano	98.3	1 Feb.	132.2	31 Gen.	1 Feb.	143.1	31 Gen.	2 Feb.	153.3	30 Gen.	2 Feb.	158.2	30 Gen.	3 Feb.
Gorgazzo	103.4	1 Feb.	139.0	31 Gen.	1 Feb.	158.2	31 Gen.	2 Feb.	171.4	30 Gen.	2 Feb.	177.6	30 Gen.	3 Feb.
Sacile	96.6	1 Feb.	127.4	31 Gen.	1 Feb.	150.5	31 Gen.	2 Feb.	162.0	30 Gen.	2 Feb.	170.2	30 Gen.	3 Feb.
Cà Zul	72.2	1 Feb.	94.4	31 Gen.	1 Feb.	103.6	30 Gen.	1 Feb.	112.2	30 Gen.	2 Feb.	120.6	2 Giu.	6 Giu.
Cà Selva	144.6	1 Feb.	184.2	1 Feb.	2 Feb.	195.0	31 Gen.	2 Feb.	199.8	30 Gen.	2 Feb.	201.4	30 Gen.	3 Feb.
Tramonti di Sopra	168.0	1 Feb.	240.4	31 Gen.	1 Feb.	290.8	31 Gen.	2 Feb.	299.0	30 Gen.	2 Feb.	302.8	30 Gen.	3 Feb.
Campone	125.8	1 Feb.	186.3	31 Gen.	1 Feb.	230.9	31 Gen.	2 Feb.	247.8	30 Gen.	2 Feb.	253.8	30 Gen.	3 Feb.
Chievolis	108.5	1 Feb.	160.0	31 Gen.	1 Feb.	210.6	31 Gen.	2 Feb.	213.4	31 Gen.	3 Feb.	215.8	30 Gen.	3 Feb.
Ponte Racli	102.6	1 Feb.	152.6	31 Gen.	1 Feb.	181.4	31 Gen.	2 Feb.	186.4	30 Gen.	2 Feb.	188.6	30 Gen.	3 Feb.
Poffabro	93.4	7 Lug.	97.2	1 Feb.	2 Feb.	115.8	31 Gen.	2 Feb.	117.8	31 Gen.	3 Feb.	118.8	30 Gen.	3 Feb.
Cavasso Nuovo	128.6	1 Feb.	162.8	1 Feb.	2 Feb.	169.8	30 Gen.	1 Feb.	204.0	30 Gen.	2 Feb.	207.2	30 Gen.	3 Feb.
Maniago	91.4	10 Set.	95.0	31 Gen.	1 Feb.	125.0	31 Gen.	2 Feb.	128.0	30 Gen.	2 Feb.	129.4	30 Gen.	3 Feb.
Colle	94.8	10 Set.	112.8	31 Gen.	1 Feb.	143.4	31 Gen.	2 Feb.	156.2	30 Gen.	2 Feb.	158.0	30 Gen.	3 Feb.
Basaldella	88.1	10 Set.	88.1	10 Set.	10 Set.	106.6	31 Gen.	2 Feb.	112.9	30 Gen.	2 Feb.	115.0	30 Gen.	3 Feb.
Barbeano	95.3	10 Set.	97.7	10 Set.	11 Set.	97.7	10 Set.	11 Set.	102.8	30 Gen.	2 Feb.	106.2	30 Gen.	3 Feb.
Rauscedo	100.4	10 Set.	103.5	10 Set.	11 Set.	103.5	10 Set.	11 Set.	103.5	10 Set.	11 Set.	103.5	10 Set.	11 Set.
Cimolais	120.6	10 Set.	124.0	10 Set.	11 Set.	124.0	10 Set.	11 Set.	124.0	10 Set.	11 Set.	124.0	10 Set.	11 Set.
Claut	125.9	1 Feb.	206.8	31 Gen.	1 Feb.	244.3	31 Gen.	2 Feb.	249.4	30 Gen.	2 Feb.	252.3	30 Gen.	3 Feb.
Barcis	242.5	1 Feb.	331.5	31 Gen.	1 Feb.	379.1	31 Gen.	2 Feb.	429.1	31 Gen.	3 Feb.	429.9	30 Gen.	3 Feb.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) LIVENZA														
Diga Cellina	146.4	1 Feb.	215.6	1 Feb.	2 Feb.	252.0	31 Gen.	2 Feb.	283.6	31 Gen.	3 Feb.	284.4	30 Gen.	3 Feb.
San Quirino	89.5	10 Set.	110.8	1 Feb.	2 Feb.	136.6	31 Gen.	2 Feb.	145.4	30 Gen.	2 Feb.	150.9	30 Gen.	3 Feb.
Formeniga	78.6	1 Feb.	90.8	31 Gen.	1 Feb.	102.1	31 Gen.	2 Feb.	109.6	30 Gen.	2 Feb.	116.7	30 Gen.	3 Feb.
PIAVE														
Presenaio	80.4	1 Feb.	110.5	31 Gen.	1 Feb.	118.1	31 Gen.	2 Feb.	118.5	31 Gen.	3 Feb.	121.9	31 Gen.	4 Feb.
Auronzo	95.0	1 Feb.	117.6	31 Gen.	1 Feb.	132.2	31 Gen.	2 Feb.	133.8	30 Gen.	2 Feb.	135.0	30 Gen.	3 Feb.
Cortina d'Ampezzo	54.6	2 Feb.	98.1	1 Feb.	2 Feb.	132.7	31 Gen.	2 Feb.	137.9	30 Gen.	2 Feb.	137.9	30 Gen.	2 Feb.
Perarolo di Cadore	82.8	1 Feb.	119.0	31 Gen.	1 Feb.	123.2	31 Gen.	2 Feb.	123.4	30 Gen.	2 Feb.	123.4	30 Gen.	2 Feb.
Forno di Zoldo	111.4	1 Feb.	161.3	31 Gen.	1 Feb.	172.3	31 Gen.	2 Feb.	176.7	30 Gen.	2 Feb.	176.7	30 Gen.	2 Feb.
Fortogna	129.8	1 Feb.	154.8	31 Gen.	1 Feb.	159.8	31 Gen.	2 Feb.	161.0	31 Gen.	3 Feb.	162.0	31 Gen.	4 Feb.
Soverzene	96.0	1 Feb.	123.2	31 Gen.	1 Feb.	132.0	31 Gen.	2 Feb.	134.2	31 Gen.	3 Feb.	136.2	31 Gen.	4 Feb.
Chies d'Alpago	62.8	19 Ago.	62.8	19 Ago.	19 Ago.	64.8	28 Ago.	30 Ago.	64.8	28 Ago.	30 Ago.	69.8	30 Mag.	3 Giu.
Santa Croce del Lago	99.8	1 Feb.	122.4	31 Gen.	1 Feb.	132.8	31 Gen.	2 Feb.	135.4	31 Gen.	3 Feb.	136.4	31 Gen.	4 Feb.
Belluno	114.6	1 Feb.	178.8	31 Gen.	1 Feb.	195.6	31 Gen.	2 Feb.	202.0	30 Gen.	2 Feb.	205.6	30 Gen.	3 Feb.
Sant'Antonio di Tortal	167.2	1 Feb.	211.4	31 Gen.	1 Feb.	229.4	30 Gen.	1 Feb.	240.6	30 Gen.	2 Feb.	252.0	30 Gen.	3 Feb.
Arabba	66.0	1 Feb.	96.2	31 Gen.	1 Feb.	115.5	31 Gen.	2 Feb.	120.8	30 Gen.	2 Feb.	120.8	30 Gen.	2 Feb.
Andraz (Cernadoi)	104.8	1 Feb.	123.4	31 Gen.	1 Feb.	132.7	31 Gen.	2 Feb.	137.3	30 Gen.	2 Feb.	139.7	30 Gen.	3 Feb.
Agordo	138.6	1 Feb.	206.0	31 Gen.	1 Feb.	232.8	31 Gen.	2 Feb.	239.6	30 Gen.	2 Feb.	240.0	30 Gen.	3 Feb.
Gosaldo	198.3	1 Feb.	272.3	31 Gen.	1 Feb.	295.3	31 Gen.	2 Feb.	310.9	30 Gen.	2 Feb.	316.4	30 Gen.	3 Feb.
Cesio Maggiore	139.5	1 Feb.	204.4	31 Gen.	1 Feb.	223.6	31 Gen.	2 Feb.	224.2	31 Gen.	3 Feb.	228.9	31 Gen.	4 Feb.
La Guarda	138.0	1 Feb.	158.2	1 Feb.	2 Feb.	178.2	31 Gen.	2 Feb.	182.0	31 Gen.	3 Feb.	184.6	31 Gen.	4 Feb.
Pedavena	126.0	1 Feb.	195.0	31 Gen.	1 Feb.	216.0	31 Gen.	2 Feb.	225.6	30 Gen.	2 Feb.	230.6	30 Gen.	3 Feb.
Fener	110.2	1 Feb.	165.3	31 Gen.	1 Feb.	184.0	31 Gen.	2 Feb.	201.7	30 Gen.	2 Feb.	214.8	30 Gen.	3 Feb.
Valdobbiadene	135.2	1 Feb.	191.2	31 Gen.	1 Feb.	207.0	31 Gen.	2 Feb.	222.8	31 Gen.	3 Feb.	228.2	30 Gen.	3 Feb.
Pieve di Soligo	99.9	31 Gen.	118.6	30 Gen.	31 Gen.	133.0	29 Gen.	31 Gen.	139.3	30 Gen.	2 Feb.	153.7	29 Gen.	2 Feb.
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Forcate di Fontanafredda	70.0	1 Feb.	85.6	31 Gen.	1 Feb.	96.5	30 Gen.	1 Feb.	104.3	30 Gen.	2 Feb.	110.6	30 Gen.	3 Feb.
Ponte della Delizia	79.6	5 Giu.	82.1	5 Giu.	6 Giu.	104.1	3 Giu.	5 Giu.	130.5	2 Giu.	5 Giu.	133.0	2 Giu.	6 Giu.
San Vito al Tagliamento	87.6	5 Giu.	88.4	5 Giu.	6 Giu.	108.2	3 Giu.	5 Giu.	128.4	2 Giu.	5 Giu.	129.2	2 Giu.	6 Giu.
Pordenone (Consorzio)	100.8	10 Set.	102.8	9 Set.	10 Set.	103.6	9 Set.	11 Set.	105.6	30 Gen.	2 Feb.	115.2	30 Gen.	3 Feb.
Azzano Decimo	95.3	5 Giu.	98.8	5 Giu.	6 Giu.	124.5	3 Giu.	5 Giu.	131.5	2 Giu.	5 Giu.	135.0	2 Giu.	6 Giu.
Sesto al reghena	83.9	5 Giu.	83.9	5 Giu.	5 Giu.	102.5	3 Giu.	5 Giu.	105.0	2 Giu.	5 Giu.	105.4	1 Giu.	5 Giu.
Malafesta	76.8	5 Giu.	77.0	5 Giu.	6 Giu.	104.4	3 Giu.	5 Giu.	108.4	2 Giu.	5 Giu.	109.6	1 Giu.	5 Giu.
Portogruaro	62.4	1 Feb.	80.8	1 Feb.	2 Feb.	97.8	1 Feb.	3 Feb.	113.2	31 Gen.	3 Feb.	116.6	30 Gen.	3 Feb.
Bevazzana (IV Bacino)	66.4	26 Ott.	84.0	29 Mag.	30 Mag.	94.6	29 Mag.	31 Mag.	97.2	31 Gen.	3 Feb.	101.6	30 Gen.	3 Feb.
Concordia Sagittaria	56.4	30 Mag.	88.6	29 Mag.	30 Mag.	98.8	29 Mag.	31 Mag.	103.8	31 Gen.	3 Feb.	108.8	30 Gen.	3 Feb.
Villa	65.8	26 Ott.	78.6	26 Ott.	27 Ott.	87.8	1 Feb.	3 Feb.	100.0	31 Gen.	3 Feb.	104.2	30 Gen.	3 Feb.
Caorle	69.2	10 Set.	77.5	29 Mag.	30 Mag.	90.5	31 Gen.	2 Feb.	110.0	31 Gen.	3 Feb.	116.5	30 Gen.	3 Feb.
Motta di Livenza	83.5	28 Ago.	95.3	28 Ago.	29 Ago.	100.5	27 Ago.	29 Ago.	100.7	27 Ago.	30 Ago.	119.5	24 Ago.	28 Ago.
Fossà	44.8	30 Mag.	85.0	29 Mag.	30 Mag.	85.0	29 Mag.	30 Mag.	85.4	29 Mag.	1 Giu.	85.4	29 Mag.	1 Giu.
Fiumicino	80.0	29 Mag.	101.6	29 Mag.	30 Mag.	101.8	29 Mag.	31 Mag.	102.4	31 Gen.	3 Feb.	107.8	30 Gen.	3 Feb.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
San Donà di Piave	91.6	1 Feb.	102.6	31 Gen.	1 Feb.	116.4	1 Feb.	3 Feb.	127.4	31 Gen.	3 Feb.	131.8	30 Gen.	3 Feb.
Boccafossa	49.2	10 Set.	66.8	29 Mag.	30 Mag.	67.2	29 Mag.	31 Mag.	73.6	31 Gen.	3 Feb.	76.4	30 Gen.	3 Feb.
Staffolo	97.2	1 Feb.	109.6	31 Gen.	1 Feb.	114.8	30 Gen.	1 Feb.	118.0	31 Gen.	3 Feb.	123.2	30 Gen.	3 Feb.
Termine	60.6	26 Ott.	64.2	26 Ott.	27 Ott.	67.0	1 Feb.	3 Feb.	84.0	31 Gen.	3 Feb.	87.2	30 Gen.	3 Feb.
BRENTA														
Arsiè	206.9	31 Gen.	279.4	30 Gen.	31 Gen.	301.7	29 Gen.	31 Gen.	301.7	29 Gen.	31 Gen.	310.1	29 Gen.	2 Feb.
Cismon del Grappa	224.5	2 Feb.	242.0	2 Feb.	3 Feb.	294.9	31 Gen.	2 Feb.	312.4	31 Gen.	3 Feb.	326.6	31 Gen.	4 Feb.
Monte Grappa	57.4	10 Set.	103.8	31 Gen.	1 Feb.	118.4	30 Gen.	1 Feb.	125.2	30 Gen.	2 Feb.	134.8	30 Gen.	3 Feb.
Campomezzavia	126.2	1 Feb.	197.8	31 Gen.	1 Feb.	233.0	30 Gen.	1 Feb.	247.7	30 Gen.	2 Feb.	255.3	30 Gen.	3 Feb.
Rubbio	104.7	1 Feb.	117.3	31 Gen.	1 Feb.	125.3	31 Gen.	2 Feb.	144.0	31 Gen.	3 Feb.	150.5	30 Gen.	3 Feb.
Oliero	149.1	1 Feb.	205.4	31 Gen.	1 Feb.	222.0	30 Gen.	1 Feb.	234.1	30 Gen.	2 Feb.	242.3	30 Gen.	3 Feb.
Bassano del Grappa	102.0	1 Feb.	138.0	31 Gen.	1 Feb.	154.6	30 Gen.	1 Feb.	163.4	30 Gen.	2 Feb.	177.0	30 Gen.	3 Feb.
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Nervesa della Battaglia	110.6	1 Feb.	124.2	31 Gen.	1 Feb.	139.4	1 Feb.	3 Feb.	153.0	31 Gen.	3 Feb.	167.2	30 Gen.	3 Feb.
Villorba	116.8	1 Feb.	131.8	31 Gen.	1 Feb.	148.4	1 Feb.	3 Feb.	163.4	31 Gen.	3 Feb.	170.2	30 Gen.	3 Feb.
Biancade	155.0	1 Feb.	187.0	1 Feb.	2 Feb.	202.3	31 Gen.	2 Feb.	214.3	30 Gen.	2 Feb.	226.3	30 Gen.	3 Feb.
Saletto di Piave	119.0	1 Feb.	134.6	31 Gen.	1 Feb.	153.0	1 Feb.	3 Feb.	168.6	31 Gen.	3 Feb.	178.6	30 Gen.	3 Feb.
Portesine (idrovara)	100.0	1 Feb.	111.0	31 Gen.	1 Feb.	124.0	1 Feb.	3 Feb.	135.0	31 Gen.	3 Feb.	141.0	30 Gen.	3 Feb.
Lanzoni (Capo Sile)	108.2	1 Feb.	121.6	31 Gen.	1 Feb.	132.4	1 Feb.	3 Feb.	145.8	31 Gen.	3 Feb.	146.2	30 Gen.	3 Feb.
Cortellazzo (C Gamba)	62.2	1 Feb.	80.0	31 Gen.	1 Feb.	86.6	1 Feb.	3 Feb.	104.4	31 Gen.	3 Feb.	108.0	30 Gen.	3 Feb.
Cà Porcia (Il Bacino)	72.4	10 Set.	87.0	31 Gen.	1 Feb.	96.4	1 Feb.	3 Feb.	111.8	31 Gen.	3 Feb.	115.6	30 Gen.	3 Feb.
Cittadella	88.6	1 Feb.	121.6	31 Gen.	1 Feb.	136.6	30 Gen.	1 Feb.	145.2	31 Gen.	3 Feb.	160.2	30 Gen.	3 Feb.
Castelfranco Veneto	99.0	1 Feb.	132.0	31 Gen.	1 Feb.	145.2	30 Gen.	1 Feb.	157.8	31 Gen.	3 Feb.	171.0	30 Gen.	3 Feb.
Piombino Dese	60.0	1 Feb.	69.0	1 Feb.	2 Feb.	90.0	30 Gen.	1 Feb.	99.0	30 Gen.	2 Feb.	119.6	30 Gen.	3 Feb.
Messanzago	80.7	1 Feb.	121.5	31 Gen.	1 Feb.	132.0	30 Gen.	1 Feb.	140.5	30 Gen.	2 Feb.	148.0	30 Gen.	3 Feb.
Curtarolo	80.8	1 Feb.	104.8	31 Gen.	1 Feb.	119.8	30 Gen.	1 Feb.	126.6	30 Gen.	2 Feb.	132.4	30 Gen.	3 Feb.
Mirano	94.2	1 Feb.	137.8	31 Gen.	1 Feb.	150.5	30 Gen.	1 Feb.	160.7	30 Gen.	2 Feb.	170.1	30 Gen.	3 Feb.
Mogliano Veneto	134.0	1 Feb.	170.0	31 Gen.	1 Feb.	181.0	31 Gen.	2 Feb.	199.5	31 Gen.	3 Feb.	205.5	30 Gen.	3 Feb.
Stra	84.2	1 Feb.	114.4	31 Gen.	1 Feb.	130.2	30 Gen.	1 Feb.	137.6	30 Gen.	2 Feb.	141.2	30 Gen.	3 Feb.
Mestre	105.4	1 Feb.	135.6	31 Gen.	1 Feb.	146.2	31 Gen.	2 Feb.	165.4	31 Gen.	3 Feb.	174.4	30 Gen.	3 Feb.
Gambarate	70.3	1 Feb.	107.1	31 Gen.	1 Feb.	126.0	30 Gen.	1 Feb.	133.2	30 Gen.	2 Feb.	137.3	30 Gen.	3 Feb.
Rosara di Codevigo	55.4	1 Feb.	90.4	31 Gen.	1 Feb.	113.4	30 Gen.	1 Feb.	119.7	30 Gen.	2 Feb.	121.3	30 Gen.	3 Feb.
Bernio	83.0	31 Gen.	142.0	31 Gen.	1 Feb.	198.0	30 Gen.	1 Feb.	206.0	30 Gen.	2 Feb.	215.4	30 Gen.	3 Feb.
Zuccarello	98.8	1 Feb.	114.2	31 Gen.	1 Feb.	126.2	1 Feb.	3 Feb.	141.6	31 Gen.	3 Feb.	145.4	30 Gen.	3 Feb.
Cà Pasquali	88.6	1 Feb.	114.4	31 Gen.	1 Feb.	126.0	30 Gen.	1 Feb.	137.2	31 Gen.	3 Feb.	148.8	30 Gen.	3 Feb.
San Nicolò di Lido	98.0	1 Feb.	128.0	31 Gen.	1 Feb.	141.6	30 Gen.	1 Feb.	152.2	30 Gen.	2 Feb.	163.8	30 Gen.	3 Feb.
Farò Rocchetta	69.6	3 Nov.	107.8	31 Gen.	1 Feb.	140.4	30 Gen.	1 Feb.	148.0	30 Gen.	2 Feb.	150.0	30 Gen.	3 Feb.
Chioggia	70.0	10 Set.	118.8	31 Gen.	1 Feb.	172.8	30 Gen.	1 Feb.	180.0	30 Gen.	2 Feb.	186.8	30 Gen.	3 Feb.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BACCHIGLIONE														
Tonezza	64.8	1 Feb.	96.4	31 Gen.	1 Feb.	120.6	31 Gen.	2 Feb.	139.4	30 Gen.	2 Feb.	144.0	30 Gen.	3 Feb.
Lastebasse	48.0	1 Feb.	93.0	31 Gen.	1 Feb.	105.0	31 Gen.	2 Feb.	113.0	31 Gen.	3 Feb.	120.6	31 Gen.	4 Feb.
Asiago	118.4	1 Feb.	189.4	1 Feb.	2 Feb.	244.0	31 Gen.	2 Feb.	253.4	30 Gen.	2 Feb.	262.0	30 Gen.	3 Feb.
Posina	198.0	1 Feb.	317.0	31 Gen.	1 Feb.	356.0	31 Gen.	2 Feb.	378.0	30 Gen.	2 Feb.	388.6	30 Gen.	3 Feb.
Treschè Conca	86.0	29 Mag.	129.0	31 Gen.	1 Feb.	169.0	31 Gen.	2 Feb.	194.0	30 Gen.	2 Feb.	200.0	30 Gen.	3 Feb.
Calvene	102.2	1 Feb.	150.2	31 Gen.	1 Feb.	164.2	30 Gen.	1 Feb.	173.0	30 Gen.	2 Feb.	181.6	30 Gen.	3 Feb.
Crosara	106.8	1 Feb.	145.8	31 Gen.	1 Feb.	167.4	30 Gen.	1 Feb.	186.6	30 Gen.	2 Feb.	187.0	30 Gen.	3 Feb.
Sandrigio	94.5	1 Feb.	124.9	31 Gen.	1 Feb.	140.1	30 Gen.	1 Feb.	148.2	30 Gen.	2 Feb.	158.3	30 Gen.	3 Feb.
Pian delle Fugazze	74.8	1 Ago.	84.3	30 Gen.	31 Gen.	99.0	30 Gen.	1 Feb.	115.4	30 Gen.	2 Feb.	127.6	30 Gen.	3 Feb.
Staro	126.2	31 Gen.	206.6	31 Gen.	1 Feb.	233.4	30 Gen.	1 Feb.	238.6	30 Gen.	2 Feb.	242.8	30 Gen.	3 Feb.
Ceolati	173.0	1 Feb.	276.0	31 Gen.	1 Feb.	302.4	31 Gen.	2 Feb.	318.8	30 Gen.	2 Feb.	326.4	30 Gen.	3 Feb.
Schio	105.4	1 Feb.	159.4	31 Gen.	1 Feb.	188.0	30 Gen.	1 Feb.	203.0	30 Gen.	2 Feb.	211.0	30 Gen.	3 Feb.
Thiene	70.2	1 Feb.	110.2	31 Gen.	1 Feb.	122.2	30 Gen.	1 Feb.	131.6	30 Gen.	2 Feb.	140.4	30 Gen.	3 Feb.
Villaverla	81.6	1 Feb.	107.8	31 Gen.	1 Feb.	119.4	30 Gen.	1 Feb.	126.8	30 Gen.	2 Feb.	138.4	30 Gen.	3 Feb.
Isola Vicentina	74.0	1 Feb.	130.5	31 Gen.	1 Feb.	142.5	30 Gen.	1 Feb.	152.5	30 Gen.	2 Feb.	162.3	30 Gen.	3 Feb.
Vicenza	75.8	1 Feb.	130.8	31 Gen.	1 Feb.	139.4	31 Gen.	2 Feb.	152.6	31 Gen.	3 Feb.	157.8	30 Gen.	3 Feb.
AGNO-GUA'														
Lambre d'Agni	216.0	2 Feb.	216.6	1 Feb.	2 Feb.	331.8	31 Gen.	2 Feb.	378.8	30 Gen.	2 Feb.	379.0	29 Gen.	2 Feb.
Recoaro	167.0	1 Feb.	286.0	31 Gen.	1 Feb.	321.6	31 Gen.	2 Feb.	337.0	30 Gen.	2 Feb.	347.4	30 Gen.	3 Feb.
Castelvecchio	134.0	1 Feb.	156.6	31 Gen.	1 Feb.	170.6	31 Gen.	2 Feb.	178.0	31 Gen.	3 Feb.	184.2	30 Gen.	3 Feb.
BASSO ADIGE														
Dolcè	65.0	14 Lug.	127.0	13 Lug.	14 Lug.	128.0	12 Lug.	14 Lug.	128.0	12 Lug.	14 Lug.	130.0	10 Lug.	14 Lug.
Affi	55.0	29 Mag.	56.0	31 Gen.	1 Feb.	63.0	7 Apr.	9 Apr.	65.5	30 Gen.	2 Feb.	65.5	30 Gen.	2 Feb.
San Pietro di Cariano	38.0	20 Feb.	44.0	19 Feb.	20 Feb.	54.0	18 Feb.	20 Feb.	61.0	3 Giu.	6 Giu.	63.0	3 Giu.	7 Giu.
Fosse di Sant'Anna	40.0	1 Ago.	63.5	31 Gen.	1 Feb.	65.5	30 Gen.	1 Feb.	73.5	8 Apr.	11 Apr.	91.7	17 Giu.	21 Giu.
Campo d'Albero	129.0	1 Feb.	230.5	31 Gen.	1 Feb.	260.5	30 Gen.	1 Feb.	281.0	30 Gen.	2 Feb.	281.0	30 Gen.	2 Feb.
Chiampo	104.6	1 Feb.	174.6	31 Gen.	1 Feb.	187.0	31 Gen.	2 Feb.	198.0	31 Gen.	3 Feb.	201.4	30 Gen.	3 Feb.
Soave	64.8	31 Gen.	98.4	31 Gen.	1 Feb.	106.4	31 Gen.	2 Feb.	106.4	31 Gen.	3 Feb.	106.4	31 Gen.	4 Feb.
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE														
Padova	70.6	1 Feb.	108.8	31 Gen.	1 Feb.	122.0	30 Gen.	1 Feb.	130.6	30 Gen.	2 Feb.	133.4	30 Gen.	3 Feb.
Legnaro	73.2	1 Feb.	106.2	31 Gen.	1 Feb.	127.6	30 Gen.	1 Feb.	127.6	30 Gen.	1 Feb.	127.6	30 Gen.	1 Feb.
Piove di Sacco	55.4	3 Nov.	92.6	31 Gen.	1 Feb.	122.2	30 Gen.	1 Feb.	128.4	30 Gen.	2 Feb.	135.0	30 Gen.	3 Feb.
Bovolenta	57.0	1 Feb.	96.0	31 Gen.	1 Feb.	125.8	30 Gen.	1 Feb.	133.0	30 Gen.	2 Feb.	135.0	30 Gen.	3 Feb.
Santa Margherita di Codevigo	50.4	14 Lug.	96.0	31 Gen.	1 Feb.	129.0	30 Gen.	1 Feb.	137.8	30 Gen.	2 Feb.	141.8	30 Gen.	3 Feb.
Zovencedo	62.8	1 Feb.	94.0	31 Gen.	1 Feb.	102.6	31 Gen.	2 Feb.	113.0	31 Gen.	3 Feb.	114.8	31 Gen.	4 Feb.
Cal di Guà	70.0	31 Gen.	113.0	31 Gen.	1 Feb.	121.8	30 Gen.	1 Feb.	126.2	30 Gen.	2 Feb.	134.8	30 Gen.	3 Feb.
Cologna Veneta	71.8	13 Lug.	84.2	13 Lug.	14 Lug.	84.4	13 Lug.	15 Lug.	84.4	13 Lug.	15 Lug.	86.0	10 Lug.	14 Lug.
Montagnana	31.0	15 Dic.	44.6	30 Gen.	31 Gen.	60.4	30 Gen.	1 Feb.	62.2	30 Gen.	2 Feb.	62.6	30 Gen.	3 Feb.
Lozzo Atestino	55.0	7 Gen.	107.4	30 Gen.	31 Gen.	140.8	30 Gen.	1 Feb.	146.0	30 Gen.	2 Feb.	147.4	30 Gen.	3 Feb.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE														
Battaglia Terme	42.0	30 Mag.	79.5	31 Gen.	1 Feb.	111.5	30 Gen.	1 Feb.	116.0	30 Gen.	2 Feb.	119.0	30 Gen.	3 Feb.
Bagnoli di Sopra	51.0	20 Lug.	95.6	30 Gen.	31 Gen.	109.2	30 Gen.	1 Feb.	114.8	30 Gen.	2 Feb.	116.8	30 Gen.	3 Feb.
Conetta	62.2	1 Feb.	114.2	31 Gen.	1 Feb.	156.8	30 Gen.	1 Feb.	164.4	30 Gen.	2 Feb.	167.4	30 Gen.	3 Feb.
Cavanella Motte	51.0	10 Set.	74.6	31 Gen.	1 Feb.	100.6	30 Gen.	1 Feb.	106.8	30 Gen.	2 Feb.	112.8	30 Gen.	3 Feb.
Cavarzere	58.6	1 Feb.	104.6	31 Gen.	1 Feb.	139.6	30 Gen.	1 Feb.	148.4	30 Gen.	2 Feb.	152.2	30 Gen.	3 Feb.
PIANURA FRA ADIGE E PO														
Villafranca Veronese	52.6	10 Set.	52.6	10 Set.	11 Set.	58.2	31 Gen.	2 Feb.	75.0	30 Gen.	2 Feb.	75.4	30 Gen.	3 Feb.
Zevio	39.4	20 Lug.	61.8	19 Lug.	20 Lug.	69.4	5 Giu.	7 Giu.	69.6	4 Giu.	7 Giu.	79.6	3 Giu.	7 Giu.
Legnago	42.0	20 Lug.	51.6	31 Gen.	1 Feb.	61.6	30 Gen.	1 Feb.	62.8	30 Gen.	2 Feb.	65.6	30 Gen.	3 Feb.
Badia Polesine	42.5	20 Lug.	61.8	30 Gen.	31 Gen.	67.0	30 Gen.	1 Feb.	67.0	30 Gen.	1 Feb.	68.6	30 Gen.	3 Feb.
Botti Barbarighe	58.2	1 Feb.	109.2	31 Gen.	1 Feb.	141.2	30 Gen.	1 Feb.	148.6	30 Gen.	2 Feb.	154.0	30 Gen.	3 Feb.
Rovigo	56.8	31 Gen.	93.2	30 Gen.	31 Gen.	115.2	30 Gen.	1 Feb.	119.4	30 Gen.	2 Feb.	119.6	29 Gen.	2 Feb.
Castelnuovo Veronese	37.8	10 Set.	52.1	19 Feb.	20 Feb.	52.4	19 Feb.	21 Feb.	53.0	19 Feb.	22 Feb.	53.0	19 Feb.	23 Feb.
Roverbella	53.7	10 Set.	53.7	10 Set.	10 Set.	53.7	10 Set.	10 Set.	53.7	10 Set.	10 Set.	53.7	10 Set.	10 Set.
Castel d'Ario	58.8	10 Set.	65.6	19 Giu.	20 Giu.	76.0	18 Giu.	20 Giu.	76.0	18 Giu.	20 Giu.	77.4	16 Giu.	20 Giu.
Castelmassa	38.2	15 Dic.	39.1	27 Apr.	28 Apr.	48.7	27 Apr.	29 Apr.	50.0	4 Gen.	7 Gen.	51.3	3 Gen.	7 Gen.
Adria	53.0	31 Gen.	104.2	31 Gen.	1 Feb.	133.2	30 Gen.	1 Feb.	140.8	30 Gen.	2 Feb.	141.0	29 Gen.	2 Feb.
Baricetta	57.8	31 Gen.	95.4	31 Gen.	1 Feb.	121.4	30 Gen.	1 Feb.	125.0	30 Gen.	2 Feb.	130.0	30 Gen.	3 Feb.
Cà Cappellino	68.6	31 Gen.	103.6	31 Gen.	1 Feb.	122.6	30 Gen.	1 Feb.	128.6	30 Gen.	2 Feb.	132.5	30 Gen.	3 Feb.
Sadocca	56.0	7 Gen.	80.4	31 Gen.	1 Feb.	101.0	30 Gen.	1 Feb.	105.4	30 Gen.	2 Feb.	110.6	30 Gen.	3 Feb.

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata ai pluviografi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO				segue: TAGLIAMENTO			
Poggioreale del Carso	23 ago.	0.15	19.6	La Maina	5 lug.	0.15	18.6
	19 set.	0.30	23.8		5 lug.	0.30	24.8
	19 set.	0.45	25.6		5 lug.	0.45	29.6
Alberoni	19 set.	0.15	22.2	Ampezzo	12 ago.	0.15	16.2
	19 set.	0.30	23.4		12 ago.	0.30	25.6
	28 ago.	0.45	24.4		12 ago.	0.45	25.8
ISONZO				Forni Avoltri	14 ago.	0.15	20.2
Uccea	28 ago.	0.15	34.4		14 ago.	0.30	34.4
	28 ago.	0.30	58.4		14 ago.	0.45	38.8
	28 ago.	0.45	73.2	Pesariis	22 lug.	0.15	20.8
Gorizia	29 mag.	0.15	26.0		22 lug.	0.30	22.8
	29 mag.	0.30	30.2		22 lug.	0.45	23.0
	29 mag.	0.45	41.4	Chialina (Ovaro)	5 ago.	0.15	16.8
Musi	19 ago.	0.15	36.2		5 ago.	0.30	25.2
	19 ago.	0.30	54.6		5 ago.	0.45	26.0
	19 ago.	0.45	63.0	Ravascletto	24 giu.	0.15	11.6
Pulfero	19 giu.	0.15	14.2		24 giu.	0.30	14.2
	19 giu.	0.30	23.6		24 giu.	0.45	14.8
	19 giu.	0.45	23.6	Timau	12 ago.	0.15	18.8
Cividale del Friuli	24 lug.	0.15	27.8		12 ago.	0.30	20.8
	23 nov.	0.30	34.4		12 ago.	0.45	22.2
	23 nov.	0.45	37.6	Avosacco	29 mag.	0.15	11.0
DRAVA					12 ago.	0.30	18.8
Tarvisio	29 lug.	0.15	17.6		12 ago.	0.45	23.0
	28 ago.	0.30	17.8	Paularo	31 lug.	0.15	10.4
	28 ago.	0.45	18.0		14 ago.	0.30	13.4
Cave del Predil	18 ago.	0.15	16.2		14 ago.	0.45	17.2
	18 ago.	0.30	24.0	Tolmezzo	18 set.	0.15	19.0
	18 ago.	0.45	30.2		12 ago.	0.30	22.4
Fusine in Valromana	28 ago.	0.15	17.0		12 ago.	0.45	26.0
	28 ago.	0.30	20.4	Pontebba	12 ago.	0.15	21.2
	28 ago.	0.45	25.2		12 ago.	0.30	31.4
TAGLIAMENTO					12 ago.	0.45	38.6
Forni di Sopra	29 lug.	0.15	17.2	Oseacco	19 ago.	0.15	30.6
	29 lug.	0.30	20.2		19 ago.	0.30	45.2
	29 lug.	0.45	20.2		19 ago.	0.45	54.4
Suris	18 set.	0.15	17.4	Resia	19 ago.	0.15	24.2
	18 set.	0.30	20.2		19 ago.	0.30	31.6
	18 set.	0.45	20.4		19 ago.	0.45	35.2
				Moggio Udinese	5 ago.	0.15	36.8
					28 ago.	0.30	41.6
					28 ago.	0.45	45.6
				Venzona	28 ago.	0.15	16.6
					28 ago.	0.30	29.6
					28 ago.	0.45	30.8
				Gemona del Friuli	18 ago.	0.15	35.8
					18 ago.	0.30	64.8
					18 ago.	0.45	74.8

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata ai pluviografi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
segue: TAGLIAMENTO				segue: PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO			
Artegna	18 ago.	0.15	33.2	Isola Morosini	12 ago.	0.15	22.2
	18 ago.	0.30	44.6		12 ago.	0.30	22.4
	18 ago.	0.45	48.6		12 ago.	0.45	22.6
Alesso	19 ago.	0.15	18.0	Bonifica Vittoria	29 set.	0.15	18.6
	28 ago.	0.30	18.2		29 set.	0.30	20.6
	18 set.	0.45	19.8		12 ago.	0.40	20.6
San Francesco	18 ago.	0.15	26.0	Codroipo	4 giu.	0.15	26.4
	18 ago.	0.30	31.2		4 giu.	0.30	39.2
	18 ago.	0.45	37.4		4 giu.	0.45	50.2
San Daniele del Friuli	27 ago.	0.15	16.8	Talmassons	7 lug.	0.15	18.2
	27 ago.	0.30	18.6		27 ago.	0.30	34.2
	19 ago.	0.45	19.0		27 ago.	0.45	34.4
Pinzano	18 ago.	0.15	31.0	Varmo	19 ago.	0.15	24.6
	18 ago.	0.30	39.2		19 ago.	0.30	37.6
	18 ago.	0.45	44.0		19 ago.	0.45	39.4
Clauzetto	18 ago.	0.15	32.0	Ariis	29 mag.	0.15	18.2
	18 ago.	0.30	36.0		29 mag.	0.30	22.8
	18 ago.	0.45	38.8		29 mag.	0.45	26.8
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO				Latisana	27 ago.	0.15	38.0
Udine	28 ago.	0.15	26.4		27 ago.	0.30	42.2
	28 ago.	0.30	26.6		27 ago.	0.45	42.4
	4 giu.	0.45	27.6	Fraida	23 ago.	0.15	22.4
Palmanova	28 ago.	0.15	22.2		23 ago.	0.30	25.4
	28 ago.	0.30	31.6		23 ago.	0.45	28.2
	28 ago.	0.45	38.8	Lignano Sabbiadoro	4 giu.	0.15	19.2
Cervignano del Friuli	24 mag.	0.15	28.0		4 giu.	0.30	21.8
	24 mag.	0.30	34.2		29 mag.	0.45	26.2
	24 mag.	0.45	39.6	LIVENZA			
San Giorgio di Nogaro	29 mag.	0.15	31.2	Aviano	18 ago.	0.15	18.0
	29 mag.	0.30	39.6		18 ago.	0.30	18.6
	29 mag.	0.45	46.4		8 mag.	0.45	18.8
Ca' Viola	19 set.	0.15	17.6	Sacile	27 ago.	0.15	16.4
	19 set.	0.30	22.6		27 ago.	0.30	17.6
	19 set.	0.45	25.4		4 giu.	0.45	18.8
Aquileia	29 mag.	0.15	13.4	Ca' Zul	18 ago.	0.15	15.4
	29 mag.	0.30	23.4		18 ago.	0.30	18.4
	29 mag.	0.45	24.0		18 ago.	0.45	20.6
Grado	2 ott.	0.15	29.4	Ca' Selva	22 giu.	0.15	20.8
	7 lug.	0.30	35.4		22 giu.	0.30	21.2
	7 lug.	0.45	48.6		18 ago.	0.45	26.2
Marano Lagunare	27 ago.	0.15	42.6	Camponc	19 ago.	0.15	20.6
	27 ago.	0.30	50.2		24 giu.	0.30	31.4
	27 ago.	0.45	50.4		24 giu.	0.45	32.6

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata ai pluviografi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
segue: LIVENZA				segue: PIAVE			
Chievolis	18 ago.	0.15	23.8	La Guarda	17 giu.	0.15	11.5
	18 ago.	0.30	34.2		17 giu.	0.30	16.0
	18 ago.	0.45	35.2		17 giu.	0.45	19.0
Ponte Racli	28 giu.	0.15	17.4	Pedavena	18 ago.	0.15	20.0
	6 lug.	0.30	30.6		18 ago.	0.30	26.0
	28 giu.	0.45	34.6		18 ago.	0.45	30.0
Poffabro	6 lug.	0.15	25.0	Valdobbiadene	12 giu.	0.15	16.4
	6 lug.	0.30	29.2		12 giu.	0.30	21.2
	6 lug.	0.45	29.6		12 giu.	0.45	30.0
Cavasso Nuovo	19 set.	0.15	24.4				
	19 set.	0.30	28.0	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE			
	19 set.	0.45	28.6				
Maniago	10 ago.	0.15	18.4	San Vito al Tagliamento	23 ago.	0.15	20.4
	18 set.	0.30	26.4		4 giu.	0.30	29.4
	18 set.	0.45	27.8		29 giu.	0.45	36.6
Cimolais	12 lug.	0.15	12.6	Pordenone (Consorzio)	30 mag.	0.15	20.6
	24 lug.	0.30	17.6		4 giu.	0.30	25.8
	24 lug.	0.45	18.8		4 giu.	0.45	32.4
Claut	8 mag.	0.15	12.6	Malafesta	4 giu.	0.15	33.4
	18 ago.	0.30	16.6		4 giu.	0.30	43.4
	18 ago.	0.45	19.8		4 giu.	0.45	44.8
Diga Cellina	18 ago.	0.15	18.8	Portogruaro	27 ago.	0.15	40.2
	6 mag.	0.30	20.8		27 ago.	0.30	45.2
	18 ago.	0.45	26.8		27 ago.	0.45	45.2
PIAVE				Bevazzana (idrovara IV bacino) .	29 giu.	0.15	29.6
Auronzo (S.Caterina)	23 ago.	0.15	8.0		29 giu.	0.30	33.6
	23 ago.	0.30	12.0		29 giu.	0.45	34.8
	23 ago.	0.45	14.0	Concordia Sagittaria	18 ago.	0.15	22.6
Perarolo di Cadore	12 ago.	0.15	18.3		29 mag.	0.30	32.8
	12 ago.	0.30	20.8		29 mag.	0.45	44.6
	12 ago.	0.45	20.8	Villa Bacino	29 giu.	0.15	26.2
Fortogna (S.Martino di)	12 giu.	0.15	12.4		4 giu.	0.30	29.8
	12 giu.	0.30	17.2		4 giu.	0.45	30.8
	12 giu.	0.45	25.2	Motta di Livenza	29 giu.	0.15	18.0
Soverzene	18 set.	0.15	15.0		29 giu.	0.30	18.4
	18 set.	0.30	22.0		4 giu.	0.45	21.6
	18 set.	0.45	27.0	Fossà	15 mag.	0.15	15.0
Santa Croce del Lago	18 ago.	0.15	18.2		15 mag.	0.30	17.2
	18 ago.	0.30	26.4		15 mag.	0.45	22.2
	18 ago.	0.45	33.2	Fiumicino	4 giu.	0.15	24.0
Sant'Antonio di Tortal	29 ago.	0.15	18.0		23 ago.	0.30	27.6
	29 ago.	0.30	25.0		29 mag.	0.45	34.8
	29 ago.	0.45	33.0	San Donà di Piave	12 giu.	0.15	18.6
Agordo	12 ago.	0.15	16.4		12 giu.	0.30	23.2
	31 lug.	0.30	19.2		23 ago.	0.45	28.2
	31 lug.	0.45	19.6				

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata ai pluviografi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
segue: PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE				segue: PIANURA FRA PIAVE E BRENTA			
Staffolo	29 mag.	0.15	20.2	Cittadella	9 set.	0.15	14.2
	23 ago.	0.30	29.2		9 set.	0.30	17.2
	23 ago.	0.45	33.8		9 set.	0.45	24.0
Boccafossa	23 ago.	0.15	25.2	Castelfranco Veneto	29 mag.	0.15	20.0
	23 ago.	0.30	34.2		29 mag.	0.30	23.2
	23 ago.	0.45	36.4		29 mag.	0.45	24.4
Termine	29 giu.	0.15	19.0	Stra	3 mag.	0.15	20.0
	26 ott.	0.30	24.8		3 mag.	0.30	28.0
	26 ott.	0.45	27.6		3 mag.	0.45	30.2
BRENTA				Rosara di Codevigo	9 set.	0.15	24.0
Bassano del Grappa	27 ago.	0.15	12.0		9 set.	0.30	34.4
	27 ago.	0.30	14.0		9 set.	0.45	36.6
	27 ago.	0.45	18.8	Bernio (idrovara)	13 lug.	0.15	17.8
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA					13 lug.	0.30	21.4
Montebelluna	29 mag.	0.15	17.8		13 lug.	0.45	25.2
	29 mag.	0.30	20.5	Zuccarello (idrovara)	29 mag.	0.15	15.0
	29 mag.	0.45	22.5		29 mag.	0.30	16.5
Nervesa della Battaglia	6 giu.	0.15	15.0		29 mag.	0.45	18.0
	6 giu.	0.30	18.0	Ca' Pasquali (Treporti)	29 mag.	0.15	16.2
	6 giu.	0.45	20.0		29 mag.	0.30	27.4
Villorba	24 giu.	0.15	16.6		29 mag.	0.45	35.2
	24 giu.	0.30	19.6	San Nicolò di Lido (Venezia) ...	29 mag.	0.15	24.0
	24 giu.	0.40	21.2		29 mag.	0.30	27.4
Saletto di Piave	8 mag.	0.15	21.0		29 mag.	0.45	30.6
	8 mag.	0.30	22.0	Faro Rocchetta	9 set.	0.15	16.0
	8 mag.	0.45	23.2		9 set.	0.30	17.0
Portesine (idrovara)	29 mag.	0.15	20.0		9 set.	0.45	24.0
	29 mag.	0.30	28.4	BACCHIGLIONE			
	29 mag.	0.45	39.2	Asiago	9 set.	0.15	12.0
Lanzoni (Capo Sile)	9 set.	0.15	15.0		9 set.	0.30	22.0
	9 set.	0.30	17.8		9 set.	0.45	30.0
	9 set.	0.45	22.2	Posina	13 lug.	0.15	23.8
Cortellazzo	9 set.	0.15	12.0		13 lug.	0.30	26.2
	9 set.	0.30	13.0		13 lug.	0.45	29.4
	9 set.	0.45	15.0	Calvene	14 ago.	0.15	22.0
Ca' Porcia (idrovara II bacino) ..	9 set.	0.15	18.4		14 ago.	0.30	26.0
	9 set.	0.30	24.2		14 ago.	0.45	29.5
	9 set.	0.45	34.2	Crosara	5 ago.	0.15	22.4
					5 ago.	0.30	28.0
					5 ago.	0.45	28.6
				Schio	24 mag.	0.15	30.0
					24 mag.	0.30	36.8
					24 mag.	0.45	38.0

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata ai pluviografi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
segue: BACCHIGLIONE				segue: PIANURA FRA BRENTA E ADIGE			
Thiene	14 ago.	0.15	24.0	Santa Margherita di Codevigo ..	13 lug.	0.15	15.0
	14 ago.	0.30	32.0		13 lug.	0.30	20.0
	14 ago.	0.45	34.2		13 lug.	0.45	22.0
Villaverla	29 mag.	0.15	26.8	Zovencedo	2 giu.	0.15	13.2
	29 mag.	0.30	28.2		2 giu.	0.30	14.0
	29 mag.	0.40	32.8		2 giu.	0.45	18.0
Vicenza	23 ago.	0.15	27.0	Cal di Guà	23 ago.	0.15	20.8
	23 ago.	0.30	28.0		23 ago.	0.30	21.3
	23 ago.	0.45	28.0		23 ago.	0.45	22.5
AGNO-GUA'				Cologna Veneta	12 lug.	0.15	35.0
					12 lug.	0.30	40.0
					12 lug.	0.45	51.0
Recoaro	13 lug.	0.15	18.2	Montagnana	14 ago.	0.15	20.0
	13 lug.	0.30	25.4		14 ago.	0.30	21.8
	13 lug.	0.45	29.4		14 ago.	0.45	27.6
Castelvecchio	13 lug.	0.15	20.2	Lozzo Atesino	16 giu.	0.15	29.0
	13 lug.	0.30	22.0		16 giu.	0.30	42.0
	13 lug.	0.45	25.0		16 giu.	0.45	48.2
MEDIO E BASSO ADIGE				Conetta	24 ago.	0.15	16.0
					24 ago.	0.30	18.2
					24 ago.	0.45	20.2
Dolcè	24 lug.	0.15	33.0	Cavanella Monte	12 giu.	0.15	14.2
	24 lug.	0.30	39.5		12 giu.	0.30	16.5
	24 lug.	0.45	41.5		12 giu.	0.45	20.0
Roverè Veronese	31 lug.	0.15	22.2	Cavarzere	20 lug.	0.15	11.0
	31 lug.	0.30	28.2		20 lug.	0.30	12.0
	31 lug.	0.45	32.4		20 lug.	0.45	13.2
Chiampo	29 mag.	0.15	20.0	PIANURA FRA ADIGE E PO			
	29 mag.	0.30	37.0				
	29 mag.	0.45	47.0	Villafranca Veronese	1 ago.	0.15	16.2
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE					1 ago.	0.30	20.2
					1 ago.	0.45	22.5
Padova	5 giu.	0.15	20.0	Zevio	6 giu.	0.15	16.0
	5 giu.	0.30	26.2		6 giu.	0.30	18.0
	5 giu.	0.45	30.2		6 giu.	0.45	20.0
Piove di Sacco	9 set.	0.15	28.0	Legnago	29 mag.	0.15	13.0
	9 set.	0.30	39.6		29 mag.	0.30	14.2
	9 set.	0.45	44.0		29 mag.	0.40	16.4
Bovolenta	9 set.	0.15	22.2	Botti Barbarighe	20 lug.	0.15	17.8
	9 set.	0.30	28.5		20 lug.	0.30	20.0
	9 set.	0.45	31.2		20 lug.	0.45	24.5
				Rovigo	14 mag.	0.15	16.8
					14 mag.	0.30	19.8
					14 mag.	0.45	20.8

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata ai pluviografi

Anno 1986

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
segue: PIANURA FRA ADIGE E PO							
Castel d'Ario	2 giu.	0.15	28.0				
	2 giu.	0.30	39.7				
	2 giu.	0.45	42.6				
Adria	3 mag.	0.15	11.6				
	3 mag.	0.30	12.0				
	3 mag.	0.45	12.0				
Baricetta	3 mag.	0.15	9.4				
	3 mag.	0.30	9.6				
	3 mag.	0.45	9.8				
Sadocca (idrovara)	30 giu.	0.15	16.2				
	30 giu.	0.30	19.0				
	30 giu.	0.45	19.6				

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO																																		
Poggioreale del Carso	320	-	-	-	-	-	30	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servola	61	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trieste	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Monfalcone	6	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alberoni	4	-	-	-	-	-	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISONZO																																		
Uccea	663	60	97	8	29	45	37	7	28	-	21	4	22	-	42	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28	2	17	
Gorizia	86	-	-	-	-	-	10	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Musi	633	20	32	4	8	-	24	4	14	-	-	-	-	-	10	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vedronza	320	5	8	3	3	-	6	2	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ciseriis	264	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Monteaperta	580	8	10	2	2	-	16	3	3	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cergneu Superiore	270	-	-	-	-	-	7	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Attimis	196	-	-	-	-	-	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zompitta	172	-	1	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stupizza	201	-	7	2	4	-	10	2	4	-	7	2	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pulfero	184	-	6	5	6	-	7	4	4	-	2	2	2	-	15	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Montemaggiore	954	23	35	6	18	10	28	6	28	-	-	-	4	-	29	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3		
San Volfango	754	12	37	6	29	27	39	11	28	-	17	4	16	-	18	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	17		
Drenchia	730	10	41	8	22	-	16	5	11	-	-	-	-	-	27	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	9		
Clodici	240	2	2	1	1	-	6	3	4	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cividale	138	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
DRAVA																																	
Camporosso in Valcanale ..	806	55	57	6	31	84	106	12	28	60	69	6	31	-	16	4	17	-	-	-	-	-	-	-	3	13	2	10	27	43	2	31	
Tarvisio	751	40	42	8	31	57	99	12	28	15	58	7	31	-	26	3	9	-	-	-	-	-	-	5	13	2	8	35	46	2	31		
Cave del Predil	901	71	55	7	31	102	109	12	28	88	65	10	31	-	30	6	25	-	-	-	-	5	2	2	16	31	2	9	46	50	2	31	
Fusine in Valromana	770	41	39	8	31	73	84	6	28	43	45	7	31	-	15	3	12	-	-	-	-	-	-	2	8	2	8	29	42	3	19		
TAGLIAMENTO																																	
Passo di Mauria	98	105	107	7	31	170	145	7	28	92	110	10	31	10	55	5	30	-	4	1	5	-	15	1	3	5	13	2	9	25	25	1	31
Forni di Sopra	907	76	96	8	31	101	110	8	28	42	42	8	31	-	20	2	14	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	16	26	2	17		
Sauris	12	80	75	7	31	110	104	6	28	48	95	9	31	-	38	5	16	-	-	-	-	-	15	2	5	-	4	2	4	15	25	1	17
La Maina	00	85	89	8	31	135	122	7	28	55	31	5	31	-	15	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	23	2	17	
Ampezzo	560	70	88	6	29	60	36	2	28	-	5	1	20	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	1	17	
Forni Avoltri	888	58	68	8	31	56	48	6	28	-	7	4	30	-	12	2	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	9	2	17		
Pesariis	758	85	96	6	17	40	9	2	28	-	8	4	27	-	16	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	17	1	17		
Chialina	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Villasantina	363	80	94	5	18	18	5	1	28	-	3	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	2	17	
Ravascletto	950	50	95	7	15	100	110	5	28	-	27	4	23	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	1	17	
Timau	821	27	41	6	9	2	18	6	28	-	9	3	5	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	
Paluzza	596	26	32	5	14	11	8	3	28	-	3	1	9	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
Avosacco	471	35	44	6	7	-	11	2	26	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
Paularo	690	24	32	5	14	8	38	5	28	-	3	3	10	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	
Tolmezzo	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
Malborghetto	721	35	56	8	30	43	92	8	28	-	29	6	22	-	8	2	3	-	-	-	-	-	-	-	16	2	5	19	45	2	17		
Pontebba	652	17	30	6	24	15	33	8	28	-	12	3	8	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	7	18	1	17		
Chiusaforte	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saletto di Raccolana	517	35	50	6	26	54	56	3	28	-	8	3	25	-	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	17	
Stolizza	572	23	48	7	7	-	31	6	15	-	8	1	3	-	14	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	13	
Oseacco	490	25	43	6	16	3	38	5	28	-	29	5	19	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	17		
Resia	380	28	43	6	14	-	22	6	12	-	6	2	3	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3		

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
(segue) TAGLIAMENTO																																	
Grauzaria	516	13	20	5	7	-	6	4	23	-	5	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
Moggio Udinese	337	45	54	5	7	-	5	2	21	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venzone	230	20	20	1	1	-	10	2	6	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gemona	307	4	4	1	1	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Artegna	192	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alesso	197	17	17	1	1	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Andreuzza	167	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Francesco	397	18	18	2	2	-	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Daniele del Friuli	252	-	2	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pinzano	201	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clauzetto	563	2	8	4	5	-	5	2	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Travesio	216	3	4	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Spilimbergo	132	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Martino al Tagliamento	70	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Tavagnacco	155	-	2	1	1	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rizzi	120	-	-	-	-	-	9	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Udine	106	-	-	-	-	-	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manzano	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cormons	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sammardenchia	63	-	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mortegliano	38	-	-	-	-	-	8	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gradisca	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gris	35	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Palmanova	26	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Lame di Precenico	3	-	1	1	1	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fraida	2	-	-	-	-	-	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Val Lovato	2	-	-	-	-	-	6	3	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lignano	2	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LIVENZA																																	
La Crosetta	20	70	70	6	31	135	105	8	28	95	46	8	31	23	24	4	30	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	2	17
Aviano (casa Marchi)	172	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aviano	159	-	-	-	-	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorgazzo	53	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sacile	25	-	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cà Zul	599	17	22	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cà Selva	498	60	68	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tramonti di Sopra	411	54	61	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campone	450	35	41	5	7	27	38	3	28	-	-	-	11	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
Chievolis	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ponte Racli	316	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poffabro	516	10	14	3	4	-	7	2	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cavasso Nuovo	301	-	3	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maniago	203	-	3	1	1	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colle	242	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Basaldella	142	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barbeano	116	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rauscedo	91	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cimolais	652	110	134	7	21	40	73	5	28	-	8	1	25	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	2	17	
Claut	600	107	123	6	31	75	30	8	28	-	»	»	»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	31	3	17	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE					
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni							
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo				
(segue) PIAVE																																			
Fener	177	-	4	1	1	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valdobbiadene	280	-	4	1	1	-	16	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pieve di Soligo	133	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Forcate di Fontanafredda ..	70	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ponte delle Delizia	52	-	3	1	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Vito al Tagliamento ..	31	-	3	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pordenone (Consorzio) ...	34	-	-	-	-	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pordenone	23	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azzano Decimo	14	-	2	1	1	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sesto al Reghena	13	1	4	1	2	-	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malafesta	10	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portogruaro	6	-	3	1	1	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevazzana (IV Bacino)	6	-	-	-	-	-	4	2	2	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concordia Sagittaria	5	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Villa	3	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caorle	3	-	1	1	1	-	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oderzo	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fontanelle	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Motta di Livenza	4	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fossà	4	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiumicino	4	-	-	-	-	-	10	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Donà di Piave	4	-	-	-	-	-	9	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Boccafossa	2	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																	
Staffolo	2	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Termine	2	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BRENTA																																	
Arsiè	314	43	82	5	16	8	15	4	28	-	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	24	1	18
Cismon del Grappa	205	46	64	5	5	-	18	3	3	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Montegrappa	1690	86	79	6	31	57	88	8	28	160	31	6	31	142	4	4	30	-	-	-	21	13	19	2	6	12	25	2	18	28	31	1	31
Campomezzavia	1022	28	133	9	31	32	23	7	28	73	8	2	31	-	-	-	26	-	-	-	-	-	4	1	2	9	9	2	2	17	25	1	17
Rubbio	1057	35	70	4	4	-	80	8	21	-	25	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oliero	155	5	10	4	6	-	2	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bassano del Grappa	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																	
Montebelluna	121	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nervesa della Battaglia	78	-	-	-	-	-	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Villorba	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biancade	10	-	-	-	-	-	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saletto di Piave	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portesine	2	-	-	-	-	-	8	3	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lanzoni	2	-	-	-	-	-	7	3	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cortellazzo	2	-	-	-	-	-	5	1	1	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																	
Cà Porcia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cittadella	49	-	-	-	-	-	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Castelfranco Veneto	44	-	-	-	-	-	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Piombino Dese	24	-	-	-	-	-	15	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Massanzago	22	-	-	-	-	-	19	3	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Curtarolo	10	-	-	-	-	-	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mirano	9	-	-	-	-	-	18	1	1	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mogliano Veneto	8	-	-	-	-	-	17	3	5	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Stra	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mestre	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gambarare	3	-	-	-	-	-	7	4	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rosara di Codevigo	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bernio	2	-	-	-	-	-	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Zuccarello	2	-	-	-	-	-	8	3	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cà Pasquali	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Nicolò di Lido	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Faro Rocchetta	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Chioggia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BACCHIGLIONE																																	
Tonezza	935	98	119	11	31	100	56	9	28	36	14	5	31	-	16	4	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	17	1	17		
Laste Basse	610	10	67	4	9	-	26	4	7	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Asiago	1046	-	30	1	1	-	30	2	4	-	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1		
Posina	544	50	69	6	28	55	25	6	28	-	4	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Treschè Conca	1097	90	105	6	31	100	80	9	28	60	20	3	31	-	5	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	1	17	-		

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
(segue)																																	
BACCHIGLIONE																																	
Calvene	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Crosara	417	-	2	1	1	-	11	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sandriago	69	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pian delle Fugazze	1157	95	165	5	12	-	165	5	7	-	38	6	7	-	14	2	2	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-			
Staro	632	40	60	5	7	45	33	9	28	-	-	-	13	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ceolate	620	36	50	5	6	10	16	3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Schio	234	-	3	1	1	-	15	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Thiene	147	-	5	1	1	-	18	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Villaverla	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Isola Vicentina	80	-	2	1	1	-	9	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vicenza	42	10	10	2	2	-	23	3	6	-	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AGNO-GUA'																																	
Lambre d'Agni	846	135	140	7	31	150	62	10	28	82	8	3	31	-	9	1	20	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	7	7	1	26	
Recoaro	445	48	65	6	10	-	40	5	14	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Castelvecchio	802	61	88	6	31	57	38	6	28	-	6	3	24	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	6		
Broglione	172	-	3	1	1	-	11	5	8	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BASSO ADIGE																																	
Dolcè	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Affi	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
San Pietro in Cariano	160	-	-	-	-	-	8	3	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fosse di Sant'Anna	954	5	39	5	31	17	56	6	28	-	-	-	20	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Roverè Veronese	847	50	58	6	9	-	50	5	6	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Campo d'Albero	901	97	135	4	25	63	7	3	28	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni					
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo		
(segue) BASSO ADIGE																																	
Chiampo	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soave	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																	
Legnaro	10	-	-	-	-	-	-	-	-	28	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piove di Sacco	7	-	-	-	-	-	13	4	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovolenta	7	-	-	-	-	-	28	4	6	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Margherita di Codevigo	4	-	-	-	-	-	10	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zovencedo	280	20	42	4	8	-	67	5	18	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cal di Guà	60	-	6	1	1	-	10	3	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cologna Veneta	24	-	-	-	-	-	20	4	6	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montagnana	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lozzo Atestino	14	-	6	1	1	-	14	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Este	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Battaglia Terme	11	-	-	-	-	-	23	4	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagnoli di Sopra	6	-	-	-	-	-	31	5	8	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conetta	4	-	-	-	-	-	21	3	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cavanella Motte	1	-	-	-	-	-	7	2	3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cavarzere	3	-	-	-	-	-	15	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni		Altezza dello strato al suolo a fine mese	Quantità di neve caduta nel mese	Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve al suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PIANURA FRA ADIGE E PO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

METEOROLOGIA

Nel presente capitolo sono riportati per gli Osservatori Meteorologici di VENEZIA (Cavanis), PADOVA e SADOCCA (idrovora) i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, della nebulosità e del vento. I valori della temperatura e delle precipitazioni sono riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA II. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della umidità relativa. il valore dell'umidità relativa (espresso in centesimi) e quello del rapporto fra tensione del vapore acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

TABELLA III. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della nebulosità espressa in decimi di cielo coperto.

TABELLA IV. - Riporta i valori della velocità del vento espressa in Km/h, rilevati mediante 3 letture giornaliere e contiene inoltre le direzioni del vento corrispondenti.

I valori medi giornalieri della pressione e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari, mentre quelli della nebulosità corrispondono alla media aritmetica delle osservazioni alle ore 7, 14 e 19.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24.

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Barografo	Br
Psicrografo	psicr.
Anemografo a 8 direzioni a trasmissione elettrica	An.El.
Anemografo meccanico Musella	An.M.
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

VENEZIA												
(An.El.)	(1 m s.m.)											
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	752.3	749.5	764.3	»	761.9	762.0	765.4	765.2	765.6	770.4	763.5	771.9
2	754.2	752.9	755.4	»	761.9	762.5	765.5	767.5	765.6	768.5	758.4	771.9
3	756.6	758.6	757.6	»	760.9	761.1	764.8	765.4	764.6	766.8	760.4	777.5
4	756.6	760.8	759.9	»	760.2	754.2	765.5	762.9	764.8	765.8	768.0	776.5
5	760.4	758.1	762.8	»	759.8	752.2	764.4	764.1	766.3	767.8	766.3	773.5
6	751.3	757.6	762.2	»	760.4	755.4	759.3	765.5	766.0	768.2	768.4	769.3
7	758.2	757.4	761.7	»	762.9	758.7	757.9	762.5	763.3	767.0	768.4	768.5
8	759.6	753.4	762.2	»	763.0	763.0	761.2	762.2	762.3	764.6	765.3	768.8
9	762.1	752.1	762.5	»	765.4	765.7	762.5	763.7	760.2	765.8	768.1	770.0
10	770.8	751.7	763.2	»	767.0	763.2	763.3	764.8	759.4	»	771.3	771.5
11	764.7	762.7	763.2	754.9	765.8	759.1	763.1	763.6	763.5	767.9	772.3	771.2
12	761.4	764.5	762.8	752.5	763.9	757.2	762.2	760.3	763.4	769.5	773.1	768.6
13	763.3	765.7	762.8	752.1	763.9	760.9	762.0	759.7	763.7	771.3	771.0	765.1
14	759.7	765.2	768.5	758.4	762.3	763.1	763.1	762.4	764.5	770.6	769.1	762.4
15	752.5	759.1	769.7	759.1	762.9	764.3	765.4	763.9	763.5	768.8	769.9	760.4
16	756.2	758.9	768.1	758.5	763.7	763.6	766.5	764.0	763.0	769.0	771.3	759.6
17	762.2	752.9	770.4	758.0	765.6	762.0	763.9	763.2	762.9	766.8	769.3	762.4
18	766.7	752.8	768.6	752.7	768.4	762.0	761.7	759.4	764.0	763.2	769.5	763.3
19	770.1	751.0	768.8	751.8	767.4	762.6	761.0	757.6	771.6	758.7	767.9	749.9
20	764.2	753.9	768.1	758.2	763.9	762.5	762.1	761.1	770.8	756.6	765.6	755.4
21	767.9	756.3	764.6	761.6	762.4	760.8	762.3	763.5	767.6	758.1	761.8	755.0
22	763.2	756.3	768.0	762.2	765.3	760.6	762.2	761.1	766.4	757.7	760.5	755.8
23	756.3	755.6	763.1	763.2	765.9	758.9	761.8	754.8	765.8	751.2	752.7	760.3
24	745.8	753.7	756.3	765.0	763.8	761.8	757.9	758.0	763.9	762.8	760.9	765.9
25	757.1	760.5	749.5	763.9	768.9	765.0	764.2	763.0	761.5	762.9	770.2	767.3
26	763.7	771.7	757.9	760.6	768.7	766.9	763.0	761.0	761.7	760.3	768.0	760.7
27	764.0	774.2	766.0	756.4	765.8	766.5	764.4	757.3	764.8	767.0	771.5	760.3
28	765.7	770.7	766.0	754.2	762.1	765.2	766.3	756.8	770.3	768.8	774.6	763.8
29	761.4		762.5	755.4	757.0	760.1	764.9	759.0	772.0	764.3	773.1	763.2
30	753.7		759.1	760.0	758.7	762.4	762.9	765.5	771.0	764.1	773.1	763.5
31	750.2		760.0		761.2		762.7	765.5		764.5		762.0
Media mensile Media normale	759.7	758.5	763.1	»	763.6	761.4	761.0	762.1	765.1	»	767.4	764.9
Media annua »	Media normale											

PADOVA												
(Br)	(17 m s.m.)											
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	750.9	748.2	762.4	759.7	760.2	760.0	763.1	762.4	763.6	768.3	761.9	771.3
2	752.0	751.1	753.4	760.2	759.1	760.2	762.6	763.5	763.4	766.3	759.9	771.4
3	754.9	757.7	756.0	756.4	758.5	758.8	761.5	762.0	762.1	764.5	763.0	775.0
4	755.2	759.1	760.3	755.6	757.9	751.8	763.1	759.1	762.3	763.5	766.9	775.5
5	758.4	756.3	760.2	757.7	757.8	750.0	761.2	760.4	767.4	765.8	768.6	772.7
6	749.3	755.5	760.3	759.9	757.9	753.8	755.8	762.0	763.8	766.3	767.5	768.4
7	765.9	755.4	760.7	759.9	761.0	757.1	754.8	758.8	760.7	764.7	767.4	768.1
8	758.2	751.6	759.4	756.8	760.2	761.2	758.0	759.2	760.0	762.1	763.6	767.7
9	760.8	750.6	761.1	753.1	763.5	763.7	760.3	760.3	757.6	763.9	767.0	769.0
10	769.1	754.1	761.5	749.7	764.9	760.7	760.3	761.1	757.5	764.4	770.3	770.3
11	762.8	761.6	761.4	753.0	763.1	756.5	760.2	760.0	761.6	766.4	771.3	770.2
12	759.8	763.0	760.8	750.6	761.6	755.0	759.3	756.5	761.1	767.6	772.1	767.6
13	762.0	763.7	761.0	750.8	761.0	759.1	759.2	756.3	761.5	769.3	770.3	763.6
14	758.1	761.4	767.1	756.7	759.3	761.2	761.2	759.6	761.8	768.9	767.4	761.0
15	750.9	757.1	768.1	757.0	759.7	761.8	763.7	760.9	760.8	765.9	768.7	760.1
16	754.8	753.1	766.5	756.5	761.2	760.7	763.7	760.8	760.2	767.0	770.0	758.4
17	760.7	750.8	769.0	755.3	763.0	759.4	761.0	759.7	759.8	765.2	768.0	761.7
18	769.0	750.3	767.1	749.9	766.6	758.8	758.6	755.9	761.2	761.6	768.2	762.1
19	765.5	748.5	767.1	750.0	764.2	759.2	758.2	754.3	769.2	757.3	766.3	748.7
20	763.0	752.3	766.1	756.3	760.7	759.2	759.5	758.1	769.6	755.1	764.1	754.6
21	766.2	754.2	762.7	760.0	758.8	757.6	759.5	760.3	766.1	756.3	760.2	753.6
22	760.6	754.1	766.1	760.1	762.2	757.5	759.2	757.2	763.7	755.8	758.6	754.8
23	754.4	753.4	761.2	761.1	762.5	755.4	758.5	751.3	763.3	749.1	750.5	760.1
24	743.1	752.2	754.4	762.8	760.8	758.8	754.2	754.4	761.7	761.6	760.0	765.7
25	756.0	759.7	747.5	761.2	766.0	761.6	761.4	760.5	759.0	761.2	769.5	766.4
26	762.3	768.1	755.9	757.8	765.9	764.1	760.3	757.9	758.9	760.0	766.7	759.5
27	762.5	772.3	764.7	754.1	762.8	763.5	762.1	754.5	763.8	766.5	770.7	759.5
28	764.2	769.3	764.2	752.1	758.3	762.2	763.4	752.5	769.0	767.9	773.8	762.5
29	758.9		760.5	753.6	755.0	757.0	761.6	756.5	770.5	762.6	772.1	761.8
30	751.3		757.4	758.4	756.7	759.5	759.3	763.2	769.0	762.6	772.4	761.7
31	747.3		758.2		759.2		759.4	763.0		763.2		760.5
Media mensile Media normale	758.0	756.6	761.4	756.2	760.9	758.8	760.1	758.8	763.0	763.2	766.6	764.0
Media annua »	Media normale											

Anno 1986

- 177 -

Tabella II - Umidità relativa (in centesimi)

Anno 1986

VENEZIA												G i o r n o	PADOVA											
(psicr.)													(psicr.)											
(1 m.s.m.)													(14 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
69	91	79	79	42	60	49	77	53	57	77	72	1	72	92	86	56	59	59	47	59	52	51	77	75
88	90	89	75	55	71	55	71	61	67	92	82	2	91	90	77	61	54	68	52	59	53	59	93	79
95	74	90	84	67	75	62	65	71	82	57	77	3	91	74	70	69	58	65	53	53	60	68	52	77
92	61	67	80	64	84	54	70	66	90	48	77	4	91	63	87	64	67	71	56	54	57	68	47	77
66	55	71	72	63	68	59	73	46	71	53	81	5	73	57	81	60	70	78	54	66	52	64	65	78
78	56	88	84	79	61	72	46	65	72	68	98	6	85	60	78	57	65	61	64	56	59	70	74	96
69	56	93	71	77	65	75	51	73	81	67	78	7	73	63	78	70	67	77	75	53	63	65	73	79
82	71	83	61	78	65	63	53	77	82	82	63	8	76	92	76	75	61	55	61	55	71	85	74	77
80	54	80	87	41	49	67	66	93	65	83	74	9	79	67	71	88	46	51	60	53	71	62	83	72
69	61	65	66	57	41	65	74	85	70	84	76	10	71	83	67	86	55	53	50	59	66	62	82	80
66	54	65	78	64	58	64	68	66	68	91	65	11	75	65	66	85	54	55	50	57	57	63	83	77
93	50	65	77	61	87	71	65	68	71	94	68	12	93	56	70	80	49	85	62	60	64	70	92	75
94	56	89	52	65	70	75	61	84	60	81	91	13	92	63	80	85	57	68	65	62	64	65	82	85
96	61	81	68	74	80	65	62	88	70	91	85	14	89	73	66	74	65	66	52	61	67	67	92	86
89	71	66	66	78	58	49	54	87	67	89	92	15	61	89	55	78	79	53	47	53	76	66	87	87
73	56	60	76	76	64	50	62	86	62	95	89	16	73	69	60	78	70	58	45	60	68	62	94	88
46	90	45	80	85	74	57	77	90	62	90	97	17	40	90	51	83	65	60	57	64	70	70	89	88
63	92	45	84	59	61	62	82	86	64	91	91	18	63	92	59	63	51	60	55	72	66	68	93	87
70	87	52	66	63	66	65	75	61	89	77	60	19	69	91	55	60	56	61	68	56	76	89	78	40
66	86	65	70	66	61	70	66	43	79	92	52	20	71	90	65	57	54	60	63	58	54	76	86	32
71	79	74	67	68	41	62	56	55	69	94	67	21	66	76	77	76	66	53	58	59	58	69	95	78
87	64	52	75	56	79	71	58	55	75	87	51	22	85	66	66	66	52	62	53	49	56	71	90	50
95	70	62	88	63	78	81	80	59	88	91	50	23	91	63	64	77	50	69	63	75	58	84	95	62
89	66	78	85	65	72	63	67	72	51	70	51	24	77	58	75	72	55	67	60	65	59	57	77	50
71	35	77	73	42	56	48	63	79	71	64	42	25	52	37	78	72	56	50	47	63	63	77	74	53
54	42	69	76	53	65	56	76	63	88	73	58	26	53	39	61	75	49	60	58	61	63	97	72	64
66	39	46	82	62	58	54	87	61	69	67	55	27	68	34	63	84	58	54	44	71	63	68	65	75
61	48	60	72	78	65	59	88	51	64	55	76	28	60	59	64	86	76	53	49	66	54	71	59	79
57		83	72	83	66	72	67	59	63	61	79	29	62		67	73	80	54	58	53	55	72	65	77
89		70	70	61	61	77	51	57	66	67	79	30	88		63	67	61	51	61	54	52	64	69	81
91		74		54		84	51		71		87	31	92		56		56		67	50		75		82
77	65	70	75	64	65	64	67	69	71	78	73	Med.mens. Medie normali	75	70	69	73	60	61	57	59	61	70	79	74
Media annua: 70													Media annua: 67											
Media normale:													Media normale:											

VENEZIA												G i o r n o	PADOVA											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6	10	10	2	4	2	2	2	0	0	2	0	1	9	10	10	2	5	4	4	3	1	1	5	0
10	10	10	2	0	3	2	0	0	0	8	0	2	10	10	10	6	2	6	3	1	1	2	10	0
10	9	4	8	2	6	2	0	0	0	4	0	3	10	10	9	9	3	3	3	1	2	4	3	1
8	1	7	5	2	9	3	1	3	0	1	0	4	10	7	10	8	3	10	5	1	2	0	0	1
0	4	0	2	1	7	1	6	2	0	2	0	5	4	6	10	7	3	7	4	2	3	1	1	2
10	1	9	4	3	4	6	1	0	0	3	2	6	10	3	9	5	6	4	8	1	2	3	4	7
3	6	10	6	5	4	3	0	1	0	2	9	7	2	8	9	7	9	5	9	2	2	2	1	3
6	6	10	7	5	0	6	5	1	3	0	0	8	8	10	7	9	5	2	6	3	6	5	4	1
8	8	8	9	2	1	6	0	9	4	0	5	9	5	9	7	10	2	3	6	1	10	5	4	8
5	10	3	7	4	0	0	3	4	0	3	1	10	7	10	8	10	1	2	1	1	4	1	3	7
9	4	3	10	0	1	3	0	0	0	0	0	11	6	2	7	10	5	2	4	2	1	0	5	3
9	0	4	9	3	10	8	2	4	0	8	1	12	10	1	8	10	3	10	8	4	2	1	10	0
10	0	10	10	0	8	6	0	1	3	8	5	13	10	2	10	10	1	8	7	2	3	2	10	10
0	4	4	4	2	7	8	4	0	0	10	10	14	10	8	4	8	2	10	8	4	4	1	10	10
4	10	0	9	6	4	1	1	0	0	9	10	15	3	10	3	9	9	5	2	0	5	1	9	9
2	10	0	8	4	2	0	0	0	0	6	5	16	5	2	4	9	6	6	1	2	4	1	10	10
3	10	0	5	2	3	6	0	1	0	7	1	17	1	10	5	10	6	3	3	1	3	1	8	10
6	8	3	5	1	4	6	4	7	8	0	5	18	3	10	1	7	4	4	8	6	6	3	6	8
0	10	0	3	1	1	4	2	3	0	2	1	19	2	10	2	3	1	4	9	5	8	7	1	1
1	8	7	6	1	1	1	4	0	0	10	5	20	2	10	4	2	3	2	4	5	4	4	5	1
10	3	3	7	3	2	0	1	1	2	8	3	21	1	10	10	7	5	4	2	3	3	2	10	3
10	4	8	7	2	0	0	4	0	9	10	2	22	10	3	8	8	3	3	2	3	1	3	10	0
8	8	10	8	3	5	2	7	2	1	4	1	23	10	2	7	8	2	3	2	6	2	8	10	0
4	3	3	7	2	0	1	1	5	10	2	0	24	7	8	10	9	3	8	6	9	6	0	4	1
2	0	3	10	1	3	1	2	6	9	1	4	25	3	9	7	9	1	2	2	1	7	8	2	1
0	0	0	10	0	0	2	6	2	7	1	4	26	2	2	1	9	1	5	3	3	6	10	2	1
3	10	0	10	7	0	0	6	2	1	2	0	27	1	4	1	10	3	5	2	7	5	6	1	1
8		9	8	9	0	4	4	0	1	1	6	28	5	10	1	9	9	1	1	6	2	2	0	2
10		3	7	5	3	2	2	2	3	0	4	29	10		9	9	9	2	1	3	2	2	1	6
10		2		5		5	2		0		6	30	10		6	5	5	5	1	2	1	2	0	3
												31	10		0		6		6	2				3
5.6	5.8	4.6	6.7	2.8	3.1	2.9	2.3	1.9	2.0	4.1	3.1	Med.mens. Medie normali	6.3	7.0	6.3	7.8	4.1	4.6	4.2	3.0	3.6	2.8	5.0	3.6
Media annua: 3.7													Media annua: 4.9											
Media normale:													Media normale:											
SADOCCA												G i o r n o												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
5	»	10	4	2	4	2	2	»	»	»	»	1												
10	»	10	3	2	5	2	2	»	»	»	»	2												
10	»	9	8	2	4	5	0	»	»	»	»	3												
10	»	3	6	5	7	4	1	»	»	»	»	4												
3	»	0	3	3	6	0	1	»	»	»	»	5												
10	»	8	6	4	»	5	0	»	»	»	»	6												
4	»	10	7	5	»	6	0	»	»	»	»	7												
8	»	10	8	4	»	5	2	»	»	»	»	8												
7	»	5	7	4	3	7	0	»	»	»	»	9												
5	»	6	6	4	1	1	1	»	»	»	»	10												
7	»	5	10	3	2	1	3	»	»	»	»	11												
10	»	7	7	2	10	8	3	»	»	»	»	12												
6	»	9	7	1	8	6	1	»	»	»	»	13												
»	»	3	5	2	6	10	4	»	»	»	»	14												
1	»	1	8	7	3	3	1	»	»	»	»	15												
2	»	2	8	5	5	0	2	»	»	»	»	16												
2	»	1	6	4	3	0	1	»	»	»	»	17												
3	»	0	6	3	4	4	1	»	»	»	»	18												
5	»	3	5	1	4	5	2	»	»	»	»	19												
2	»	3	2	2	5	7	3	»	»	»	»	20												
7	»	9	6	2	0	4	4	»	»	»	»	21												
10	»	2	5	4	0	0	2	»	»	»	»	22												
10	»	5	7	1	1	2	5	»	»	»	»	23												
9	»	9	9	5	6	3	7	»	»	»	»	24												
6	»	6	6	3	1	4	1	»	»	»	»	25												
2	»	2	8	2	0	2	3	»	»	»	»	26												
4	»	2	7	2	2	2	4	»	»	»	»	27												
»	»	1	10	6	0	0	7	»	»	»	»	28												
»	»	5	9	6	3	4	3	»	»	»	»	29												
»	»	2	7	4	4	1	3	»	»	»	»	30												
»	»	2		5		4	3	»	»	»	»	31												
»	»	4.9	6.5	3.4	»	3.4	2.3	»	»	»	»	Med.mens. Medie normali												
Media annua: »																								
Media normale:																								

Tabella IV - Vento al suolo

Anno 1986

G i o r n i	VENEZIA																	
	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NNE	9	NNE	6	NNW	6	S	13	ENE	7	ENE	10	NNE	17	NNE	12	NNE	15
2	WSW	2	NNE	3	NNE	10	NNE	16	NE	13	NNE	15	NNE	10	NNE	4	S	4
3	WNW	5	NNE	6	NNE	8	NNE	10	ENE	10	NE	14	NNE	10	ENE	9	ESE	5
4	WNW	3	WNW	7	WNW	6	NNE	10	NE	10	NE	14	WNW	10	NNE	8	NNW	3
5	NE	7	ENE	5	E	3	NE	13	NNE	10	ENE	4	NNE	7	ESE	7	ESE	3
6	ENE	20	NNE	18	NNE	25	NNE	10	N	7	NE	10	NW	3	ESE	5	SSE	4
7	NW	7	NW	6	WNW	4	NNE	10	NE	10	ENE	12	NNW	10	NNW	5	NNE	18
8	NNE	6	NNE	4	NNE	6	NE	18	ENE	13	NE	10	NNE	15	ENE	12	NNE	10
9	NNE	12	NNE	10	NNE	4	ENE	19	NE	11	NNE	10	ENE	6	ESE	10	ENE	2
10	NNE	9	NE	12	NE	8	NNE	5	ENE	18	ENE	25	NNE	7	NNE	6	ENE	1
11	NE	7	NW	5	NNW	5	NE	13	ENE	18	ENE	18	NNE	7	ENE	13	E	8
12	NW	7	N	4	WSW	6	N	10	NE	6	ENE	10	NE	11	ENE	12	ENE	10
13	SSE	5	NNW	5	NNE	4	NNE	10	ENE	8	WNW	4	NNE	10	NE	11	NNE	9
14	NW	7	SW	6	WSW	3	N	10	ENE	10	ENE	9	NNE	5	ESE	8	SSE	6
15	NW	9	NW	6	N	5	NE	12	NNE	15	NNE	11	NNE	10	E	11	ENE	8
16	NNW	7	NNE	8	NNE	11	N	8	ENE	7	SE	3	ENE	12	ESE	13	ENE	13
17	NNE	11	WNW	4	W	8	N	6	ENE	14	NE	14	NE	10	ESE	10	NNW	5
18	NNE	11	NNE	7	N	7	NW	6	NNE	4	NNW	4	NNE	10	ESE	11	SSW	5
19	NNW	5	ENE	3	ENE	2	WNW	4	ESE	3	NW	6	NNE	6	ESE	11	ENE	3
20	NNE	2	SSW	5	ENE	5	NE	4	E	12	ENE	4	NNE	6	SSE	8	SSE	9
21	NNE	8	SSE	3	SSW	4	NNE	10	NNE	9	NNE	8	NNE	8	E	11	ESE	10
22	WSW	3	NW	4	SSE	3	NNE	10	N	5	NNW	10	NNE	10	E	12	ENE	14
23	SSE	3	ESE	4	NNE	7	NNW	5	SSW	4	WNW	5	NNE	9	SSW	8	SSE	7
24	NNW	7	SW	20	NNE	5	NE	11	ENE	8	ENE	17	NNE	9	ENE	10	NNE	11
25	NE	3	SW	10	NNE	8	ENE	17	ENE	16	ENE	12	WNW	5	SSW	10	SSW	10
26	WNW	4	NE	5	SE	3	ENE	15	ENE	15	ENE	12	NNE	8	ESE	8	NNW	6
27	NNE	10	NW	5	NW	5	NNE	11	ENE	12	NE	7	N	4	SE	7	SSE	5
28	NNW	4	ESE	4	E	2	NNE	9	NNE	8	NNE	5	N	3	ESE	10	SSE	10
29	NE	13	NNE	10	ENE	20							NW	5	ESE	6	NE	10
30	NNE	24	ENE	23	ENE	23							NE	5	NW	14	ENE	10
31	ENE	24	NNE	25	NNE	10							NNE	5	ESE	10	SE	10
Media		8.2		7.8		7.3		10.5		10.1		10.1		8.4		9.4		7.9
	Media mensile 7.8						Media mensile 10.2						Media mensile 8.6					
	APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NNE	5	ESE	10	ESE	11	NNE	8	SE	7	NNW	8	NW	6	SSW	20	S	15
2	NNE	7	SE	8	SSE	10	ENE	7	SE	12	S	5	NE	15	ENE	10	E	9
3	ENE	7	SE	12	ENE	7	NE	4	SSE	11	SE	6	NNW	6	SE	8	ESE	8
4	E	6	SSE	8	ENE	9	NW	5	SE	10	ESE	6	SE	8	SE	14	NNW	17
5	NE	7	SSE	7	SSE	7	WNW	3	S	9	ESE	8	SSW	12	SE	15	NNE	5
6	ENE	8	SE	10	ESE	7	ESE	4	SSE	8	SE	9	NW	5	SE	10	SSE	5
7	NNE	9	SSE	10	WNW	4	NNE	3	ESE	12	SSE	8	NNE	10	SSE	7	SSE	7
8	NE	9	NNE	12	ESE	20	SE	12	NNW	15	N	11	NNE	5	SSW	8	WSW	3
9	SSW	13	E	13	NNE	9	NE	10	SSE	10	SSE	8	NE	8	S	9	NE	7
10	SSW	18	W	14	SSW	12	NNE	6	SSE	10	SE	12	NNE	8	S	6	NW	3
11	SSW	3	SSE	4	NE	7	ENE	6	SE	10	SE	11	NNW	4	SSE	8	SSW	10
12	ENE	16	ENE	16	NNE	15	ENE	6	SSE	8	SE	6	NNW	11	NNW	15	NW	10
13	ENE	20	ENE	11	SSW	4	NNE	3	SE	11	SSE	9	N	4	E	8	NNE	7
14	NNW	2	SE	11	SSE	11	ESE	6	SE	10	SSE	12	ENE	12	ENE	11	NNE	8
15	NNE	12	ESE	7	ENE	7	ENE	11	E	9	E	5	ENE	13	SSE	9	NNE	8
16	WNW	6	SSW	12	SSE	11	NNE	6	SSE	9	S	12	NNE	9	SE	9	SW	5
17	ENE	9	ENE	9	ENE	10	N	8	SSE	12	SE	5	NNE	8	SSE	10	NW	10
18	ESE	5	ESE	8	ENE	7	NE	7	SSE	10	S	11	NNW	6	S	8	ESE	4
19	WNW	9	SSE	8	ESE	2	SW	2	SSE	12	SE	9	NNW	10	ESE	10	SSE	10
20	NNE	7	ESE	10	ESE	15	SW	3	SSE	9	SE	9	NNE	5	S	10	SSW	8
21	NNW	8	SE	9	E	8	ESE	5	SSE	10	SSE	11	WNW	4	S	13	SSW	10
22	ENE	2	ESE	16	ESE	9	SW	6	SSE	10	SE	6	ENE	7	S	9	SE	13
23	ESE	2	SE	17	ESE	11	ENE	8	SE	9	SE	10	NNW	4	ESE	10	ESE	8
24	ESE	6	ESE	11	ESE	7	WNW	3	SE	11	ESE	8	NNE	7	ESE	10	SSE	3
25	NNE	4	SE	8	N	5	ENE	11	ESE	12	SSE	5	ESE	9	SSE	10	SE	6
26	E	5	ESE	8	W	5	NE	15	SE	10	SE	10	NNE	4	SSE	12	SSE	9
27	NNW	6	E	12	E	15	NE	5	SE	12	NNE	12	NNE	5	SE	10	S	11
28	ENE	15	ENE	18	ENE	3	NNE	8	ESE	10	SE	10	N	3	SSE	12	SSE	11
29	NNW	7	WSW	6	SW	12	NE	8	SE	8	NE	10	NNE	5	SSW	11	ESE	14
30	NNW	3	SW	6	NW	10	NNE	5	WNW	8	NNE	10	NE	8	SSE	8	ESE	7
31							NNW	6	E	13	N	15						
Media		7.9		10.4		9.0		6.4		10.2		8.9		7.4		10.3		8.4
	Media mensile 9.1						Media mensile 8.5						Media mensile 8.7					

G i o r n i	VENEZIA																	
	LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NE	6	SSW	8	WNW	5	ENE	6	SSE	9	SE	8	NE	10	ESE	10	SSE	3
2	WNW	3	SSW	10	SSW	7	NE	5	S	8	S	7	NNE	7	SE	8	SSE	10
3	NE	4	SSE	11	SE	8	NW	5	SSW	8	SW	8	N	6	ESE	10	SSE	9
4	NNW	10	SSW	7	SW	7	NE	4	SE	8	SE	10	NE	10	SE	11	SSE	6
5	WSW	3	SE	12	SSE	8	NNW	7	NE	4	NNW	8	ENE	12	SSE	10	SSE	5
6	WNW	5	SE	12	SSE	8	NE	9	SSE	7	S	3	NW	5	S	8	SSE	9
7	ESE	7	SSE	9	E	10	NW	10	SE	10	SSE	5	NNE	6	SE	8	ESE	8
8	NNE	8	S	18	ENE	8	NNW	6	NNW	9	W	11	N	3	SSE	9	SSE	9
9	NNE	12	SSE	10	SSW	11	N	7	SW	7	ESE	8	ENE	8	NE	10	N	8
10	NNW	4	SSE	12	SSE	12	NNE	6	S	11	E	5	ENE	10	E	9	ENE	7
11	NNE	9	SE	9	SE	9	NE	7	SE	12	NE	9	NNN	8	ESE	9	ESE	5
12	ENE	13	ESE	12	E	8	NNE	9	NE	11	NW	2	N	4	SSE	8	SSE	8
13	NNW	5	ESE	14	SSE	10	NNW	5	S	10	SE	8	NNW	1	SE	8	SSE	5
14	ENE	15	ENE	17	ENE	11	NE	15	NNE	8	NW	4	NNE	5	SSE	9	SSE	9
15	E	10	ESE	12	N	5	NW	6	SE	9	SSW	5	NNW	5	ESE	7	SSE	12
16	NE	11	NE	9	ENE	10	NW	4	SSE	15	S	10	N	5	SSW	6	SE	8
17	NNE	7	SSE	10	SSW	6	NNW	5	SE	10	SE	9	N	4	SSE	6	ESE	5
18	N	6	NNW	8	NW	10	NW	7	SSE	11	SSE	10	N	7	S	8	SE	5
19	N	8	ENE	8	SSE	5	N	6	SW	8	SE	14	ENE	17	ENE	17	ENE	17
20	NNW	6	ENE	10	SSE	6	N	12	SSW	7	NE	12	NE	10	ENE	8	ESE	2
21	NNE	10	SE	8	SSW	6	NE	15	SE	15	SSE	4	NNE	11	ESE	7	SE	1
22	NE	7	SSE	10	SSE	10	NNE	8	S	7	SE	4	N	3	S	6	NNE	6
23	NNE	3	SSE	11	SSE	12	N	8	NW	6	N	5	NNE	7	SSE	6	SSE	3
24	SSW	7	SSE	11	NNE	13	NE	16	NNE	13	NW	11	NNW	5	SE	7	ESE	6
25	NNE	9	SSE	10	N	6	NNE	6	SE	7	SE	5	NNE	8	ENE	13	NNE	8
26	N	5	SSE	10	SSW	11	NE	5	ESE	13	SE	9	NNE	14	ENE	10	NNE	13
27	N	4	SSW	9	SSW	5	NNW	7	SSE	6	ESE	11	NNE	10	ENE	13	ENE	8
28	NNE	7	SSW	10	SSW	6	NE	7	WNW	11	NNW	5	NE	8	ENE	17	ENE	10
29	ENE	4	SE	10	SE	7	W	5	SSW	15	ENE	15	NNE	10	ESE	9	SSE	1
30	NNE	2	SSE	9	SE	9	NNE	6	SE	6	SE	3	NNW	6	SE	8	SSE	2
31	ENE	6	E	9	NW	16	NW	8	SSE	7	SSE	7						
Media		7.0		10.5		8.5		7.5		9.3		7.6		7.5		9.2		6.9
	Media mensile 8.7						Media mensile 8.1						Media mensile 7.9					
	OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NNE	7	ESE	7	ESE	2	NNW	4	SSW	7	NNW	5	NNE	5	SSW	6	WNW	4
2	NNE	6	ESE	8	SE	6	NNE	4	NE	9	NNE	10	WNW	2	NW	4	W	3
3	NNE	5	SSW	7	S	4	ENE	11	ENE	18	NNE	9	NW	5	WSW	5	WSW	2
4	NNE	1	SSE	6	SSE	4	NNE	14	ENE	10	NNW	8	WSW	3	SSW	4	SSW	3
5	NNE	9	ESE	8	-	-	NNW	7	NNW	8	NNE	5	NNE	5	ESE	5	SSE	3
6	NNE	8	SE	8	ESE	2	NNE	2	S	7	SSW	2	NNE	7	NNE	6	NW	6
7	N	2	SSE	7	SE	6	NNW	5	WSW	4	WSW	3	NW	5	NNW	6	NNW	8
8	NNE	7	ESE	5	ESE	2	N	3	SSE	7	W	4	NNW	3	NNW	4	NNW	4
9	ESE	7	ESE	7	ESE	3	N	5	NNE	5	NNE	2	NNE	10	NNE	7	NNE	3
10	NNE	9	"	"	"	"	NNW	3	SSW	4	SW	3	N	3	SSE	4	WNW	5
11	NNE	7	S	8	SSE	6	NNE	6	WSW	5	SW	6	NNE	7	NNE	7	NNW	6
12	N	6	E	12	NE	5	NNW	4	NNW	6	NNW	6	NNE	7	NE	9	NE	6
13	NNE	10	ESE	8	ESE	1	NNW	4	NNW	5	NNW	3	NW	5	SW	4	NW	4
14	NNW	10	ESE	5	SSW	2	NNW	8	NE	9	NNE	9	NW	4	NNE	7	NNE	11
15	NNE	8	ENE	4	SSE	2	NNE	6	WNW	4	SSW	7	NNE	18	NE	12	NNW	7
16	NNE	10	ESE	6	SSE	2	SW	4	SSW	6	SW	2	SW	7	N	3	NW	6
17	NNE	5	SSE	4	S	3	SW	6	SSW	8	SW	5	NW	6	SW	4	WNW	4
18	N	5	SSE	5	SSW	5	WNW	6	SSW	6	NNW	6	WNW	6	NW	3	NW	3
19	NNE	12	NW	11	WSW	7	N	5	E	4	WNW	4	N	7	WNW	17	NW	17
20	NW	6	SSW	6	S	4	NNE	4	SSE	7	SSE	4	NW	10	W	7	NW	7
21	NW	5	SSW	12	SSE	7	NNE	10	NNW	8	NE	11	SW	6	NE	3	"	"
22	NNE	3	SSE	7	ESE	3	NW	5	SW	7	SSW	5	NNW	5	SSE	4	"	"
23	ENE	5	WNW	6	NNW	6	ENE	12	ENE	3	ENE	3	NNE	5	ENE	10	"	"
24	N	9	SSE	5	ESE	6	ENE	10	N	5	NNE	5	NNE	12	NNE	10	"	"
25	NNE	7	ESE	3	NNE	8	NNW	5	NW	4	NW	3	NNW	5	NNE	7	"	"
26	NNE	17	NNE	20	NNW	7	NW	3	SSW	5	NW	4	NNE	9	NNE	4	"	"
27	NNW	6	ESE	3	NNW	5	NNE	10	ENE	14	NNE	8	NNE	8	NW	6	"	"
28	N	7	ENE	13	NNE	8	NNE	12	ENE	13	NNE	11	NW	3	NNW	4	"	"
29	NNE	8	NE	5	SW	3	ENE	3	NE	7	NNE	3	NW	5	NNW	5	"	"
30	NNE	13	ENE	9	NE	9	N	8	ENE	3	ENE	3	WNW	4	SW	4	"	"
31	NNE	7	ENE	5	NNW	5							NW	5	NW	5	"	"
Media		7.3		"		"		6.3		7.1		5.3		6.2		6.0		"
	Media mensile "						Media mensile 6.2						Media mensile "					

Tabella IV - Vento al suolo

Anno 1986

G i o r n i	PADOVA																	
	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NE	2	NW	3	WNW	3	SE	8	NE	8	SE	10	NE	8	NE	12	NE	12
2	-	-	NE	7	NE	7	NE	10	NE	9	NE	8	NW	4	NW	4	NW	3
3	-	-	SE	2	NE	5	NE	9	NE	10	NE	5	NE	4	SE	5	SE	6
4	NE	3	WNW	4	WNW	3	NE	5	NE	7	SE	3	NE	5	NE	5	NE	3
5	NE	4	SE	4	SE	3	NE	4	SE	5	NE	4	NE	5	NW	7	NE	13
6	NE	16	NE	15	NE	16	NE	6	NE	5	NE	2	NE	13	SE	6	NW	3
7	NE	3	WNW	8	W	3	NE	5	NE	9	ENE	6	NE	7	NW	4	NW	2
8	NW	3	NW	3	NW	2	NE	10	NE	10	NE	7	NE	5	NE	6	SE	3
9	NE	9	NE	4	NW	4	NE	6	NW	6	SE	3	NE	3	SE	8	SE	4
10	W	2	NE	8	NE	7	NW	5	NE	6	NE	7	NE	3	SE	3	-	-
11	NE	2	NW	5	NW	4	NE	11	NE	8	NE	8	NE	6	SE	7	SE	7
12	NW	3	SE	3	NW	4	NE	4	W	7	SE	5	NE	7	SE	5	SE	6
13	SE	3	NW	2	NE	4	NE	6	SE	4	WNW	3	NE	8	NE	8	NE	4
14	NW	2	SE	3	W	3	NE	4	NE	10	NE	6	SE	3	W	5	NW	4
15	WNW	3	WNW	14	WNW	10	NE	11	NE	5	NW	4	NE	7	SE	10	NE	6
16	SE	2	NW	5	NW	3	W	3	W	6	W	4	NE	8	W	9	S	5
17	NE	12	W	8	WNW	6	NE	4	NE	16	NE	9	NE	4	SE	9	NE	5
18	NE	5	NE	5	WNW	2	SE	2	NE	6	NE	4	NE	10	SE	6	SE	5
19	NW	5	NE	4	NE	3	NE	2	NE	4	NE	3	NW	2	SE	6	SE	5
20	NE	3	SE	3	SE	2	SE	5	NE	8	NE	9	NE	3	SE	4	SE	7
21	NE	4	W	4	W	2	NE	8	NE	5	NE	5	NE	4	SE	6	NE	7
22	W	2	WNW	2	NW	2	NE	6	NW	5	NW	7	NE	6	SE	12	SE	8
23	NE	2	SE	4	NE	3	NE	2	W	6	W	4	NE	3	W	9	S	5
24	WNW	4	NE	5	SE	2	NE	7	SE	12	NE	13	NE	4	NE	9	NE	10
25	W	5	W	8	NE	7	NE	9	SE	10	NE	10	W	4	W	7	W	7
26	NW	4	SE	5	NE	3	NE	14	SE	12	SE	14	NE	4	NW	8	SE	9
27	NW	4	NW	4	W	3	NE	11	SE	8	SE	5	NW	5	NW	5	SE	5
28	NE	3	NE	4	NE	3	NE	3	NE	6	NE	5	NE	1	SE	7	SE	6
29	NE	8	NE	14	NE	12							NE	1	SE	4	SE	7
30	NE	21	NE	22	NE	24							NE	4	WNW	16	SE	10
31	NE	23	NE	24	NE	14							NE	5	SE	4	SE	6
Media		5.2		6.6		5.4		6.4		7.6		6.2		5.0		7.0		5.9
	Media mensile 5.7						Media mensile 6.7						Media mensile 6.0					
	APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NW	4	SE	4	SE	7	NW	3	W	5	NE	4	W	3	S	14	S	11
2	NE	4	NE	5	SE	6	NE	5	SE	11	SE	8	ENE	13	NE	8	ENE	12
3	NE	5	SE	11	NE	9	NW	2	SE	5	SE	7	W	3	WNW	4	SE	9
4	NE	7	SE	13	NE	7	NE	4	SE	7	SE	6	SE	6	W	4	SE	2
5	NE	5	SE	4	SW	3	SE	3	W	5	S	6	W	9	SE	12	NW	5
6	NE	4	SE	7	SE	5	NE	3	S	6	SSE	9	NE	5	SSE	7	SE	3
7	NE	5	SE	12	NE	6	NW	4	NE	5	SE	5	NE	12	S	7	W	1
8	NE	7	SE	14	SE	7	NE	7	WNW	11	ESE	10	NE	3	SE	7	SE	5
9	W	8	SE	16	NE	7	NE	5	SSE	8	SSE	7	NE	4	SW	6	W	4
10	W	9	WNW	18	W	8	NE	5	WNW	7	WNW	5	NE	4	WNW	6	W	6
11	SE	3	-	-	NE	9	NE	4	S	8	SSE	10	NE	4	WNW	7	WNW	5
12	NE	14	NE	13	NE	11	NE	5	SE	8	SE	5	NW	3	WNW	12	NW	5
13	NE	9	NE	6	W	7	NW	2	SSE	8	SSE	8	NE	3	NE	5	NE	3
14	WNW	5	WNW	7	SE	9	NE	5	SSE	7	SSE	8	NE	4	NE	7	NE	6
15	NE	11	SE	11	SE	10	NE	6	NE	11	NE	8	SE	13	SE	7	SE	3
16	WNW	4	WNW	7	W	6	NE	5	W	4	W	2	NE	4	SE	8	W	5
17	SE	5	NE	10	NE	6	NE	5	SE	10	SE	5	NW	7	SE	7	NW	7
18	NW	3	SE	9	WNW	4	SE	4	SE	6	SE	4	NW	6	SE	6	SE	3
19	NW	3	W	8	SE	6	NE	4	W	5	S	7	NW	5	SSE	7	SE	8
20	NE	5	S	7	SE	14	NW	2	WNW	5	SSE	5	NW	2	S	5	S	4
21	NE	6	WNW	4	NE	3	SE	3	SE	9	S	9	NE	2	WNW	8	W	6
22	NE	3	W	9	SE	7	WNW	5	SSE	7	S	2	NE	6	W	6	SE	4
23	NE	6	SE	12	NE	9	NE	7	W	5	SSE	5	NE	4	WNW	6	SE	5
24	NE	7	SE	11	SE	4	NW	10	WNW	11	WNW	4	NE	6	SE	11	NE	7
25	NE	5	SE	4	NE	3	NE	7	SE	11	SSE	5	NE	6	SSE	7	SSE	8
26	SE	5	SE	7	SE	5	NE	6	NE	6	SE	5	NE	4	SE	12	SSE	8
27	NE	6	NE	15	SE	9	W	3	SSE	11	S	7	NW	3	W	6	SSE	6
28	NE	17	NE	26	SE	4	NE	7	NW	9	SSE	6	NE	4	S	6	SSE	7
29	WNW	3	WNW	6	WNW	8	NE	6	ESE	11	NE	6	NE	6	W	8	W	4
30							NE	5	NW	7	NE	7	SSE	9	S	12	SSE	8
31	W	2	WNW	6	WNW	8	NE	6	SE	12	NE	17						
Media		6.0		9.4		6.9		4.9		7.8		6.5		5.6		7.6		5.9
	Media mensile 7.4						Media mensile 6.4						Media mensile 6.4					

Tabella IV - Vento al suolo

Anno 1986

G i o r n i	PADOVA																	
	LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NW	3	SE	6	W	3	NW	4	W	6	SE	6	NE	6	SE	8	SE	6
2	NW	4	W	6	S	4	NE	5	W	7	SSE	4	NE	5	NW	5	SSE	6
3	NE	5	SSE	9	S	5	NE	3	SSE	5	W	2	NE	5	SSE	9	SSE	6
4	W	5	W	8	W	5	NE	4	S	6	S	5	ENE	9	SE	13	SSE	2
5	NW	3	SSE	6	SSE	7	NE	3	ESE	12	ENE	10	ENE	9	SE	7	SE	3
6	NW	3	W	5	NW	3	S	3	SE	6	SE	9	NE	2	W	4	WNW	4
7	NE	7	SE	4	SE	6	W	4	SE	6	S	6	NE	4	SE	7	SSE	3
8	NE	3	SE	8	SE	11	W	4	NW	5	W	9	NE	2	SE	4	SE	8
9	NE	10	SSE	9	S	10	NW	4	NW	6	W	6	NE	6	ENE	15	NE	5
10	NW	2	S	10	S	9	NE	5	W	7	W	5	NE	8	ENE	10	NE	7
11	NE	5	SSE	7	SE	8	S	4	SSE	6	SSE	8	NE	7	SE	7	SE	5
12	NE	11	SE	8	SE	7	NE	4	W	6	NW	4	NE	3	W	4	SSE	6
13	NW	4	SE	10	SE	11	NE	8	W	6	NW	4	NE	1	NW	4	NW	4
14	NE	12	ENE	12	E	7	NE	8	ENE	9	W	4	NW	5	W	9	SE	4
15	NE	9	SE	8	S	4	NE	5	SSE	5	SSE	4	NW	3	WNW	7	SE	5
16	NE	6	SE	8	SE	7	NE	2	S	6	SSE	7	NW	3	WNW	4	W	5
17	NE	7	SE	6	S	4	NE	3	W	6	SSE	8	W	4	SSE	6	SE	5
18	NE	4	W	9	WNW	7	NE	6	SE	7	SE	7	NE	3	WNW	4	SSE	6
19	NW	11	NE	8	NE	6	NW	5	WNW	8	W	3	ENE	9	ENE	10	NE	5
20	NW	5	SE	4	W	2	NE	7	SE	5	SE	6	NE	7	NE	6	NE	3
21	NE	7	SSE	12	S	4	ENE	10	SE	9	SE	4	NE	4	NE	3	NW	2
22	NE	3	WNW	6	W	5	NW	4	W	5	SSE	5	NW	3	SE	2	W	2
23	NE	3	W	8	S	3	NE	4	SSE	18	SE	2	NW	2	W	5	W	2
24	NE	4	W	8	NW	8	ENE	9	ENE	11	W	5	W	2	NW	3	SE	4
25	NW	5	SE	8	SE	8	NE	7	SE	6	E	4	NE	6	ENE	14	NE	7
26	NE	3	SE	7	SSE	7	NE	4	SE	7	SSE	5	NE	5	SE	1	ESE	9
27	NW	4	S	9	S	4	NE	4	ENE	8	ENE	8	NE	7	SE	5	SE	4
28	NE	4	SE	6	S	2	NE	5	W	4	SE	5	NE	8	NE	13	NE	7
29	W	2	W	5	SSE	5	W	2	WNW	12	ENE	13	NE	5	NE	4	SE	2
30	NW	4	S	9	SSE	9	NW	7	SE	5	SE	4	NW	2	SE	5	W	2
31	NE	5	SE	8	NE	6	NW	5	NE	4	SE	5						
Media		5.3		7.6		6.0		4.9		7.1		5.7		4.8		6.6		4.6
	Media mensile 6.3						Media mensile 5.9						Media mensile 5.3					
	OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NE	4	SE	4	W	3	NE	4	NW	3	W	4	NW	4	-	-	NW	2
2	NE	3	SSE	5	SE	6	NE	3	NE	6	NE	9	NW	2	NW	2	-	-
3	NE	2	NW	3	SE	3	NE	4	E	10	NE	8	-	-	W	2	W	2
4	NE	3	SE	3	SE	4	NE	7	NE	4	NE	2	-	-	SE	3	SE	1
5	NE	3	SE	4	SE	2	W	4	NE	3	NW	2	SE	1	SE	3	NE	3
6	NE	3	W	3	SE	3	W	3	W	3	NW	2	NW	4	NW	3	NW	3
7	NW	2	NW	4	SE	4	NE	2	W	3	S	1	NW	4	NW	3	NW	3
8	NE	3	SE	4	NE	3	NE	3	NW	3	SE	1	NE	2	NE	5	NW	2
9	NE	3	NW	2	SE	3	S	1	SE	1	W	2	NW	4	NW	1	-	-
10	NE	3	NE	3	SE	2	-	-	W	2	W	2	NW	4	NE	3	NW	4
11	NE	3	SE	4	NE	3	NW	2	NW	3	W	3	NW	2	SE	1	NW	3
12	NE	3	SE	4	SE	2	NE	2	NE	4	NE	3	NE	5	SE	1	NE	3
13	NE	4	SE	6	S	2	NW	2	NE	3	NE	3	NW	3	NW	2	NE	5
14	S	4	SE	2	SE	1	NE	3	NE	8	NE	7	NW	3	NE	5	NE	7
15	NW	3	S	3	NE	4	NE	3	NW	3	W	3	NE	6	NE	5	NE	5
16	NE	7	SE	4	W	3	NE	3	NW	4	W	3	NW	2	NW	4	NW	5
17	W	2	SE	3	NE	4	W	3	NW	4	NW	3	NE	3	NE	3	NW	2
18	SE	3	SE	3	NE	4	NW	2	WNW	3	WNW	3	NE	3	SE	2	SE	2
19	NE	5	NE	10	SE	5	NW	4	WNW	5	WNW	2	NW	3	SE	2	NW	4
20	NE	4	SE	5	SE	3	W	2	S	6	SE	3	NE	3	SE	2	SE	2
21	NW	8	NE	3	S	2	NE	8	NE	6	NE	6	SE	3	NW	3	SE	2
22	E	3	W	3	SE	3	NW	2	S	6	S	2	NW	2	NW	5	NE	5
23	NE	2	SE	3	SE	3	NE	5	NW	3	NW	4	NE	3	SE	5	NE	4
24	NE	8	S	5	S	3	NW	4	SE	4	S	2	NE	3	SE	5	NE	3
25	NE	3	SE	3	NE	6	NW	2	WNW	3	WNW	3	NE	3	NE	5	NE	2
26	NE	11	NE	10	NE	5	NW	3	W	2	WNW	3	NE	3	SE	4	NW	3
27	NE	6	S	4	NE	1	NE	5	SE	11	SE	7	SW	3	NW	3	NE	2
28	NE	4	SE	4	W	4	NE	7	SE	9	NE	5	NE	4	SE	3	NW	2
29	NE	5	W	4	W	4	NE	6	SE	5	W	2	NE	3	SE	5	NE	3
30	NE	6	NE	7	SE	7	SE	4	NE	5	W	4	NE	3	SE	5	NE	3
31	W	4	NW	3	NW	3	SE		NE				NE	3	NW	2	NW	2
Media		4.1		4.1		3.3		3.4		4.5		3.5		2.8		3.2		2.8
	Media mensile 3.8						Media mensile 3.8						Media mensile 2.9					

Tabella IV - Vento al suolo

Anno 1986

G i o r n i	SADOLCA																	
	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Media	»						»						»					
	Media mensile »						Media mensile »						Media mensile »					
	APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
1	»	»	»	»	»	»	NE	19	NE	12	NE	10	NW	16	S	20	S	25
2	»	»	»	»	»	»	NE	15	ENE	11	E	6	-	-	N	24	SE	14
3	»	»	»	»	»	»	E	3	ENE	15	S	14	N	24	NNW	5	NE	17
4	»	»	»	»	»	»	NE	4	NE	19	E	5	NE	2	SSE	26	N	43
5	»	»	»	»	»	»	SSW	2	SSE	6	SSW	7	SSW	7	SE	18	NNE	26
6	»	»	»	»	»	»	SW	7	E	8	S	8	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	E	7	E	15	SE	13	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	S	8	WSW	16	SE	11	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	NNE	16	ENE	8	S	4	E	9	NE	7	NNW	8
10	»	»	»	»	»	»	NNW	1	S	19	S	17	NE	17	NE	17	NE	6
11	»	»	»	»	»	»	E	7	SE	14	SSE	15	W	13	ENE	9	S	10
12	»	»	»	»	»	»	S	7	E	10	E	9	W	14	NW	21	NNW	29
13	»	»	»	»	»	»	ENE	6	E	9	SSE	16	NE	28	NE	28	NE	22
14	»	»	»	»	»	»	E	9	ENE	11	SSE	16	NE	28	ENE	15	NE	18
15	-	-	S	14	SE	16	NNE	24	SSE	10	SE	11	E	10	-	-	S	5
16	NNW	6	WSW	9	S	19	W	9	ENE	6	SSE	15	NNE	9	NE	10	SW	2
17	E	7	NNE	15	S	16	SW	5	ENE	15	E	11	W	11	NE	9	SW	12
18	S	13	S	9	WSW	18	-	-	E	10	S	9	W	7	NE	7	ENE	3
19	W	16	NE	5	WSW	25	WNW	1	ESE	13	S	12	NW	13	NE	10	SE	13
20	W	12	E	10	SE	17	E	4	E	10	SSE	12	NE	5	-	-	-	-
21	W	10	E	12	S	11	S	4	SSE	11	S	9	WSW	10	SW	11	WSW	5
22	S	13	S	23	-	-	SE	27	NE	5	S	12	-	-	-	-	-	-
23	SE	4	-	-	SE	23	NW	6	ESE	7	SE	12	W	3	-	-	-	-
24	SE	11	ENE	16	ENE	10	SW	6	E	11	S	7	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	NE	10	ENE	6	ENE	9	NE	11	W	1	ENE	14	SSE	5
26	-	-	-	-	NE	10	NE	19	NE	7	S	12	SE	9	SSE	15	S	12
27	WNW	1	E	19	E	19	-	-	ENE	13	SSE	13	-	-	S	13	S	12
28	E	30	E	20	E	18	WSW	7	NE	12	NNE	17	E	9	-	-	S	12
29	-	-	SW	20	E	18	S	2	S	16	NNW	25	S	11	ESE	11	-	-
30	N	6	W	9	W	10	-	-	WSW	16	NNW	13	ENE	8	ESE	13	SE	13
31	-	-	-	-	-	-	-	-	NE	27	NE	13	-	-	-	-	-	-
Media	»						7.4						11.5					
	Media mensile »						Media mensile 10.3						Media mensile »					

G i o r n i	SADOCCA																	
	LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE					
	Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h						Vento al suolo Direzione - velocità in Km/h					
	ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19		ore 7		ore 14		ore 19	
	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h	Direzione	Km/h
1	NNE	15	SE	5	S	2	-	-	ENE	10	SE	10	»	»	»	»	»	»
2	NNW	9	ENE	14	SW	5	ENE	10	NE	6	E	4	»	»	»	»	»	»
3	NE	3	S	12	SE	8	NW	9	NE	9	ENE	2	»	»	»	»	»	»
4	NNW	8	S	3	SW	4	SW	3	E	10	S	15	»	»	»	»	»	»
5	W	1	E	13	SE	11	W	7	NE	11	NE	16	»	»	»	»	»	»
6	SSW	9	SSE	13	W	13	ENE	15	E	4	E	4	»	»	»	»	»	»
7	WSW	10	NE	13	NE	12	WE	15	NE	7	S	3	»	»	»	»	»	»
8	NNE	11	S	21	SSE	18	N	6	NNW	22	SW	11	»	»	»	»	»	»
9	E	16	S	10	S	12	W	9	SSW	4	ESE	11	»	»	»	»	»	»
10	WNW	5	E	11	S	14	ENE	10	E	9	ESE	7	»	»	»	»	»	»
11	E	6	ENE	10	SSE	14	-	-	E	12	SE	14	»	»	»	»	»	»
12	NE	23	E	11	ENE	10	-	-	WSW	14	NNE	12	»	»	»	»	»	»
13	ENE	5	NNE	13	E	12	W	7	NE	11	SSE	11	»	»	»	»	»	»
14	E	28	NE	22	E	14	NNW	20	NNW	14	NNW	7	»	»	»	»	»	»
15	SE	10	NE	16	NE	6	NE	22	NE	11	NE	6	»	»	»	»	»	»
16	NE	33	NNE	27	NNE	13	WNW	10	E	10	SSE	10	»	»	»	»	»	»
17	NNW	13	N	13	E	3	SE	4	E	12	SE	12	»	»	»	»	»	»
18	W	5	NE	5	W	4	S	6	NE	8	NE	18	»	»	»	»	»	»
19	NNW	14	N	19	ENE	4	WNW	10	WNW	10	-	-	»	»	»	»	»	»
20	NNW	16	-	-	S	5	WSW	5	N	15	E	5	»	»	»	»	»	»
21	E	7	NE	4	S	5	ENE	21	NE	17	ENE	6	»	»	»	»	»	»
22	W	7	WSW	7	SSE	12	NE	5	NE	9	E	9	»	»	»	»	»	»
23	S	5	ENE	8	SSW	11	S	5	SSW	20	N	23	»	»	»	»	»	»
24	WNW	5	S	15	WSW	28	E	12	NE	19	NNW	19	»	»	»	»	»	»
25	E	20	NE	17	SE	16	SSW	15	SSE	5	SSE	12	»	»	»	»	»	»
26	ENE	4	E	13	SSE	6	ENE	16	E	18	ESE	11	»	»	»	»	»	»
27	SW	4	SSE	4	S	10	S	8	NE	9	SSE	12	»	»	»	»	»	»
28	WSW	2	NE	6	S	6	S	11	SSW	9	NE	4	»	»	»	»	»	»
29	W	5	ESE	9	S	9	SSW	12	SW	24	S	9	»	»	»	»	»	»
30	NNW	2	ESE	10	SSE	11	SW	28	N	14	E	5	»	»	»	»	»	»
31	ESE	7	NE	8	-	-	NNE	7	NE	14	ESE	7	»	»	»	»	»	»
Media		9.9		11.3		9.6		9.9		11.9		9.6		»		»		»
	Media mensile 10.3						Media mensile 10.5						Media mensile »					
	OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Media	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Media mensile »						Media mensile »						Media mensile »					

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI TERMO-PLUVIOMETRICHE

A

Adria	Pr-Tm	7,53,64,70,136,144,149,156,162,174
Affi	P	69,127,143,155,172
Agordo	Pr-Tm	6,35,60,68,106,141,146,153,159,168
Alberoni	Pr	67,72,138,145,150,157,163
Alesso	Pr	67,84,139,145,151,158,165
Ampezzo	Pr-Tm	6,15,55,67,78,138,145,150,157,164
Andraz (Cernadoi)	P-Tm	6,35,60,68,106,141,153,168
Andreuzza	P	67,84,139,151,165
Aquileia	Pr	68,90,140,146,151,158,166
Arabba	P	68,105,141,153,168
Ariis	Pr	68,95,140,146,152,158,166
Arsiè	P	69,114,142,154,170
Artegna	Pr	67,83,139,145,151,158,165
Asiago	Pr-Tr	7,44,62,69,123,143,148,155,160,171
Attimis	P-Tm	6,10,54,67,74,138,150,163
Auronzo	Pr-Tm	6,31,59,68,103,141,146,153,159,168
Aviano	Pr	68,97,140,146,152,158,167
Aviano (Casa Marchi)	P	68,97,140,152,167
Avosacco	Pr	67,80,139,145,151,157,164
Azzano Decimo	P	68,110,141,153,169

B

Badia Polesine	P-Tm	7,51,63,70,134,144,156,174
Bagnoli di Sopra	P	70,132,144,156,173
Barbeano	P	68,100,140,152,167
Barcis	P-Tm	6,30,58,68,101,141,152,168
Baricetta	Pr	70,136,144,149,156,162,174
Basaldella	P	68,100,140,152,167
Basiliano	P	68,93,140,152,166
Bassano del Grappa	Pr-Tm	7,39,61,69,115,142,147,154,160,170
Battaglia Terme	P	70,132,144,156,173
Belluno	Pr-Tr	6,34,59,68,105,141,153,168
Belvat	P	67,90,139,151,166
Bernio	Pr	69,121,143,147,154,160,171
Bevazzana (IV Bacino)	Pr	68,111,141,147,153,159,169
Biancade	P	69,116,142,154,170
Boccafossa	Pr	69,113,142,147,154,160,169
Bonifica Vittoria	Pr-Tm	6,24,57,68,92,140,146,152,158,166
Botti Barbarighe	Pr	70,134,144,149,156,161,174
Bovolenta	Pr	70,130,144,148,155,161,173
Bovolone	P	70,134,144,174
Brogliano	P	69,127,143,172

C

Cà Anfora	Pr	68,92,140,152,166
Cà Cappellino	P	70,137,144,156,174
Cà Pasquali	Pr-Tm	7,41,61,69,121,143,147,154,160,171
Cà Porcia (II Bacino)	Pr	69,118,142,147,154,160,171
Cà Selva	Pr-Tm	6,27,58,68,98,140,146,152,158,167
Cà Viola	Pr	67,90,140,146,151,158,166
Cà Zul	Pr-Tm	6,26,58,68,98,140,146,152,158,167
Cal di Guà	Pr	70,131,144,148,155,161,173
Calvenc	Pr	69,123,143,148,155,160,172
Campo d'Albero	P	69,128,143,155,172
Campomezzavia	P	69,115,142,154,170
Campone	Pr	68,98,140,146,152,158,167
Camporosso in Valcanale	P	67,76,138,150,164
Caorle	Pr-Tm	6,38,60,69,111,142,153,169
Caprile	Pr	68,106,141,168
Castel d'Ario	Pr	70,135,144,149,156,162,174
Castelfranco Veneto	Pr-Tm	7,40,61,69,118,142,147,154,160,171
Castelmassa	P-Tm	7,52,63,70,136,144,156,174
Castelnuovo Veronese	Pr	70,135,144,156,174
Castelvecchio	Pr-Tm	7,47,62,69,127,143,148,155,161,172

Castions di Strada	P	67,88,139,151,166
Cavanella Motte	Pr	70,133,144,148,156,161,173
Cavarzere	Pr-Tm	7,50,63,70,133,144,148,156,161,173
Cavasso Nuovo	Pr	68,99,140,146,152,159,167
Cave del Predil	Pr-Tr	6,13,55,67,76,138,145,150,157,164
Cencenighe	P	68,106,141,168
Ceolati	Pr	69,125,143,155,172
Cergneu Superiore	P	67,73,138,150,163
Cervignano	Pr	67,89,139,146,151,158,166
Cesio Maggiore	P	68,107,141,153,168
Chialina (Ovaro)	P	67,79,138,145,150,157,164
Chiampo	Pr	69,129,143,148,155,161,173
Chies d'Alpago	P	68,104,141,153,168
Chievolis	Pr	68,99,140,146,152,159,167
Chioggia	Pr-Tr	7,42,61,69,122,143,154,171
Chiusaforte	P	67,81,139,164
Cimolais	Pr-Tm	6,29,58,68,101,141,146,152,159,167
Ciseriis	Pr	67,73,138,150,163
Cismon del Grappa	P	69,114,142,154,170
Cittadella	Pr	69,118,142,147,154,160,171
Cividale	Pr-Tm	6,11,54,67,76,138,145,150,157,163
Claut	Pr-Tm	6,29,58,68,101,141,146,152,159,167
Clauzetto	Pr	67,85,139,145,151,158,165
Clodici	P	67,75,138,150,163
Codroipo	Pr	68,94,140,146,152,158,166
Colle	P	68,100,140,152,167
Cologna Veneta	Pr-Tr	7,49,63,70,131,144,148,155,161,173
Concordia Sagittaria	Pr	68,111,142,147,153,159,169
Conetta	Pr	70,132,144,148,156,161,173
Cormons	P	67,87,139,151,165
Cortellazzo (Cà Gamba)	Pr	69,117,142,147,154,160,170
Cortina d'Ampezzo	Pr-Tm	6,31,59,68,103,141,153,168
Crosara	Pr	69,124,143,148,155,160,172
Curtarolo	P	69,119,142,154,171

D

Diga Cellina	Pr	68,102,141,146,153,159,168
Dolcè	P	69,127,143,148,155,161,172
Drenchia	P	67,75,138,150,163

E

Este	Pr-Tm	7,49,63,70,132,144,173
------	-------	------------------------

F

Faro Rocchetta	Pr	69,122,143,147,154,160,171
Fauglis	P	67,89,139,151,166
Fener	P	68,108,141,153,169
Fiumicello	P	67,90,139,166
Fiumicino	Pr	69,113,142,147,153,159,169
Flaibano	P	68,93,140,152,166
Fontanelle	P	69,112,142,169
Forcate di Fontanafredda	P	68,108,141,153,169
Formeniga	P	68,102,141,153,168
Forni Avoltri	Pr-Tm	6,16,55,67,78,138,145,150,157,164
Forni di Sopra	Pr-Tm	6,14,55,67,77,138,145,150,157,164
Forno di Zoldo	Pr-Tm	6,33,59,68,104,141,153,168
Fortogna	Pr-Tm	6,33,59,68,104,141,146,153,159,168
Fossà	Pr	69,112,142,147,153,159,169
Fosse di Sant'Anna	P	69,128,143,155,172
Fraida	Pr	68,96,140,146,152,158,167
Fusine in Valromana	Pr-Tm	6,13,55,67,77,138,145,150,157,164

G

Gambarate	P	69,120,142,154,171
Gemona	Pr-Tm	6,21,56,67,83,139,145,151,157,165
Gorgazzo	P	68,97,140,152,167
Gorizia	Pr-Tm	6,12,54,67,72,138,145,150,157,163
Gosardo	Pr-Tm	6,36,60,68,107,141,153,168
Gradisca	P	67,88,139,151,165
Grado	Pr-Tm	6,23,57,68,91,140,146,152,158,166
Grauzaria	P	67,82,139,151,165
Gris	P	67,88,139,151,165

I

Isola Morosini	Pr	68,91,140,146,152,158,166
Isola Morosini (Terranova)	P	68,91,140,152,166
Isola Vicentina	P-Tm	7,45,62,69,126,143,155,172

L

La Crosetta	Pr-Tm	6,26,58,68,96,140,152,167
La Guardia	Pr	68,107,141,146,153,159,168
La Maina	Pr	67,78,138,145,150,157,164
Lambre d'Agni	Pr	69,126,143,155,172
Lame di Precegnico	P	68,95,140,152,167
Lanzoni (Capo Sile)	Pr	69,117,142,147,154,160,170
Lastebasse	P	69,122,143,155,171
Latisana	Pr	68,95,140,146,152,158,166
Legnago	Pr	70,134,144,149,156,161,174
Legnaro	Pr	70,129,144,155,173
Lignano	Pr-Tm	6,25,57,68,96,140,146,152,158,167
Lozzo Atestino	Pr-Tm	7,50,63,70,131,144,148,155,161,173

M

Malafesta	Pr	68,110,141,147,153,159,169
Malborghetto	P-Tm	6,18,56,67,81,139,151,164
Maniago	Pr-Tm	6,28,58,68,100,140,146,152,159,167
Marano Lagunare	Pr	68,91,140,146,152,158,166
Mareson di Zoldo	Tm	6,32,59
Messanzago	P	69,119,142,154,171
Mestre	Pr-Tm	7,41,61,69,120,142,154,171
Mirano	P	69,119,142,154,171
Moggio Udinese	Pr	67,83,139,145,151,157,165
Mogliano Veneto	P	69,119,142,154,171
Monfalcone	P-Tm	6,9,54,67,71,138,150,163
Montagnana	Pr	70,131,144,148,155,161,173
Monte Grappa	Pr-Tm	7,39,60,69,114,142,154,170
Monteaperta	P	67,73,138,150,163
Montebelluna	Pr-Tm	7,40,61,69,116,142,147,160,170
Montemaggiore	P-Tm	6,11,54,67,75,138,150,163
Monzano	P	67,87,139,151,165
Mortegliano	P	67,87,139,151,165
Moruzzo	P-Tm	6,24,57,68,92,140,166
Motta di Livenza	Pr	69,112,142,147,153,159,169
Musi	Pr	67,72,138,145,150,157,163

N

Nervesa della Battaglia	Pr	69,116,142,147,154,160,170
-------------------------	----	----------------------------

O

Oderzo	Pr	69,112,142,169
Oliero	P	69,115,142,154,170
Oseacco	Pr-Tm	6,20,56,67,82,139,145,151,157,164
Ostiglia	P	70,136,144,174

P

Padova	Pr-Tr	7,48,63,70,129,144,148,155,161
Palmanova	Pr	67,88,139,146,151,158,165
Paluzza	P	67,80,139,151,164
Passo di Mauria	P-Tm	6,14,55,67,77,138,150,164
Paularo	Pr-Tm	6,17,56,67,80,139,145,151,157,164
Pedavena	Pr-Tm	6,36,60,68,107,141,146,153,159,168
Perarolo di Cadore	Pr-Tm	6,32,59,68,103,141,146,153,159,168
Pesariis	Pr	67,78,138,145,150,157,164
Pian delle Fugazze	Pr	69,124,143,155,172
Pieve di Soligo	P	68,108,141,153,169
Pinzano	P-Tm	6,21,57,67,85,139,145,151,158,165
Piombino Dese	Pr	69,118,142,154,171
Piove di Sacco	Pr	70,130,144,148,155,161,173
Planais	P	68,92,140,152,166
Poffabro	Pr	68,99,140,146,152,159,167
Poggioreale del Carso	Pr-Tm	6,8,54,67,71,138,145,150,157,163
Ponte della Delizia	P	68,109,141,153,169
Ponte Racli	Pr-Tm	6,28,58,68,99,140,146,152,159,167
Pontebba	Pr-Tm	6,19,56,67,81,139,145,151,157,164
Pordenone	Pr-Tm	6,37,60,68,109,141,169
Pordenone (Consorzio)	Pr	68,109,141,147,153,159,169
Portesine (idrovora)	Pr	69,117,142,147,154,160,170
Portogruaro	Pr-Tm	6,38,60,68,110,141,147,153,159,169
Posina	Pr	69,123,143,148,155,160,171
Presenaio	Pr-Tm	6,30,59,68,103,141,153,168
Pulfero	Pr	67,74,138,145,150,157,163

R

Rauscedo	P	68,101,140,152,167
Ravascletto	Pr-Tm	6,16,55,67,79,138,145,150,157,164
Recoaro	Pr-Tm	7,47,62,69,126,143,148,155,161,172
Resia	Pr-Tm	6,20,56,67,82,139,145,151,157,164
Rivarotta	P	68,95,140,152,166
Rivotta	P	68,93,140,152,166
Rizzi	P	67,86,139,151,165
Rosara di Codevigo	Pr	69,120,142,147,154,160,171
Roverbella	P	70,135,144,156,174
Roverè Veronese	Pr	69,128,143,148,161,172
Rovigo	Pr-Tm	7,52,63,70,135,144,149,156,161,174
Rubbio	P	69,115,142,154,170

S

Sacile	Pr	68,97,140,146,152,158,167
Sadocca	Pr-Tr	7,53,64,70,137,144,149,156,162,174
Saletto di Piave	Pr-Tm	7,43,61,69,117,142,147,154,160,170
Saletto di Raccolana	P-Tm	6,19,56,67,81,139,151,164
Sammardenchia	P	67,87,139,151,165
San Daniele del Friuli	Pr	67,84,139,145,151,158,165
San Donà di Piave	Pr	69,113,142,147,154,159,169
San Francesco	Pr	67,84,139,145,151,158,165
San Giorgio di Nogaro	Pr	67,89,139,146,151,158,166
San Leonardo	P	68,102,141,168
San Martino al Tagliamento	P	67,86,139,151,165
San Nicolò di Lido	Pr-Tr	7,42,61,69,121,143,147,154,160,171
San Pietro in Cariano	P	69,128,143,155,172
San Quirino	P	68,102,141,153,168
San Vito al Tagliamento	Pr	68,109,141,147,153,159,169
San Volfango	P	67,75,138,150,163
Sandrigio	P	69,124,143,155,172
Sant'Antonio di Tortal	Pr	68,105,141,146,153,159,168
Santa Croce del Lago	Pr-Tm	6,34,59,68,105,141,146,153,159,168
S.Margherita di Codevigo	Pr	70,130,144,148,155,161,173
Sauris	Pr-Tm	6,15,55,67,77,138,145,150,157,164
Schio	Pr	69,125,143,148,155,160,172
Servola	Pr-Tm	6,8,54,67,71,138,150,163
Sesto al Reghena	P-Tm	6,37,60,68,110,141,153,169
Soave	P	69,129,143,155,173
Soverzene	Pr	68,104,141,146,153,159,168
Spilimbergo	P	67,85,139,151,165

Staffolo	Pr	69,113,142,147,154,160,170
Staro	Pr	69,124,143,155,172
Stolvizza	Pr	67,82,139,164
Stra	Pr-Tm	7,43,61,69,120,142,147,154,160,171
Stupizza	P	67,74,138,150,163

T

Talmassons	Pr-Tm	6,25,57,68,94,140,146,152,158,166
Tarvisio	Pr-Tm	6,12,55,67,76,138,145,150,157,164
Tavagnacco	P-Tm	6,22,57,67,86,139,151,165
Termine	Pr	69,114,142,147,154,160,170
Thiene	Pr-Tm	7,45,62,69,125,143,148,155,161,172
Timau	Pr-Tm	6,17,56,67,79,139,145,151,157,164
Tolmezzo	Pr-Tm	6,18,56,67,80,139,145,151,157,164
Tonezza	Pr-Tm	7,44,62,69,122,143,155,171
Torviscosa	P-Tm	6,23,57,67,89,139,151,166
Tramonti di Sopra	Pr-Tm	6,27,58,68,98,140,152,167
Travesio	P	67,85,139,151,165
Treschè Conca	P	69,123,143,155,171
Trieste	Pr-Tr	6,9,54,67,71,138,145,150,163
Turrida	P	68,93,140,152,166

U

Uccea	Pr	67,72,138,145,150,157,163
Udine	Pr-Tm	6,22,57,67,86,139,146,151,158,165

V

Val Lovato	P	68,96,140,152,167
Valdobbiadene	Pr	68,108,141,146,153,159,169
Varmo	Pr	68,94,140,146,152,158,166
Vedronza	P-Tm	6,10,54,67,73,138,150,163
Venzona	Pr	67,83,139,145,151,157,165
Verona	Tm	7,48,62
Vicenza	Pr-Tr	7,46,62,69,126,143,148,155,161,172
Villa	Pr	68,111,142,147,153,159,169
Villacaccia	P	68,94,140,152,166
Villafranca Veronese	Pr	70,133,144,149,156,161,174
Villasantina	P	67,79,138,150,164
Villaverla	Pr	69,125,143,148,155,161,172
Villorba	Pr	69,116,142,147,154,160,170

Z

Zevio	Pr-Tm	7,51,63,70,133,144,149,156,161,174
Zompitta	P	67,74,138,150,163
Zovencedo	Pr	70,130,144,148,155,161,173
Zuccarello	Pr	69,121,143,147,154,160,171